


第7次三重県医療計画における糖尿病対策部分目標項目の状況について

(1)-1 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率について


資料1-2

- ・経年変化を見ると、三重県の特定健診受診率については、全国平均より高い水準で推移していますが、わずかに減少しました。
- ・また、三重県の特定保健指導実施率については、全国平均と同様増加傾向でしたが、令和2年は減少しました。


特定健康診査受診率 (%)



特定保健指導実施率 (%)




特定健診受診率 (%) (保険者別)



全国健康保険協会三重支部以外は受診率が減少傾向でした。


特定保健指導実施率 (%) (保険者別)




国民健康保険、全国健康保険協会三重支部は減少しましたが、共済組合と健康保険組合は増加しました。

(2) 糖尿病の可能性を否定できない人(HbA1c 6.0%以上6.5%未満)の割合 及び 糖尿病が強く疑われる人(HbA1c 6.5%以上)の割合について


40～49歳 男性




40～49歳 女性




50～59歳 男性




50～59歳 女性



60～69歳 男性




60～69歳 女性



(出典:三重県国民健康保険団体連合会)

(3) 糖尿病性腎症による年間透析導入者数について




三重県の新規透析導入患者数は、年毎の増減はあるものの、年々減少傾向で、令和3年度は全国と同様に減少しました。

しかし、原疾患における糖尿病性腎症の割合は、横ばいでした。

出典：わが国の慢性透析療法の現況（日本透析医学会）

(4)参考 糖尿病年齢調整受療率経年変化



●受療率

推計患者数(※)を人口で除して人口10万対であらわした数

※推計患者数：患者調査日当日に医療施設で受療した患者の推計値
(調査日は10月中～下旬の3日間のうち医療施設ごとに指定した1日)

推計患者数

	H26 【千人】		H29 【千人】		R2 【千人】	
	入院	外来	入院	外来	入院	外来
全国	20.9	222.3	18.9	224	15.2	215
三重	0.2	5.1	0.2	4.5	0.2	3.4

年齢調整受療率比較

歳	H29	R2
0～4	0	0
5～14	6	3
15～24	6	6
25～34	13	15
35～44	68	66
45～54	157	125
55～64	329	251
65～74	696	413
75歳以上	621	519

出典：厚生労働省「令和2年 患者調査」