3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	5	1	1	9999																																																	
3	5	2		2071	8,922.0																																																8,922.0	（ 0.00/ 0.00）
3	5	3		2101	8,905.8																																															17,827.8	（ 0.00/ 0.00）
3	5	4		2101	2,739.3																																															20,567.1	ｺｸﾄﾞｳ 1 ｺﾞｳ （ 0.00/ 0.00）
3	1	4	1	9999		19.0	0.5	0.5	1			7.6	1			6.7				17.6	16.7																																			
3	1	5		2101	11.6	9.0	0.5	0.5	1		11.6	2.4	1		11.6	0.8				7.5	15.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	7.5							1																		20,578.7	（ 275.50/ 275.50）
3	1	6		2101	35.1	9.2	0.5	0.5	1		35.1	2.6								8.0	13.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	35.1																								20,613.8	（ 442.26/ 717.76）
3	1	6	50	2101	9.5	8.7	0.5	0.5	1		9.5	1.5								6.2	11.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	9.5																								20,623.3	（ 114.00/ 831.76）
3	1	7		2101	8.2	8.1	0.5	0.5	1		8.2	1.5								6.2	9.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	8.2																								20,631.5	（ 89.38/ 921.14）
3	1	7	90	2101	19.2	6.4	0.5	0.5	1		19.2	2.6								7.2	9.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	13.7																								20,650.7	（ 197.76/ 1,118.90）
3	1	8		2101	4.3	6.4	0.5	0.5	1		4.3	2.7								7.2	9.0	1	1	5	1	1	1			4	03	03	17	4.3																								20,655.0	BRM 27388.2 (+1388.2 （ 43.21/ 1,162.11）
3	1	9		2101	25.2	5.8	0.5	0.5	1		25.2	2.5								5.8	9.0	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	24.9																								20,680.2	（ 244.44/ 1,406.55）
3	1	9	1	9999		6.3	0.5	4.8	1			2.5								5.8	9.0																																			
3	1	10		2101	20.2	6.4	0.5	4.8	1		20.2	2.5								5.8	9.5	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26																								20,700.4	（ 285.83/ 1,692.38）
3	1	10	1	9999		6.0	0.5	1.2	1			2.5								5.8	9.5																																			
3	1	11		2101	19.4	6.0	0.5	1.2	1		19.4	2.5								6.7	6.7	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	19.4																								20,719.8	（ 197.88/ 1,890.26）
3	1	12		2101	6.0	6.0	0.5	1.2	1		6.0	3.0								6.7	6.9	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	11.0																								20,725.8	（ 62.70/ 1,952.96）
3	1	13		2101	29.2	6.2	0.5	1.2	1		29.2	3.0								7.8	6.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	28.7																								20,755.0	（ 315.36/ 2,268.32）
3	1	13	30	2101	28.3	5.8	0.5	1.2	1		28.3	3.0								8.0	6.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	27.9																								20,783.3	（ 302.81/ 2,571.13）
3	1	13	31	9999		5.8	3.5	1.2												8.0	6.3																																			
3	1	13	40	2101	5.0	5.8	3.0	1.2												21.0	6.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	5.0							1																		20,788.3	（ 51.25/ 2,622.38）
3	1	13	41	9999		5.8	0.5	1.2	1			2.5								21.0	6.3																																			
3	1	13	70	2101	35.0	5.8	0.5	1.2	1		35.0	2.5								6.7	6.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	68.5																								20,823.3	（ 350.00/ 2,972.38）
3	1	13	80	2101	8.7	6.1	0.5	1.2	1		8.7	2.5								6.7	10.5	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	8.7																								20,832.0	（ 88.30/ 3,060.68）
3	1	14		2101	23.0	6.1	0.5	1.2	1		23.0	2.5								6.8	5.8	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	43.8																								20,855.0	（ 236.90/ 3,297.58）
3	1	15		2101	68.0	6.1	0.5	1.2	1		68.0	2.5								6.9	6.0	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	129.5							1																		20,923.0	（ 700.40/ 3,997.98）
3	1	15	1	9999		6.5	0.5	0.8	1			2.5								6.9	6.0																																			
3	1	16		2101	8.7	6.5	0.5	0.8	1		8.7	2.5								6.9	4.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	8.0																								20,931.7	（ 89.61/ 4,087.59）
3	1	16	1	9999		6.5	0.5	0.8	1			3.5								7.0	4.3																																			
3	1	17		2101	23.3	6.2	0.5	0.8	1		23.3	3.5								35.3	4.3	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26																								20,955.0	（ 259.79/ 4,347.38）
3	1	18		2101	14.6	6.2	0.5	0.8	1		14.6	3.5								41.5	4.0	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26																								20,969.6	（ 160.60/ 4,507.98）
3	1	18	1	9999		6.0	0.5	0.9												41.5	4.0																																			
3	1	18	60	2101	10.9	6.0	0.5	0.9												11.0	4.1	1	1	5	1	1	1			4	11	03	26	9.5																								20,980.5	（ 80.66/ 4,588.64）
3	1	19		2101	4.3	5.5	0.5	0.9												3.0	4.1	1	1	5	1	0	1			4	11	03	26	3.5																								20,984.8	（ 30.74/ 4,619.38）
3	2	19	1	9999		5.5	0.3	0.2																																															
3	2	20		2101	22.1	5.5	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1			3	34	03	31	44.2																							1	21,006.9	大和橋 （ 132.60/ 4,751.98）
3	1	20	1	9999		4.9	0.5	0.5												4.5	5.0																																			
3	1	20	10	2101	10.0	4.9	0.8	0.6												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	03	31	9.0																								21,016.9	（ 61.00/ 4,812.98）
3	1	21		2101	22.7	4.5	0.5	0.5												4.0	3.8	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								21,039.6	（ 133.93/ 4,946.91）
3	1	22		2101	16.0	5.7	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	10.0																								21,055.6	B.26.400.6 (+0.6) （ 97.60/ 5,044.51）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	75		2101	48.1	4.8	0.5	0.5												3.7	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	48.1																						23,655.6	(300.62/ 23,355.16)
3	1	76		2101	10.3	5.1	0.5	0.5												4.5	5.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	10.3																						23,665.9	(61.28/ 23,416.44)
3	1	77		2101	17.2	6.3	0.5	0.5												5.6	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	7.1																						23,683.1	(115.24/ 23,531.68)
3	1	78		2101	26.7	6.3	0.5	0.5												5.5	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						23,709.8	(194.91/ 23,726.59)
3	1	79		2101	45.8	6.3	0.5	0.5												5.5	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						23,755.6	(334.34/ 24,060.93)
3	1	80		2101	14.7	5.2	0.5	0.5												4.6	5.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						23,770.3	(99.22/ 24,160.15)
3	1	81		2101	53.8	5.2	0.5	0.5												4.6	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	46.0																						23,824.1	(333.56/ 24,493.71)
3	1	82		2101	31.5	4.7	0.5	0.5												3.8	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	31.5																						23,855.6	(187.42/ 24,681.13)
3	1	83		2101	37.8	5.3	0.5	0.5												4.5	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	37.5																						23,893.4	(226.80/ 24,907.93)
3	1	84		2101	11.4	7.6	0.5	0.5												6.0	13.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	13.0																						23,904.8	(84.93/ 24,992.86)
3	1	85		2101	12.9	7.8	0.5	0.5												6.0	12.0	1	1	5	1	0	1	25			3	34	03	31	11.0																						23,917.7	(112.23/ 25,105.09)
3	1	85	50	2101	12.0	6.0	0.5	0.5												3.5	3.7	1	1	4	1	0	1				3	34	03	31	4.0																						23,929.7	(94.80/ 25,199.89)
3	1	85	51	9999		6.5	0.5	0.5												3.5	4.0																																				
3	1	85	60	2101	1.6	6.0	0.5	0.5												3.5	3.7	1	1	4	1	0	1				3	34	03	31	1.5																						23,931.3	(11.60/ 25,211.49)
3	1	86		2101	8.2	6.0	0.5	0.5												3.3	4.7	1	1	4	1	0	1	30			3	34	03	31	8.0																						23,939.5	(57.40/ 25,268.89)
3	1	86	20	2101	3.3	5.6	0.5	0.5												3.2	4.4	1	1	4	1	0	1				3	34	03	31	3.1																						23,942.8	(22.44/ 25,291.33)
3	1	86	50	2101	5.5	4.8	0.5	0.5												3.0	3.8	1	1	4	1	0	1				3	34	03	31	5.3																						23,948.3	(34.10/ 25,325.43)
3	1	87		2101	7.3	4.5	0.5	0.5												4.2	4.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	7.3																						23,955.6	(41.24/ 25,366.67)
3	1	88		2101	49.4	8.5	0.5	0.5												6.5	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	49.0																						24,005.0	(370.50/ 25,737.17)
3	1	89		2101	26.8	4.7	0.5	0.5												4.2	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	25.0																						24,031.8	(203.68/ 25,940.85)
3	1	90		2101	23.8	6.6	0.5	0.5												5.6	4.5	1	1	5	1	0	1	30			3	34	03	31	21.2																						24,055.6	(158.27/ 26,099.12)
3	1	91		2101	25.7	5.5	0.5	0.5												4.7	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	24.8																						24,081.3	(181.18/ 26,280.30)
3	1	92		2101	62.1	5.5	0.5	0.5												11.3	15.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	56.5																						24,143.4	(403.65/ 26,683.95)
3	1	93		2101	3.6	6.1	0.5	0.5												10.0	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						24,147.0	(24.48/ 26,708.43)
3	1	94		2101	8.6	6.6	0.5	0.5												5.6	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	2.4																						24,155.6	(63.21/ 26,771.64)
3	1	95		2101	29.2	4.5	0.5	0.5												3.7	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	29.2																						24,184.8	(191.26/ 26,962.90)
3	1	96		2101	38.7	6.0	0.5	0.5												8.0	6.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	28.4																						24,223.5	(241.87/ 27,204.77)
3	1	96	1	9999		5.8	0.5	0.5												8.0	6.0																																				
3	1	97		2101	32.1	5.4	0.5	0.5												4.5	6.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	33.3																						24,255.6	(211.86/ 27,416.63)
3	1	98		2101	23.6	3.8	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	23.2																						24,279.2	(132.16/ 27,548.79)
3	1	99		2101	6.9	5.9	0.5	0.5												4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						24,286.1	(40.36/ 27,589.15)
3	1	100		2101	5.8	8.2	0.5	0.5												3.7	5.5	1	1	5	1	0	1	8			3	34	03	31																						24,291.9	(46.69/ 27,635.84)
3	4	100	1	9999		7.2	0.5	0.5																																													
3	4	101		2101	9.8	6.5	0.5	0.5														1	1	7	1	0	1				3	34	03	31								1		1												24,301.7	坊屋踏切 (76.93/ 27,712.77)
3	1	101	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.5	3.5																																				
3	1	101	50	2101	5.1	7.0	0.5	0.5												4.5	3.5	1	1	7	1	0	1				3	34	03	31	5.1																						24,306.8	(39.52/ 27,752.29)
3	1	102		2101	3.8	8.8	0.5	0.5												5.0	4.8	1	1	5	1	0	1	10			3	34	03	31	3.8																						24,310.6	(33.82/ 27,786.11)
3	1	102	10	2101	3.3	9.8	0.5	0.5												5.8	5.1	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	3.3																						24,313.9	(33.99/ 27,820.10)
3	1	102	60	2101	23.7	7.8	0.5	0.5												4.3	4.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	23.7																						24,337.6	(232.26/ 28,052.36)
3	1	103		2101	18.0	7.1	0.5	0.5												4.1	4.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	18.0																						24,355.6	(152.10/ 28,204.46)

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	163	70	2101	8.4	5.5	2.0	2.1												5.7	5.1	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	8.4																						25,862.6	（ 81.48/ 40,565.29）
3	1	164		2101	8.2	5.5	2.0	1.6												5.9	4.9	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	8.2																						25,870.8	（ 76.67/ 40,641.96）
3	1	164	30	2101	16.7	5.5	1.3	0.8												5.5	4.3	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	16.7																						25,887.5	（ 139.44/ 40,781.40）
3	1	164	50	2101	13.1	5.5	1.3	0.9												5.5	4.4	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	11.4																						25,900.6	（ 100.21/ 40,881.61）
3	1	164	51	9999		5.4	0.5	0.5												3.7	4.4																																			
3	1	165		2101	22.3	4.1	0.5	0.5												3.6	4.0	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	25.0																						25,922.9	B31260.3（-39.7） （ 128.22/ 41,009.83）
3	1	166		2101	8.9	5.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1	10		3	34	03	31	10.0																						25,931.8	（ 49.39/ 41,059.22）
3	2	166	1	9999		4.7	0.3	0.2																																													
3	2	167		2101	30.0	4.7	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1			3	34	03	31	60.0																					1	25,961.8	猪之元橋 （ 156.00/ 41,215.22）
3	1	167	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	3.0																																			
3	1	168		2101	4.2	5.5	0.5	0.5												4.4	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	8.0																						25,966.0	（ 26.25/ 41,241.47）
3	1	169		2101	13.3	8.2	0.5	0.5												6.8	5.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	12.0																						25,979.3	（ 104.40/ 41,345.87）
3	1	170		2101	11.4	5.5	0.7	0.6												6.3	4.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	11.0								1														25,990.7	（ 91.20/ 41,437.07）
3	1	170	30	2101	7.7	5.5	0.9	0.6												6.3	4.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	4.0																						25,998.4	（ 53.13/ 41,490.20）
3	1	170	31	9999		5.5	0.9	1.7												6.3	4.5																																			
3	1	171		2101	24.5	5.5	1.0	2.5												7.2	5.3	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	24.5																						26,022.9	（ 209.47/ 41,699.67）
3	1	172		2101	14.2	5.5	1.0	4.4												7.0	7.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	10.0																						26,037.1	（ 141.29/ 41,840.96）
3	1	172	10	2101	2.3	5.5	1.0	1.4												7.0	4.8	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	2.3																						26,039.4	（ 21.62/ 41,862.58）
3	1	172	50	2101	16.0	5.5	1.2	1.7												7.0	5.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	16.0																						26,055.4	（ 130.40/ 41,992.98）
3	1	173		2101	20.7	5.5	1.0	1.8												5.9	8.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	20.7																						26,076.1	（ 172.84/ 42,165.82）
3	1	173	40	2101	16.6	5.5	1.1	1.5												6.7	7.3	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	16.6																						26,092.7	（ 136.12/ 42,301.94）
3	1	174		2101	30.2	5.5	1.1	1.8												10.5	5.6	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	30.8																						26,122.9	（ 249.15/ 42,551.09）
3	1	174	30	2101	3.8	5.5	1.1	2.1												12.0	5.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	3.8																						26,126.7	（ 32.49/ 42,583.58）
3	1	174	70	2101	6.7	5.5	1.3	2.2												14.0	5.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	6.7																						26,133.4	（ 59.29/ 42,642.87）
3	1	175		2101	4.6	5.5	1.3	2.2												15.0	6.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	4.6																						26,138.0	（ 41.40/ 42,684.27）
3	1	176		2101	23.9	5.5	1.0	1.6												19.8	6.7	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	23.9																						26,161.9	（ 204.34/ 42,888.61）
3	1	176	20	2101	8.1	5.5	1.1	2.5												18.2	7.4	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	8.1																						26,170.0	（ 69.66/ 42,958.27）
3	1	177		2101	21.2	5.5	1.1	2.2												13.0	6.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	21.2																						26,191.2	（ 189.74/ 43,148.01）
3	1	177	60	2101	15.0	5.5	1.1	2.2												9.0	6.3	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	15.0																						26,206.2	（ 132.00/ 43,280.01）
3	1	177	80	2101	8.9	5.5	1.0	1.4												8.8	5.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	8.9																						26,215.1	（ 74.31/ 43,354.32）
3	1	178		2101	7.8	5.5	1.0	1.5												15.9	5.6	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	7.8																						26,222.9	（ 62.01/ 43,416.33）
3	1	179		2101	12.2	5.5	1.1	2.1												16.0	5.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	12.2																						26,235.1	（ 101.87/ 43,518.20）
3	1	180		2101	22.3	5.5	1.1	1.8												15.3	5.7	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	22.3																						26,257.4	（ 190.66/ 43,708.86）
3	1	180	50	2101	4.1	5.5	4.8	2.1												15.3	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	4.1																						26,261.5	（ 42.64/ 43,751.50）
3	1	181		2101	4.0	5.5	4.7	1.7												15.3	5.7	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	3.1																						26,265.5	（ 48.60/ 43,800.10）
3	1	181	40	2101	4.4	5.5	1.6	1.7												10.0	5.7	1	1	4	1	1	1			4	01	04	18	4.4																						26,269.9	（ 45.54/ 43,845.64）
3	1	182		2101	7.0	5.4	0.5	0.5												9.0	3.8	1	1	5	1	0	1			4	01	04	18	7.5																						26,276.9	（ 53.20/ 43,898.84）
3	1	183		2101	5.0	6.6	0.5	0.5												9.0	3.8	1	1	5	1	0	1			4	01	04	18	5.0																						26,281.9	（ 35.00/ 43,933.84）
3	1	184		2101	42.2	4.0	0.5	0.5												4.0	5.0	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	42.0																						26,324.1	BRM 31701.2 （+1.2） （ 265.86/ 44,199.70）
3	1	185		2101	45.2	3.0	0.5	0.5												4.0	5.0	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31	47.5																						26,369.3	（ 203.40/ 44,403.10）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	310		2101	5.5	3.8	0.7	0.7												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	5.0																								28,908.8	（ 28.60/ 60,464.43）
3	2	310	1	9999		4.4	0.3	0.2																																																
3	2	311		2101	7.2	4.4	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	14.4																								28,916.0	無名橋3 （ 35.28/ 60,499.71）
3	1	311	1	9999		3.6	0.7	0.7												2.5	2.5																																					
3	1	312		2101	5.5	3.0	0.7	0.7												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								28,921.5	（ 25.85/ 60,525.56）
3	1	313		2101	0.7	4.3	0.5	0.5												4.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								28,922.2	（ 3.39/ 60,528.95）
3	1	314		2101	8.6	6.2	0.5	0.5												5.5	3.5	1	1	5	1	0	1	30			3	34	03	31																								28,930.8	（ 53.75/ 60,582.70）
3	1	315		2101	19.7	4.9	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								28,950.5	（ 129.03/ 60,711.73）
3	1	316		2101	39.2	3.3	0.5	0.5												3.0	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								28,989.7	（ 199.92/ 60,911.65）
3	1	317		2101	2.1	5.2	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								28,991.8	（ 11.02/ 60,922.67）
3	1	318		2101	13.2	4.2	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,005.0	（ 75.24/ 60,997.91）
3	1	319		2101	17.2	4.6	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,022.2	（ 92.88/ 61,090.79）
3	1	320		2101	15.3	7.2	0.5	0.5												4.5	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,037.5	（ 105.57/ 61,196.36）
3	1	321		2101	11.1	4.8	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,048.6	（ 77.70/ 61,274.06）
3	1	322		2101	37.1	5.0	0.5	0.5												4.0	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,085.7	（ 218.89/ 61,492.95）
3	1	323		2101	23.0	3.9	0.5	0.5												3.0	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	5.0																								29,108.7	（ 125.35/ 61,618.30）
3	2	323	1	9999		5.0	0.3	0.2																																															
3	2	324		2101	3.6	5.0	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																							1	29,112.3	野間橋 （ 19.80/ 61,638.10）
3	1	324	1	9999		5.7	0.5	0.5												3.9	3.8																																					
3	1	325		2101	7.8	8.2	0.5	0.5												7.5	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	5.0																								29,120.1	（ 62.01/ 61,700.11）
3	1	326		2101	2.1	8.4	0.5	0.5												7.5	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,122.2	（ 19.53/ 61,719.64）
3	1	327		2101	5.0	6.2	0.5	0.5												5.9	4.1	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,127.2	（ 41.50/ 61,761.14）
3	1	328		2101	13.0	4.4	1.2	0.5												5.0	3.5	1	1	5	1	0	1	30			3	34	03	31	11.3																								29,140.2	（ 86.45/ 61,847.59）
3	1	329		2101	4.4	4.3	1.0	0.5												4.1	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	4.4																								29,144.6	（ 26.18/ 61,873.77）
3	1	330		2101	22.1	4.9	0.5	0.5												5.6	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,166.7	（ 129.28/ 62,003.05）
3	1	331		2101	13.6	7.4	0.5	0.5												7.2	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,180.3	（ 97.24/ 62,100.29）
3	1	332		2101	11.5	3.5	0.5	0.5												4.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,191.8	（ 74.17/ 62,174.46）
3	1	333		2101	19.0	5.5	0.5	0.5												5.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,210.8	（ 104.50/ 62,278.96）
3	1	334		2101	6.1	5.4	0.5	0.5												4.0	4.5	1	1	5	1	0	1	10			3	34	03	31																								29,216.9	（ 39.34/ 62,318.30）
3	1	335		2101	5.3	4.0	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,222.2	（ 30.21/ 62,348.51）
3	1	336		2101	4.2	3.8	0.5	0.5												4.0	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,226.4	（ 20.58/ 62,369.09）
3	1	337		2101	6.6	4.5	0.5	0.5												4.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,233.0	（ 33.99/ 62,403.08）
3	1	338		2101	10.6	4.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,243.6	（ 55.65/ 62,458.73）
3	1	339		2101	26.0	6.0	0.5	0.5												4.0	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,269.6	（ 156.00/ 62,614.73）
3	1	340		2101	13.7	5.8	0.5	0.5												4.5	6.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																								29,283.3	（ 94.53/ 62,709.26）
3	1	341		2101	32.9	5.7	0.5	0.5												5.0	3.5	1	1	5	1	0	1	17			3	34	03	31																								29,316.2	（ 222.07/ 62,931.33）
3	1	342		2101	6.0	5.3	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	1.4																								29,322.2	（ 39.00/ 62,970.33）
3	1	343		2101	17.3	4.9	0.5	0.5												4.5	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	17.3																								29,339.5	（ 105.53/ 63,075.86）
3	1	344		2101	9.3	6.0	0.5	0.5												5.0	4.2	1	1	5	1	0	1	30			3	34	03	31	9.3																								29,348.8	（ 59.98/ 63,135.84）
3	1	345		2101	11.4	6.1	0.5	0.5												5.0	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	11.4																								29,360.2	（ 80.37/ 63,216.21）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　25 路線

令和 5年度 道路実延長調書

２５号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	436		2101	6.3	6.2	0.5	0.5												4.2	12.0	1	1	5	1	1	1	7			4	06	02	08	6.3																												30,755.7	（ 39.06/ 72,956.18）
3	1	437		2101	20.5	6.4	0.5	0.5												4.5	14.5	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	20.5																												30,776.2	（ 149.65/ 73,105.83）
3	1	438		2101	10.0	8.4	0.5	0.5												5.6	13.0	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	5.5																												30,786.2	（ 84.00/ 73,189.83）
3	1	439		2101	8.8	9.6	0.5	0.5												5.3	12.5	1	1	5	1	1	1	10			4	06	02	08																												30,795.0	（ 88.00/ 73,277.83）
3	1	440		2101	27.2	6.2	0.5	0.5												3.7	14.5	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	27.2																												30,822.2	（ 242.08/ 73,519.91）
3	1	441		2101	38.0	6.2	0.5	0.5												4.1	10.2	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	34.0																												30,860.2	（ 273.60/ 73,793.51）
3	1	441	50	2101	10.0	8.6	0.5	0.5												5.3	12.8	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	2.8																												30,870.2	（ 84.00/ 73,877.51）
3	1	442		2101	10.0	8.5	0.5	0.5												5.0	10.2	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	3.3																												30,880.2	（ 95.50/ 73,973.01）
3	1	443		2101	10.5	6.8	0.5	0.5												4.6	7.5	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	10.5																												30,890.7	（ 90.82/ 74,063.83）
3	1	444		2101	11.6	5.4	0.5	0.5												3.5	5.5	1	1	5	1	1	1				4	06	02	08	16.2																												30,902.3	（ 82.36/ 74,146.19）
3	2	444	1	9999		5.2	0.3	0.2																																																								
3	2	445		2101	5.0	5.2	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	10.0																											1	30,907.3	大岡寺橋 （ 28.50/ 74,174.69）
3	1	445	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.5	3.5																																											
3	1	445	10	2101	1.1	5.0	0.5	0.5												6.5	10.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																												30,908.4	（ 6.60/ 74,181.29）
3	1	445	11	9999		6.0	1.5	4.0												6.5	10.4																																										
3	1	446		2101	8.8	6.0	1.5	4.0												6.5	10.6	1	1	4	1	1	1				4	12	05	19	10.3																												30,917.2	（ 101.20/ 74,282.49）
3	1	446	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			3.5				6.5	10.6																																										
3	1	447		2101	5.0	6.0	1.5	0.5					1		5.0	3.5				6.5	11.0	1	1	4	1	1	1				4	12	05	19	5.0																												30,922.2	（ 57.50/ 74,339.99）
3	1	448		2101	48.0	6.0	1.5	0.5					1		48.0	3.5				6.0	26.5	1	1	4	1	1	1				4	12	05	19	48.3																												30,970.2	（ 552.00/ 74,891.99）

（ 件　数　591 ）（ 防護柵延長　327　6,324.5 ）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	194	1	9999		6.5	1.3	0.8					1			2.5				9.0	14.0																																			
3	1	194	10	2071	3.5	6.0	1.6	1.0					1		3.5	2.5				9.0	7.4	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03	0.4												24	2012	3	1							3.5	（ 38.85/ 38.85）
3	1	195		2071	100.0	6.5	1.1	0.8					1		100.0	2.5				9.3	12.5	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22								1														103.5	（ 1,100.00/ 1,138.85）
3	1	196		2071	100.0	6.5	1.1	0.8					1		100.0	2.5				7.0	10.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						203.5	（ 1,090.00/ 2,228.85）
3	1	196	60	2071	54.2	6.5	1.0	0.8					1		54.2	2.5				10.6	10.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	11.5																					257.7	（ 588.07/ 2,816.92）
3	1	196	61	9999		6.5	1.0	0.8					1			3.0				5.7	10.1																																			
3	1	197		2071	45.8	6.5	1.0	0.8					1		45.8	3.0				5.7	10.3	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	9.5																					303.5	（ 517.54/ 3,334.46）
3	1	198		2071	30.6	6.5	1.0	0.8					1		30.6	3.0				6.4	9.5	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	20.2																					334.1	（ 345.78/ 3,680.24）
3	1	198	1	9999		6.5	1.0	0.8					1			2.5				6.4	9.5																																			
3	1	199		2071	69.4	6.5	1.0	0.8					1		69.4	2.5				7.5	17.5	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	65.8								1													403.5	（ 749.52/ 4,429.76）
3	1	200		2071	100.0	6.5	1.1	0.8					1		100.0	2.5				9.4	15.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	80.0																					503.5	（ 1,085.00/ 5,514.76）
3	1	200	1	9999		6.5	5.7	0.8					1			3.0				9.4	15.0																																			
3	1	201		2071	26.0	6.5	6.8	0.8					1		26.0	3.0				11.2	26.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						529.5	（ 430.30/ 5,945.06）
3	1	202		2071	9.0	6.5	6.5	0.8					1		9.0	3.0				11.4	27.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						538.5	（ 152.55/ 6,097.61）
3	1	203		2071	65.0	6.5	4.7	0.8					1		65.0	3.0				9.8	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						603.5	（ 1,033.50/ 7,131.11）
3	1	204		2071	36.0	6.5	4.2	0.8					1		36.0	3.0				8.7	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22								1														639.5	（ 531.00/ 7,662.11）
3	1	205		2071	8.0	6.5	2.0	0.8					1		8.0	3.0				8.7	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						647.5	（ 107.20/ 7,769.31）
3	1	206		2071	56.0	6.5	2.0	0.8					1		56.0	3.0				8.4	9.8	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	29.0																					703.5	（ 688.80/ 8,458.11）
3	1	207		2071	24.2	6.5	2.0	0.8					1		24.2	3.0				8.0	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						727.7	（ 297.66/ 8,755.77）
3	1	208		2071	30.9	6.5	2.4	0.8					1		30.9	3.0				8.4	10.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						758.6	（ 386.25/ 9,142.02）
3	1	209		2071	44.9	6.5	1.7	0.8					1		44.9	3.0				5.2	22.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						803.5	（ 554.51/ 9,696.53）
3	1	210		2071	13.7	6.5	1.3	0.8					1		13.7	3.0				4.8	10.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						817.2	（ 161.66/ 9,858.19）
3	1	211		2071	8.9	6.5	1.3	0.8					1		8.9	3.0				4.8	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22								1														826.1	（ 103.24/ 9,961.43）
3	1	211	1	9999		6.5	1.3	3.8												4.8	7.1																																			
3	1	212		2071	4.5	6.5	2.0	3.8												5.4	7.1	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22								1														830.6	（ 53.77/ 10,015.20）
3	1	212	1	9999		6.5	2.0	0.8					1			3.0				5.4	7.1																																			
3	1	213		2071	2.7	6.5	2.0	0.8					1		2.7	3.0				9.8	9.5	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						833.3	（ 33.21/ 10,048.41）
3	1	214		2071	70.2	6.5	1.5	0.8					1		70.2	3.0				6.4	11.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	70.2																					903.5	（ 845.91/ 10,894.32）
3	1	215		2071	50.0	6.5	1.2	0.8					1		50.0	3.0				6.8	9.4	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	6.8																					953.5	（ 582.50/ 11,476.82）
3	1	216		2071	15.8	6.5	1.9	0.8					1		15.8	3.0				6.4	9.4	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22								1														969.3	（ 187.23/ 11,664.05）
3	1	217		2071	34.2	6.5	1.5	0.8					1		34.2	3.0				7.3	11.3	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,003.5	（ 410.40/ 12,074.45）
3	1	218		2071	50.0	6.5	1.7	0.8					1		50.0	3.0				10.6	9.5	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03								1														1,053.5	（ 595.00/ 12,669.45）
3	1	219		2071	42.3	6.5	1.7	0.8					1		42.3	3.0				8.3	8.0	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,095.8	（ 507.60/ 13,177.05）
3	1	219	1	9999		6.5	1.7	0.8					1			2.5				8.3	8.0																																			
3	1	220		2071	7.7	6.5	1.7	0.8					1		7.7	2.5				8.3	8.0	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,103.5	（ 88.55/ 13,265.60）
3	1	221		2071	50.0	6.5	1.7	0.8					1		50.0	2.5				8.8	25.0	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,153.5	（ 575.00/ 13,840.60）
3	1	222		2071	26.6	6.5	1.8	0.8					1		26.6	2.7				7.7	13.0	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03								1														1,180.1	（ 309.89/ 14,150.49）
3	1	223		2071	18.4	6.5	1.9	0.8					1		18.4	6.8				8.1	10.9	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,198.5	（ 255.76/ 14,406.25）
3	1	224		2071	5.0	6.5	2.0	3.8					1		5.0	5.2				8.2	12.2	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03																						1,203.5	（ 83.75/ 14,490.00）
3	1	225		2071	7.1	17.6	0.5	0.5					1		7.1					8.3	13.8	1	1	4	1	1	1			3	57	09	03								1														1,210.6	（ 128.15/ 14,618.15）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	256		2071	1.0	6.5	1.7	0.8					1		1.0	2.5				12.5	20.0	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,869.8	(11.25/ 23,055.97)
3	1	257		2071	6.6	6.5	2.2	0.8					1		6.6	2.5				7.9	19.0	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,876.4	(77.55/ 23,133.52)
3	1	258		2071	27.1	6.5	2.2	0.8					1		27.1	2.5				8.8	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,903.5	(325.20/ 23,458.72)
3	1	259		2071	27.4	6.5	2.2	0.8					1		27.4	2.5				12.0	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,930.9	(328.80/ 23,787.52)
3	1	259	1	9999		6.5	2.2	0.8					1			1.9				12.0	6.5																																			
3	1	260		2071	1.3	6.5	2.0	0.8					1		1.3	2.6				9.3	7.3	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,932.2	(15.14/ 23,802.66)
3	1	261		2071	21.3	6.5	2.2	0.8					1		21.3	3.0				7.1	14.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,953.5	(259.86/ 24,062.52)
3	1	262		2071	2.4	6.5	2.3	0.8					1		2.4	3.0				6.7	14.0	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,955.9	(30.12/ 24,092.64)
3	1	262	1	9999		6.5	1.3	0.8					1			3.0				5.2	14.0																																			
3	1	263		2071	30.1	6.5	1.2	0.8					1		30.1	3.0				5.1	7.7	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							1,986.0	(347.65/ 24,440.29)
3	1	263	1	9999		6.5	1.2	0.8					1			2.5				5.1	7.7																																			
3	1	264		2071	17.5	6.5	1.2	0.8					1		17.5	2.5				18.8	12.1	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,003.5	(192.50/ 24,632.79)
3	1	265		2071	79.0	6.5	1.2	0.8					1		79.0	2.5				30.0	7.7	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,082.5	(869.00/ 25,501.79)
3	1	265	1	9999		6.5	1.8	0.8					1			2.5				30.0	7.7																																			
3	1	266		2071	12.1	6.5	1.8	1.9					1		12.1	2.2				18.7	7.3	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03							1														2,094.6	(145.20/ 25,646.99)
3	1	266	1	9999		6.5	1.8	4.1												18.7	7.3																																			
3	1	267		2071	8.1	6.5	1.3	3.5												10.0	10.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03	2.2																						2,102.7	(95.98/ 25,742.97)
3	1	267	1	9999		6.5	1.3	0.9					1			2.6				10.0	10.5																																			
3	1	268		2071	0.8	6.5	1.3	0.8					1		0.8	2.6				10.0	10.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03	0.8																						2,103.5	(9.00/ 25,751.97)
3	1	269		2071	10.6	6.5	1.3	0.8					1		10.6	2.6				11.5	13.0	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03	20.0																						2,114.1	(118.72/ 25,870.69)
3	2	269	1	9999		6.5	1.2	0.8					1			2.5																																					
3	2	270		2071	50.0	6.5	1.2	0.8					1		50.0	2.5						1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																					1	2,164.1	西條橋 (550.00/ 26,420.69)
3	1	270	1	9999		6.5	1.9	0.8					1			2.6				7.0	13.0																																			
3	1	271		2071	1.1	6.5	1.9	0.8					1		1.1	2.6				7.0	13.0	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03	1.1																						2,165.2	(12.98/ 26,433.67)
3	1	272		2071	10.6	6.5	4.4	0.8					1		10.6	2.6				9.5	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03	10.6																						2,175.8	(138.33/ 26,572.00)
3	1	273		2071	1.8	6.5	4.9	0.8					1		1.8	2.6				8.8	6.6	1	1	4	1	1	1				4	03	04	26	1.3																						2,177.6	(26.19/ 26,598.19)
3	1	274		2071	0.5	6.5	4.8	0.8					1		0.5	2.6				8.7	6.6	1	1	4	1	1	1				4	03	04	26																							2,178.1	(7.37/ 26,605.56)
3	1	275		2071	6.9	6.5	1.2	0.8					1		6.9	2.5				5.1	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,185.0	(88.66/ 26,694.22)
3	1	276		2071	18.5	6.5	1.2	0.8					1		18.5	2.5				5.1	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,203.5	(203.50/ 26,897.72)
3	1	277		2071	50.0	6.5	1.2	0.8					1		50.0	2.5				5.1	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,253.5	(550.00/ 27,447.72)
3	1	278		2071	50.0	6.5	1.3	0.9					1		50.0	2.5				8.0	7.1	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,303.5	(555.00/ 28,002.72)
3	1	279		2071	5.6	6.5	1.3	0.9					1		5.6	2.5				6.0	7.1	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,309.1	(62.72/ 28,065.44)
3	1	280		2071	5.6	6.5	1.3	0.9					1		5.6	2.5				5.2	12.3	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03								1														2,314.7	(62.72/ 28,128.16)
3	1	280	1	9999		6.5	1.3	3.4												5.2	12.3																																			
3	1	281		2071	8.5	6.5	1.3	3.4												5.2	12.3	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,323.2	(95.20/ 28,223.36)
3	1	281	1	9999		6.5	1.2	0.8					1			3.0				5.1	12.5																																			
3	1	282		2071	30.3	6.5	1.2	0.8					1		30.3	3.0				5.1	12.5	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,353.5	(348.45/ 28,571.81)
3	1	283		2071	14.8	6.5	1.2	0.8					1		14.8	3.0				5.1	7.7	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,368.3	(170.20/ 28,742.01)
3	1	283	1	9999		6.5	1.2	3.5												5.1	7.7																																			
3	1	284		2071	3.0	6.5	1.2	3.6												5.1	6.9	1	1	4	1	1	1				3	59	08	03																							2,371.3	(33.75/ 28,775.76)

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	284	1	9999		6.5	1.2	0.8					1			2.9				5.1	6.9																																		
3	1	285		2071	8.7	6.5	1.4	0.8					1		8.7	2.9				5.1	6.9	1	1	4	1	1	1			3	59	08	03	9.0							1																	2,380.0	（ 100.05/ 28,875.81）
3	2	285	1	9999		6.5	1.2	0.8					1			2.5																																					
3	2	286		2071	42.9	6.5	1.2	0.8					1		42.9	2.5						1	1	4	1	1	1			3	59	08	03																						1	2,422.9	三宅新橋 （ 471.90/ 29,347.71）
3	1	286	1	9999		6.5	1.5	0.8					1			2.8				5.2	6.9																																		
3	1	287		2071	3.9	6.5	1.5	0.8					1		3.9	2.8				5.2	6.7	1	1	4	1	1	1			3	59	08	03																							2,426.8	（ 45.24/ 29,392.95）
3	1	287	1	9999		6.5	1.5	3.6												5.2	6.7																																	
3	1	288		2071	9.4	6.5	2.7	3.8												6.0	7.0	1	1	4	1	1	1	1		3	45	04	01								1														2,436.2	ｽｽﾞｶｹﾞｲﾉｳｾﾝ （ 115.62/ 29,508.57）
3	1	289		2071	8.1	8.0	4.5	4.1												9.5	8.1	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	16.0							1														2,444.3	（ 119.88/ 29,628.45）
3	1	289	1	9999		8.0	1.0	1.0	1			3.5	1			3.1				9.5	8.1																																	
3	1	289	40	2071	19.2	8.0	1.0	0.5	1		19.2	3.5	1		19.2	3.5				9.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							2,463.5	（ 317.76/ 29,946.21）
3	1	289	41	9999		8.0	1.0	0.5	1			3.5	1			6.0				9.5	10.0																																	
3	1	290		2071	14.0	8.0	1.0	0.5	1		14.0	3.5	1		14.0	5.3				9.0	9.8	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							2,477.5	（ 261.10/ 30,207.31）
3	1	290	80	2071	21.0	8.0	1.0	0.5	1		21.0	3.5	1		21.0	4.5				10.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							2,498.5	（ 375.90/ 30,583.21）
3	1	290	81	9999		8.0	1.0	0.5	1			3.5	1			3.2				10.5	11.0																																	
3	1	291		2071	5.0	7.5	1.3	1.2	1		5.0	3.5	1		5.0	3.2				11.8	10.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	8.1																						24	2101	3	1		2,503.5	（ 82.25/ 30,665.46）
3	1	291	1	9999		7.5	1.3	1.2	1			3.5	1			3.2				11.8	10.0																																	
3	1	292		2101	50.0	6.5	1.8	1.7	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				12.1	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	100.0																						24	2071	3	1		2,553.5	（ 827.50/ 31,492.96）
3	1	293		2101	50.0	6.5	1.8	1.7	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				12.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	100.0																										2,603.5	（ 820.00/ 32,312.96）
3	1	294		2101	56.5	6.5	1.8	1.7	1		56.5	3.2	1		56.5	3.2				12.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	104.0																										2,660.0	（ 926.60/ 33,239.56）
3	1	294	1	9999		6.5	1.8	4.9	1			3.2								12.0	12.0																																	
3	1	295		2101	0.9	6.5	1.8	4.9	1		0.9	3.2								12.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							2,660.9	（ 14.76/ 33,254.32）
3	1	295	1	9999		6.5	4.9	4.9												12.0	12.0																																	
3	1	296		2101	2.7	6.5	4.9	4.9												12.0	12.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01								1														2,663.6	（ 44.01/ 33,298.33）
3	1	296	1	9999		6.5	4.9	1.7					1			3.2				12.0	12.5																																	
3	1	297		2101	0.9	6.5	4.9	1.7					1		0.9	3.2				11.0	12.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	0.9																							2,664.5	（ 14.67/ 33,313.00）
3	1	297	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.2				11.0	12.5																																	
3	1	298		2101	39.0	6.5	1.8	1.7	1		39.0	3.2	1		39.0	3.2				11.5	13.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	74.1																							2,703.5	（ 639.60/ 33,952.60）
3	1	299		2101	48.2	6.5	1.8	1.7	1		48.2	3.3	1		48.2	3.3				12.5	13.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	96.0																							2,751.7	（ 795.30/ 34,747.90）
3	1	299	1	9999		6.5	1.8	5.1	1			3.3								12.5	13.5																																	
3	1	300		2101	7.2	6.5	1.8	5.1	1		7.2	3.3								10.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	6.0																							2,758.9	（ 120.24/ 34,868.14）
3	1	300	1	9999		6.5	5.1	5.1												10.0	10.5																																	
3	1	301		2101	0.5	6.5	5.1	5.1												10.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							2,759.4	（ 8.35/ 34,876.49）
3	1	301	1	9999		6.5	5.1	1.7					1			3.3				10.0	10.5																																	
3	1	302		2101	7.1	6.5	5.1	1.7					1		7.1	3.3				10.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01								1														2,766.5	（ 117.86/ 34,994.35）
3	1	302	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.3				10.0	10.5																																	
3	1	303		2101	37.0	6.5	1.8	1.7	1		37.0	3.3	1		37.0	3.3				12.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	33.0																							2,803.5	（ 614.20/ 35,608.55）
3	1	304		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.3	1		100.0	3.0				13.0	8.6	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	122.0																							2,903.5	（ 1,645.00/ 37,253.55）
3	1	305		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.3	1		100.0	3.0				9.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	89.0																							3,003.5	（ 1,630.00/ 38,883.55）
3	1	306		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.3	1		100.0	3.0				11.0	8.6	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							3,103.5	（ 1,630.00/ 40,513.55）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	307		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.3	1		100.0	3.0				12.5	8.6	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	70.0																										3,203.5	（ 1,630.00/ 42,143.55）
3	1	308		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.3	1		100.0	3.3				13.2	11.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	117.0																										3,303.5	（ 1,645.00/ 43,788.55）
3	1	309		2101	51.6	6.5	1.8	1.7	1		51.6	3.3	1		51.6	3.3				16.0	10.2	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	46.0																										3,355.1	（ 856.56/ 44,645.11）
3	1	309	1	9999		6.5	5.1	1.7					1			3.3				16.0	10.2																																							
3	1	310		2101	1.0	6.5	5.1	1.7					1		1.0	3.3				16.0	10.2	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																										3,356.1	（ 16.60/ 44,661.71）
3	1	310	1	9999		6.5	5.1	5.3												16.0	10.2																																					
3	1	311		2101	3.1	6.5	5.1	5.3												15.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01								1																	3,359.2	（ 52.39/ 44,714.10）
3	1	311	1	9999		6.5	1.8	5.3	1			3.3								15.0	13.0																																					
3	1	312		2101	1.0	6.5	1.8	5.3	1		1.0	3.3								15.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																										3,360.2	（ 16.90/ 44,731.00）
3	1	312	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.6				15.0	13.0																																					
3	1	313		2101	43.3	6.5	1.8	1.7	1		43.3	3.3	1		43.3	3.6				15.5	13.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	39.0																										3,403.5	（ 731.77/ 45,462.77）
3	1	314		2101	48.5	6.5	1.8	1.7	1		48.5	3.3	1		48.5	3.6				16.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	40.5																										3,452.0	（ 819.65/ 46,282.42）
3	1	314	1	9999		6.5	1.8	5.3	1			3.3								16.0	11.0																																					
3	1	315		2101	3.8	6.5	1.8	5.3	1		3.8	3.3								12.5	17.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	1.0							1																	3,455.8	（ 64.22/ 46,346.64）
3	1	315	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.6				12.5	17.5																																					
3	1	316		2101	47.7	6.5	1.8	1.7	1		47.7	3.3	1		47.7	3.6				15.3	11.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	47.7																										3,503.5	（ 806.13/ 47,152.77）
3	1	317		2101	24.4	6.5	1.8	1.7	1		24.4	3.3	1		24.4	3.6				15.8	10.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	23.3																										3,527.9	（ 412.36/ 47,565.13）
3	1	317	1	9999		6.5	5.1	1.7					1			3.6				15.8	10.0																																					
3	1	318		2101	4.0	6.5	5.1	1.7					1		4.0	3.6				15.5	11.2	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01								1																	3,531.9	（ 67.60/ 47,632.73）
3	1	318	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.6				15.5	11.2																																					
3	1	319		2101	71.6	6.5	1.8	1.7	1		71.6	3.2	1		71.6	3.5				15.5	12.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	71.6																										3,603.5	（ 1,202.88/ 48,835.61）
3	1	320		2101	57.4	6.5	1.8	1.7	1		57.4	3.2	1		57.4	3.4				15.5	12.0	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	57.4																										3,660.9	（ 955.71/ 49,791.32）
3	1	320	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.0				15.5	12.0																																					
3	1	321		2101	28.0	6.5	1.8	1.7	1		28.0	3.2	1		28.0	3.0				16.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	27.0																										3,688.9	（ 453.60/ 50,244.92）
3	1	321	1	9999		6.5	5.0	1.7					1			3.0				16.5	8.4																																					
3	1	322		2101	4.0	6.5	5.0	1.7					1		4.0	3.0				16.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01								1																	3,692.9	（ 64.80/ 50,309.72）
3	1	322	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.0				17.0	8.5																																					
3	1	323		2101	10.6	6.5	1.8	1.7	1		10.6	3.2	1		10.6	3.0				17.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	10.4																										3,703.5	（ 171.72/ 50,481.44）
3	1	324		2101	5.2	6.5	1.8	1.7	1		5.2	3.2	1		5.2	3.0				17.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	5.2																										3,708.7	（ 84.24/ 50,565.68）
3	1	324	1	9999		6.5	1.8	4.7	1			3.2								17.0	8.5																																					
3	1	325		2101	3.8	6.5	1.8	4.7	1		3.8	3.2								17.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	3.8																										3,712.5	（ 61.56/ 50,627.24）
3	1	325	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.0				17.5	8.4																																					
3	1	326		2101	5.2	6.5	1.8	1.7	1		5.2	3.2	1		5.2	3.0				17.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	5.2																										3,717.7	（ 84.24/ 50,711.48）
3	1	326	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.4				17.5	8.4																																					
3	1	327		2101	25.6	6.5	1.8	1.7	1		25.6	3.2	1		25.6	3.4				19.0	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	25.6																										3,743.3	（ 424.96/ 51,136.44）
3	1	327	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.2	1			3.0				19.0	8.4																																					
3	1	328		2101	52.0	6.5	1.8	1.7	1		52.0	3.2	1		52.0	3.0				21.0	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01	51.8																										3,795.3	（ 842.40/ 51,978.84）
3	1	328	1	9999		6.5	1.8	4.7	1			3.2								21.0	8.4																																					
3	1	329		2101	0.5	6.5	1.8	4.7	1		0.5	3.2								21.0	8.4	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																										3,795.8	（ 8.10/ 51,986.94）
3	1	329	1	9999		6.5	5.0	4.7												21.0	8.4																																					

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	330		2101	3.3	6.5	5.1	4.7												16.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01								1															3,799.1	（ 53.62/ 52,040.56）
3	1	330	1	9999		6.5	5.1	1.7					1			3.0				16.5	9.5																																		
3	1	331		2101	0.9	6.5	5.1	1.7					1		0.9	3.0				16.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							3,800.0	（ 14.67/ 52,055.23）
3	1	331	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.0				16.5	9.5																																		
3	1	332		2101	3.5	6.5	1.8	1.7	1		3.5	3.3	1		3.5	3.0				16.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	3.0																					3,803.5	（ 57.05/ 52,112.28）
3	1	333		2101	37.0	6.5	1.8	1.7	1		37.0	3.3	1		37.0	3.4				16.0	12.5	1	1	5	1	0	1			4	03	04	01	37.0																					3,840.5	（ 610.50/ 52,722.78）
3	1	333	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.3	1			3.0				16.0	12.5																																		
3	1	334		2101	63.0	6.5	1.8	1.7	1		63.0	3.3	1		63.0	3.0				13.0	18.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	63.0																					3,903.5	（ 1,026.90/ 53,749.68）
3	1	335		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				16.0	15.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	2.0																					4,003.5	（ 1,615.00/ 55,364.68）
3	1	336		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.1	1		100.0	3.0				8.5	17.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,103.5	（ 1,605.00/ 56,969.68）
3	1	337		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.1	1		100.0	3.0				19.5	20.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01									1														4,203.5	（ 1,610.00/ 58,579.68）
3	1	338		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				28.0	55.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01								1														4,303.5	（ 1,605.00/ 60,184.68）
3	1	339		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				21.5	27.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,403.5	（ 1,600.00/ 61,784.68）
3	1	340		2101	35.1	6.5	1.8	1.7	1		35.1	3.0	1		35.1	3.1				9.0	12.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,438.6	（ 563.35/ 62,348.03）
3	1	340	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.4	1			3.1				9.0	12.5																																		
3	1	341		2101	64.9	6.5	1.8	1.7	1		64.9	3.3	1		64.9	3.1				15.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	67.0																					4,503.5	（ 1,067.60/ 63,415.63）
3	1	342		2101	9.2	6.5	1.8	1.7	1		9.2	3.3	1		9.2	3.5				14.0	11.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	9.5																					4,512.7	（ 152.72/ 63,568.35）
3	1	343		2101	21.9	6.5	1.8	1.7	1		21.9	3.1	1		21.9	3.0				8.1	26.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	1.5								1														4,534.6	（ 360.25/ 63,928.60）
3	1	344		2101	68.9	6.5	1.8	1.7	1		68.9	3.1	1		68.9	3.0				8.1	32.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,603.5	（ 1,109.29/ 65,037.89）
3	1	345		2101	18.5	6.5	1.8	1.7	1		18.5	3.5	1		18.5	3.0				16.0	18.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,622.0	（ 301.55/ 65,339.44）
3	1	346		2101	6.3	6.5	1.8	1.7	1		6.3	3.5	1		6.3	6.2				15.0	11.9	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,628.3	（ 114.03/ 65,453.47）
3	1	347		2101	9.3	6.5	1.8	1.7	1		9.3	3.5	1		9.3	5.7				15.0	11.4	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,637.6	（ 180.88/ 65,634.35）
3	1	348		2101	13.2	6.5	1.8	1.7	1		13.2	3.5	1		13.2	6.0				14.5	11.7	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,650.8	（ 255.42/ 65,889.77）
3	1	349		2101	3.5	6.5	1.8	1.7	1		3.5	3.5	1		3.5	3.7				14.5	9.4	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,654.3	（ 64.22/ 65,953.99）
3	1	350		2101	42.7	6.5	1.8	1.7	1		42.7	3.4	1		42.7	4.7				13.5	10.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,697.0	（ 753.65/ 66,707.64）
3	1	351		2101	6.5	6.5	1.8	1.7	1		6.5	3.0	1		6.5	3.2				12.5	8.1	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01									1														4,703.5	（ 111.47/ 66,819.11）
3	1	352		2101	1.1	6.5	1.8	1.7	1		1.1	3.0	1		1.1	3.0				12.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,704.6	（ 17.71/ 66,836.82）
3	1	353		2101	98.9	6.5	1.8	1.7	1		98.9	3.0	1		98.9	3.0				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,803.5	（ 1,582.40/ 68,419.22）
3	1	354		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				24.0	32.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							4,903.5	（ 1,600.00/ 70,019.22）
3	1	355		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				28.0	21.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01	24.0																					5,003.5	（ 1,600.00/ 71,619.22）
3	1	356		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.1	1		100.0	3.0				26.5	25.0	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							5,103.5	（ 1,605.00/ 73,224.22）
3	1	357		2101	100.0	6.5	1.8	1.7	1		100.0	3.1	1		100.0	3.0				18.5	8.3	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01								1														5,203.5	（ 1,610.00/ 74,834.22）
3	1	357	40	2101	29.9	6.5	1.8	1.7	1		29.9	3.1	1		29.9	3.1				8.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							5,233.4	（ 482.88/ 75,317.10）
3	1	357	41	9999		6.5	1.8	4.8	1			3.1								8.2	8.3																																		
3	1	357	50	2101	12.0	6.5	1.8	4.8	1		12.0	3.1								8.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01									1														5,245.4	（ 194.40/ 75,511.50）
3	1	357	51	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.1	1			3.1				8.2	8.3																																		
3	1	358		2101	58.1	6.5	1.8	1.7	1		58.1	3.1	1		58.1	3.1				8.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							5,303.5	（ 941.22/ 76,452.72）
3	1	359		2101	84.8	6.5	1.8	1.7	1		84.8	3.1	1		84.8	3.1				8.2	8.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							5,388.3	（ 1,373.76/ 77,826.48）
3	1	360		2101	3.2	6.5	1.8	1.7	1		3.2	3.1	1		3.2	3.1				13.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	03	04	01																							5,391.5	（ 51.84/ 77,878.32）
3	1	360	1	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.1	1			3.1				13.0	10.8																																		

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	361		2101	4.7	6.5	1.8	1.7	1		4.7	3.1	1		4.7	3.1				18.0	12.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						5,396.2	（ 76.14/ 77,954.46）
3	1	361	1	9999		6.5	4.9	1.7					1			3.1				18.0	12.5																																		
3	1	362		2101	7.3	6.5	4.9	1.7					1		7.3	3.1				19.8	17.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						5,403.5	（ 118.26/ 78,072.72）
3	1	363		2101	3.0	9.5	1.6	2.3					1		3.0	3.0				8.1	8.3	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						5,406.5	（ 48.90/ 78,121.62）
3	1	363	1	9999		9.5	1.6	5.3												8.1	8.3																																		
3	1	364		2101	10.2	9.5	3.3	3.5												8.1	8.2	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01							1															5,416.7	ｽｽﾞｶｾｷｾﾝ （ 166.77/ 78,288.39）
3	1	364	1	9999		9.5	0.8	3.5	1			2.5								8.1	8.2																																		
3	1	365		2101	8.9	9.5	0.8	3.4	1		8.9	2.5								10.3	8.1	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,425.6	（ 144.62/ 78,433.01）
3	1	365	1	9999		9.5	0.8	0.9	1			2.5	1			2.5				10.3	8.1																																		
3	1	366		2101	27.9	9.5	0.7	0.8	1		27.9	2.5	1		27.9	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,453.5	（ 449.19/ 78,882.20）
3	1	367		2101	50.0	9.0	0.8	0.8	1		50.0	2.8	1		50.0	2.8				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,503.5	（ 805.00/ 79,687.20）
3	1	368		2101	35.2	6.5	1.7	1.8	1		35.2	3.0	1		35.2	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,538.7	（ 566.72/ 80,253.92）
3	1	369		2101	14.8	6.5	1.7	1.8	1		14.8	3.0	1		14.8	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,553.5	（ 236.80/ 80,490.72）
3	1	370		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,603.5	（ 800.00/ 81,290.72）
3	1	371		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,653.5	（ 800.00/ 82,090.72）
3	1	372		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				17.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	23.5																				5,703.5	（ 800.00/ 82,890.72）
3	1	373		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				15.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	52.3																				5,753.5	（ 800.00/ 83,690.72）
3	1	374		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				10.6	13.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	93.5																				5,803.5	（ 800.00/ 84,490.72）
3	1	375		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				14.8	10.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	48.5																				5,853.5	（ 800.00/ 85,290.72）
3	1	376		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.5	1		50.0	3.5				14.8	14.5	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	12.0																				5,903.5	（ 825.00/ 86,115.72）
3	1	377		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.5	1		50.0	3.5				11.7	14.8	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						5,953.5	（ 850.00/ 86,965.72）
3	1	378		2101	50.0	7.5	1.2	1.3	1		50.0	3.5	1		50.0	3.5				11.7	13.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	18.5																				6,003.5	（ 850.00/ 87,815.72）
3	1	379		2101	26.8	8.0	1.5	1.5	1		26.8	3.5	1		26.8	3.5				11.5	11.6	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	53.6																				6,030.3	（ 469.00/ 88,284.72）
3	1	380		2101	23.2	9.0	0.5	0.5	1		23.2	3.2	1		23.2	3.2				11.0	11.6	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	46.4																				6,053.5	（ 399.04/ 88,683.76）
3	1	381		2101	35.5	9.0	0.5	0.5	1		35.5	3.0	1		35.5	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	61.0																				6,089.0	（ 575.10/ 89,258.86）
3	1	381	1	9999		9.0	0.5	3.5	1			3.0								8.0	8.0																																		
3	1	382		2101	1.0	9.0	0.5	3.5	1		1.0	3.0								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						6,090.0	（ 16.00/ 89,274.86）
3	1	382	1	9999		9.0	3.5	3.5												8.0	8.0																																		
3	1	383		2101	6.4	9.0	3.5	3.5												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						6,096.4	（ 102.40/ 89,377.26）
3	1	383	1	9999		9.0	3.5	0.5					1			3.0				8.0	8.0																																		
3	1	384		2101	2.5	9.0	3.5	0.5					1		2.5	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						6,098.9	（ 40.00/ 89,417.26）
3	1	384	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				8.0	8.0																																		
3	1	385		2101	4.6	9.0	0.5	0.5	1		4.6	3.0	1		4.6	3.0				11.5	12.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	1.0							1													6,103.5	（ 73.60/ 89,490.86）
3	1	386		2101	44.7	8.5	0.7	0.8	1		44.7	3.0	1		44.7	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	88.3																				6,148.2	（ 715.20/ 90,206.06）
3	2	386	1	9999		8.5	0.7	0.8	1			3.0	1			3.0																																						
3	2	387		2101	55.0	7.0	1.5	1.5	1		55.0	3.0	1		55.0	3.0						1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																			1	6,203.2	長瀬橋 （ 880.00/ 91,086.06）
3	1	387	1	9999		7.0	1.5	1.5	1			3.0	1			3.0				8.0	8.0																																		
3	1	388		2101	0.3	7.0	1.5	1.5	1		0.3	3.0	1		0.3	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																						6,203.5	（ 4.80/ 91,090.86）
3	1	389		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				14.6	15.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	100.0																				6,253.5	（ 810.00/ 91,900.86）
3	1	390		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				16.0	18.5	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	100.0							1													6,303.5	（ 820.00/ 92,720.86）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	391		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				19.2	19.6	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	100.0																								6,353.5	（ 820.00/ 93,540.86）
3	1	392		2101	50.0	6.5	1.7	1.8	1		50.0	3.3	1		50.0	3.3				20.0	20.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	100.0																								6,403.5	（ 825.00/ 94,365.86）
3	1	393		2101	41.7	6.5	1.7	1.8	1		41.7	3.0	1		41.7	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	84.2																								6,445.2	（ 679.71/ 95,045.57）
3	1	393	1	9999		6.5	1.7	4.8	1			3.0								8.0	8.0																																									
3	1	394		2101	4.1	6.5	1.7	3.8	1		4.1	3.0								8.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	1.3																								6,449.3	（ 63.55/ 95,109.12）
3	1	394	1	9999		6.5	4.7	3.8												8.0	7.0																																								
3	1	395		2101	2.4	6.5	3.8	3.0												7.0	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								6,451.7	（ 33.96/ 95,143.08）
3	1	395	1	9999		6.5	3.8	0.5					1			2.5				7.0	6.3																																								
3	1	396		2101	2.7	6.5	3.0	0.5					1		2.7	2.5				6.2	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	2.7							1																6,454.4	（ 34.83/ 95,177.91）
3	1	396	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				6.2	6.3																																								
3	1	397		2101	4.2	6.5	0.5	0.5	1		4.2	2.5	1		4.2	2.5				6.2	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	5.3							1																6,458.6	（ 52.50/ 95,230.41）
3	2	397	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																												
3	2	398		2101	205.6	6.5	0.5	0.5	1		205.6	2.5	1		205.6	2.5						1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																							1	6,664.2	亀山大橋 （ 2,570.00/ 97,800.41）
3	1	398	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				6.2	6.3																																								
3	1	399		2101	5.4	6.5	0.5	0.5	1		5.4	2.5	1		5.4	2.5				6.2	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								6,669.6	（ 67.50/ 97,867.91）
3	1	399	1	9999		6.5	3.0	0.5					1			2.5				6.2	6.3																																								
3	1	400		2101	6.6	6.5	3.0	0.5					1		6.6	2.5				6.2	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								6,676.2	（ 82.50/ 97,950.41）
3	1	400	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				6.2	6.3																																								
3	1	401		2101	2.9	6.5	0.5	0.5	1		2.9	2.5	1		2.9	2.5				6.2	6.3	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								6,679.1	（ 36.25/ 97,986.66）
3	2	401	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																								
3	2	402		2101	288.0	9.5	0.7	0.8	1		288.0	2.5	1		288.0	2.5						1	1	4	1	1	1				4	09	04	30							1																1	6,967.1	鹿島高架橋 （ 4,104.00/ 102,090.66）
3	1	402	1	9999		9.5	0.7	0.8	1			2.5	1			2.5				8.0	8.0																																								
3	1	403		2101	11.6	9.5	0.7	0.8	1		11.6	2.5	1		11.6	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	7.5																								6,978.7	（ 185.60/ 102,276.26）
3	1	403	1	9999		9.5	0.7	3.3	1			2.5								8.0	8.0																																								
3	1	404		2101	12.0	9.5	0.7	4.0	1		12.0	2.5								8.0	8.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	14.0																								6,990.7	（ 196.20/ 102,472.46）
3	1	404	1	9999		9.5	1.4	0.8					1			3.2				6.2	8.7																																								
3	1	405		2101	12.8	9.5	3.5	0.8					1		12.8	3.2				8.3	8.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	5.0								1															7,003.5	（ 204.16/ 102,676.62）
3	1	405	1	9999		9.5	0.7	0.8	1			2.8	1			3.2				8.3	8.7																																								
3	1	406		2101	50.0	9.5	0.7	0.8	1		50.0	3.2	1		50.0	3.2				8.7	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	3.0																								7,053.5	（ 860.00/ 103,536.62）
3	1	407		2101	50.0	8.5	0.8	0.9	1		50.0	3.5	1		50.0	3.5				9.1	10.7	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,103.5	（ 865.00/ 104,401.62）
3	1	408		2101	50.0	8.5	0.7	0.8	1		50.0	3.5	1		50.0	3.5				9.0	15.8	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	72.2																								7,153.5	（ 855.00/ 105,256.62）
3	1	408	60	2101	35.9	8.9	0.8	0.7	1		35.9	3.5	1		35.9	3.2				9.9	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30	55.8																								7,189.4	（ 612.09/ 105,868.71）
3	1	408	70	2101	2.0	8.9	0.8	0.7	1		2.0	5.0	1		2.0	3.2				9.9	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,191.4	（ 35.70/ 105,904.41）
3	1	408	80	2101	8.0	9.0	0.8	0.7	1		8.0	5.0	1		8.0	3.2				9.9	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,199.4	（ 149.20/ 106,053.61）
3	1	408	90	2101	2.0	9.0	0.8	0.7	1		2.0	3.5	1		2.0	3.2				9.9	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,201.4	（ 35.90/ 106,089.51）
3	1	409		2101	2.1	9.0	0.8	0.7	1		2.1	3.5	1		2.1	3.2				9.9	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,203.5	（ 36.12/ 106,125.63）
3	1	410		2101	10.7	9.0	0.8	0.7	1		10.7	3.5	1		10.7	3.2				8.8	10.5	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30																								7,214.2	（ 184.04/ 106,309.67）
3	1	410	1	9999		9.0	4.3	0.7					1			3.2				8.8	10.5																																								
3	1	411		2101	11.3	9.0	4.0	1.0					1		11.3	3.0				8.5	11.0	1	1	4	1	1	1				4	09	04	30								1																7,225.5	（ 193.23/ 106,502.90）
3	1	411	1	9999		9.0	1.0	1.0	1			3.0	1			3.0				8.5	11.0																																								

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	438		2101	43.8	6.0	1.0	1.0	1		43.8	4.0	1		43.8	4.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,703.5	(569.40/ 113,980.53)
3	1	543		2101	5.1	6.0	1.0	1.0	1		5.1	1.0	1		5.1	1.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,708.6	14205.1(-2294.9 (66.30/ 114,046.83)
3	1	543	50	2101	5.9	6.0	7.4	1.0					1		5.9	1.0				10.4	8.0	1	1	4	1	1	1				4	12	10	20																							7,714.5	(71.98/ 114,118.81)
3	1	544		2101	9.0	7.7	4.2	1.2					1		9.0	3.5				7.9	8.7	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,723.5	(144.00/ 114,262.81)
3	1	544	1	9999		7.7	0.7	4.7	1			3.5								7.9	8.7																																			
3	1	544	10	2101	3.7	7.7	0.7	4.7	1		3.7	3.5								7.9	8.7	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,727.2	(61.42/ 114,324.23)
3	1	544	20	2101	6.1	6.4	0.7	5.2	1		6.1	3.5								7.9	8.4	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,733.3	(98.82/ 114,423.05)
3	1	544	30	2101	5.6	6.4	0.7	5.2	1		5.6	3.5								7.9	8.4	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,738.9	(88.48/ 114,511.53)
3	1	544	31	9999		6.4	0.7	1.2	1			3.5	1			4.0				7.9	8.4																																			
3	1	545		2101	24.0	6.4	0.7	1.8	1		24.0	3.5	1		24.0	4.0				7.9	8.5	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,762.9	(386.40/ 114,897.93)
3	1	545	1	9999		6.4	0.7	5.8	1			3.5								7.9	9.0																																			
3	1	546		2101	6.3	6.0	1.2	5.2	1		6.3	3.5								7.7	11.8	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,769.2	(101.74/ 114,999.67)
3	1	546	1	9999		6.0	1.2	1.2	1			3.5	1			4.0				7.7	11.8																																			
3	1	547		2101	39.4	6.0	1.5	1.0	1		39.4	3.6	1		39.4	3.5				8.1	11.5	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,808.6	(620.55/ 115,620.22)
3	1	548		2101	37.0	6.0	3.2	1.2	1		37.0	3.5	1		37.0	3.4				9.7	10.5	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,845.6	(608.65/ 116,228.87)
3	1	548	20	2101	4.8	6.0	3.2	1.2	1		4.8	3.5	1		4.8	3.5				15.0	10.8	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,850.4	(83.28/ 116,312.15)
3	1	548	21	9999		6.0	6.7	1.2					1			3.5				15.0	10.8																																			
3	1	548	30	2101	5.0	6.0	6.7	1.2					1		5.0	3.4				15.0	10.9	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,855.4	(86.75/ 116,398.90)
3	1	548	50	2101	6.8	6.0	6.7	1.2					1		6.8	3.4				15.0	10.9	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,862.2	(117.64/ 116,516.54)
3	1	548	51	9999		6.0	6.7	4.6												15.0	10.9																																			
3	1	548	70	2101	11.5	7.5	3.0	1.8												6.4	5.9	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,873.7	(170.20/ 116,686.74)
3	1	548	80	2101	1.9	7.7	3.0	4.8												6.5	9.0	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,875.6	(26.41/ 116,713.15)
3	1	548	81	9999		7.7	3.0	1.8					1			3.5				6.5	9.5																																			
3	1	548	90	2101	12.0	9.0	3.8	1.3					1		12.0	3.1				7.8	9.4	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,887.6	(199.20/ 116,912.35)
3	1	548	91	9999		9.0	0.8	1.3	1			3.0	1			3.1				7.8	9.4																																			
3	1	549		2101	4.2	9.7	0.8	1.3	1		4.2	3.0	1		4.2	3.0				8.5	9.3	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,891.8	(73.50/ 116,985.85)
3	1	550		2101	16.8	11.3	0.9	1.1	1		16.8	3.0	1		16.8	3.0				9.0	10.3	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27	9.6																						7,908.6	(311.64/ 117,297.49)
3	1	551		2101	3.8	12.0	0.9	1.1	1		3.8	3.0	1		3.8	3.0				9.2	10.8	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27	22.4																						7,912.4	(74.67/ 117,372.16)
3	1	551	10	2101	3.1	12.2	0.9	4.1	1		3.1	3.0								9.4	10.8	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27																							7,915.5	(57.66/ 117,429.82)
3	1	551	20	2101	8.5	12.2	1.0	4.6	1		8.5	3.0								9.5	11.3	1	1	4	1	1	1				4	17	05	27	6.1																						7,924.0	(174.25/ 117,604.07)
3	1	551	21	9999		12.2	1.0	1.1	1			3.5								9.5	11.3																																			
3	1	551	30	2101	2.6	11.2	1.0	0.8	1		2.6	3.0	1		2.6	3.0				9.5	9.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,926.6	(51.74/ 117,655.81)
3	1	552		2101	15.8	11.6	0.8	0.8	1		15.8	3.0	1		15.8	3.0				9.4	9.8	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	13.0																						7,942.4	(301.78/ 117,957.59)
3	1	552	10	2101	2.3	11.6	0.8	0.8	1		2.3	4.2	1		2.3	3.0				10.5	9.9	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,944.7	(45.54/ 118,003.13)
3	1	552	30	2101	3.9	16.5	0.8	0.8	1		3.9	6.4	1		3.9	3.0				17.5	10.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,948.6	(93.40/ 118,096.53)
3	1	552	31	9999		16.5	7.2	0.8					1			3.0				17.5	10.0																																			
3	1	552	50	2101	3.0	17.5	7.2	0.8					1		3.0	3.0				17.5	11.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,951.6	(84.00/ 118,180.53)
3	1	552	51	9999		17.5	7.0	3.8												17.3	11.0																																			
3	1	553		2101	11.0	19.6	7.0	9.9												17.3	19.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	26.0							1															7,962.6	(356.40/ 118,536.93)
3	1	553	10	2101	1.6	18.2	8.9	9.9												17.1	19.9	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																							7,964.2	(58.80/ 118,595.73)

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	559	80	2101	6.2	6.5	1.8	5.0	1		6.2	3.0								8.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10																							8,344.1	（ 101.06/ 125,957.00）
3	1	559	81	9999		6.5	1.8	1.7	1			3.0	1			3.2				8.0	8.5																																		
3	1	560		2101	17.6	6.5	1.8	1.7	1		17.6	3.1	1		17.6	3.3				8.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10																							8,361.7	（ 286.88/ 126,243.88）
3	1	560	10	2101	2.5	6.5	1.8	1.7	1		2.5	3.5	1		2.5	3.4				8.4	8.7	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10																							8,364.2	（ 41.62/ 126,285.50）
3	1	560	30	2101	3.4	6.5	1.8	1.7	1		3.4	3.5	1		3.4	3.4				12.7	9.1	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	3.4																					8,367.6	（ 57.46/ 126,342.96）
3	1	561		2101	40.5	6.5	1.8	1.7	1		40.5	4.1	1		40.5	4.0				12.7	8.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	70.3																					8,408.1	（ 708.75/ 127,051.71）
3	1	561	90	2101	17.8	6.5	1.8	1.7	1		17.8	4.1	1		17.8	4.0				13.7	8.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	68.7																					8,425.9	（ 322.18/ 127,373.89）
3	1	562		2101	1.6	6.5	1.8	1.7	1		1.6	4.1	1		1.6	4.0				9.6	8.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	1.6																					8,427.5	（ 28.96/ 127,402.85）
3	1	562	1	9999		6.5	5.9	1.7					1			4.0				9.6	8.5																																		
3	1	562	80	2101	2.9	6.5	5.9	1.7					1		2.9	4.0				9.6	8.6	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10								1														8,430.4	（ 52.49/ 127,455.34）
3	1	562	81	9999		6.5	5.9	5.7												9.6	8.6																																		
3	1	563		2101	4.1	6.5	5.1	5.1												8.4	8.6	1	1	4	1	1	1			3	45	04	01																							8,434.5	（ 71.34/ 127,526.68）
3	2	563	1	9999		6.6	1.2	1.2	1			3.5	1			3.5																																							
3	2	564		2101	28.0	6.6	1.2	1.2	1		28.0	3.5	1		28.0	3.5						1	1	4	1	1	1			3	45	04	01	36.0																				1	8,462.5	椋川橋 （ 448.00/ 127,974.68）
3	1	564	1	9999		7.0	4.7	1.1					1			3.9				8.4	8.8																																		
3	1	564	10	2101	3.9	6.6	4.7	1.2					1		3.9	3.9				8.4	8.8	1	1	4	1	1	1			3	45	04	01	3.9																					8,466.4	（ 64.54/ 128,039.22）
3	1	564	11	9999		6.6	1.2	1.2	1			3.5	1			3.9				8.4	8.8																																		
3	1	565		2101	41.7	6.5	0.8	1.7	1		41.7	3.6	1		41.7	4.0				8.5	9.3	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	41.7																					8,508.1	（ 688.05/ 128,727.27）
3	1	565	30	2101	12.8	6.5	0.8	1.7	1		12.8	3.9	1		12.8	4.3				8.5	9.3	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	12.8																					8,520.9	（ 216.32/ 128,943.59）
3	1	565	31	9999		6.5	0.8	1.7	1			3.9	1			3.5				8.1	8.4																																		
3	1	565	40	2101	22.3	6.5	1.1	1.7	1		22.3	4.0	1		22.3	3.5				8.9	9.0	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	29.6																					8,543.2	（ 370.18/ 129,313.77）
3	1	565	41	9999		7.5	5.1	1.7					1			3.5				8.9	9.0																																		
3	1	565	50	2101	6.1	7.5	5.2	1.9					1		6.1	3.2				9.3	8.7	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	6.2								1													8,549.3	（ 108.58/ 129,422.35）
3	1	565	51	9999		7.5	1.2	1.9	1			4.0	1			3.2				9.3	8.7																																		
3	1	565	60	2101	12.1	9.0	0.7	3.1	1		12.1	4.0	1		12.1	3.0				9.3	10.5	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	18.3																					8,561.4	（ 227.48/ 129,649.83）
3	1	565	80	2101	15.3	9.0	0.7	3.0	1		15.3	4.0	1		15.3	3.0				9.3	10.4	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	15.4																					8,576.7	（ 302.17/ 129,952.00）
3	1	566		2101	12.0	9.0	0.7	1.8	1		12.0	4.0	1		12.0	3.0				9.3	12.0	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	7.9																					8,588.7	（ 229.20/ 130,181.20）
3	1	566	80	2101	13.0	9.0	0.7	2.3	1		13.0	4.0	1		13.0	3.0				9.3	13.1	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	2.4																					8,601.7	（ 243.75/ 130,424.95）
3	1	567		2101	6.4	9.0	0.7	2.5	1		6.4	4.0	1		6.4	5.3				9.3	12.2	1	1	4	1	1	1			4	02	08	10	0.9																					8,608.1	（ 129.60/ 130,554.55）
3	1	567	10	2101	5.0	9.0	0.7	2.5	1		5.0	4.0	1		5.0	5.0				9.4	11.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22																					8,613.1	（ 106.75/ 130,661.30）
3	1	567	11	9999		9.0	4.7	7.5												9.4	11.8																																		
3	1	567	20	2101	15.1	9.0	4.5	5.0												9.0	9.5	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22								1													8,628.2	（ 299.73/ 130,961.03）
3	1	567	21	9999		9.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.5				9.0	9.5																																		
3	1	567	30	2101	10.2	9.0	0.5	0.5	1		10.2	4.0	1		10.2	2.5				9.0	7.7	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22																					8,638.4	（ 178.50/ 131,139.53）
3	1	567	50	2101	26.7	9.0	0.5	0.5	1		26.7	4.0	1		26.7	2.5				9.0	8.2	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22																					8,665.1	（ 440.55/ 131,580.08）
3	1	567	51	9999		9.0	4.5	0.5					1			2.5				9.0	8.2																																		
3	1	567	60	2101	6.2	9.0	4.5	0.5					1		6.2	2.5				9.0	8.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22								1													8,671.3	（ 102.30/ 131,682.38）
3	1	567	61	9999		9.0	0.5	0.5	1			4.0	1			2.5				9.0	8.8																																		
3	1	567	80	2101	20.9	9.0	0.5	0.5	1		20.9	4.0	1		20.9	2.5				9.0	9.3	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22																					8,692.2	（ 344.85/ 132,027.23）
3	1	568		2101	15.9	8.1	0.7	0.8	1		15.9	4.0	1		15.9	2.5				8.8	8.3	1	1	4	1	1	1			4	20	08	22																					8,708.1	（ 259.17/ 132,286.40）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	578	60	2101	3.7	9.5	0.4	0.6	1		3.7	9.9	1		3.7	2.6				16.8	6.3	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22	2.0																						9,134.8	左歩道 幅員9.9m (86.76/ 139,155.04)
3	1	578	80	2101	7.0	6.0	3.9	0.6	1		7.0	3.3	1		7.0	2.6				10.7	6.6	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22	7.0								1													9,141.8	(137.90/ 139,292.94)
3	1	578	81	9999		6.0	3.9	0.6					1			2.6				7.5	6.3																																		
3	1	579		2101	16.9	6.0	2.6	1.0					1		16.9	2.6				6.6	6.0	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22	8.8																						9,158.7	(213.78/ 139,506.72)
3	1	580		2101	26.2	6.0	3.1	1.0					1		26.2	2.4				6.9	6.1	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22																						9,184.9	(323.57/ 139,830.29)
3	1	580	70	2101	17.7	6.0	3.3	1.0					1		17.7	2.4				9.0	6.0	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22	17.8																						9,202.6	(223.02/ 140,053.31)
3	1	580	71	9999		6.0	1.7	1.0					1			2.4				9.0	6.0																																		
3	1	581		2101	5.5	6.0	1.7	1.0					1		5.5	2.4				5.3	6.0	1	1	4	1	1	1			3	59	12	22	5.5																						9,208.1	(61.05/ 140,114.36)
3	1	581	40	2101	16.5	5.5	0.7	0.4					1		16.5	2.4				6.5	5.5	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	17.0																						9,224.6	(165.82/ 140,280.18)
3	1	582		2101	21.7	5.5	0.2	0.7					1		21.7	2.3				9.0	5.8	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	21.7																						9,246.3	(192.04/ 140,472.22)
3	1	583		2101	61.8	5.5	1.5	0.5					1		61.8	2.6				7.4	8.2	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	102.3																						9,308.1	(580.92/ 141,053.14)
3	1	584		2101	12.8	5.5	1.4	0.5					1		12.8	2.5				4.4	7.9	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	6.8																						9,320.9	(128.00/ 141,181.14)
3	1	585		2101	3.3	5.5	4.6	0.5					1		3.3	2.6				8.0	7.9	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02																						9,324.2	(38.11/ 141,219.25)
3	1	585	40	2101	34.6	5.5	3.9	0.5					1		34.6	2.6				7.4	7.2	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	27.3																						9,358.8	(444.61/ 141,663.86)
3	1	585	41	9999		5.5	3.9	3.1												7.4	7.2																																		
3	1	585	50	2101	6.4	5.5	3.8	2.8												7.5	7.2	1	1	4	1	1	1			3	59	03	02	33.5																						9,365.2	(78.72/ 141,742.58)
3	1	585	51	9999		5.5	3.8	0.5					1			2.3				7.5	7.2																																		
3	1	585	70	2101	11.9	5.5	3.9	0.6					1		11.9	2.2				7.4	12.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						9,377.1	(144.58/ 141,887.16)
3	1	586		2101	18.0	5.5	4.0	0.4					1		18.0	2.3				7.7	12.5	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	37.0																						9,395.1	(219.60/ 142,106.76)
3	1	587		2101	13.0	5.5	3.4	0.4					1		13.0	2.4				7.4	13.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	13.0																						9,408.1	(155.35/ 142,262.11)
3	1	588		2101	26.5	5.5	2.4	0.5					1		26.5	2.3				6.5	8.8	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22	26.5																						9,434.6	(296.80/ 142,558.91)
3	1	588	1	9999		5.5	2.4	0.5					1			2.3				5.1	8.8																																		
3	1	589		2101	23.5	5.5	2.4	1.1					1		23.5	2.2				5.3	11.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						9,458.1	(257.32/ 142,816.23)
3	1	590		2101	23.0	5.5	1.8	0.6					1		23.0	2.3				4.5	8.0	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						9,481.1	(246.10/ 143,062.33)
3	1	590	1	9999		5.5	1.3	0.6					1			2.3				4.5	5.7																																		
3	1	591		2101	19.0	5.5	1.1	0.5					1		19.0	2.3				3.8	5.6	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						9,500.1	(181.45/ 143,243.78)
3	1	592		2101	8.0	5.5	1.1	0.5					1		8.0	2.3				3.8	5.6	1	1	4	1	1	1			3	56	12	22																						9,508.1	(75.20/ 143,318.98)
3	1	592	40	2101	40.4	5.1	1.0	0.5					1		40.4	2.3				3.6	5.3	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																						9,548.5	(369.66/ 143,688.64)
3	1	592	50	2101	1.9	5.3	1.0	0.4					1		1.9	3.0				3.7	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																						9,550.4	(17.67/ 143,706.31)
3	1	592	60	2101	49.8	9.8	2.0	0.5					1		49.8	2.5				6.9	7.9	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	34.5																						9,600.2	(610.05/ 144,316.36)
3	1	593		2101	7.9	9.8	2.4	0.5					1		7.9	2.5				7.3	7.9	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	7.9																						9,608.1	(118.50/ 144,434.86)
3	1	594		2101	15.6	9.8	3.2	0.6					1		15.6	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	11.7																						9,623.7	(244.14/ 144,679.00)
3	1	594	10	2101	3.6	9.8	3.3	0.5					1		3.6	2.5				8.2	8.0	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	3.6																						9,627.3	(57.96/ 144,736.96)
3	1	594	11	9999		9.8	0.8	0.6	1			2.5	1			2.5				8.2	8.0																																		
3	1	594	20	2101	13.6	9.8	0.7	0.5	1		13.6	2.5	1		13.6	4.1				8.1	9.5	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	9.2																						9,640.9	(229.84/ 144,966.80)
3	1	595		2101	6.5	9.8	0.7	0.5	1		6.5	2.5	1		6.5	3.6				8.1	9.0	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	2.3																						9,647.4	(112.77/ 145,079.57)
3	1	595	10	2101	10.1	9.8	0.7	0.5	1		10.1	2.5	1		10.1	3.6				8.1	9.0	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24	3.8																						9,657.5	(172.71/ 145,252.28)
3	1	595	11	9999		9.8	0.7	4.1	1			2.5								8.1	9.0																																		
3	1	596		2101	13.5	9.8	0.7	5.2	1		13.5	2.5								8.1	10.1	1	1	4	1	1	1			4	27	07	24																						9,671.0	ﾅｺﾞｼﾁﾖｳﾐﾖｳｼﾞｾﾝ (238.27/ 145,490.55)
3	1	596	1	9999		9.8	0.7	0.7	1			2.5	1			4.5				8.1	10.1																																		

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	597		2101	3.9	9.8	0.7	0.7	1		3.9	2.5	1		3.9	4.5				8.1	10.1	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	1.7																						9,674.9	（ 70.98/ 145,561.53）
3	1	598		2101	19.4	8.4	0.7	0.7	1		19.4	2.5	1		19.4	4.2				7.4	9.1	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	19.4							1														9,694.3	（ 336.59/ 145,898.12）
3	1	599		2101	13.8	6.7	0.7	0.6	1		13.8	2.5	1		13.8	4.0				6.6	7.9	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	29.5																					9,708.1	（ 213.90/ 146,112.02）
3	1	599	50	2101	34.8	5.9	0.7	0.5	1		34.8	2.5	1		34.8	3.3				6.2	6.7	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	70.3																					9,742.9	（ 476.76/ 146,588.78）
3	1	599	51	9999		5.9	3.2	0.5					1			3.3				6.2	6.7																																		
3	1	599	60	2101	4.1	5.9	3.4	0.6					1		4.1	3.3				6.4	6.8	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	8.2																					9,747.0	（ 53.50/ 146,642.28）
3	1	599	61	9999		5.9	1.5	0.6					1			3.3				4.5	6.8																																		
3	1	599	70	2101	9.7	5.9	1.4	0.8					1		9.7	3.3				4.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	19.4																					9,756.7	（ 110.09/ 146,752.37）
3	1	600		2101	11.2	6.0	1.4	0.8					1		11.2	3.5				4.4	7.3	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	14.4																					9,767.9	（ 129.36/ 146,881.73）
3	1	600	30	2101	18.5	6.0	1.4	0.8					1		18.5	3.5				4.4	7.3	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,786.4	（ 216.45/ 147,098.18）
3	1	600	40	2101	8.5	6.0	1.4	0.8					1		8.5	3.2				4.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,794.9	（ 98.17/ 147,196.35）
3	1	600	41	9999		6.0	1.4	4.0												4.4	7.0																																		
3	1	600	50	2101	3.3	6.0	1.4	4.0												4.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,798.2	（ 37.62/ 147,233.97）
3	1	600	51	9999		6.0	1.4	0.8					1			3.0				4.4	6.8																																		
3	1	600	60	2101	6.0	6.0	1.4	0.8					1		6.0	3.2				4.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	6.0																					9,804.2	Br18596.1(-3.9) （ 67.80/ 147,301.77）
3	1	601		2101	19.0	6.0	1.4	0.7					1		19.0	3.0				4.4	7.4	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	17.0																					9,823.2	（ 213.75/ 147,515.52）
3	1	601	1	9999		6.0	1.4	3.7												4.4	6.7																																		
3	1	601	20	2101	13.9	6.0	1.4	4.0												4.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,837.1	（ 156.37/ 147,671.89）
3	1	601	21	9999		6.0	1.4	0.8					1			3.2				4.4	7.0																																		
3	1	601	30	2101	1.3	6.0	1.3	0.8					1		1.3	3.3				4.3	7.1	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,838.4	（ 14.82/ 147,686.71）
3	1	601	31	9999		6.0	0.8	0.8					1			3.3				4.3	7.1																																		
3	1	601	40	2101	9.4	6.0	0.8	0.8					1		9.4	3.3				4.3	7.1	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,847.8	（ 102.46/ 147,789.17）
3	1	601	41	9999		6.0	1.3	0.8					1			3.3				4.3	7.1																																		
3	1	601	50	2101	8.4	6.0	1.3	0.8					1		8.4	3.3				4.3	7.1	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,856.2	（ 95.76/ 147,884.93）
3	1	601	60	2101	2.0	6.0	1.3	0.8					1		2.0	2.7				4.3	6.7	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,858.2	（ 22.20/ 147,907.13）
3	1	601	70	2101	23.7	6.0	1.3	0.8					1		23.7	2.7				4.3	6.7	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,881.9	（ 255.96/ 148,163.09）
3	1	601	71	9999		6.0	0.8	0.8					1			2.7				4.3	6.7																																		
3	1	602		2101	22.3	6.0	0.7	0.7					1		22.3	3.0				6.2	6.7	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	38.6																					9,904.2	（ 230.80/ 148,393.89）
3	1	602	10	2101	7.4	6.0	0.7	0.7					1		7.4	3.0				6.4	6.7	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	7.4																					9,911.6	（ 76.96/ 148,470.85）
3	1	602	70	2101	38.1	6.0	0.9	0.8					1		38.1	2.6				6.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	39.4																					9,949.7	（ 394.33/ 148,865.18）
3	1	602	71	9999		6.0	1.4	0.8					1			2.6				6.0	8.0																																		
3	1	602	80	2101	6.4	6.0	1.4	0.8					1		6.4	2.5				6.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10	7.3																					9,956.1	（ 68.80/ 148,933.98）
3	1	602	81	9999		6.0	1.4	3.3												6.0	6.3																																		
3	1	603		2101	6.0	6.0	1.4	3.4												6.0	6.4	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,962.1	（ 64.50/ 148,998.48）
3	1	603	1	9999		6.0	1.4	0.9					1			2.5				6.0	6.4																																		
3	1	603	40	2101	9.5	6.0	1.4	0.8					1		9.5	3.2				6.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					9,971.6	（ 105.45/ 149,103.93）
3	1	604		2101	32.6	6.0	0.9	0.8					1		32.6	2.9				6.0	6.7	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					10,004.2	（ 358.60/ 149,462.53）
3	1	604	80	2101	68.0	6.0	1.0	0.8					1		68.0	2.8				5.7	6.6	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					10,072.2	（ 720.80/ 150,183.33）
3	1	604	81	9999		6.0	1.0	6.5												5.7	9.5																																		
3	1	604	90	2101	9.0	6.0	1.1	6.4												4.7	9.4	1	1	4	1	1	1				4	02	08	10																					10,081.2	（ 121.50/ 150,304.83）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 | | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 | | 歩道 | | | | | | | | | | 中央帯 | | | 道路敷幅員 | | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 | | | | 防護柵延長 | 立体横断施設 | | | | | | 交差別 | | | | | | 接続 | | | | | | | | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	760		2071	16.4	6.0	1.9	2.2												15.0	5.7	1	1	4	1	1	1				3	55	03	27	32.8																							15,261.5	（ 188.60/ 195,241.40）
3	1	761		2071	22.2	6.0	1.9	4.3												21.3	7.8	1	1	4	1	1	1				3	55	03	27	41.4																							15,283.7	（ 247.53/ 195,488.93）
3	1	761	70	2071	22.1	6.0	3.4	3.4												7.2	11.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	23.0																							15,305.8	（ 276.25/ 195,765.18）
3	1	761	71	9999		6.0	3.4	4.0												7.2	11.2																																				
3	1	762		2071	8.8	6.0	3.6	3.6												7.2	11.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	2.0																							15,314.6	（ 117.04/ 195,882.22）
3	1	762	1	9999		6.0	2.7	2.7	1			1.5								7.2	11.2																																				
3	1	762	60	2071	12.4	6.0	3.2	3.0	1		12.4	3.3								9.5	9.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	21.9																							15,327.0	（ 176.08/ 196,058.30）
3	1	762	61	9999		6.0	3.2	6.2	1			3.3								9.5	9.2																																				
3	1	763		2071	6.7	10.0	3.0	4.0	1		6.7	3.3								11.3	9.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	7.1																							15,333.7	（ 130.65/ 196,188.95）
3	1	764		2071	4.5	10.0	3.2	6.5	1		4.5	3.3								11.5	12.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	1.0							1															15,338.2	（ 97.42/ 196,286.37）
3	1	765		2071	13.8	6.0	3.3	8.1												6.3	11.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,352.0	（ 255.99/ 196,542.36）
3	1	765	1	9999		10.0	5.3	1.7					1			4.0				11.5	11.5																																				
3	1	765	50	2071	9.2	10.0	5.3	0.5					1		9.2	4.0				10.4	12.0	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31								1															15,361.2	（ 187.68/ 196,730.04）
3	1	765	51	9999		10.0	0.5	0.5	1			3.4	1			4.0				10.4	12.0																																				
3	1	766		2071	17.2	10.0	0.5	0.5	1		17.2	3.4	1		17.2	4.0				10.4	11.8	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,378.4	右側歩道 10.5 （ 316.48/ 197,046.52）
3	1	766	50	2071	23.5	10.0	0.5	0.5	1		23.5	3.4	1		23.5	4.0				10.4	11.8	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,401.9	（ 432.40/ 197,478.92）
3	1	766	51	9999		10.0	0.5	0.5	1			3.4	1			3.5				10.4	11.8																																				
3	1	767		2071	27.6	10.0	0.7	0.5	1		27.6	3.5	1		27.6	3.5				10.2	10.6	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,429.5	（ 498.18/ 197,977.10）
3	1	768		2071	4.2	10.0	0.5	0.5	1		4.2	3.5	1		4.2	3.5				10.2	10.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,433.7	（ 76.02/ 198,053.12）
3	1	769		2071	35.6	7.0	0.5	0.6	1		35.6	3.5	1		35.6	3.5				10.8	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,469.3	（ 589.18/ 198,642.30）
3	1	770		2071	55.6	7.0	0.5	0.5	1		55.6	3.5	1		55.6	3.5				10.3	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,524.9	（ 836.78/ 199,479.08）
3	1	770	1	9999		7.0	0.5	4.0	1			3.5								10.3	10.1																																				
3	1	771		2071	3.2	7.0	0.5	4.0	1		3.2	3.5								10.3	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,528.1	（ 48.00/ 199,527.08）
3	1	771	1	9999		7.0	4.0	4.0												10.3	10.1																																				
3	1	772		2071	1.3	7.0	4.0	4.5												10.3	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31									1														15,529.4	（ 19.82/ 199,546.90）
3	1	772	1	9999		7.0	4.0	0.5					1			4.0				10.3	10.1																																				
3	1	773		2071	2.7	7.0	4.5	0.5					1		2.7	4.0				10.6	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31									1														15,532.1	（ 42.52/ 199,589.42）
3	1	773	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0				10.6	10.1																																				
3	1	774		2071	1.6	7.0	0.5	0.5	1		1.6	4.0	1		1.6	4.0				10.6	10.1	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,533.7	（ 25.60/ 199,615.02）
3	1	775		2071	7.3	7.0	0.5	0.5	1		7.3	4.0	1		7.3	4.0				10.1	11.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31																							15,541.0	（ 116.80/ 199,731.82）
3	1	776		2071	0.8	7.0	0.5	0.5	1		0.8	4.0	1		0.8	4.0				10.1	11.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	0.8																							15,541.8	BRM 24395.7 (-4.3) （ 12.80/ 199,744.62）
3	1	777		2071	75.1	7.0	0.5	0.5	1		75.1	4.0	1		75.1	4.0				13.0	19.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	93.1																							15,616.9	（ 1,201.60/ 200,946.22）
3	1	778		2071	16.8	7.0	0.5	0.5	1		16.8	4.0	1		16.8	4.0				16.0	16.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	33.6																							15,633.7	（ 268.80/ 201,215.02）
3	1	779		2071	17.2	7.0	0.5	0.5	1		17.2	4.0	1		17.2	4.0				16.0	15.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	34.4																							15,650.9	（ 275.20/ 201,490.22）
3	2	779	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0																																						
3	2	780		2071	3.5	7.0	0.5	0.5	1		3.5	4.0	1		3.5	4.0						1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	7.0							1													1	15,654.4	無名橋31 （ 56.00/ 201,546.22）
3	1	780	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0				16.5	16.5																																				
3	1	781		2071	71.5	7.0	0.5	0.5	1		71.5	4.0	1		71.5	4.0				15.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	143.0																							15,725.9	（ 1,144.00/ 202,690.22）
3	2	781	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0																																						
3	2	782		2071	4.0	7.0	0.5	0.5	1		4.0	4.0	1		4.0	4.0						1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	8.0							1													1	15,729.9	無名橋32 （ 64.00/ 202,754.22）

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	2	809	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0																																								
3	2	810		2071	6.4	7.0	0.5	0.5	1		6.4	4.0	1		6.4	4.0						1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	10.4							1																	1	16,222.4	無名橋34 (102.40/ 210,798.20)
3	1	810	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			4.0	1			4.0				15.5	15.0																																				
3	1	811		2071	11.3	7.0	0.8	0.8	1		11.3	4.0	1		11.3	4.0				14.0	15.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	22.8																								16,233.7	(184.19/ 210,982.39)
3	1	812		2071	6.8	7.0	1.0	1.0	1		6.8	4.0	1		6.8	4.0				13.5	17.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	14.6							2																		16,240.5	(114.24/ 211,096.63)
3	1	812	1	9999		7.0	5.0	1.0					1			4.0				13.5	17.5																																				
3	1	813		2071	5.9	7.0	5.2	1.3					1		5.9	4.0				13.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	13.4																								16,246.4	(101.77/ 211,198.40)
3	1	813	1	9999		7.0	5.2	5.3												13.5	12.5																																				
3	1	814		2071	0.9	7.0	5.2	5.3												13.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	0.6																								16,247.3	(15.75/ 211,214.15)
3	1	814	1	9999		7.0	1.2	5.3	1			4.0								13.5	12.5																																				
3	1	815		2071	7.4	7.0	1.5	5.4	1		7.4	4.0								13.0	11.5	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	13.4																								16,254.7	(130.98/ 211,345.13)
3	1	815	1	9999		7.0	1.5	1.4	1			4.0	1			4.0				13.0	11.5																																				
3	1	816		2071	6.8	7.0	1.7	1.6	1		6.8	4.0	1		6.8	4.0				13.0	12.3	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	13.6							1																		16,261.5	(123.08/ 211,468.21)
3	1	816	40	2071	20.1	7.0	2.0	2.1	1		20.1	4.0	1		20.1	4.0				12.5	13.0	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	40.2																								16,281.6	(375.87/ 211,844.08)
3	1	817		2071	42.0	7.0	2.0	2.0	1		42.0	4.0	1		42.0	4.0				17.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	22	03	31	84.0																								16,323.6	無名橋35 (800.10/ 212,644.18)
3	1	818		2071	7.8	7.0	2.1	2.0	1		7.8	4.6	1		7.8	3.7				18.0	9.1	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08								1																		16,331.4	(149.76/ 212,793.94)
3	1	818	1	9999		7.0	2.1	5.7	1			4.6								18.0	9.1																																				
3	1	819		2071	2.3	7.0	2.1	5.7	1		2.3	4.6								18.0	9.1	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,333.7	(44.62/ 212,838.56)
3	1	820		2071	10.6	7.0	2.1	5.4	1		10.6	4.4								10.0	8.9	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08								1																		16,344.3	ｽｽﾞｶｺｳｴﾝﾅｶﾞｻﾜｾﾝ (202.99/ 213,041.55)
3	1	820	1	9999		7.0	6.5	5.4												10.0	8.9																																			
3	1	821		2071	8.7	7.0	6.4	5.2												9.9	8.7	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,353.0	(163.12/ 213,204.67)
3	1	821	1	9999		7.0	6.4	2.0					1			3.2				9.9	8.7																																				
3	1	822		2071	11.6	7.0	6.1	2.1					1		11.6	3.0				9.6	8.6	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08								1																		16,364.6	(213.44/ 213,418.11)
3	1	822	1	9999		7.0	2.1	1.6	1			4.0								9.6	6.1																																				
3	1	823		2071	9.1	7.0	2.0	1.6	1		9.1	3.9								10.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08	18.0																								16,373.7	(132.86/ 213,550.97)
3	1	824		2071	57.6	7.0	1.5	2.0	1		57.6	3.9								12.1	5.8	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08	57.4																								16,431.3	(832.32/ 214,383.29)
3	1	824	1	9999		7.0	5.4	2.0												12.1	5.8																																				
3	1	825		2071	2.4	6.0	5.5	2.0												9.5	5.8	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,433.7	ｶﾝﾍﾞﾅｶﾞｻﾜｾﾝ (33.48/ 214,416.77)
3	1	826		2071	1.4	6.0	5.5	2.0												9.2	5.8	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,435.1	(18.90/ 214,435.67)
3	1	826	1	9999		6.0	2.0	2.0	1			3.5								9.2	5.8																																				
3	1	827		2071	32.1	6.0	1.0	1.6	1		32.1	3.5								8.5	4.8	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,467.2	(410.88/ 214,846.55)
3	1	827	1	9999		6.0	4.5	0.9												8.5	4.8																																				
3	1	828		2071	3.6	6.0	4.5	0.9												8.5	4.7	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,470.8	(41.04/ 214,887.59)
3	1	828	1	9999		6.0	1.0	0.9	1			3.5								8.5	4.7																																				
3	1	829		2071	62.9	6.0	0.9	0.9	1		62.9	3.5								8.5	4.3	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,533.7	(713.91/ 215,601.50)
3	1	830		2071	5.6	6.0	0.9	0.9	1		5.0	3.5								8.5	4.3	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08								1																		16,539.3	(61.18/ 215,662.68)
3	1	830	1	9999		6.0	4.4	0.9												8.5	4.3																																				
3	1	830	30	2071	7.7	6.0	4.7	2.0												9.5	5.1	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08								1																		16,547.0	(92.40/ 215,755.08)
3	1	830	31	9999		6.0	0.9	2.0	1			3.8								9.5	5.1																																				
3	1	830	40	2071	1.2	6.0	0.9	1.2	1		1.2	3.8								9.5	5.1	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																								16,548.2	(14.76/ 215,769.84)

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
3	1	852		2071	9.1	6.0	1.7	1.5												4.7	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01								1																		17,394.1	（ 85.99/ 225,024.95）
3	1	852	1	9999		6.0	1.0	1.5												4.7	4.5																																				
3	1	852	20	2071	3.5	6.0	1.0	1.5												4.7	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,397.6	（ 29.75/ 225,054.70）
3	1	852	21	9999		6.0	1.0	0.9												4.7	4.5																																				
3	1	853		2071	16.0	6.0	1.6	1.6												4.5	5.3	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,413.6	（ 136.80/ 225,191.50）
3	1	854		2071	57.0	6.0	1.0	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,470.6	（ 490.20/ 225,681.70）
3	1	855		2071	43.0	6.0	1.0	1.0												4.0	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,513.6	（ 344.00/ 226,025.70）
3	1	856		2071	27.0	6.0	1.1	1.1												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,540.6	（ 218.70/ 226,244.40）
3	1	856	20	2071	5.0	6.0	0.8	0.8												4.6	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,545.6	（ 39.50/ 226,283.90）
3	1	857		2071	24.5	6.0	0.8	0.7												4.5	7.1	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,570.1	（ 184.97/ 226,468.87）
3	1	857	40	2071	3.1	6.0	0.8	0.7												4.5	7.1	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,573.2	（ 23.25/ 226,492.12）
3	1	858		2071	3.4	6.0	0.5	0.5												3.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,576.6	（ 24.65/ 226,516.77）
3	2	858	1	9999		6.0	0.5	0.5																																														
3	2	859		2071	6.0	6.0	0.5	0.5														1	1	3	1	1	1				3	45	04	01	12.0																								1	17,582.6	第二唐戸橋 （ 42.00/ 226,558.77）
3	1	859	1	9999		6.0	0.8	0.7												3.0	5.5																																				
3	1	860		2071	13.0	6.0	0.8	0.7												4.8	6.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,595.6	（ 97.50/ 226,656.27）
3	1	860	20	2071	4.0	6.0	0.8	0.7												4.8	6.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,599.6	（ 30.00/ 226,686.27）
3	1	861		2071	14.0	6.0	0.8	2.7												5.5	6.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,613.6	（ 119.00/ 226,805.27）
3	1	862		2071	17.8	6.0	1.0	1.0												6.3	6.4	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01								1																		17,631.4	（ 155.75/ 226,961.02）
3	1	862	10	2071	4.0	6.0	1.0	1.0												6.3	6.4	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,635.4	（ 32.00/ 226,993.02）
3	1	863		2071	23.8	6.0	1.0	1.0												3.5	5.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,659.2	（ 190.40/ 227,183.42）
3	1	864		2071	11.0	6.0	1.0	1.0												3.8	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,670.2	（ 88.00/ 227,271.42）
3	1	865		2071	43.4	6.0	0.9	0.9												4.0	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,713.6	（ 342.86/ 227,614.28）
3	1	866		2071	40.0	6.0	1.3	1.2												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,753.6	（ 326.00/ 227,940.28）
3	1	867		2071	60.0	6.0	1.0	1.0												4.0	5.3	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01								1																		17,813.6	（ 495.00/ 228,435.28）
3	1	868		2071	17.0	6.0	0.8	0.8												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01								1																		17,830.6	（ 132.60/ 228,567.88）
3	1	869		2071	83.0	6.0	1.0	1.0												4.5	4.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																										17,913.6	（ 647.40/ 229,215.28）
3	1	869	10	2071	10.2	6.0	0.8	0.8												4.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										17,923.8	（ 79.56/ 229,294.84）
3	1	869	11	9999		6.0	0.9	0.8												4.8	4.0																																				
3	1	869	20	2071	7.1	6.0	0.8	0.8												4.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										17,930.9	（ 54.31/ 229,349.15）
3	1	869	40	2071	21.2	7.0	0.8	0.8												4.8	4.8	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										17,952.1	（ 171.72/ 229,520.87）
3	1	869	50	2071	21.7	8.0	0.8	0.7												4.5	5.4	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										17,973.8	（ 196.38/ 229,717.25）
3	1	870		2071	39.8	8.0	0.7	0.6												5.4	4.7	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										18,013.6	（ 374.12/ 230,091.37）
3	1	871		2071	9.5	8.0	1.2	0.6												5.6	5.1	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										18,023.1	（ 90.72/ 230,182.09）
3	1	871	1	9999		8.0	1.2	1.1												5.6	5.1																																				
3	1	871	30	2071	9.6	8.0	9.9	5.6												18.2	5.4	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										18,032.7	左路肩 幅員14.1m （ 162.24/ 230,344.33）
3	1	871	70	2071	5.5	8.0	9.9	8.0												17.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										18,038.2	左路肩幅員14.6m （ 135.85/ 230,480.18）
3	1	872		2071	9.6	16.9	9.9	9.9												17.4	19.4	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																										18,047.8	路肩幅員 左14.6m,右14.1m （ 300.48/ 230,780.66）
3	1	872	20	2071	11.6	8.0	1.5	4.1												7.9	7.8	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28								1																		18,059.4	（ 291.74/ 231,072.40）
3	1	872	21	9999		8.0	1.6	3.0												6.1	7.5																																				

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
3	1	872	40	2071	4.7	8.0	1.0	2.0												6.2	8.2	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,064.1	（ 55.46/ 231,127.86）
3	1	873		2071	49.5	8.0	1.0	2.0												5.9	6.2	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,113.6	（ 544.50/ 231,672.36）
3	1	873	20	2071	5.2	8.0	1.0	2.0												6.1	6.5	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,118.8	（ 57.20/ 231,729.56）
3	1	874		2071	40.8	6.0	1.0	1.0												5.3	4.9	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,159.6	（ 387.60/ 232,117.16）
3	1	874	1	9999		6.0	0.9	0.9												5.3	4.9																																		
3	1	875		2071	33.5	6.0	0.9	0.9												5.4	4.9	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,193.1	（ 261.30/ 232,378.46）
3	1	876		2071	20.5	6.0	0.9	0.9												5.1	4.8	1	1	4	1	1	1				4	30	09	28																					18,213.6	（ 159.90/ 232,538.36）
3	1	877		2071	53.5	6.0	0.8	0.8												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01							1														18,267.1	（ 411.95/ 232,950.31）
3	1	878		2071	46.5	6.0	0.8	0.8												4.3	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,313.6	（ 353.40/ 233,303.71）
3	1	879		2071	25.0	6.0	0.6	0.6												3.5	4.8	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,338.6	（ 185.00/ 233,488.71）
3	1	880		2071	34.0	6.0	0.7	0.6												3.0	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	34.0																				18,372.6	（ 246.50/ 233,735.21）
3	1	881		2071	11.0	6.0	0.8	0.7												3.2	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,383.6	（ 81.40/ 233,816.61）
3	1	882		2071	30.0	6.0	0.8	0.7												3.2	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	30.0																				18,413.6	（ 225.00/ 234,041.61）
3	1	882	70	2071	35.4	6.0	0.8	0.8												3.0	5.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	35.4																				18,449.0	（ 267.27/ 234,308.88）
3	1	882	71	9999		6.0	0.8	1.3												3.0	5.2																																		
3	1	883		2071	14.6	6.0	0.8	1.3												3.0	5.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	14.6																				18,463.6	（ 118.26/ 234,427.14）
3	1	883	60	2071	4.1	6.0	0.8	1.3												3.0	5.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,467.7	（ 33.21/ 234,460.35）
3	1	883	61	9999		6.0	0.8	0.8												3.0	5.2																																		
3	1	884		2071	2.4	6.0	0.8	0.8												3.0	5.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,470.1	（ 18.24/ 234,478.59）
3	1	884	1	9999		6.0	0.8	0.8	1			2.5								5.0	5.2																																		
3	1	885		2071	32.5	6.0	0.8	0.8	1		32.5	2.5								5.5	5.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	32.5																				18,502.6	（ 328.25/ 234,806.84）
3	1	886		2071	11.0	6.0	0.8	1.0	1		11.0	2.5								6.0	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,513.6	（ 112.20/ 234,919.04）
3	1	886	10	2071	6.0	6.0	0.8	0.7	1		6.0	2.5								6.3	4.3	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01							1														18,519.6	（ 60.90/ 234,979.94）
3	1	886	11	9999		6.0	0.8	1.3	1			2.5								6.3	4.3																																		
3	1	886	30	2071	11.0	6.0	0.8	1.3	1		11.0	2.5								6.3	4.3	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,530.6	（ 116.60/ 235,096.54）
3	1	886	31	9999		6.0	0.8	0.7	1			2.5								6.3	4.3																																		
3	1	886	90	2071	37.6	6.0	0.8	0.8	1		37.6	2.5								4.4	6.4	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	1.3																				18,568.2	（ 377.88/ 235,474.42）
3	1	886	91	9999		6.0	3.3	0.8												4.4	6.4																																		
3	1	887		2071	6.2	6.0	3.3	0.9												4.3	6.4	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	6.2						1														18,574.4	鈴鹿宮妻峡線 （ 62.93/ 235,537.35）
3	1	887	1	9999		6.0	0.8	0.9	1			2.5								4.3	6.4																																		
3	1	888		2071	4.7	6.0	1.1	1.1	1		4.7	2.5								6.0	13.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	4.7																				18,579.1	（ 49.11/ 235,586.46）
3	1	889		2071	6.0	6.0	1.5	1.5	1		6.0	2.5								6.0	13.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,585.1	（ 66.60/ 235,653.06）
3	1	890		2071	3.0	6.5	1.4	1.3	1		3.0	2.5								6.5	19.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,588.1	（ 34.80/ 235,687.86）
3	1	891		2071	15.0	8.0	1.6	1.6	1		15.0	2.5								6.0	16.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01							1														18,603.1	ｽｽﾞｶﾐﾔﾏﾏｷﾖｳｾﾝ （ 190.50/ 235,878.36）
3	1	892		2071	10.5	9.0	1.0	1.0	1		10.5	2.5								6.5	8.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,613.6	（ 142.80/ 236,021.16）
3	1	893		2071	33.0	5.5	0.2	0.1	1		33.0	2.5								5.5	3.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,646.6	（ 359.70/ 236,380.86）
3	1	894		2071	67.0	4.5	0.5	0.5	1		67.0	2.5								5.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	45	04	01																					18,713.6	（ 546.05/ 236,926.91）
3	1	894	90	2071	60.5	4.4	0.5	0.5	1		60.5	2.0								5.0	3.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01																					18,774.1	（ 465.85/ 237,392.76）
3	1	895		2071	3.5	4.4	0.5	0.8	1		3.5	2.0								5.0	3.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	3.5																				18,777.6	（ 26.42/ 237,419.18）
3	1	895	1	9999		4.4	0.5	0.8												5.0	4.5																																		

3 鈴鹿建設事務所　3 道路種別　306 路線

令和 5年度 道路実延長調書

３０６号

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
3	1	896		2071	10.0	5.6	0.5	0.9												4.8	7.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	20.0																										18,787.6	（ 63.50/ 237,482.68）
3	1	896	40	2071	13.5	5.6	0.5	2.4												4.8	10.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	27.0																										18,801.1	（ 104.62/ 237,587.30）
3	1	897		2071	12.5	5.6	0.5	2.0												8.0	9.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	25.0																										18,813.6	（ 103.75/ 237,691.05）
3	1	897	10	2071	4.5	5.6	0.5	0.5												8.0	9.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	9.0																										18,818.1	（ 33.07/ 237,724.12）
3	1	898		2071	50.5	6.0	0.6	0.6												8.5	10.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	91.5																										18,868.6	（ 348.45/ 238,072.57）
3	1	899		2071	39.0	6.0	1.0	0.9												8.5	7.8	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	78.0																										18,907.6	（ 294.45/ 238,367.02）
3	1	900		2071	6.0	6.0	1.0	0.9												4.0	5.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	5.5																										18,913.6	（ 47.40/ 238,414.42）
3	1	901		2071	1.7	6.0	1.3	1.3												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	1.7																										18,915.3	（ 14.02/ 238,428.44）
3	2	901	1	9999		6.0	0.2	0.3	1			0.9	1			0.8																																										
3	2	902		2071	53.0	6.0	0.2	0.3	1		53.0	0.9	1		53.0	0.8						1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	106.0																						24	2021	3	1	2	18,968.3	三鈴橋 （ 434.60/ 238,863.04）

（ 件 数 825 ）（ 防護柵延長 339 11,135.8 ）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	429		2071	1.1	5.5	0.8	0.7	1		1.1	2.5	1		1.1	2.5				6.4	6.4	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								629.2	（ 13.20/ 7,587.30）
4	2	429	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5																																									
4	2	430		2071	18.7	5.5	0.8	0.7	1		18.7	2.5	1		18.7	2.5						1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																							1	647.9	北長太橋 （ 224.40/ 7,811.70）
4	1	430	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				6.4	6.4																																						
4	1	430	10	2071	1.1	5.5	0.8	0.7	1		1.1	2.5	1		1.1	2.5				6.4	6.4	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								649.0	（ 13.20/ 7,824.90）
4	1	430	11	9999		5.5	3.3	3.2												6.4	6.4																																				
4	1	430	20	2071	4.4	5.5	3.3	3.2												10.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31								1															653.4	（ 52.80/ 7,877.70）
4	1	430	21	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				10.0	10.0																																				
4	1	431		2071	31.6	5.5	0.8	0.7	1		31.6	2.5	1		31.6	2.5				10.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								685.0	（ 379.20/ 8,256.90）
4	1	432		2071	100.0	5.5	0.8	0.7	1		100.0	2.5	1		100.0	2.5				9.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								785.0	（ 1,200.00/ 9,456.90）
4	1	432	70	2071	74.2	5.5	0.8	0.7	1		74.2	2.5	1		74.2	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								859.2	（ 890.40/ 10,347.30）
4	1	432	71	9999		5.5	3.3	3.2												8.0	8.0																																				
4	1	432	80	2071	6.4	5.5	3.3	3.2												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31								1															865.6	（ 76.80/ 10,424.10）
4	1	432	81	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				8.0	8.0																																				
4	1	433		2071	19.4	5.5	0.8	0.7	1		19.4	2.5	1		19.4	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								885.0	（ 232.80/ 10,656.90）
4	1	433	20	2071	24.5	5.5	0.8	0.7	1		24.5	2.5	1		24.5	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								909.5	（ 294.00/ 10,950.90）
4	1	433	21	9999		5.5	3.3	0.7					1			2.5				8.0	8.0																																				
4	1	433	30	2071	9.0	5.5	3.3	0.7					1		9.0	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31								1															918.5	（ 108.00/ 11,058.90）
4	1	433	31	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				8.0	8.0																																				
4	1	433	60	2071	32.7	5.5	0.8	0.7	1		32.7	2.5	1		32.7	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								951.2	（ 392.40/ 11,451.30）
4	1	433	61	9999		5.5	3.3	0.7					1			2.5				8.0	8.0																																				
4	1	433	70	2071	8.9	5.5	3.3	0.7					1		8.9	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31								1															960.1	（ 106.80/ 11,558.10）
4	1	433	71	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				8.0	8.0																																				
4	1	434		2071	24.9	5.5	0.8	0.7	1		24.9	2.5	1		24.9	2.5				8.2	6.2	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								985.0	（ 298.80/ 11,856.90）
4	1	435		2071	100.0	5.5	0.8	0.7	1		100.0	2.5	1		100.0	2.5				8.2	6.2	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,085.0	（ 1,200.00/ 13,056.90）
4	1	435	10	2071	3.7	5.5	0.8	0.7	1		3.7	2.5	1		3.7	2.5				6.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31			1																				1,088.7	（ 44.40/ 13,101.30）
4	1	435	11	9999		5.5	3.3	3.2												6.0	6.0																																				
4	1	436		2071	2.9	5.5	3.3	3.2												9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,091.6	（ 34.80/ 13,136.10）
4	2	436	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5																																									
4	2	437		2071	2.0	5.5	0.8	0.7	1		2.0	2.5	1		2.0	2.5						1	1	4	1	1	1			4	07	03	31								1															1,093.6	無名橋5 （ 24.00/ 13,160.10）
4	1	437	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			4.5	1			2.5				9.0	6.0																																				
4	1	438		2071	91.4	5.5	0.8	0.7	1		91.4	4.5	1		91.4	2.5				8.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,185.0	（ 1,279.60/ 14,439.70）
4	1	438	10	2071	3.6	5.5	0.8	0.7	1		3.6	4.5	1		3.6	2.5				8.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,188.6	（ 50.40/ 14,490.10）
4	1	438	11	9999		5.5	0.8	3.2	1			4.5								8.0	6.0																																				
4	1	438	20	2071	6.8	5.5	0.8	3.2	1		6.8	4.5								8.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,195.4	（ 95.20/ 14,585.30）
4	1	438	21	9999		5.5	0.8	0.7	1			4.5	1			2.5				8.0	6.0																																				
4	1	438	30	2071	5.1	5.5	0.8	0.7	1		5.1	4.5	1		5.1	2.5				8.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,200.5	（ 71.40/ 14,656.70）
4	1	438	31	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5	1			2.5				8.0	6.0																																				
4	1	438	40	2071	24.9	5.5	0.8	0.7	1		24.9	2.5	1		24.9	3.1				8.2	6.5	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31	4.5																								1,225.4	（ 306.27/ 14,962.97）
4	1	438	60	2071	28.3	5.5	1.1	1.0	1		28.3	2.4	1		28.3	4.1				8.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	31																								1,253.7	（ 377.80/ 15,340.77）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	438	70	2071	14.5	5.5	1.3	1.2	1		14.5	2.5	1		14.5	4.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,268.2	(207.35/ 15,548.12)
4	1	438	80	2071	4.3	5.5	4.8	1.2	1		4.3	2.2	1		4.3	4.3				9.7	8.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,272.5	(69.87/ 15,617.99)
4	1	438	81	9999		5.5	7.0	1.2					1			4.3				9.7	8.3																																		
4	1	438	90	2071	4.4	5.5	9.9	3.6					1		4.4	4.2				15.0	8.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31								1													1,276.9	(90.64/ 15,708.63)
4	1	438	91	9999		5.5	2.4	1.2	1			9.9	1			4.2				15.0	8.2																																		
4	1	439		2071	8.1	5.5	1.3	1.2	1		8.1	5.0	1		8.1	4.2				9.0	8.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,285.0	(163.62/ 15,872.25)
4	1	439	20	2071	1.8	5.5	1.3	1.2	1		1.8	5.0	1		1.8	4.2				9.0	8.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,286.8	(30.96/ 15,903.21)
4	1	439	21	9999		5.5	6.3	1.2					1			4.2				9.0	8.2																																		
4	1	440		2071	21.4	5.5	2.9	1.2					1		21.4	2.5				5.6	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,308.2	(313.51/ 16,216.72)
4	1	440	50	2071	4.5	5.5	2.1	1.2					1		4.5	2.2				4.8	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,312.7	(51.97/ 16,268.69)
4	1	441		2071	5.9	5.5	2.0	1.1					1		5.9	1.9				4.7	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,318.6	(63.42/ 16,332.11)
4	1	441	1	9999		5.5	2.0	3.0												4.7	5.8																																		
4	1	441	30	2071	19.6	5.5	1.6	0.8												4.3	3.6	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31								3													1,338.2	(180.32/ 16,512.43)
4	1	441	80	2071	36.4	5.5	1.2	0.3												3.9	3.1	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,374.6	(271.18/ 16,783.61)
4	1	442		2071	10.4	5.5	1.5	1.7												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,385.0	(81.64/ 16,865.25)
4	1	443		2071	23.2	5.5	1.8	7.6												4.5	10.4	1	1	4	1	1	1	1			4	07	03	31																					1,408.2	(273.76/ 17,139.01)
4	1	443	10	2071	2.8	5.5	2.7	8.6												5.5	11.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,411.0	(44.38/ 17,183.39)
4	1	443	40	2071	8.0	5.5	4.9	9.9												5.5	15.8	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,419.0	(148.40/ 17,331.79)
4	1	443	60	2071	10.0	5.5	1.7	5.3												4.4	8.8	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31								1													1,429.0	(164.00/ 17,495.79)
4	1	444		2071	10.4	5.5	1.8	2.7												4.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,439.4	(117.00/ 17,612.79)
4	1	445		2071	10.6	5.5	3.8	1.2												6.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,450.0	(108.65/ 17,721.44)
4	1	446		2071	3.6	5.5	6.9	1.2												9.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31																					1,453.6	(43.38/ 17,764.82)
4	1	447		2071	6.6	5.5	1.4	1.8												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	31								2													1,460.2	ｽｽﾞｶｺｳｾﾝ (73.59/ 17,838.41)
4	1	447	1	9999		5.5	0.9	1.8												4.2	4.5																																		
4	1	447	20	2071	8.8	5.5	1.4	1.6												4.1	4.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1													1,469.0	(73.48/ 17,911.89)
4	1	448		2071	28.0	5.5	1.7	1.8												4.4	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,497.0	Br9112(812) (245.00/ 18,156.89)
4	1	448	10	2071	3.7	5.5	1.7	1.8												4.4	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,500.7	(33.30/ 18,190.19)
4	1	448	20	2071	3.0	5.5	1.7	1.1												4.4	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,503.7	(25.95/ 18,216.14)
4	1	448	80	2071	42.3	5.5	1.8	1.8												4.5	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,546.0	(368.01/ 18,584.15)
4	1	449		2071	17.0	5.5	1.9	1.8												4.6	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,563.0	(155.55/ 18,739.70)
4	1	449	10	2071	1.5	5.5	1.9	2.4												4.6	5.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,564.5	(14.25/ 18,753.95)
4	1	449	11	9999		5.5	0.7	2.2												3.4	5.2																																		
4	1	449	50	2071	13.7	5.5	1.1	2.0												4.2	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,578.2	(116.45/ 18,870.40)
4	1	449	51	9999		5.5	1.4	2.0												4.1	4.8																																		
4	1	450		2071	18.8	5.5	1.6	2.0												4.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,597.0	(169.20/ 19,039.60)
4	1	451		2071	25.3	5.5	1.2	2.0												3.9	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,622.3	(225.17/ 19,264.77)
4	1	451	1	9999		5.5	0.8	2.0												3.9	4.8																																		
4	1	451	10	2071	2.2	5.5	0.9	2.0												3.9	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,624.5	(18.37/ 19,283.14)
4	1	451	11	9999		5.5	1.2	2.0												3.9	4.8																																		
4	1	452		2071	24.8	5.5	1.3	2.0												4.0	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					1,649.3	(217.00/ 19,500.14)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切) / 面積(区間面積／累計)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	514	10	2071	7.1	5.5	0.9	5.3												4.1	8.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,404.1	(81.65/ 33,403.05)
4	1	514	70	2071	26.4	5.5	0.9	3.3												5.4	6.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,430.5	(282.48/ 33,685.53)
4	1	515		2071	12.5	5.5	0.8	0.7												5.7	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,443.0	(104.37/ 33,789.90)
4	1	515	1	9999		5.5	0.7	1.4												5.7	4.6																																		
4	1	515	80	2071	17.9	5.5	1.3	0.9												4.3	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,460.9	(136.93/ 33,926.83)
4	1	515	81	9999		5.5	1.1	1.1												4.3	4.3																																		
4	1	516		2071	13.1	5.5	1.3	1.3												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,474.0	(103.49/ 34,030.32)
4	1	517		2071	2.0	5.5	1.4	1.1												4.2	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,476.0	(16.10/ 34,046.42)
4	1	517	1	9999		5.5	2.2	1.1												5.5	4.3																																		
4	1	518		2071	21.0	5.5	1.9	0.8												5.2	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,497.0	(178.50/ 34,224.92)
4	1	519		2071	22.1	5.5	1.9	0.8												5.2	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,519.1	(181.22/ 34,406.14)
4	1	519	1	9999		5.5	1.9	1.3												5.2	4.2																																		
4	1	520		2071	12.1	5.5	1.9	1.2												5.2	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,531.2	(104.66/ 34,510.80)
4	1	520	1	9999		5.5	1.9	0.4												5.2	3.6																																		
4	1	521		2071	15.3	5.5	1.9	0.9												5.2	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,546.5	(123.16/ 34,633.96)
4	1	521	1	9999		5.5	1.9	1.4												5.2	4.1																																		
4	1	522		2071	31.8	5.5	2.0	0.9												5.4	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,578.3	(273.48/ 34,907.44)
4	1	523		2071	18.7	5.5	0.5	1.1												4.1	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,597.0	(144.92/ 35,052.36)
4	1	524		2071	18.8	5.5	0.8	1.2												4.3	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,615.8	(137.24/ 35,189.60)
4	1	524	1	9999		5.5	0.8	0.7												4.3	4.0																																		
4	1	524	20	2071	27.2	5.5	0.8	1.1												5.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05									1												3,643.0	(195.84/ 35,385.44)
4	1	524	30	2071	9.6	5.5	0.8	1.1												5.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,652.6	(71.04/ 35,456.48)
4	1	524	40	2071	1.5	5.5	1.8	1.1												5.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,654.1	(11.85/ 35,468.33)
4	1	524	60	2071	10.1	5.5	1.8	1.1												5.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05									1												3,664.2	(84.84/ 35,553.17)
4	1	524	70	2071	1.6	5.5	0.8	1.1												5.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,665.8	(12.64/ 35,565.81)
4	1	524	90	2071	25.0	5.5	0.6	0.6												4.9	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,690.8	(176.25/ 35,742.06)
4	1	524	91	9999		5.5	2.2	0.6												4.9	4.0																																		
4	1	525		2071	6.2	5.5	2.3	0.6												5.0	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,697.0	(51.77/ 35,793.83)
4	1	525	10	2071	10.5	5.5	2.4	0.6												5.1	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,707.5	(88.72/ 35,882.55)
4	1	525	11	9999		5.5	2.4	1.2												5.1	4.0																																		
4	1	525	30	2071	26.3	5.5	2.6	1.2												5.3	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,733.8	(241.96/ 36,124.51)
4	1	525	31	9999		5.5	0.5	1.2												5.3	4.0																																		
4	1	525	40	2071	10.4	5.5	0.8	0.7												5.2	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	5.0																				3,744.2	(73.84/ 36,198.35)
4	1	525	50	2071	10.0	5.5	0.7	0.8												5.5	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05									1												3,754.2	(70.00/ 36,268.35)
4	1	525	70	2071	27.5	5.5	0.9	0.4												4.8	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	27.0																				3,781.7	(189.75/ 36,458.10)
4	1	525	80	2071	2.8	5.5	1.7	0.4												4.9	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,784.5	(20.16/ 36,478.26)
4	1	526		2071	12.5	5.5	1.6	0.5												4.8	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	12.5																				3,797.0	(95.00/ 36,573.26)
4	1	526	40	2071	23.7	5.5	1.7	0.9												4.9	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	23.7																				3,820.7	(186.04/ 36,759.30)
4	1	526	80	2071	13.8	5.5	1.4	1.1												4.6	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	14.8																				3,834.5	(111.09/ 36,870.39)
4	1	527		2071	12.0	5.5	0.9	0.9												3.7	3.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																					3,846.5	(91.80/ 36,962.19)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	545	40	2071	1.8	5.5	0.4	1.1												3.2	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,382.0	（ 13.14/ 41,112.09）
4	1	546		2071	15.0	5.5	0.4	0.4												3.8	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,397.0	ｲｾﾜｶﾏﾂ T セン（ 99.75/ 41,211.84）
4	1	547		2071	33.0	5.5	0.7	0.5												4.0	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,430.0	（ 214.50/ 41,426.34）
4	1	547	1	9999		5.5	0.9	0.9												4.2	4.0																																				
4	1	548		2071	67.0	5.5	0.6	0.6												3.8	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,497.0	（ 469.00/ 41,895.34）
4	1	549		2071	20.9	5.5	1.0	0.9												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,517.9	（ 147.34/ 42,042.68）
4	2	549	1	9999		5.5	1.0	0.9																																															
4	2	550		2071	2.5	5.5	1.0	0.9														1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																							1	4,520.4	無名橋17（ 18.50/ 42,061.18）
4	1	550	1	9999		5.5	1.0	0.9												4.1	4.1																																				
4	1	551		2071	0.6	5.5	0.8	0.7												3.9	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,521.0	（ 4.32/ 42,065.50）
4	1	552		2071	17.0	5.5	1.0	1.0												4.2	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,538.0	（ 123.25/ 42,188.75）
4	1	553		2071	59.0	5.5	1.0	1.0												4.2	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,597.0	（ 442.50/ 42,631.25）
4	1	554		2071	100.0	5.5	1.2	1.0												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,697.0	（ 760.00/ 43,391.25）
4	1	555		2071	2.7	5.5	1.2	1.0												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,699.7	（ 20.79/ 43,412.04）
4	1	556		2071	7.9	5.5	3.3	1.0												6.6	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,707.6	（ 69.12/ 43,481.16）
4	1	556	1	9999		5.5	3.8	1.0												6.6	4.1																																				
4	1	557		2071	6.4	5.5	3.6	0.7												6.4	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,714.0	（ 64.32/ 43,545.48）
4	1	558		2071	17.5	5.5	3.3	0.8												6.1	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,731.5	（ 169.75/ 43,715.23）
4	1	558	1	9999		5.5	2.2	0.8												6.1	3.9																																				
4	1	559		2071	55.9	5.5	0.6	1.2												5.1	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,787.4	（ 441.61/ 44,156.84）
4	1	560		2071	9.6	5.5	1.0	0.9												4.2	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,797.0	（ 70.56/ 44,227.40）
4	1	561		2071	49.0	5.5	0.8	0.7												4.3	3.5	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	13.2							1																4,846.0	（ 352.80/ 44,580.20）
4	1	561	1	9999		5.5	0.8	2.2												4.3	5.5																																				
4	1	562		2071	36.2	5.5	0.8	1.4												4.5	5.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	36.2																								4,882.2	（ 293.22/ 44,873.42）
4	1	563		2071	14.8	5.5	0.8	0.7												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	14.8																								4,897.0	（ 108.78/ 44,982.20）
4	1	564		2071	8.0	5.5	0.6	2.8												5.6	5.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	8.0																								4,905.0	（ 63.60/ 45,045.80）
4	1	564	50	2071	35.5	5.5	0.4	2.3												3.6	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,940.5	（ 303.52/ 45,349.32）
4	1	564	51	9999		5.5	0.7	2.3												3.6	5.1																																				
4	1	564	90	2071	36.6	5.5	0.8	2.2												3.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,977.1	（ 311.10/ 45,660.42）
4	1	565		2071	4.5	5.5	0.8	2.2												3.5	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	32.8																								4,981.6	（ 38.25/ 45,698.67）
4	1	566		2071	8.1	5.5	0.8	0.6												3.5	3.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								4,989.7	（ 62.37/ 45,761.04）
4	1	567		2071	7.3	5.5	0.7	0.7												3.4	3.5	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																4,997.0	（ 50.37/ 45,811.41）
4	1	567	50	2071	29.8	5.5	0.8	1.0												3.5	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,026.8	（ 211.58/ 46,022.99）
4	1	567	60	2071	1.9	5.5	2.0	1.1												4.7	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,028.7	（ 15.10/ 46,038.09）
4	1	567	70	2071	10.2	5.5	2.0	1.2												4.7	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,038.9	（ 88.23/ 46,126.32）
4	1	567	71	9999		5.5	1.5	1.2												4.7	4.0																																				
4	1	568		2071	12.9	5.5	1.0	1.4												3.7	4.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,051.8	（ 103.84/ 46,230.16）
4	1	569		2071	11.9	5.5	2.2	0.7												7.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,063.7	（ 96.98/ 46,327.14）
4	1	569	70	2071	24.5	5.5	0.8	1.3												5.9	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								5,088.2	（ 196.00/ 46,523.14）
4	1	569	71	9999		5.5	0.8	1.2												5.9	4.3																																				

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	570		2071	8.8	5.5	0.8	1.4												5.8	4.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,097.0	（ 66.88/ 46,590.02）
4	1	571		2071	30.2	5.5	0.9	1.5												5.8	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,127.2	（ 235.56/ 46,825.58）
4	1	572		2071	5.3	5.5	2.3	0.8												5.6	4.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																	5,132.5	（ 43.72/ 46,869.30）
4	1	573		2071	45.7	5.5	2.3	2.7												5.4	5.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,178.2	（ 436.43/ 47,305.73）
4	1	573	1	9999		5.5	2.7	2.7												5.4	5.9																																						
4	1	574		2071	7.5	5.5	2.8	1.9												5.5	4.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																	5,185.7	（ 79.12/ 47,384.85）
4	1	575		2071	11.3	5.5	2.1	1.0												4.8	3.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																	5,197.0	（ 106.22/ 47,491.07）
4	1	576		2071	15.2	5.5	1.6	1.2												4.3	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,212.2	（ 128.44/ 47,619.51）
4	1	577		2071	19.8	5.5	1.4	1.5												4.1	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,232.0	（ 165.33/ 47,784.84）
4	1	578		2071	49.2	5.5	1.3	1.5												4.1	4.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,281.2	（ 410.82/ 48,195.66）
4	1	579		2071	4.8	5.5	1.4	3.8												4.2	6.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,286.0	（ 45.60/ 48,241.26）
4	1	580		2071	6.6	5.5	2.1	3.2												4.8	6.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																	5,292.6	（ 70.95/ 48,312.21）
4	1	580	1	9999		5.5	0.8	3.8	1			1.4								4.9	6.6																																						
4	1	581		2071	2.2	5.5	0.5	4.0	1		2.2	1.7								5.3	6.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,294.8	（ 25.52/ 48,337.73）
4	1	581	1	9999		5.5	0.5	1.6	1			1.7	1			2.4				5.3	6.8																																						
4	1	582		2071	2.2	5.5	0.5	0.4	1		2.2	2.0	1		2.2	3.8				5.6	7.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05		1																							5,297.0	（ 26.29/ 48,364.02）
4	1	583		2071	3.7	5.5	0.5	0.4	1		3.7	3.0	1		3.7	3.8				6.6	7.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,300.7	（ 46.99/ 48,411.01）
4	1	584		2071	6.5	5.5	2.0	0.5	1		6.5	2.0	1		6.5	4.2				7.4	7.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,307.2	（ 89.05/ 48,500.06）
4	1	584	1	9999		5.5	4.0	0.5					1			4.2				7.0	7.2																																						
4	1	585		2071	2.8	5.5	4.8	0.5					1		2.8	4.2				7.6	7.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,310.0	（ 40.88/ 48,540.94）
4	2	585	1	9999		5.5	4.8	0.5					1			4.2																																								
4	2	586		2071	2.0	5.5	4.8	0.5					1		2.0	4.2						1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																									1	5,312.0	無名橋18 （ 30.00/ 48,570.94）
4	1	586	1	9999		5.5	4.8	4.7												7.6	7.5																																						
4	1	587		2071	3.0	5.5	6.4	3.8												9.2	6.5	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,315.0	（ 46.05/ 48,616.99）
4	1	587	1	9999		5.5	5.9	3.8												9.2	6.5																																						
4	1	588		2071	2.0	5.5	4.5	2.6												7.8	5.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,317.0	（ 27.80/ 48,644.79）
4	1	589		2071	4.8	5.5	1.3	1.5												4.6	4.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	4.8							1																	5,321.8	（ 50.16/ 48,694.95）
4	1	590		2071	29.3	5.5	1.5	1.3												4.7	4.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	3.2							1																	5,351.1	（ 243.19/ 48,938.14）
4	1	590	1	9999		5.5	0.8	1.3												3.5	4.1																																						
4	1	590	60	2071	18.6	5.5	0.9	1.2												3.6	4.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,369.7	（ 141.36/ 49,079.50）
4	1	590	61	9999		5.5	2.1	1.2												4.8	4.0																																						
4	1	590	90	2071	12.2	5.5	2.1	1.1												4.8	3.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,381.9	（ 106.75/ 49,186.25）
4	1	590	91	9999		5.5	2.1	0.6												4.8	3.4																																						
4	1	591		2071	2.0	5.5	2.0	0.8												4.8	6.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,383.9	（ 16.50/ 49,202.75）
4	1	592		2071	13.1	5.5	0.8	0.9												5.2	6.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,397.0	（ 101.52/ 49,304.27）
4	1	593		2071	83.9	5.5	0.8	0.5												3.6	3.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																											5,480.9	（ 587.30/ 49,891.57）
4	1	593	1	9999		5.5	0.4	0.4												3.7	3.6																																						
4	1	594		2071	16.1	5.5	0.4	0.4												3.7	3.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																	5,497.0	（ 101.43/ 49,993.00）
4	1	595		2071	83.6	5.5	0.4	0.4												3.7	3.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								2																	5,580.6	（ 526.68/ 50,519.68）
4	1	595	1	9999		5.5	0.5	0.8												3.8	3.5																																						

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	625		2071	19.1	5.5	1.0	1.0												3.8	4.3	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,216.1	（ 144.20/ 55,530.51）
4	1	625	1	9999		5.5	1.8	1.0												4.6	4.3																																					
4	1	626		2071	14.9	5.5	2.6	0.7												5.4	4.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								2																					6,231.0	ﾁﾖｳｻﾞｷｺｳｳｾﾝ （ 127.39/ 55,657.90）
4	1	627		2071	61.1	5.5	2.6	0.6												5.3	3.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	1.7																								6,292.1	（ 534.62/ 56,192.52）
4	1	627	1	9999		5.5	2.6	2.0												5.3	4.8																																					
4	1	628		2071	4.9	5.5	2.6	2.0												5.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,297.0	（ 49.49/ 56,242.01）
4	1	629		2071	20.2	5.5	2.6	2.0												5.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,317.2	（ 204.02/ 56,446.03）
4	1	629	30	2071	11.2	5.5	2.2	2.2												4.9	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,328.4	（ 112.00/ 56,558.03）
4	1	629	31	9999		5.5	2.2	1.7												4.9	5.0																																					
4	1	629	50	2071	7.6	5.5	2.0	1.7												4.7	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,336.0	（ 70.68/ 56,628.71）
4	1	629	51	9999		5.5	2.0	0.4					1			1.2				4.7	5.0																																					
4	1	629	90	2071	16.5	5.5	2.0	0.4					1		16.5	1.2				4.7	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	10.0																								6,352.5	（ 150.15/ 56,778.86）
4	1	629	91	9999		5.5	2.0	1.6												4.7	5.0																																					
4	1	630		2071	3.5	5.5	1.0	1.7												5.0	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,356.0	（ 30.27/ 56,809.13）
4	1	630	1	9999		5.5	1.3	1.7												4.6	4.9																																					
4	1	630	50	2071	23.6	5.5	1.9	1.4												4.6	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,379.6	（ 204.14/ 57,013.27）
4	1	631		2071	17.4	5.5	1.9	2.0												4.6	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	4.5																								6,397.0	（ 158.34/ 57,171.61）
4	1	632		2071	43.5	5.5	1.8	1.7												5.0	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05	5.0							1																		6,440.5	（ 400.20/ 57,571.81）
4	1	632	40	2071	7.9	5.5	2.1	1.7												4.7	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																		6,448.4	（ 72.28/ 57,644.09）
4	1	633		2071	9.6	5.5	1.6	1.7												4.5	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								2																		6,458.0	（ 86.88/ 57,730.97）
4	1	634		2071	39.0	5.5	1.9	1.7												4.8	4.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																		6,497.0	（ 349.05/ 58,080.02）
4	1	634	30	2071	13.3	5.5	1.8	1.7												4.7	4.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,510.3	（ 120.36/ 58,200.38）
4	1	634	31	9999		5.5	1.8	2.3												4.7	5.1																																					
4	1	635		2071	33.0	5.5	1.8	2.3												4.7	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,543.3	（ 316.80/ 58,517.18）
4	1	635	1	9999		5.5	1.8	1.9												4.7	4.9																																					
4	1	636		2071	53.7	5.5	1.5	1.8												4.2	4.7	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,597.0	（ 483.30/ 59,000.48）
4	1	636	40	2071	68.1	5.5	1.5	2.0												4.2	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,665.1	（ 606.09/ 59,606.57）
4	1	636	80	2071	10.6	5.5	2.0	2.0												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,675.7	（ 98.05/ 59,704.62）
4	1	637		2071	21.3	5.5	2.0	2.0												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,697.0	（ 202.35/ 59,906.97）
4	1	637	30	2071	21.1	5.5	2.0	2.0												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,718.1	（ 200.45/ 60,107.42）
4	1	638		2071	8.3	5.5	1.7	1.4												4.7	4.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																		6,726.4	（ 75.11/ 60,182.53）
4	1	639		2071	70.6	5.5	1.7	1.4												4.7	4.9	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1																		6,797.0	（ 607.16/ 60,789.69）
4	1	640		2071	100.0	5.5	1.5	1.5												4.5	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,897.0	（ 855.00/ 61,644.69）
4	1	641		2071	45.4	5.5	1.6	1.4												4.3	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,942.4	（ 385.90/ 62,030.59）
4	1	641	1	9999		5.5	1.6	2.2												4.3	5.0																																					
4	1	642		2071	11.0	5.5	1.6	2.2												4.3	5.0	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,953.4	（ 102.30/ 62,132.89）
4	1	642	1	9999		5.5	1.6	1.7												4.3	4.5																																					
4	1	643		2071	43.6	5.5	1.6	1.8												4.5	4.6	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								6,997.0	（ 385.86/ 62,518.75）
4	1	644		2071	100.0	5.5	1.4	2.0												4.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								2																		7,097.0	（ 890.00/ 63,408.75）
4	1	645		2071	79.2	5.5	1.3	2.4												4.0	5.2	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																								7,176.2	（ 716.76/ 64,125.51）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点						面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	677	40	2071	0.8	3.9	0.5	0.5												2.6	2.3	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,176.0	(4.08/ 72,200.07)
4	1	678		2071	21.0	4.4	0.5	0.5												2.6	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,197.0	(108.15/ 72,308.22)
4	1	679		2071	6.9	4.4	0.5	0.5												2.6	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,203.9	(37.26/ 72,345.48)
4	1	680		2071	2.9	4.5	0.5	0.5												2.7	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,206.8	(15.80/ 72,361.28)
4	1	681		2071	10.8	5.4	0.5	0.5												2.9	3.5	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,217.6	(64.26/ 72,425.54)
4	1	682		2071	3.5	4.7	0.5	0.5												2.8	2.9	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,221.1	(21.17/ 72,446.71)
4	1	683		2071	14.8	5.2	0.5	0.5												3.4	3.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,235.9	(88.06/ 72,534.77)
4	1	684		2071	1.1	5.4	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,237.0	(6.93/ 72,541.70)
4	1	685		2071	15.2	5.9	0.5	0.5												3.4	3.5	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,252.2	(101.08/ 72,642.78)
4	1	686		2071	7.7	4.4	0.5	0.5												3.0	3.1	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,259.9	(47.35/ 72,690.13)
4	1	687		2071	6.5	4.3	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,266.4	(34.77/ 72,724.90)
4	1	688		2071	17.7	4.1	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,284.1	(92.04/ 72,816.94)
4	1	688	1	9999		4.6	0.5	0.5												2.8	2.8																																			
4	1	689		2071	12.9	4.6	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	0	1	15			3	44	12	05																						8,297.0	(72.24/ 72,889.18)
4	1	690		2071	17.4	6.1	0.5	0.5												3.6	3.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,314.4	(110.49/ 72,999.67)
4	1	690	1	9999		5.3	0.5	0.5												3.6	3.6																																			
4	1	691		2071	9.0	14.2	0.5	0.5												4.5	11.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,323.4	(96.75/ 73,096.42)
4	1	692		2071	5.0	8.8	0.5	0.5												5.0	5.5	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,328.4	(62.50/ 73,158.92)
4	1	693		2071	2.5	11.4	0.5	0.5												5.2	8.0	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,330.9	(27.75/ 73,186.67)
4	1	694		2071	5.6	8.2	0.5	0.5												5.7	4.1	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,336.5	(60.48/ 73,247.15)
4	1	696		2071	10.5	4.0	0.5	0.5												2.5	3.2	1	1	5	1	0	1	15			3	44	12	05								1														8,347.0	(74.55/ 73,321.70)
4	1	697		2071	6.4	5.1	0.5	0.5												2.4	3.7	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,353.4	(35.52/ 73,357.22)
4	1	698		2071	5.2	5.0	0.5	0.5												2.5	3.5	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,358.6	(31.46/ 73,388.68)
4	1	699		2071	10.2	6.5	0.5	0.5												2.9	4.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,368.8	(68.85/ 73,457.53)
4	1	700		2071	10.7	6.6	0.5	0.5												3.2	4.4	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,379.5	(80.78/ 73,538.31)
4	1	701		2071	9.2	6.2	0.5	0.5												3.2	4.0	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,388.7	(68.08/ 73,606.39)
4	1	701	50	2071	4.0	5.6	0.5	0.5												3.0	3.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,392.7	(27.60/ 73,633.99)
4	1	702		2071	4.3	5.6	0.5	0.5												3.0	4.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,397.0	(28.38/ 73,662.37)
4	1	702	1	9999		3.9	0.5	0.5												3.0	2.5																																			
4	1	703		2071	4.2	4.2	0.5	0.5												3.0	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,401.2	(21.21/ 73,683.58)
4	1	703	1	9999		4.9	0.5	0.5												3.7	2.8																																			
4	1	704		2071	3.2	5.3	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,404.4	(19.52/ 73,703.10)
4	1	704	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.6	2.8																																			
4	1	705		2071	16.6	6.7	0.5	0.5												3.1	5.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,421.0	(112.05/ 73,815.15)
4	1	705	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.1	3.3																																			
4	1	706		2071	9.6	4.6	0.5	0.5												2.4	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,430.6	(54.72/ 73,869.87)
4	1	706	1	9999		5.1	0.5	0.5												2.9	3.8																																			
4	1	707		2071	2.8	5.2	0.5	0.5												2.9	3.9	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,433.4	(17.22/ 73,887.09)
4	1	707	1	9999		5.8	0.5	0.5												3.5	3.9																																			
4	1	708		2071	4.6	5.9	0.5	0.5												3.4	4.1	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																						8,438.0	(31.51/ 73,918.60)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	708	1	9999		4.9	0.5	0.5												3.4	3.1																																		
4	1	709		2071	9.6	5.4	0.5	0.5												2.4	4.3	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,447.6	(59.04/ 73,977.64)
4	1	709	1	9999		4.6	0.5	0.5												2.4	3.5																																		
4	1	710		2071	7.2	5.0	0.5	0.5												2.4	4.2	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05								1															8,454.8	(41.76/ 74,019.40)
4	1	710	1	9999		3.5	0.5	0.5												2.4	2.7																																		
4	1	711		2071	9.7	3.0	0.5	0.5												1.8	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,464.5	(41.22/ 74,060.62)
4	1	711	1	9999		3.7	0.5	0.5												2.5	2.8																																		
4	1	712		2071	14.7	3.6	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,479.2	(68.35/ 74,128.97)
4	1	712	1	9999		4.1	0.5	0.5												3.1	2.6																																		
4	1	713		2071	17.8	3.6	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05								1															8,497.0	(86.33/ 74,215.30)
4	1	714		2071	1.0	3.6	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,498.0	(4.60/ 74,219.90)
4	1	714	1	9999		3.1	0.5	0.5												2.6	2.1																																		
4	1	715		2071	28.2	4.1	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,526.2	(129.72/ 74,349.62)
4	1	715	1	9999		4.7	0.5	0.5												3.5	2.8																																		
4	1	716		2071	16.3	5.0	0.5	0.5												3.2	3.4	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,542.5	(95.35/ 74,444.97)
4	1	716	1	9999		5.7	0.5	0.5												3.9	3.4																																		
4	1	717		2071	28.8	6.0	0.5	0.5												3.8	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,571.3	(197.28/ 74,642.25)
4	1	718		2071	8.0	6.3	0.5	0.5												4.0	4.1	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,579.3	(57.20/ 74,699.45)
4	1	718	1	9999		5.8	0.5	0.5												4.0	3.6																																		
4	1	719		2071	17.7	6.0	0.5	0.5												4.0	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,597.0	(122.13/ 74,821.58)
4	1	720		2071	1.1	6.0	0.5	0.5												4.0	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,598.1	(7.70/ 74,829.28)
4	1	720	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	3.8																																		
4	1	721		2071	50.9	7.3	0.5	0.5												4.3	4.7	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05								1															8,649.0	(402.11/ 75,231.39)
4	1	722		2071	9.0	7.2	0.5	0.5												3.9	5.0	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,658.0	(74.25/ 75,305.64)
4	1	722	1	9999		5.6	0.5	0.5												3.9	3.1																																		
4	1	723		2071	11.8	6.4	0.5	0.5												3.2	4.9	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,669.8	(82.60/ 75,388.24)
4	1	724		2071	1.1	5.2	0.5	0.5												2.8	3.7	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,670.9	(7.48/ 75,395.72)
4	1	725		2071	13.1	5.8	0.5	0.5												2.6	4.5	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,684.0	(85.15/ 75,480.87)
4	1	726		2071	13.0	7.5	0.5	0.5												3.0	5.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,697.0	(99.45/ 75,580.32)
4	1	727		2071	4.5	7.8	0.5	0.5												3.3	6.1	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05								1															8,701.5	(38.92/ 75,619.24)
4	1	727	1	9999		4.2	0.5	0.5												3.3	2.5																																		
4	1	728		2071	11.0	5.3	0.5	0.5												3.1	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,712.5	(63.25/ 75,682.49)
4	1	728	1	9999		4.5	0.5	0.5												3.1	3.0																																		
4	1	729		2071	19.7	6.2	0.5	0.5												3.0	4.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,732.2	(125.09/ 75,807.58)
4	1	729	1	9999		5.2	0.5	0.5												2.7	4.0																																		
4	1	730		2071	4.3	5.5	0.5	0.5												3.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05								1															8,736.5	(27.30/ 75,834.88)
4	1	730	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	4.0																																		
4	1	731		2071	26.0	5.6	0.5	0.5												3.8	3.8	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,762.5	(163.80/ 75,998.68)
4	1	732		2071	13.2	5.1	0.5	0.5												3.4	3.7	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,775.7	(83.82/ 76,082.50)
4	1	733		2071	1.2	4.6	0.5	0.5												3.2	3.4	1	1	5	1	0	1				3	44	12	05																								8,776.9	(7.02/ 76,089.52)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	791		2071	38.2	7.0	0.5	0.5	1		38.2	1.8	1		38.2	1.6				6.1	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,535.2	（ 429.75/ 80,976.06）
4	1	791	1	9999		8.6	0.5	0.5	1			1.8								6.1	6.1																																						
4	1	792		2071	7.3	8.6	0.5	0.5	1		7.3	1.8								6.1	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,542.5	（ 83.22/ 81,059.28）
4	1	792	1	9999		10.4	0.5	0.5												6.1	6.1																																					
4	1	793		2071	6.2	10.4	0.5	0.5												6.0	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,548.7	（ 70.68/ 81,129.96）
4	1	793	1	9999		11.2	0.5	0.5												6.0	6.2																																					
4	1	794		2071	12.0	10.5	0.5	0.5												6.1	5.8	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05								1																9,560.7	（ 142.20/ 81,272.16）
4	1	794	1	9999		9.1	0.5	0.5	1			1.4								6.1	5.8																																					
4	1	795		2071	2.0	9.4	0.5	0.5	1		2.0	1.4								6.0	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	2.0																										9,562.7	（ 23.30/ 81,295.46）
4	1	795	1	9999		7.3	0.5	0.5	1			1.4	1			1.6				6.0	6.2																																					
4	1	796		2071	34.3	7.0	0.5	0.5	1		34.3	1.1	1		34.3	1.1				5.5	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	43.7																										9,597.0	（ 368.72/ 81,664.18）
4	1	797		2071	11.2	7.0	0.5	0.5	1		11.2	1.0	1		11.2	1.3				5.0	5.8	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	14.3							1																9,608.2	（ 114.80/ 81,778.98）
4	2	797	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			1.5	1			1.6																																								
4	2	798		2071	5.4	7.0	0.5	0.5	1		5.4	1.5	1		5.4	1.6						1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	21.6																								1	9,613.6	新町橋 （ 59.94/ 81,838.92）
4	1	798	1	9999		8.6	0.5	0.5	1			1.2								5.6	5.6																																					
4	1	798	20	2071	2.3	8.6	0.5	0.5	1		2.3	1.7								5.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	2.3																										9,615.9	（ 25.41/ 81,864.33）
4	1	798	21	9999		8.1	0.5	1.0	1			1.7								5.6	6.2																																					
4	1	798	50	2071	4.0	8.1	0.5	1.0	1		4.0	1.7								5.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.0																										9,619.9	（ 45.20/ 81,909.53）
4	1	798	51	9999		8.6	0.5	0.5	1			1.7								5.6	6.2																																					
4	1	799		2071	4.0	8.6	0.5	0.5	1		4.0	1.7								5.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.0							1																9,623.9	（ 45.20/ 81,954.73）
4	1	799	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			1.7	1			2.1				5.6	6.2																																					
4	1	800		2071	11.3	7.0	0.5	0.5	1		11.3	1.7	1		11.3	2.1				5.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	6.3																										9,635.2	（ 133.34/ 82,088.07）
4	1	800	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			1.2								5.6	6.5																																					
4	1	801		2071	6.6	8.6	0.5	0.5	1		6.6	1.3								5.7	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	6.6							1																9,641.8	（ 72.93/ 82,161.00）
4	1	801	1	9999		8.1	0.5	0.5	1			1.3								5.7	5.6																																					
4	1	802		2071	4.4	8.1	0.5	0.5	1		4.4	1.3								5.7	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.4																										9,646.2	（ 45.76/ 82,206.76）
4	1	802	1	9999		8.1	0.5	0.5	1			2.0								6.0	5.6																																					
4	1	803		2071	3.8	8.1	0.5	0.5	1		3.8	2.0								6.0	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,650.0	（ 42.18/ 82,248.94）
4	1	803	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			2.0	1			1.1				6.0	5.6																																					
4	1	804		2071	5.5	7.5	0.5	0.5	1		5.5	2.7	1		5.5	1.1				7.7	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.0																										9,655.5	（ 64.35/ 82,313.29）
4	1	804	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			3.7	1			1.1				8.2	5.6																																					
4	1	805		2071	1.8	7.0	0.5	0.5	1		1.8	3.7	1		1.8	1.1				8.2	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,657.3	（ 23.04/ 82,336.33）
4	1	806		2071	2.1	7.0	0.5	0.5	1		2.1	3.7	1		2.1	3.2				8.2	7.7	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	0.5																										9,659.4	（ 29.08/ 82,365.41）
4	1	807		2071	13.6	7.0	0.5	0.5	1		13.6	4.1	1		13.6	3.1				8.6	7.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	13.6	1																										9,673.0	（ 204.68/ 82,570.09）
4	1	808		2071	2.2	7.0	0.5	0.5	1		2.2	1.8	1		2.2	1.0				6.3	5.5	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	2.2																										9,675.2	（ 28.60/ 82,598.69）
4	1	809		2071	19.5	7.0	0.5	0.5	1		19.5	1.1	1		19.5	1.1				5.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	27.6																										9,694.7	（ 204.75/ 82,803.44）
4	1	809	1	9999		9.2	0.5	0.5												5.6	5.6																																					
4	1	810		2071	0.8	9.2	0.5	0.5												5.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,695.5	（ 8.16/ 82,811.60）
4	1	810	1	9999		9.7	0.5	0.5												5.6	5.6																																					
4	1	811		2071	1.5	9.7	0.5	0.5												5.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																										9,697.0	（ 16.05/ 82,827.65）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	812		2071	0.3	9.7	0.5	0.5												5.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																							9,697.3	（ 3.21/ 82,830.86）
4	1	812	1	9999		10.2	0.5	0.5												5.6	5.6																																			
4	1	813		2071	0.7	10.0	0.5	0.5												5.5	5.5	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																							9,698.0	（ 7.77/ 82,838.63）
4	4	813	1	9999		10.9	0.5	0.5																																													
4	4	814		2071	9.5	10.9	0.5	0.5														1	1	3	1	1	1				3	44	12	05									1												9,707.5	鼓ヶ浦第7踏切 （ 113.05/ 82,951.68）
4	1	814	1	9999		10.6	0.5	0.5												5.8	5.8																																			
4	1	815		2071	1.1	11.6	0.5	0.5												6.3	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																							9,708.6	（ 13.31/ 82,964.99）
4	1	815	1	9999		11.0	0.5	0.5												6.3	6.3																																			
4	1	816		2071	2.0	11.0	0.5	0.5												6.3	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																							9,710.6	（ 24.00/ 82,988.99）
4	1	816	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			2.0								6.3	6.3																																			
4	1	817		2071	4.7	9.0	0.5	0.5	1		4.7	2.0								6.3	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	5.0																							9,715.3	（ 56.40/ 83,045.39）
4	1	817	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			2.0	1			2.0				6.4	6.3																																			
4	1	818		2071	8.3	7.0	0.5	0.5	1		8.3	2.0	1		8.3	2.0				6.4	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	9.0																							9,723.6	（ 99.60/ 83,144.99）
4	1	818	1	9999		9.0	0.5	0.5					1			2.0				6.4	6.3																																			
4	1	819		2071	9.2	9.0	0.5	0.5					1		9.2	2.0				6.4	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.0																							9,732.8	（ 110.40/ 83,255.39）
4	1	819	1	9999		11.0	0.5	0.5												6.4	6.3																																			
4	1	820		2071	12.6	10.8	0.5	0.5												6.4	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																							9,745.4	（ 149.94/ 83,405.33）
4	1	820	1	9999		9.0	0.5	0.5					1			1.8				6.4	6.1																																			
4	1	821		2071	13.6	8.8	0.5	0.5					1		13.6	1.8				6.2	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	13.6																							9,759.0	（ 159.12/ 83,564.45）
4	1	821	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			1.8	1			1.8				6.2	6.1																																			
4	1	822		2071	6.4	7.0	0.5	0.5	1		6.4	1.8	1		6.4	1.8				6.2	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	12.8																							9,765.4	（ 74.24/ 83,638.69）
4	1	822	1	9999		8.8	0.5	0.5	1			1.8								6.2	6.1																																			
4	1	823		2071	14.8	9.0	0.5	0.5	1		14.8	2.0								6.4	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	1.6								1												9,780.2	（ 174.64/ 83,813.33）
4	1	823	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			2.0	1			2.0				6.4	6.3																																			
4	1	824		2071	16.8	7.0	0.5	0.5	1		16.8	2.0	1		16.8	1.8				6.4	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	22.5																							9,797.0	（ 199.92/ 84,013.25）
4	1	825		2071	1.6	7.0	0.5	0.5	1		1.6	2.0	1		1.6	1.8				6.4	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	1.6																							9,798.6	（ 18.88/ 84,032.13）
4	1	825	1	9999		9.0	0.5	0.5					1			1.8				6.4	6.1																																			
4	1	826		2071	30.6	9.2	0.5	0.5					1		30.6	1.8				6.4	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	12.0																							9,829.2	（ 364.14/ 84,396.27）
4	1	826	1	9999		11.0	0.5	0.5												6.4	6.3																																			
4	1	827		2071	2.8	11.0	0.5	0.5												6.4	6.3	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05								1												9,832.0	（ 33.60/ 84,429.87）
4	1	827	1	9999		8.8	0.5	0.5	1			2.6								6.4	6.1																																			
4	1	828		2071	23.3	8.8	0.5	0.5	1		23.3	2.6								6.4	6.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	8.6																							9,855.3	（ 288.92/ 84,718.79）
4	1	828	1	9999		7.0	0.5	0.5	1			2.6	1			1.8				6.4	6.1																																			
4	1	829		2071	8.3	7.0	0.5	0.5	1		8.3	2.6	1		8.3	1.9				6.4	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.3																							9,863.6	（ 103.33/ 84,822.12）
4	1	829	1	9999		8.9	0.5	0.5	1			2.6								6.4	6.2																																			
4	1	830		2071	8.6	8.9	0.5	0.5	1		8.6	2.6								6.3	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	3.7								1												9,872.2	（ 107.50/ 84,929.62）
4	1	830	1	9999		9.0	0.5	0.5					1			1.9				6.3	6.2																																			
4	1	831		2071	23.9	9.0	0.5	0.5					1		23.9	1.9				6.3	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	20.0																							9,896.1	（ 284.41/ 85,214.03）
4	1	831	1	9999		8.9	0.5	0.5	1			2.0								6.3	6.2																																			
4	1	832		2071	0.9	8.9	0.5	0.5	1		0.9	2.0								6.3	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	0.9																							9,897.0	（ 10.71/ 85,224.74）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1006 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市楠鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	833		2071	23.1	8.8	0.5	0.5	1		23.1	1.8								6.0	6.2	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	23.1																								9,920.1	（ 271.42/ 85,496.16）
4	1	833	1	9999		6.8	0.5	0.5	1			1.8	1			2.0				6.0	6.2																																			
4	1	834		2071	24.3	7.6	0.5	0.5	1		24.3	1.9	1		24.3	1.7				6.3	6.5	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	16.3																								9,944.4	（ 289.17/ 85,785.33）
4	1	835		2071	10.6	13.2	0.5	0.5	1		10.6	2.0	1		10.6	1.8				6.5	12.4	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	19.4																								9,955.0	（ 160.06/ 85,945.39）
4	1	836		2071	6.2	16.2	0.5	0.5	1		6.2	1.9	1		6.2	1.8				6.4	15.4	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05																								9,961.2	（ 120.59/ 86,065.98）
4	1	836	1	9999		16.2	0.5	0.5					1			1.8				4.5	15.4																																			
4	1	837		2071	11.1	22.8	0.5	0.5					1		11.1	1.6				5.9	20.1	1	1	5	1	1	1				3	44	12	05	4.0								1										24	2071	4	1		9,972.3	ｺｳﾄﾞｳ 23 ｺﾞｳ （ 246.42/ 86,312.40）
					（ 件 数 546 ）（ 防護柵延長 84 1,330.2 ）																																																						

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	867	10	2071	6.5	6.0	6.5	0.5					1		6.5	3.0				9.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							595.9	（ 100.75/ 7,430.75）
4	1	867	11	9999		6.0	0.5	0.5	1			6.0	1			3.0				9.5	7.0																																		
4	1	867	20	2071	4.1	6.0	0.5	0.5	1		4.1	9.9	1		4.1	3.0				16.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							600.0	（ 73.59/ 7,504.34）
4	1	867	50	2071	47.4	6.0	0.5	0.5	1		47.4	3.5	1		47.4	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							647.4	（ 791.58/ 8,295.92）
4	1	867	51	9999		6.0	4.0	0.5					1			3.0				7.0	7.0																																		
4	1	867	60	2071	5.3	6.0	3.5	0.5					1		5.3	3.0				6.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							652.7	（ 70.22/ 8,366.14）
4	1	867	61	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				6.5	7.0																																		
4	1	868		2071	36.7	6.0	0.5	0.5	1		36.7	3.0	1		36.7	3.0				6.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														689.4	（ 477.10/ 8,843.24）
4	1	868	50	2071	52.8	6.0	0.5	0.5	1		52.8	3.0	1		52.8	3.0				6.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							742.2	（ 686.40/ 9,529.64）
4	1	868	51	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			3.0				6.5	7.0																																		
4	1	869		2071	7.5	6.0	0.5	0.5	1		7.5	2.5	1		7.5	3.0				8.0	8.6	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							749.7	（ 93.75/ 9,623.39）
4	1	869	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.0	8.6																																		
4	1	870		2071	19.3	6.0	0.5	0.5	1		19.3	2.5	1		19.3	2.5				8.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							769.0	（ 231.60/ 9,854.99）
4	1	870	1	9999		6.0	3.0	0.5					1			2.5				8.0	8.5																																		
4	1	871		2071	7.1	6.0	3.0	0.5					1		7.1	2.5				8.5	8.8	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							776.1	（ 85.20/ 9,940.19）
4	1	871	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.5	8.8																																		
4	1	872		2071	13.3	6.0	0.5	0.5	1		13.3	2.5	1		13.3	2.5				8.5	8.8	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							789.4	（ 159.60/ 10,099.79）
4	1	873		2071	17.6	6.0	0.5	0.5	1		17.6	2.5	1		17.6	2.5				8.5	8.8	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														807.0	（ 211.20/ 10,310.99）
4	1	873	1	9999		6.0	3.0	3.0												8.5	8.8																																		
4	1	874		2071	3.8	6.0	3.0	3.0												8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							810.8	（ 45.60/ 10,356.59）
4	1	874	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.5	8.5																																		
4	1	875		2071	71.4	6.0	0.5	0.5	1		71.4	2.5	1		71.4	2.5				8.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							882.2	（ 856.80/ 11,213.39）
4	1	875	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			3.0				8.5	7.0																																		
4	1	876		2071	7.2	6.0	0.5	0.5	1		7.2	2.5	1		7.2	3.0				8.2	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							889.4	（ 90.00/ 11,303.39）
4	1	877		2071	8.0	6.0	0.5	0.5	1		8.0	2.5	1		8.0	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														897.4	（ 100.00/ 11,403.39）
4	1	877	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				7.0	7.0																																		
4	1	878		2071	11.8	6.0	0.5	0.5	1		11.8	3.0	1		11.8	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							909.2	（ 153.40/ 11,556.79）
4	1	878	1	9999		6.0	0.5	3.5	1			3.0								7.0	7.0																																		
4	1	879		2071	8.3	6.0	0.5	3.5	1		8.3	3.0								7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														917.5	（ 107.90/ 11,664.69）
4	1	879	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				7.0	7.0																																		
4	1	880		2071	38.9	6.0	0.5	0.5	1		38.9	3.0	1		38.9	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														956.4	（ 505.70/ 12,170.39）
4	1	881		2071	12.8	6.0	0.5	0.5	1		12.8	7.4	1		12.8	3.0				11.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							969.2	（ 194.56/ 12,364.95）
4	1	881	1	9999		6.0	0.5	3.5	1			7.4								11.0	7.0																																		
4	1	882		2071	7.8	6.0	0.5	3.5	1		7.8	9.9								13.4	7.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							977.0	（ 145.47/ 12,510.42）
4	1	882	1	9999		6.0	9.9	4.0												13.4	7.0																																		
4	1	883		2071	3.3	6.0	8.3	3.5												11.3	6.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														980.3	（ 62.20/ 12,572.62）
4	1	883	1	9999		6.0	8.3	0.5					1			3.0				11.3	6.5																																		
4	1	884		2071	5.7	6.0	3.5	0.5					1		5.7	3.0				6.5	6.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16								1														986.0	（ 87.78/ 12,660.40）
4	1	884	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				6.5	6.5																																		
4	1	885		2071	3.4	6.0	0.5	0.5	1		3.4	3.0	1		3.4	3.0				12.0	6.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	16																							989.4	（ 44.20/ 12,704.60）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側					右側			延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	886		2071	100.0	6.0	0.5	0.5	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				8.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	97.7							1														1,089.4	(1,300.00/ 14,004.60)
4	1	887		2071	70.2	6.0	0.5	0.5	1		70.2	3.0	1		70.2	3.0				7.7	8.3	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	49.3																				1,159.6	(912.60/ 14,917.20)
4	1	887	1	9999		6.0	0.5	3.5	1			3.0								7.7	12.7																																	1,175.0	(200.20/ 15,117.40)
4	1	888		2071	15.4	6.0	0.5	3.5	1		15.4	3.0								12.5	12.7	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16								1																
4	1	888	1	9999		6.0	3.5	3.5												12.5	12.7																																	1,176.3	(16.90/ 15,134.30)
4	1	889		2071	1.3	6.0	3.5	3.5												12.5	11.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	6.3																				1,186.7	(135.20/ 15,269.50)
4	1	889	1	9999		6.0	3.5	0.5					1			3.0				12.5	11.5																																	1,189.4	(35.10/ 15,304.60)
4	1	890		2071	10.4	6.0	3.5	0.5					1		10.4	3.0				12.5	8.3	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	7.0							1																
4	1	890	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				12.5	8.3																																	1,289.4	(1,300.00/ 16,604.60)
4	1	891		2071	2.7	6.0	0.5	0.5	1		2.7	3.0	1		2.7	3.0				12.5	8.3	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	7.0																				1,383.9	(1,228.50/ 17,833.10)
4	1	892		2071	100.0	6.0	0.5	0.5	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				16.5	30.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	55.2							1																
4	1	893		2071	94.5	6.0	0.5	0.5	1		94.5	3.0	1		94.5	3.0				34.0	25.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	94.5																				1,389.4	(72.32/ 17,905.42)
4	1	894		2071	5.5	6.0	0.5	0.8	1		5.5	3.0	1		5.5	3.0				33.5	21.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	11.0																				1,413.4	(339.60/ 18,245.02)
4	1	895		2071	24.0	8.0	0.5	0.5	1		24.0	3.0	1		24.0	3.0				32.7	9.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	48.0							1																
4	1	896		2071	26.0	9.0	0.5	0.7	1		26.0	3.0	1		26.0	3.0				32.5	10.2	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	26.0																				1,439.4	(405.60/ 18,650.62)
4	1	897		2071	37.3	9.0	0.5	0.7	1		37.3	3.0	1		37.3	3.0				7.1	21.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	35.1																				1,476.7	(604.26/ 19,254.88)
4	1	897	1	9999		9.0	0.5	3.7	1			3.0								7.1	21.0																																	1,489.4	ｷﾀﾞﾌﾐｷﾘ (205.74/ 19,460.62)
4	1	898		2071	12.7	9.0	0.5	3.7	1		12.7	3.0								7.1	9.7	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	0.7							1																
4	1	899		2071	6.1	9.0	0.5	3.0	1		6.1	3.0								7.0	19.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	3.1																				1,495.5	(96.68/ 19,557.30)
4	1	899	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				7.0	19.5																																	1,528.2	(498.67/ 20,055.97)
4	1	900		2071	32.7	7.5	0.5	0.5	1		32.7	3.0	1		32.7	3.0				7.0	8.4	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	27.4																				1,553.4	(346.50/ 20,402.47)
4	1	901		2071	25.2	6.0	0.5	0.5	1		25.2	3.0	1		25.2	3.0				7.2	7.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	66.6																				1,589.4	(468.00/ 20,870.47)
4	1	902		2071	36.0	6.0	0.5	0.5	1		36.0	3.0	1		36.0	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	18.0																				1,642.2	(686.40/ 21,556.87)
4	1	903		2071	52.8	6.0	0.5	0.5	1		52.8	3.0	1		52.8	3.0				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16																				1,662.5	ｽｽﾞｶﾐﾔﾂﾞﾏｷﾖｳｾﾝ (273.03/ 21,829.90)
4	1	904		2071	20.3	6.0	1.0	0.9	1		20.3	3.0	1		20.3	3.0				7.5	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	41.0																				1,682.2	(278.75/ 22,108.65)
4	1	905		2071	19.7	8.0	0.7	0.7	1		19.7	2.5	1		19.7	2.5				7.5	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	15.0																							
4	2	905	1	9999		8.9	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																						
4	2	906		2071	61.6	8.9	0.5	0.5	1		61.6	2.5	1		61.6	2.5						1	1	4	1	1	1				4	17	03	16																			1	1,743.8	木田小橋 (917.84/ 23,026.49)
4	1	906	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.0	8.0																																			
4	1	906	40	2071	15.8	9.0	0.5	0.5	1		15.8	2.5	1		15.8	2.5				19.5	14.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	17.0																				1,759.6	(237.00/ 23,263.49)
4	1	906	41	9999		9.0	3.0	3.0												19.5	14.5																																			
4	1	906	70	2071	16.3	9.0	3.0	3.0												18.5	16.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	16	4.0																				1,775.9	(244.50/ 23,507.99)
4	1	906	71	9999		9.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				18.5	16.5																																			
4	1	907		2071	7.5	8.5	0.5	0.5	1		7.5	2.9	1		7.5	3.9				7.6	8.7	1	1	4	1	1	1				3	63	01	29	2.0							1														1,783.4	(117.37/ 23,625.36)
4	2	907	1	9999		8.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																						
4	2	908		2071	218.0	8.5	0.5	0.5	1		218.0	2.5	1		218.0	2.5						1	1	4	1	1	1				3	63	01	29																			1	2,001.4	木田橋 (3,161.00/ 26,786.36)
4	1	908	1	9999		8.5	0.5	0.5	1			3.9	1			3.9				8.7	8.7																																			
4	1	908	30	2071	5.5	8.5	0.5	0.5	1		5.5	3.9	1		5.5	3.9				8.7	8.7	1	1	4	1	1	1				3	63	01	29	5.0																				2,006.9	(95.15/ 26,881.51)
4	1	908	31	9999		8.5	4.4	4.4												8.7	8.7																																			
4	1	909		2071	14.4	8.5	3.4	3.4												7.7	7.7	1	1	4	1	1	1				3	63	01	29								1														2,021.3	(234.72/ 27,116.23)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	928		2071	4.3	6.0	0.5	5.4	1		4.3	3.1								8.6	8.4	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13								1															2,468.0	(64.93/ 33,581.35)
4	1	928	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.1	1			4.4				8.6	8.4																																	
4	1	929		2071	21.4	6.0	0.5	0.5	1		21.4	3.1	1		21.4	4.4				8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	18.2																					2,489.4	(310.30/ 33,891.65)
4	1	930		2071	19.0	6.0	0.5	0.5	1		19.0	3.0	1		19.0	4.3				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	19.3																					2,508.4	(273.60/ 34,165.25)
4	1	930	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				8.2	8.2																																	
4	1	931		2071	30.3	6.0	0.5	0.5	1		30.3	3.0	1		30.3	3.0				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	22.8																					2,538.7	(393.90/ 34,559.15)
4	1	931	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			4.6	1			3.0				8.2	8.2																																	
4	1	932		2071	14.3	6.0	0.5	0.5	1		14.3	4.6	1		14.3	3.0				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	13.5																					2,553.0	(208.78/ 34,767.93)
4	1	932	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			4.6	1			4.0				8.2	8.2																																	
4	1	932	10	2071	5.4	6.0	0.5	0.5	1		5.4	4.6	1		5.4	4.5				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13																					2,558.4	(85.59/ 34,853.52)
4	1	932	20	2071	6.6	16.0	0.5	0.5	1		6.6	4.6	1		6.6	4.5				8.2	18.0	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	5.6																					2,565.0	(139.26/ 34,992.78)
4	1	932	21	9999		20.5	0.5	0.5	1			3.0								8.2	18.0																																	
4	1	932	30	2071	4.1	25.5	0.5	0.5	1		4.1	3.0								8.2	23.5	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	4.1																					2,569.1	(110.70/ 35,103.48)
4	1	932	50	2071	14.8	10.0	0.5	0.5	1		14.8	3.0								8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13	4.7																					2,583.9	(321.90/ 35,425.38)
4	1	932	51	9999		10.0	4.5	0.5												8.2	8.2																																	
4	1	932	60	2071	2.7	10.0	4.5	0.5												8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13								2														2,586.6	(40.50/ 35,465.88)
4	1	932	61	9999		5.5	4.8	0.7												7.5	3.9																																	
4	1	932	70	2071	2.8	5.5	4.8	0.7												7.5	3.9	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13																					2,589.4	(30.80/ 35,496.68)
4	1	932	80	2071	6.1	5.5	3.1	0.7												5.9	3.9	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13								1														2,595.5	(61.91/ 35,558.59)
4	1	932	81	9999		5.5	0.7	0.7	1			2.5								5.9	3.9																																	
4	1	933		2071	11.0	5.5	0.6	0.7	1		11.0	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	5.4																					2,606.5	Br22591.5(-208.5) (102.85/ 35,661.44)
4	1	933	30	2071	24.0	5.5	0.6	0.7	1		24.0	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	18.9																					2,630.5	(223.20/ 35,884.64)
4	1	933	31	9999		5.5	3.1	0.7												5.8	3.9																																	
4	1	933	40	2071	2.4	5.5	3.1	0.7												5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1														2,632.9	(22.32/ 35,906.96)
4	1	933	41	9999		5.5	0.6	0.7	1			2.5								5.8	3.9																																	
4	1	934		2071	73.6	5.5	0.6	0.7	1		73.6	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	38.4								1													2,706.5	(684.48/ 36,591.44)
4	1	935		2071	24.2	5.5	0.6	0.7	1		24.2	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	21.3																					2,730.7	(225.06/ 36,816.50)
4	1	935	70	2071	55.2	5.6	1.0	0.5	1		55.2	2.5								5.9	5.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	31.4																					2,785.9	(521.64/ 37,338.14)
4	1	936		2071	20.6	5.6	1.0	0.5	1		20.6	3.0								6.7	4.2	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	13.6																					2,806.5	(202.91/ 37,541.05)
4	1	936	40	2071	6.1	5.6	1.0	0.5	1		6.1	3.0								7.2	3.1	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.0								1													2,812.6	(61.61/ 37,602.66)
4	1	937		2071	4.3	5.6	1.0	0.5	1		4.3	3.0								7.2	3.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																					2,816.9	(43.43/ 37,646.09)
4	1	937	1	9999		5.6	4.0	0.5												7.2	3.0																																	
4	1	938		2071	5.8	5.6	3.0	0.5												6.8	4.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1													2,822.7	(55.68/ 37,701.77)
4	1	938	1	9999		5.6	0.5	0.5	1			2.5								6.8	4.0																																	
4	1	939		2071	9.8	5.6	1.0	0.5	1		9.8	2.5								7.3	4.2	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																					2,832.5	(91.63/ 37,793.40)
4	1	939	1	9999		5.6	1.0	0.5	1			3.0								7.3	4.2																																	
4	1	940		2071	14.5	5.6	1.0	0.5	1		14.5	2.8								7.9	3.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																					2,847.0	(145.00/ 37,938.40)
4	1	940	50	2071	11.0	5.5	9.1	0.4	1		11.0	3.2								15.5	3.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1													2,858.0	(154.55/ 38,092.95)
4	1	940	51	9999		5.5	9.1	0.4												11.8	3.7																																	
4	1	940	90	2071	2.8	5.5	5.3	0.2												8.0	3.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																					2,860.8	(36.40/ 38,129.35)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	956		2071	9.7	5.5	0.5	1.0	1		9.7	2.8								6.4	4.5	1	1	4	1	1	1			4	27	07	10	19.4																						3,239.2	（ 95.06/ 42,050.73）
4	1	956	1	9999		5.5	0.5	0.3	1			2.8								6.4	3.8																																			
4	1	958		2071	67.3	5.2	0.5	0.5	1		67.3	2.8								6.0	3.8	1	1	4	1	1	1			4	27	07	10	125.7																						3,306.5	（ 609.06/ 42,659.79）
4	1	958	1	9999		5.2	3.3	0.5												6.0	3.8																																			
4	1	959		2071	11.9	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,318.4	（ 86.27/ 42,746.06）
4	4	959	1	9999		4.9	0.5	0.5																																														
4	4	960		2071	7.4	4.9	0.5	0.5														1	1	3	1	1	1			3	52	03	18									1													3,325.8	鈴鹿第5踏切 （ 43.66/ 42,789.72）
4	1	960	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	3.0																																			
4	1	961		2071	39.8	5.2	0.5	0.5												3.2	3.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.0																						3,365.6	（ 242.78/ 43,032.50）
4	1	962		2071	11.9	12.5	0.5	0.5												6.3	7.2	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	11.9																						3,377.5	（ 117.21/ 43,149.71）
4	1	963		2071	7.6	12.6	0.5	0.5												7.7	5.9	1	1	4	1	1	1	30		3	52	03	18																							3,385.1	（ 102.98/ 43,252.69）
4	1	963	1	9999		10.2	0.5	0.5	1	1		2.0								8.0	5.7																																			
4	1	964		2071	16.9	10.0	0.5	0.5	1	1	16.9	2.0								8.0	5.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1													3,402.0	（ 221.39/ 43,474.08）
4	1	964	1	9999		10.0	0.5	0.5	1	1		2.0	1	1		2.4				8.0	7.9																																			
4	1	965		2071	4.5	10.1	0.5	0.5	1	1	4.5	2.0	1	1	4.5	2.4				8.1	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,406.5	（ 69.52/ 43,543.60）
4	1	965	30	2071	25.9	10.0	0.5	0.5	1		25.9	2.4	1		25.9	2.4				7.9	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,432.4	（ 405.33/ 43,948.93）
4	1	965	80	2071	53.1	10.0	0.5	0.5	1		53.1	2.4	1		53.1	2.4				7.9	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	15.8	1																					3,485.5	（ 838.98/ 44,787.91）
4	1	966		2071	21.0	10.1	0.5	0.5	1	1	21.0	2.0	1	1	21.0	2.4				8.1	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	21.0																							3,506.5	（ 328.65/ 45,116.56）
4	1	967		2071	10.5	10.0	0.5	0.5	1	1	10.5	2.0	1	1	10.5	2.4				8.0	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.0																							3,517.0	（ 162.22/ 45,278.78）
4	1	967	1	9999		12.5	0.5	0.5					1	1		2.4				8.0	7.9																																			
4	1	968		2071	5.0	12.5	0.5	0.5					1	1	5.0	2.4				8.0	7.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1													3,522.0	（ 79.50/ 45,358.28）
4	1	968	1	9999		10.0	0.5	0.5	1	1		2.0	1	1		2.4				8.0	7.9																																			
4	1	969		2071	84.5	10.0	0.5	0.5	1	1	84.5	2.0	1	1	84.5	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,606.5	（ 1,305.52/ 46,663.80）
4	1	970		2071	35.5	10.0	0.5	0.5	1	1	35.5	2.0	1	1	35.5	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,642.0	（ 550.25/ 47,214.05）
4	1	970	1	9999		10.0	0.5	0.5	1	1		2.0	1	1		2.0				8.0	7.5																																			
4	1	971		2071	33.4	10.0	0.5	0.5	1	1	33.4	2.0	1	1	33.4	2.0				8.0	7.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,675.4	（ 501.00/ 47,715.05）
4	1	971	1	9999		15.0	0.5	0.5												8.0	8.0																																			
4	1	972		2071	2.1	15.0	0.5	0.5												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							3,677.5	（ 33.60/ 47,748.65）
4	1	972	1	9999		4.5	0.5	0.5												2.8	2.7																																			
4	1	973		2071	7.9	3.7	0.5	0.5												2.4	2.8	1	1	4	1	1	1	1		3	52	03	18								1													3,685.4	（ 40.29/ 47,788.94）
4	1	974		2071	8.1	3.5	0.5	0.5												2.2	2.7	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,693.5	（ 37.26/ 47,826.20）
4	1	975		2071	2.4	3.3	0.5	0.5												2.2	2.7	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,695.9	（ 10.56/ 47,836.76）
4	1	975	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.1	2.7																																			
4	1	976		2071	10.6	3.7	0.5	0.5												2.3	2.4	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,706.5	（ 55.65/ 47,892.41）
4	1	977		2071	8.3	3.9	0.5	0.5												2.7	2.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,714.8	（ 39.84/ 47,932.25）
4	1	977	1	9999		4.5	0.5	0.5												3.3	2.2																																			
4	1	978		2071	4.7	4.3	0.5	0.5												2.8	2.5	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,719.5	（ 25.38/ 47,957.63）
4	1	979		2071	16.0	3.4	0.5	0.5												3.2	2.0	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,735.5	（ 77.60/ 48,035.23）
4	1	979	1	9999		4.2	0.5	0.5												3.2	2.0																																			
4	1	980		2071	5.8	3.9	0.5	0.5												2.9	2.0	1	1	5	1	0	1			3	52	03	18																							3,741.3	（ 29.29/ 48,064.52）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別					接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側					右側					延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																						階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	1011		2071	4.7	9.0	0.5	0.5														5.0	5.0	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18								1													4,128.7	（ 46.53/ 50,523.04）
4	1	1011	1	9999		6.7	0.5	0.5														3.9	3.8																																		
4	1	1012		2071	24.2	7.1	0.5	0.5														3.9	4.2	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18																							4,152.9	（ 191.18/ 50,714.22）
4	1	1012	1	9999		6.8	0.5	0.5														3.9	4.3																																		
4	1	1013		2071	4.1	7.3	0.5	0.5														4.3	4.4	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18																							4,157.0	（ 33.00/ 50,747.22）
4	1	1014		2071	36.7	7.0	0.5	0.5														4.0	4.4	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18																							4,193.7	（ 299.10/ 51,046.32）
4	2	1014	1	9999		6.9	0.3	0.2																																															
4	2	1015		2071	6.3	6.9	0.3	0.2																1	1	5	1	0	1				3	52	03	18	12.6																			1	4,200.0	栄橋
4	1	1015	1	9999		7.2	0.5	0.5														4.0	4.2																																		
4	1	1016		2071	6.5	7.3	0.5	0.5														4.2	4.5	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18								1													4,206.5	（ 53.62/ 51,146.56）
4	1	1017		2071	29.4	7.1	0.5	0.5														4.1	4.4	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18																							4,235.9	（ 241.08/ 51,387.64）
4	1	1017	1	9999		7.6	0.5	0.5														4.1	4.5																																		
4	1	1018		2071	12.3	8.2	0.5	0.5														4.6	4.6	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18								1													4,248.2	（ 109.47/ 51,497.11）
4	1	1019		2071	57.8	8.0	0.5	0.5														4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				3	52	03	18																							4,306.0	（ 525.98/ 52,023.09）
4	1	1020		2071	0.5	8.0	0.5	0.5														4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,306.5	（ 4.50/ 52,027.59）
4	1	1021		2071	9.5	6.0	2.9	3.0														5.9	6.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18								1													4,316.0	（ 99.27/ 52,126.86）
4	1	1021	1	9999		6.0	0.9	1.5	1			2.0	1			1.5						5.9	6.0																																		
4	1	1024		2071	45.5	6.0	0.9	1.5	1		45.5	2.0	1		45.5	1.5						5.9	6.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,361.5	（ 541.45/ 52,668.31）
4	1	1024	1	9999		6.0	0.9	3.0	1			2.0										5.9	6.0																																		
4	1	1025		2071	2.0	6.0	0.9	3.0	1		2.0	2.0										5.9	6.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,363.5	（ 23.80/ 52,692.11）
4	1	1025	1	9999		6.0	2.9	3.0														5.9	6.0																																		
4	1	1026		2071	4.5	6.0	2.9	5.0														5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18								1													4,368.0	（ 58.05/ 52,750.16）
4	1	1026	1	9999		6.0	0.9	1.5	1			2.0	1			3.5						5.9	8.0																																		
4	1	1028		2071	38.5	6.0	0.9	1.5	1		38.5	2.0	1		38.5	3.5						5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,406.5	（ 535.15/ 53,285.31）
4	1	1029		2071	6.3	6.0	0.9	1.5	1		6.3	2.0	1		6.3	3.5						5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,412.8	（ 87.57/ 53,372.88）
4	1	1030		2071	25.0	6.0	0.9	2.4	1		25.0	2.0	1		25.0	2.6						5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,437.8	（ 347.50/ 53,720.38）
4	1	1031		2071	20.7	6.0	0.9	2.4	1		20.7	2.0	1		20.7	2.6						5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,458.5	（ 287.73/ 54,008.11）
4	1	1031	1	9999		6.0	0.9	2.4					1			2.6						5.9	8.0																																		
4	1	1032		2071	4.0	6.0	0.9	2.4					1		4.0	2.6						5.9	8.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,462.5	（ 47.60/ 54,055.71）
4	1	1032	1	9999		6.0	0.9	5.0														5.9	8.0																																		
4	1	1033		2071	5.1	13.9	0.5	0.5														6.0	8.9	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,467.6	ﾖﾂｶｲﾁｽｽﾞ ｶｾﾝ （ 68.34/ 54,124.05）
4	1	1033	1	9999		8.5	0.5	0.5	1	1		3.5	1	1		3.5						8.2	8.3																																		
4	1	1034		2071	8.7	8.5	0.5	0.5	1	1	8.7	3.5	1	1	8.7	3.5						8.2	8.3	1	1	4	1	1	1	1			3	52	03	18								1													4,476.3	（ 143.55/ 54,267.60）
4	1	1035		2071	30.2	8.5	0.5	0.5	1	1	30.2	3.5	1	1	30.2	3.5						8.2	8.3	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,506.5	（ 498.30/ 54,765.90）
4	1	1036		2071	47.0	8.5	0.5	0.5	1	1	47.0	3.5	1	1	47.0	3.5						8.2	8.3	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,553.5	（ 775.50/ 55,541.40）
4	1	1036	1	9999		8.5	0.5	4.0	1	1		3.5										8.2	8.3																																		
4	1	1037		2071	8.5	8.5	0.5	4.0	1	1	8.5	3.5										8.2	8.3	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18								1													4,562.0	（ 140.25/ 55,681.65）
4	1	1037	1	9999		8.5	0.5	0.5	1	1		3.5	1	1		3.5						8.2	8.3																																		
4	1	1038		2071	44.5	8.5	0.5	0.5	1	1	44.5	3.5	1	1	44.5	3.5						8.2	8.3	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,606.5	（ 734.25/ 56,415.90）
4	1	1039		2071	61.2	8.5	0.4	0.7	1	1	61.2	3.2	1	1	61.2	3.2						7.8	8.2	1	1	4	1	1	1				3	52	03	18																							4,667.7	（ 994.50/ 57,410.40）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1089	20	2071	11.7	6.5	1.0	1.0	1		11.7	4.2	1		11.7	3.1				8.5	7.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																						5,165.9	（ 183.69/ 65,626.94）
4	1	1089	30	2071	2.7	6.5	1.0	1.0	1		2.7	4.0	1		2.7	3.1				8.3	7.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																						5,168.6	（ 42.39/ 65,669.33）
4	1	1089	31	9999		6.5	1.0	1.0	1			3.5	1			3.1				8.3	7.3																																	
4	1	1090		2071	37.9	6.5	1.0	1.0	1		37.9	3.5	1		37.9	3.4				8.4	8.1	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																						5,206.5	（ 577.97/ 66,247.30）
4	1	1091		2071	96.0	6.5	1.1	1.0	1		96.0	3.4	1		96.0	3.4				8.3	8.1	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.0																					5,302.5	（ 1,478.40/ 67,725.70）
4	1	1091	1	9999		6.5	1.1	0.4	1			3.4	1			1.8				8.3	5.4																																	
4	1	1092		2071	3.4	6.5	1.1	0.4	1		3.4	3.4	1		3.4	1.8				8.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.4																					5,305.9	（ 44.88/ 67,770.58）
4	2	1092	1	9999		6.8	0.5	0.5					1			1.6																																					
4	2	1093		2071	2.2	6.8	0.5	0.5					1		2.2	1.6						1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	6.6																				1	5,308.1	無名橋6 （ 20.68/ 67,791.26）
4	1	1093	1	9999		6.7	0.5	0.5					1			1.8				4.8	5.6																																	
4	1	1094		2071	2.8	6.7	0.6	0.6					1		2.8	1.8				4.8	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	5.6																					5,310.9	（ 26.88/ 67,818.14）
4	1	1094	1	9999		6.7	1.5	0.6					1			1.8				5.3	5.6																																	
4	1	1095		2071	95.6	6.7	1.4	0.6					1		95.6	1.6				5.2	5.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	59.0																					5,406.5	（ 999.02/ 68,817.16）
4	1	1096		2071	10.0	6.7	1.4	0.6					1		10.0	1.6				5.2	5.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.8																					5,416.5	（ 103.00/ 68,920.16）
4	1	1096	1	9999		6.7	1.4	2.2												5.2	5.4																																	
4	1	1097		2071	3.6	6.7	1.4	2.3												5.2	5.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1													5,420.1	（ 37.26/ 68,957.42）
4	1	1097	1	9999		6.7	1.4	0.6					1			1.6				5.2	5.5																																	
4	1	1098		2071	65.2	6.6	1.6	0.6					1		65.2	2.3				5.4	6.1	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	31.9							1													5,485.3	（ 697.64/ 69,655.06）
4	2	1098	1	9999		8.0	0.5	0.5					1			2.9																																					
4	2	1099		2071	16.0	8.0	0.5	0.5					1		16.0	2.9						1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	39.0																				1	5,501.3	神戸玉垣第一橋 （ 190.40/ 69,845.46）
4	1	1099	1	9999		6.6	1.2	0.7					1			4.3				4.4	8.6																																	
4	1	1099	50	2071	2.0	6.6	1.9	0.7					1		2.0	4.3				5.7	8.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.0																					5,503.3	（ 26.30/ 69,871.76）
4	1	1099	51	9999		6.6	1.9	0.7					1			2.0				5.7	8.6																																	
4	1	1100		2071	3.2	6.6	1.8	0.7					1		3.2	2.0				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	4.4																					5,506.5	（ 35.68/ 69,907.44）
4	1	1101		2071	14.5	6.6	1.8	0.7					1		14.5	2.0				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.2																					5,521.0	（ 160.95/ 70,068.39）
4	1	1102		2071	22.5	6.6	1.8	0.7					1		22.5	2.0				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	19.1																					5,543.5	ｺｸﾃﾂｲｾｾﾝ （ 249.75/ 70,318.14）
4	1	1102	50	2071	26.0	6.6	1.7	0.7					1		26.0	2.0				5.6	6.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	15.8								1													5,569.5	（ 287.30/ 70,605.44）
4	1	1102	51	9999		6.6	0.8	0.7					1			2.0				5.6	6.4																																	
4	1	1103		2071	37.0	6.6	0.9	1.1					1		37.0	2.0				6.0	5.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	51.7																					5,606.5	（ 382.95/ 70,988.39）
4	1	1104		2071	17.7	6.6	0.9	0.8					1		17.7	2.0				6.0	5.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	35.7																					5,624.2	（ 184.96/ 71,173.35）
4	2	1104	1	9999		8.3	0.5	0.5					1			2.0																																					
4	2	1105		2071	3.1	8.3	0.5	0.5					1		3.1	2.0						1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																				1	5,627.3	無名橋7 （ 35.03/ 71,208.38）
4	1	1105	1	9999		6.6	0.9	0.8					1			2.0				4.6	5.8																																	
4	1	1106		2071	22.7	6.6	0.9	1.1					1		22.7	1.8				4.6	5.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	9.0							1													5,650.0	（ 234.94/ 71,443.32）
4	1	1106	1	9999		6.6	1.9	1.0					1			1.8				5.6	5.8																																	
4	1	1107		2071	56.5	6.6	2.0	0.8					1		56.5	1.8				5.5	5.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	59.3																					5,706.5	（ 635.62/ 72,078.94）
4	1	1108		2071	22.1	6.6	2.1	0.8					1		22.1	1.8				5.4	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	17.3																					5,728.6	（ 248.62/ 72,327.56）
4	2	1108	1	9999		9.2	0.5	0.5					1			1.8																																					
4	2	1109		2071	2.5	9.2	0.5	0.5					1		2.5	1.8						1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.5																				1	5,731.1	無名橋8 （ 30.00/ 72,357.56）
4	1	1109	1	9999		6.6	1.0	0.9					1			1.8				4.8	5.9																																	

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1110		2071	3.5	6.6	1.0	0.9					1		3.5	1.8				4.8	5.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1																		5,734.6	（ 36.05/ 72,393.61）
4	1	1110	1	9999		6.5	2.1	0.9					1			1.8				5.4	5.9																																				
4	1	1111		2071	71.9	6.5	2.0	0.9					1		71.9	1.8				5.3	5.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	16.5																								5,806.5	（ 808.87/ 73,202.48）
4	1	1112		2071	23.3	6.5	1.0	0.5					1		23.3	1.9				5.6	5.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	10.3																								5,829.8	（ 245.81/ 73,448.29）
4	1	1113		2071	0.8	6.5	1.0	0.5					1		0.8	2.4				5.6	6.1	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	0.8																								5,830.6	（ 8.12/ 73,456.41）
4	1	1114		2071	30.6	6.5	0.9	0.5					1		30.6	3.2				6.3	7.0	1	1	4	1	1	1			4	10	11	27	29.7							1																		5,861.2	（ 328.95/ 73,785.36）
4	1	1114	1	9999		6.5	0.9	0.5					1			6.6				6.3	10.4																																				
4	1	1115		2071	3.4	6.5	3.0	0.5					1		3.4	6.6				10.2	10.8	1	1	4	1	1	1			4	10	11	27	8.0																								5,864.6	（ 52.87/ 73,838.23）
4	2	1115	1	9999		7.1	0.3	0.2	1			3.2	1			6.2																																						
4	2	1116		2071	10.0	7.1	0.3	0.2	1		10.0	3.2	1		10.0	6.2						1	1	4	1	1	1			4	10	11	27	19.6																							1	5,874.6	神戸玉垣第2橋 （ 170.00/ 74,008.23）
4	1	1116	1	9999		6.0	3.6	2.0					1			4.6				6.6	9.6																																				
4	1	1117		2071	1.4	6.0	3.6	2.0					1		1.4	4.6				6.6	9.6	1	1	4	1	1	1			4	10	11	27																								5,876.0	（ 22.68/ 74,030.91）
4	1	1117	1	9999		6.0	1.2	2.0	1			3.2	1			4.6				7.4	9.6																																				
4	1	1118		2071	4.8	6.0	1.9	1.8	1		4.8	2.5	1		4.8	3.5				7.4	8.3	1	1	4	1	1	1			4	10	11	27	5.0																								5,880.8	（ 78.48/ 74,109.39）
4	1	1118	20	2071	3.2	6.0	1.9	1.8	1		3.2	2.8	1		3.2	3.5				7.7	8.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,884.0	（ 50.72/ 74,160.11）
4	1	1119		2071	8.4	6.0	1.5	1.5	1		8.4	3.2	1		8.4	3.5				7.7	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,892.4	（ 133.14/ 74,293.25）
4	1	1120		2071	14.1	6.0	1.5	1.5	1		14.1	3.5	1		14.1	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,906.5	（ 223.48/ 74,516.73）
4	1	1120	60	2071	27.5	6.0	1.5	1.5	1		27.5	3.5	1		27.5	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,934.0	（ 440.00/ 74,956.73）
4	1	1121		2071	16.0	6.0	1.5	1.5	1		16.0	3.4	1		16.0	3.5				7.9	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,950.0	（ 255.20/ 75,211.93）
4	1	1122		2071	9.5	6.0	2.1	1.5	1		9.5	3.1	1		9.5	3.5				8.2	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,959.5	（ 152.47/ 75,364.40）
4	1	1122	30	2071	10.5	6.0	3.5	1.5	1		10.5	2.0	1		10.5	3.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,970.0	（ 171.67/ 75,536.07）
4	1	1122	31	9999		6.0	5.5	1.5					1			3.5				8.5	8.0																																				
4	1	1123		2071	23.9	9.2	1.3	2.4					1		23.9	3.2				6.8	9.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,993.9	（ 389.57/ 75,925.64）
4	1	1123	1	9999		9.2	1.3	5.6												6.8	9.3																																				
4	1	1124		2071	3.0	9.2	1.2	5.7												6.7	9.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								5,996.9	（ 48.30/ 75,973.94）
4	1	1125		2071	3.3	9.2	1.1	5.8												6.6	9.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								6,000.2	（ 53.13/ 76,027.07）
4	1	1126		2071	3.4	9.2	1.1	5.8												6.6	9.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																								6,003.6	（ 54.74/ 76,081.81）
4	2	1126	1	9999		6.5	2.7	8.4																																														
4	2	1127		2071	3.4	6.5	2.7	8.4														1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	4.0																							1	6,007.0	無名橋9 （ 59.84/ 76,141.65）
4	1	1127	1	9999		6.5	2.7	8.4												5.9	11.9																																				
4	1	1127	20	2071	7.9	6.5	2.8	2.7												6.0	6.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18									1															6,014.9	（ 116.92/ 76,258.57）
4	1	1127	21	9999		6.5	2.8	0.6					1			2.1				6.0	6.3																																				
4	1	1127	40	2071	18.7	6.5	2.6	0.6					1		18.7	1.8				5.8	5.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	25.5																								6,033.6	（ 219.72/ 76,478.29）
4	1	1128		2071	72.9	6.5	2.2	0.6					1		72.9	1.5				5.6	5.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	42.5																								6,106.5	（ 812.83/ 77,291.12）
4	1	1129		2071	5.1	6.5	2.2	0.5					1		5.1	1.6				5.6	5.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.5																								6,111.6	（ 55.08/ 77,346.20）
4	2	1129	1	9999		6.5	0.5	0.5					1			1.6																																						
4	2	1130		2071	2.3	6.5	0.5	0.5					1		2.3	1.6						1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.3																							1	6,113.9	無名橋10 （ 20.93/ 77,367.13）
4	1	1130	1	9999		6.5	2.2	0.5					1			1.6				5.4	5.4																																				
4	1	1131		2071	35.7	6.5	2.4	0.4					1		35.7	1.6				5.6	5.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	29.7																								6,149.6	（ 387.34/ 77,754.47）
4	1	1131	1	9999		6.5	1.8	0.4					1			1.6				5.6	5.3																																				

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1008 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1132		2071	36.0	6.5	1.7	0.5					1		36.0	2.0				5.5	5.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	20.2																					6,185.6	(378.00/ 78,132.47)
4	1	1132	1	9999		8.5	1.7	0.5												5.5	5.7																																			
4	1	1132	20	2071	2.9	8.5	1.7	0.5												5.5	5.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							6,188.5	(31.03/ 78,163.50)
4	1	1132	21	9999		8.5	2.2	0.5												5.5	5.7																																			
4	1	1133		2071	2.8	6.5	2.3	2.3												5.6	5.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							6,191.3	(31.22/ 78,194.72)
4	1	1134		2071	8.9	6.5	2.6	2.2												5.9	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	1.3																							6,200.2	(99.68/ 78,294.40)
4	1	1134	1	9999		6.5	2.6	0.5					1			1.8				6.0	5.4																																			
4	1	1135		2071	6.3	6.5	2.9	0.5					1		6.3	1.8				6.4	5.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	6.3																							6,206.5	(72.76/ 78,367.16)
4	1	1136		2071	7.7	6.5	2.9	0.5					1		7.7	1.8				6.4	5.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	7.7																							6,214.2	(90.09/ 78,457.25)
4	1	1137		2071	25.7	6.5	2.8	0.5					1		25.7	1.7				6.3	5.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	17.8																							6,239.9	(298.12/ 78,755.37)
4	1	1137	1	9999		6.5	2.8	1.9												6.3	5.0																																			
4	1	1138		2071	9.3	6.5	3.0	1.8												6.3	5.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							6,249.2	(104.62/ 78,859.99)
4	1	1139		2071	4.4	6.5	6.4	1.8												9.7	5.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							6,253.6	(57.20/ 78,917.19)
4	1	1142		2071	5.6	6.5	3.0	5.3												6.2	8.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1	1														6,259.2	(82.60/ 78,999.79)
4	1	1142	1	9999		6.5	3.0	2.4					1			2.9				6.2	8.6																																			
4	1	1143		2071	5.3	6.5	3.0	2.4					1		5.3	2.9				6.2	8.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.0					1																	6,264.5	(78.44/ 79,078.23)
4	1	1144		2071	2.8	6.5	3.0	2.4					1		2.8	3.0				6.2	9.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.8																							6,267.3	(41.58/ 79,119.81)
4	1	1145		2071	3.0	6.5	2.7	2.0					1		3.0	3.0				5.9	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	3.0																							6,270.3	(43.65/ 79,163.46)
4	1	1146		2071	24.5	6.5	1.8	2.0					1		24.5	3.0				5.5	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	7.9																							6,294.8	(336.87/ 79,500.33)
4	1	1146	1	9999		6.5	2.3	2.0					1			3.0				5.5	9.0																																			
4	1	1147		2071	11.7	6.5	2.3	2.0					1		11.7	3.0				5.5	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	1.7																							6,306.5	(161.46/ 79,661.79)
4	1	1148		2071	8.0	6.5	2.3	2.0					1		8.0	3.0				5.5	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	9.9																							6,314.5	(110.40/ 79,772.19)
4	1	1149		2071	7.3	6.5	2.3	2.6					1		7.3	1.7				7.2	9.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18																							6,321.8	(98.18/ 79,870.37)
4	1	1150		2071	8.0	6.5	2.3	9.9					1		8.0	1.7				10.0	16.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18								1										24	2071	4	1		6,329.8	右路肩幅員11.7m・国道23号 (134.00/ 80,004.37)
					（件　数　351）（防護柵延長　122　2,730.6）																																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1010 路線

令和 5年度 道路実延長調書

津関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	1800	1	9999		5.5	0.9	0.9												4.4	4.9																																		
4	1	1801		2101	50.8	5.5	1.0	0.8												4.6	5.0	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05								1						24	2012	4	1						50.8	（ 370.84/ 370.84）
4	1	1802		2101	9.0	5.5	0.8	0.8												4.4	5.7	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								59.8	（ 64.80/ 435.64）
4	1	1803		2101	13.6	5.5	0.8	0.8												4.4	5.7	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								73.4	（ 96.56/ 532.20）
4	1	1804		2101	6.2	5.5	0.8	0.8												4.4	4.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								79.6	（ 44.02/ 576.22）
4	1	1805		2101	32.2	5.5	0.6	2.5												3.9	6.9	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05								1															111.8	名阪国道 （ 252.77/ 828.99）
4	1	1806		2101	27.5	5.5	0.6	0.6												5.9	5.4	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	13.0																						139.3	（ 210.37/ 1,039.36）
4	1	1807		2101	20.5	5.5	0.6	0.6												5.9	5.4	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	20.5																						159.8	（ 137.35/ 1,176.71）
4	1	1808		2101	50.5	5.5	0.4	0.4												4.6	5.0	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	50.5																						210.3	（ 328.25/ 1,504.96）
4	1	1809		2101	20.7	5.5	0.4	1.0												5.1	4.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	9.0																						231.0	（ 136.62/ 1,641.58）
4	1	1810		2101	28.8	5.5	0.5	1.1												5.2	8.9	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	28.8																						259.8	（ 201.60/ 1,843.18）
4	1	1811		2101	11.0	5.5	0.7	1.0												5.4	8.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	11.0																						270.8	（ 78.65/ 1,921.83）
4	1	1812		2101	9.2	5.5	0.7	1.0												4.9	8.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	9.2																						280.0	（ 66.24/ 1,988.07）
4	1	1813		2101	40.8	5.5	0.5	0.6												3.8	5.9	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	40.0																						320.8	（ 281.52/ 2,269.59）
4	1	1814		2101	3.5	5.5	0.6	0.5												3.8	6.4	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								324.3	（ 23.10/ 2,292.69）
4	1	1815		2101	25.5	5.5	0.5	0.7												4.0	5.5	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	25.0																						349.8	（ 169.57/ 2,462.26）
4	1	1816		2101	10.0	5.5	0.6	0.5												4.1	4.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								359.8	（ 66.50/ 2,528.76）
4	1	1817		2101	2.5	5.5	0.6	0.5												4.1	4.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								362.3	（ 16.50/ 2,545.26）
4	1	1818		2101	28.9	7.6	0.5	0.5												8.8	7.0	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	17.0																						391.2	（ 219.64/ 2,764.90）
4	1	1818	1	9999		7.6	0.5	0.5	1			2.1								8.8	7.0																																		
4	1	1818	20	2101	5.2	6.6	0.5	0.5	1		5.2	2.1								8.8	7.0	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	10.4																						396.4	（ 53.04/ 2,817.94）
4	1	1819		2101	14.1	5.5	0.5	0.5	1		14.1	2.1								6.5	5.3	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	28.2							1															410.5	（ 129.01/ 2,946.95）
4	1	1820		2101	26.5	5.5	0.6	0.5	1		26.5	2.1								6.5	5.4	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	53.1																						437.0	（ 229.22/ 3,176.17）
4	1	1821		2101	4.1	5.5	0.6	0.5	1		4.1	2.1								6.5	5.4	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	8.2																						441.1	（ 35.67/ 3,211.84）
4	2	1821	1	9999		5.5	0.6	8.7	1			1.5																																									
4	2	1822		2101	2.8	5.5	0.6	8.7	1		2.8	1.5										1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	4.4																				1	443.9	無名橋3 （ 45.64/ 3,257.48）
4	1	1822	1	9999		5.5	2.1	7.6												6.3	13.2																																		
4	1	1823		2101	10.4	5.5	1.8	7.6												4.6	13.2	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05																								454.3	（ 156.52/ 3,414.00）
4	1	1823	1	9999		5.5	1.8	7.6					1			1.6				4.6	13.2																																		
4	1	1824		2101	5.5	5.5	2.1	4.9					1		5.5	1.6				5.5	12.3	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	14.0																						459.8	（ 84.15/ 3,498.15）
4	1	1825		2101	5.0	5.5	2.3	3.7					1		5.0	1.6				5.1	9.8	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	10.0																						464.8	（ 68.00/ 3,566.15）
4	1	1826		2101	22.7	5.5	2.4	0.6					1		22.7	1.6				5.2	6.6	1	1	4	1	1	1			3	44	12	05	38.0																						487.5	（ 263.32/ 3,829.47）
4	1	1827		2101	10.8	6.5	1.3	0.6					1		10.8	1.8				4.6	7.1	1	1	4	1	1	1			4	03	05	17																								498.3	（ 109.62/ 3,939.09）
4	1	1827	1	9999		6.5	1.3	0.6					1			3.1				4.6	6.9																																		
4	1	1828		2101	3.5	6.5	1.3	0.6					1		3.5	3.1				4.6	6.9	1	1	4	1	1	1			4	03	05	17																								501.8	（ 40.25/ 3,979.34）
4	1	1829		2101	8.3	8.5	1.0	0.5					1		8.3	2.8				5.8	7.6	1	1	4	1	1	1			4	03	05	17																								510.1	（ 100.84/ 4,080.18）
4	1	1829	1	9999		8.5	1.0	0.5					1			1.9				5.8	6.7																																		
4	1	1830		2101	1.3	8.5	1.9	0.5					1		1.3	1.1				6.2	5.8	1	1	4	1	1	1			4	03	05	17																								511.4	（ 15.53/ 4,095.71）
4	1	1830	10	2101	1.0	8.5	1.5	1.0					1		1.0	1.5				8.7	5.9	1	1	4	1	1	1			4	23	07	22																								512.4	（ 12.25/ 4,107.96）
4	1	1830	11	9999		8.5	1.0	1.0	1			2.5	1			1.5				8.7	5.9																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1010 路線

令和 5年度 道路実延長調書

津関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1830	20	2101	4.5	8.6	1.0	1.0	1		4.5	2.5	1		4.5	1.8				8.8	6.1	1	1	4	1	1	1				4	23	07	22																							516.9	（ 66.15/ 4,174.11）
4	1	1830	30	2101	13.6	8.6	1.0	1.0	1		13.6	2.5	1		13.6	1.8				8.2	7.2	1	1	4	1	1	1				4	23	07	22																							530.5	（ 202.64/ 4,376.75）
4	1	1830	90	2101	18.1	8.6	1.0	1.0	1		18.1	2.5	1		18.1	1.8				8.2	7.2	1	1	4	1	1	1				4	23	07	22																							548.6	（ 269.69/ 4,646.44）
4	1	1831		2101	3.3	8.4	1.0	1.0	1		3.3	2.5	1		3.3	2.3				7.9	7.3	1	1	4	1	1	1				4	23	07	22																							551.9	（ 49.66/ 4,696.10）
4	1	1831	1	9999		9.0	3.5	2.8												8.0	7.3																																				
4	1	1832		2101	5.9	9.0	3.2	2.8												12.5	7.3	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							557.8	（ 89.38/ 4,785.48）
4	1	1832	1	9999		9.0	0.5	2.8	1			2.7								12.5	7.3																																				
4	1	1833		2101	2.0	9.0	0.5	2.8	1		2.0	2.7								12.5	7.3	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	2.0																						559.8	（ 30.00/ 4,815.48）
4	1	1834		2101	12.5	8.5	0.5	2.2	1		12.5	2.7								15.5	6.6	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	13.0							1															572.3	鈴鹿関線 （ 180.62/ 4,996.10）
4	1	1834	1	9999		8.5	3.2	2.2												15.5	14.0																																				
4	1	1835		2101	4.7	8.5	3.2	2.2												17.2	14.0	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	1.0																						577.0	（ 65.33/ 5,061.43）
4	1	1835	1	9999		8.5	0.5	2.2	1			2.7								17.2	14.0																																				
4	1	1836		2101	22.8	6.5	0.5	5.0	1		22.8	2.6								14.0	14.0	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	68.0																						599.8	（ 324.90/ 5,386.33）
4	2	1836	1	9999		6.5	0.8	0.7	1			2.5																																										
4	2	1837		2101	121.5	6.5	0.8	0.7	1		121.5	2.5										1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																					1	721.3	勧進橋 （ 1,275.75/ 6,662.08）
4	1	1837	1	9999		6.5	3.0	1.0												7.3	5.3																																				
4	1	1838		2101	18.3	6.5	3.4	2.0												10.7	6.5	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	10.8							1															739.6	（ 204.96/ 6,867.04）
4	1	1838	1	9999		6.5	0.8	2.0	1			2.6								10.7	6.5																																				
4	1	1839		2101	20.2	6.5	0.8	2.0	1		20.2	2.6								10.2	6.5	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	20.2																						759.8	（ 240.38/ 7,107.42）
4	1	1840		2101	8.8	6.5	0.8	2.0	1		8.8	2.6								10.2	5.7	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17	4.0																						768.6	（ 104.72/ 7,212.14）
4	1	1840	1	9999		6.5	3.4	2.0												10.2	5.7																																				
4	1	1841		2101	11.2	6.5	3.4	2.0												10.5	5.7	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17								1															779.8	（ 133.28/ 7,345.42）
4	1	1841	1	9999		6.5	0.8	2.0	1			2.6								10.5	5.7																																				
4	1	1842		2101	26.2	6.5	0.8	1.6	1		26.2	2.5								7.7	5.8	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							806.0	（ 305.23/ 7,650.65）
4	1	1842	1	9999		6.5	0.8	1.6	1			3.7								7.7	5.8																																				
4	1	1843		2101	35.3	6.5	0.5	1.9	1		35.3	2.7								6.4	6.0	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							841.3	（ 427.13/ 8,077.78）
4	1	1843	1	9999		6.5	0.5	0.4	1			2.7								6.4	3.7																																				
4	1	1844		2101	11.5	6.5	0.5	0.4	1		11.5	2.6								6.3	3.7	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							852.8	（ 115.57/ 8,193.35）
4	1	1845		2101	3.5	6.5	0.6	0.4	1		3.5	2.6								6.6	3.7	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							856.3	（ 35.17/ 8,228.52）
4	1	1845	1	9999		6.5	0.6	1.5	1			2.6								6.6	5.3																																				
4	1	1846		2101	3.5	6.5	0.6	1.5	1		3.5	2.6								6.7	5.3	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							859.8	（ 39.20/ 8,267.72）
4	1	1847		2101	11.1	6.5	0.6	1.5	1		11.1	2.6								6.7	5.3	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							870.9	（ 124.32/ 8,392.04）
4	1	1847	1	9999		6.5	0.6	2.0	1			2.6								6.7	5.3																																				
4	1	1848		2101	14.7	6.5	0.7	1.9	1		14.7	2.8								7.1	5.2	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							885.6	（ 173.46/ 8,565.50）
4	1	1848	1	9999		6.5	3.9	1.9												7.1	5.2																																				
4	1	1849		2101	7.6	6.5	4.2	1.8												7.4	5.1	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							893.2	（ 94.24/ 8,659.74）
4	1	1849	1	9999		6.5	0.8	1.8	1			2.9								7.4	5.1																																				
4	1	1850		2101	17.5	6.5	0.8	1.7	1		17.5	3.1								7.6	5.0	1	1	4	1	1	1				4	03	05	17																							910.7	（ 210.87/ 8,870.61）
4	1	1851		2101	6.1	6.5	0.8	1.8	1		6.1	3.3								7.8	5.1	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05																							916.8	（ 74.72/ 8,945.33）
4	1	1851	1	9999		6.5	4.6	1.8												7.8	5.1																																				

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1010 路線

令和 5年度 道路実延長調書

津関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	1852		2101	6.9	6.5	4.8	2.1												8.0	5.4	1	1	4	1	1	1				3	44	12	05								1														923.7	（ 90.73/ 9,036.06）
4	1	1852	1	9999		6.5	0.9	2.1	1			3.9								8.0	5.4																																			
4	1	1853		2101	16.6	6.5	0.6	2.3	1		16.6	4.7								8.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	09	12																							940.3	（ 228.25/ 9,264.31）
4	1	1854		2101	5.1	7.8	0.8	1.2	1		5.1	5.0								8.9	6.3	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							945.4	（ 73.69/ 9,338.00）
4	1	1855		2101	1.5	7.9	0.8	1.2	1		1.5	5.2								9.1	6.4	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							946.9	（ 22.42/ 9,360.42）
4	1	1855	1	9999		7.9	0.8	1.2	1	2		4.3								9.1	6.4																																			
4	1	1856		2101	12.9	8.6	0.8	1.2	1	2	12.9	4.2								9.1	8.1	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							959.8	（ 187.05/ 9,547.47）
4	1	1856	1	9999		9.0	0.8	1.2	1	2		4.2								9.1	7.1																																			
4	1	1857		2101	23.5	10.5	0.8	1.2	1	2	23.5	4.4								9.0	9.2	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							983.3	（ 377.17/ 9,924.64）
4	1	1857	1	9999		10.5	0.8	1.2	1	2		4.3								9.0	9.2																																			
4	1	1858		2101	3.6	10.5	0.8	1.2	1	2	3.6	4.3								8.8	9.1	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							986.9	（ 60.48/ 9,985.12）
4	1	1858	1	9999		9.5	0.8	1.2	1	2		4.3						1.0		8.8	9.0																																			
4	1	1859		2101	1.5	9.5	0.8	1.2	1	2	1.5	4.3					1.5	1.0		8.8	9.0	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							988.4	（ 25.20/ 10,010.32）
4	1	1859	1	9999		9.5	0.8	1.2	1	2		4.3						1.0		8.8	9.0																																			
4	1	1860		2101	8.0	9.5	0.8	1.2	1	2	8.0	2.6					8.0	1.0		9.8	9.0	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							996.4	（ 127.60/ 10,137.92）
4	1	1860	1	9999		9.5	0.8	1.2	1	2		2.5						1.0		9.8	9.0																																			
4	1	1861		2101	6.0	9.5	0.8	1.2	1	2	6.0	2.5					6.0	1.0		9.8	9.0	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04									1														1,002.4	（ 90.00/ 10,227.92）
4	1	1861	1	9999		9.5	0.8	1.2	1	2		2.6						1.0		9.8	9.0																																			
4	1	1862		2101	11.6	9.5	0.8	1.2	1	2	11.6	2.6					11.6	1.0		8.9	8.9	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							1,014.0	（ 175.16/ 10,403.08）
4	1	1862	1	9999		10.5	0.8	1.2	1	2		2.6								8.9	8.9																																			
4	1	1863		2101	10.7	10.5	0.8	1.2	1	2	10.7	2.7								8.8	8.9	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							1,024.7	（ 162.10/ 10,565.18）
4	1	1863	1	9999		10.5	0.8	1.2	1	2		4.8								8.8	8.9																																			
4	1	1864		2101	4.9	10.5	0.8	1.2	1	2	4.9	5.0								9.0	8.7	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							1,029.6	（ 85.26/ 10,650.44）
4	1	1864	1	9999		10.5	5.8	1.2												9.0	8.7																																			
4	1	1865		2101	12.0	10.5	5.6	1.2												9.2	8.4	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04																							1,041.6	（ 208.80/ 10,859.24）
4	1	1865	1	9999		10.5	0.8	0.8	1	2		5.3								9.2	8.4																																			
4	1	1866		2101	13.1	10.5	0.8	0.8	1	2	13.1	5.3								9.2	8.4	1	1	4	1	1	1				4	11	06	04									1										24	2101	4	1		1,054.7	（ 227.94/ 11,087.18）

（ 件　数　71 ）（ 防護柵延長　25　509.3 ）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	261		2071	100.0	1.8	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,008.0	（ 290.00/ 39,561.53）
4	1	262		2071	100.0	2.4	0.5	0.5												2.2	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,108.0	（ 310.00/ 39,871.53）
4	1	263		2071	95.5	2.2	0.5	0.5												2.3	1.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															5,203.5	（ 315.15/ 40,186.68）
4	1	264		2071	4.5	5.2	0.5	0.5												2.5	4.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,208.0	（ 21.15/ 40,207.83）
4	1	265		2071	11.0	5.1	0.5	0.5												2.0	5.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,219.0	（ 67.65/ 40,275.48）
4	1	266		2071	11.3	3.1	0.5	0.5												5.0	3.5	1	1	5	1	0	1		17		4	06	04	01																								5,230.3	（ 57.63/ 40,333.11）
4	2	266	1	9999		4.5	0.3	0.2																																																
4	2	267		2071	6.0	4.5	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1				4	06	04	01	12.0																							1	5,236.3	新畑橋 （ 30.00/ 40,363.11）
4	1	267	1	9999		3.4	0.5	0.5												6.0	5.0																																					
4	1	268		2071	71.7	1.7	0.5	0.5												1.9	1.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,308.0	（ 254.53/ 40,617.64）
4	1	269		2071	100.0	1.9	0.5	0.5												1.8	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,408.0	（ 280.00/ 40,897.64）
4	1	270		2071	74.7	2.3	0.5	0.5												2.6	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,482.7	（ 231.57/ 41,129.21）
4	2	270	1	9999		3.9	0.3	0.2																																															
4	2	271		2071	8.5	3.9	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1				4	06	04	01	17.0																							1	5,491.2	堂塚橋 （ 37.40/ 41,166.61）
4	1	271	1	9999		2.6	0.5	0.5												2.5	2.6																																					
4	1	272		2071	16.8	2.2	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,508.0	（ 57.12/ 41,223.73）
4	1	273		2071	42.0	4.4	0.5	0.5												3.6	1.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,550.0	（ 180.60/ 41,404.33）
4	1	274		2071	2.5	3.9	0.5	0.5												3.1	1.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,552.5	（ 12.87/ 41,417.20）
4	1	275		2071	13.5	3.9	0.5	0.5												2.7	2.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,566.0	（ 66.15/ 41,483.35）
4	1	276		2071	18.0	3.0	0.5	0.5												2.0	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,584.0	（ 80.10/ 41,563.45）
4	1	277		2071	24.0	3.1	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,608.0	（ 97.20/ 41,660.65）
4	1	278		2071	34.5	2.8	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															5,642.5	（ 136.27/ 41,796.92）
4	1	279		2071	33.5	3.5	0.5	0.5												2.3	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,676.0	（ 139.02/ 41,935.94）
4	1	280		2071	7.2	3.3	0.5	0.5												2.0	2.8	1	1	5	1	0	1	20			4	06	04	01								2															5,683.2	（ 31.68/ 41,967.62）
4	1	281		2071	13.3	2.8	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,696.5	（ 53.86/ 42,021.48）
4	1	281	1	9999		2.3	0.5	0.5												2.0	2.5																																					
4	1	282		2071	2.1	3.1	0.5	0.5												2.7	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,698.6	（ 7.77/ 42,029.25）
4	1	283		2071	9.4	2.5	0.5	0.5												2.2	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,708.0	（ 35.72/ 42,064.97）
4	1	284		2071	15.5	2.7	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,723.5	（ 55.80/ 42,120.77）
4	1	285		2071	6.0	3.9	0.5	0.5												2.1	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,729.5	（ 25.80/ 42,146.57）
4	1	286		2071	10.5	3.7	0.5	0.5												2.1	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,740.0	（ 50.40/ 42,196.97）
4	1	287		2071	1.0	2.8	0.5	0.5												2.1	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,741.0	（ 4.25/ 42,201.22）
4	1	288		2071	10.1	2.3	0.5	0.5												1.9	2.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,751.1	（ 35.85/ 42,237.07）
4	1	289		2071	10.8	2.3	0.5	0.5												2.0	1.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	11.0																								5,761.9	（ 35.64/ 42,272.71）
4	1	290		2071	8.3	3.2	0.5	0.5												2.1	2.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,770.2	（ 31.12/ 42,303.83）
4	1	291		2071	6.4	5.6	0.5	0.5												3.6	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,776.6	（ 34.56/ 42,338.39）
4	1	292		2071	9.4	4.6	0.5	0.5												2.8	3.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															5,786.0	（ 57.34/ 42,395.73）
4	1	292	1	9999		5.3	0.5	0.5												2.8	3.5																																					
4	1	293		2071	2.7	3.9	0.5	0.5												2.1	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	2.2																								5,788.7	（ 15.12/ 42,410.85）
4	1	294		2071	8.4	2.6	0.5	0.5												1.5	2.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								5,797.1	（ 35.70/ 42,446.55）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	332	1	9999		9.5	0.5	0.5												7.3	3.2																																		
4	1	332	30	2071	4.2	9.5	0.5	0.5												7.3	3.2	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01								1																6,228.5	（ 44.10/ 44,447.81）
4	1	333		2071	14.9	7.2	0.5	0.5												5.4	2.8	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,243.4	（ 139.31/ 44,587.12）
4	1	333	1	9999		5.4	0.5	0.5												3.6	2.8																																		
4	1	334		2071	5.6	4.2	0.5	0.5												3.0	2.6	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,249.0	（ 32.48/ 44,619.60）
4	1	335		2071	59.0	3.7	0.5	0.5												3.0	2.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,308.0	（ 292.05/ 44,911.65）
4	1	336		2071	8.9	4.5	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,316.9	（ 45.39/ 44,957.04）
4	1	336	70	2071	23.5	4.8	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,340.4	（ 132.77/ 45,089.81）
4	1	336	80	2071	7.6	4.6	0.5	0.5												3.1	3.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								6,348.0	（ 43.32/ 45,133.13）
4	1	337		2071	8.3	6.0	1.6	1.6												5.0	5.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01	4.0																							6,356.3	（ 61.42/ 45,194.55）
4	2	337	1	9999		6.0	1.0	1.0																																															
4	2	338		2071	12.0	6.0	1.0	1.0														1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							1	6,368.3	源明橋 （ 96.00/ 45,290.55）
4	1	338	1	9999		6.0	1.6	1.6												5.0	5.0																																		
4	1	339		2071	8.2	5.5	1.7	1.9												7.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	4.0							1															6,376.5	（ 75.03/ 45,365.58）
4	1	340		2071	6.2	6.0	1.5	2.0												7.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	12.4																							6,382.7	（ 57.66/ 45,423.24）
4	1	341		2071	25.3	6.0	1.0	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	20.6																							6,408.0	（ 221.37/ 45,644.61）
4	1	342		2071	36.0	7.5	1.0	1.1												5.3	5.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,444.0	（ 316.80/ 45,961.41）
4	1	343		2071	14.2	8.5	1.0	1.4												5.2	6.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,458.2	（ 145.55/ 46,106.96）
4	1	344		2071	29.0	10.5	1.0	1.1												5.3	8.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1																6,487.2	（ 340.75/ 46,447.71）
4	1	345		2071	15.9	10.5	1.0	1.3												5.3	8.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,503.1	（ 201.93/ 46,649.64）
4	1	346		2071	4.9	10.0	1.0	1.2												5.3	11.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,508.0	（ 61.25/ 46,710.89）
4	1	347		2071	14.4	10.0	1.0	1.2												5.3	7.5	1	1	4	1	1	1	1		4	06	04	01								1																6,522.4	（ 175.68/ 46,886.57）
4	1	348		2071	6.8	8.5	1.5	2.9												5.6	7.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,529.2	（ 85.34/ 46,971.91）
4	1	349		2071	14.2	6.5	1.8	3.2												5.4	6.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,543.4	（ 173.24/ 47,145.15）
4	1	350		2071	6.4	6.0	1.8	1.7												5.3	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,549.8	（ 67.20/ 47,212.35）
4	1	351		2071	11.7	6.0	1.0	1.5												7.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,561.5	（ 105.30/ 47,317.65）
4	1	352		2071	46.5	6.0	1.5	1.5												6.2	6.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,608.0	（ 406.87/ 47,724.52）
4	1	353		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												6.5	5.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,708.0	（ 900.00/ 48,624.52）
4	1	354		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												6.1	5.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1																6,808.0	（ 900.00/ 49,524.52）
4	1	355		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												6.1	5.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								6,908.0	（ 900.00/ 50,424.52）
4	1	356		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												6.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,008.0	（ 900.00/ 51,324.52）
4	1	357		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												5.3	5.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1																7,108.0	（ 900.00/ 52,224.52）
4	1	358		2071	23.7	6.0	1.5	1.5												5.1	5.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,131.7	（ 213.30/ 52,437.82）
4	1	358	1	9999		6.0	1.5	1.1												5.1	4.7																																		
4	1	359		2071	46.0	6.0	1.5	1.0												5.8	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,177.7	（ 393.30/ 52,831.12）
4	1	359	1	9999		6.0	1.5	1.5												5.8	5.8																																		
4	1	360		2071	30.3	6.0	1.5	1.5												5.3	5.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,208.0	（ 272.70/ 53,103.82）
4	1	361		2071	51.7	6.0	1.5	1.0												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,259.7	（ 452.37/ 53,556.19）
4	1	361	1	9999		6.0	1.5	1.0												6.2	4.6																																		
4	1	362		2071	19.9	6.0	1.5	1.0												5.5	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								7,279.6	（ 169.15/ 53,725.34）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	504		2101	15.2	5.5	0.8	2.7												9.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17	2.0																								10,721.1	(123.12/ 82,834.32)
4	1	505		2101	5.0	5.5	0.8	2.9												9.0	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,726.1	(45.50/ 82,879.82)
4	1	505	50	2101	20.2	5.5	0.8	1.9												10.0	5.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,746.3	(175.74/ 83,055.56)
4	1	506		2101	22.2	5.5	0.8	4.0												10.5	7.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,768.5	(205.35/ 83,260.91)
4	1	507		2101	13.3	5.5	0.8	4.0												10.0	7.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,781.8	(136.99/ 83,397.90)
4	1	508		2101	4.3	5.5	0.8	3.7												9.0	7.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,786.1	(43.64/ 83,441.54)
4	1	509		2101	9.3	5.5	0.8	2.7												4.5	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,795.4	(88.35/ 83,529.89)
4	1	509	1	9999		5.5	1.0	2.7												4.5	6.5																																				
4	1	510		2101	10.7	5.5	1.1	2.3												7.2	2.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,806.1	(96.83/ 83,626.72)
4	1	511		2101	10.6	5.5	1.1	4.5												5.5	8.2	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,816.7	(106.00/ 83,732.72)
4	1	512		2101	4.4	5.5	1.1	4.7												5.5	8.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,821.1	(49.28/ 83,782.00)
4	1	513		2101	5.9	5.5	1.1	4.8												5.5	8.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,827.0	(66.96/ 83,848.96)
4	1	514		2101	23.4	5.5	1.1	2.1												5.1	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,850.4	(235.17/ 84,084.13)
4	1	514	1	9999		5.5	0.7	2.1												5.1	5.9																																				
4	1	515		2101	20.7	5.5	0.8	1.1												5.1	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,871.1	(162.49/ 84,246.62)
4	1	516		2101	15.3	5.5	0.8	1.1												5.1	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	17																								10,886.4	(113.22/ 84,359.84)
4	1	517		2101	19.8	6.0	1.0	0.8												5.7	5.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12																								10,906.2	(150.48/ 84,510.32)
4	1	518		2101	14.9	6.0	1.0	0.8												5.7	5.7	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	14.9																								10,921.1	(116.22/ 84,626.54)
4	1	519		2101	8.8	6.0	1.0	0.8												5.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	8.8																								10,929.9	(68.64/ 84,695.18)
4	1	520		2101	16.0	6.0	1.0	1.6												7.5	6.6	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	16.0							1																10,945.9	(131.20/ 84,826.38)
4	1	521		2101	75.2	6.0	1.0	1.6												4.7	9.7	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	72.3																								11,021.1	BRM 12672.0(-28.0) (646.72/ 85,473.10)
4	1	521	70	2101	68.4	6.0	1.0	1.6												7.0	9.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	67.4																								11,089.5	(588.24/ 86,061.34)
4	1	521	71	9999		6.0	1.5	1.6												7.0	9.5																																				
4	1	522		2101	31.6	6.0	1.5	1.8												6.0	9.2	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	31.6																								11,121.1	(290.72/ 86,352.06)
4	1	523		2101	100.0	6.0	1.5	1.8												7.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	100.0																								11,221.1	(930.00/ 87,282.06)
4	1	523	10	2101	8.8	6.0	1.0	3.6												5.9	9.7	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	8.8																								11,229.9	(87.56/ 87,369.62)
4	1	523	20	2101	12.3	6.0	1.0	6.5												7.0	12.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	12.3																								11,242.2	(148.21/ 87,517.83)
4	1	523	21	9999		6.0	1.5	6.5												7.0	12.0																																				
4	1	523	30	2101	6.4	6.0	1.5	5.5												20.0	11.2	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	10.0							1																11,248.6	(86.40/ 87,604.23)
4	1	523	40	2101	7.2	6.0	1.5	2.7												6.0	10.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	7.2							1																11,255.8	(83.52/ 87,687.75)
4	1	524		2101	65.3	6.0	1.3	1.8												7.0	8.1	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	65.3																								11,321.1	(630.14/ 88,317.89)
4	1	524	20	2101	17.7	6.0	1.3	1.3												7.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	12	17.7																								11,338.8	(156.64/ 88,474.53)
4	1	524	40	2101	15.0	4.8	0.5	0.8												4.0	6.5	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12	24.0																								11,353.8	(110.25/ 88,584.78)
4	1	524	41	9999		5.3	0.5	0.8												4.0	6.5																																				
4	1	524	60	2101	10.1	4.3	0.5	0.8												3.7	6.0	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12	10.1																								11,363.9	(61.61/ 88,646.39)
4	1	524	70	2101	5.4	4.3	0.5	0.8												3.7	5.5	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12	2.7																								11,369.3	(30.24/ 88,676.63)
4	1	524	80	2101	1.8	4.2	0.5	0.8												2.9	5.5	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12																								11,371.1	(9.99/ 88,686.62)
4	1	524	90	2101	1.2	4.2	0.5	0.8												2.9	5.5	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12																								11,372.3	(6.60/ 88,693.22)
4	1	524	91	9999		2.9	0.5	0.5												2.9	5.5																																				
4	1	525		2101	18.6	2.9	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1				4	11	03	12																								11,390.9	B.13069.8(-30.2) (72.54/ 88,765.76)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	548	30	2101	5.1	5.5	1.4	0.5					1		5.1	4.1				3.7	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																								11,754.2	（ 58.65/ 92,365.84）
4	1	548	40	2101	17.4	5.5	1.4	0.5					1		17.4	4.1				3.7	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																								11,771.6	（ 200.10/ 92,565.94）
4	1	549		2101	8.8	5.5	1.4	0.5					1		8.8	4.1				3.7	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																								11,780.4	（ 101.20/ 92,667.14）
4	1	550		2101	13.0	5.5	1.4	0.5					1		13.0	4.1				3.7	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	13.0																							11,793.4	（ 149.50/ 92,816.64）
4	1	550	1	9999		5.5	1.4	0.5					1			4.1				3.7	7.8																																				
4	1	551		2101	15.1	5.5	1.3	0.5					1		15.1	4.0				3.7	7.7	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	15.1																							11,808.5	Br13578.6(-21.4) （ 172.14/ 92,988.78）
4	1	552		2101	12.6	5.5	1.3	0.5					1		12.6	7.7				3.7	11.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	14.2																							11,821.1	（ 165.69/ 93,154.47）
4	1	552	1	9999		5.5	1.1	4.4												3.7	7.6																																		
4	1	553		2101	8.2	5.5	1.1	4.4												3.7	7.6	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28									1														11,829.3	（ 90.20/ 93,244.67）
4	1	553	1	9999		5.5	1.1	0.5					1			3.9				3.7	7.6																																		
4	1	554		2101	13.7	5.5	1.1	0.5					1		13.7	3.9				3.7	7.6	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	13.7																							11,843.0	（ 150.70/ 93,395.37）
4	2	554	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			3.5																																						
4	2	555		2101	19.7	6.0	1.0	0.5					1		19.7	3.5						1	1	4	1	1	1			4	24	03	28																						1	11,862.7	新大門川橋 （ 216.70/ 93,612.07）
4	1	555	1	9999		6.0	1.1	0.5					1			3.8				3.8	7.6																																		
4	1	555	50	2101	5.8	6.0	1.1	0.5					1		5.8	3.8				4.2	7.6	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	5.7																							11,868.5	（ 66.12/ 93,678.19）
4	1	556		2101	52.6	6.0	1.1	0.5					1		52.6	3.7				4.2	7.5	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28																								11,921.1	（ 597.01/ 94,275.20）
4	1	556	10	2101	11.2	6.0	1.1	0.5					1		11.2	3.7				4.2	7.5	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28																								11,932.3	（ 126.56/ 94,401.76）
4	1	557		2101	33.7	6.0	1.1	0.5					1		33.7	3.5				4.2	7.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	33.7																							11,966.0	ﾀﾞｲﾓﾝｶﾜﾊﾞｼ （ 377.44/ 94,779.20）
4	1	558		2101	2.5	6.0	1.1	0.5					1		2.5	3.5				4.2	7.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28	2.5																							11,968.5	Br13760(56.5) （ 27.75/ 94,806.95）
4	1	558	1	9999		6.0	1.1	4.0												4.2	7.3																																		
4	1	559		2101	8.9	6.0	1.1	4.0												4.9	7.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28									1														11,977.4	（ 98.79/ 94,905.74）
4	1	559	1	9999		6.0	1.1	0.5					1			3.5				4.9	7.3																																		
4	1	560		2101	2.0	6.0	1.1	0.5					1		2.0	3.5				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28																								11,979.4	（ 22.20/ 94,927.94）
4	1	561		2101	23.8	6.0	1.1	0.5					1		23.8	3.5				5.7	7.3	1	1	4	1	1	1			4	24	03	28																								12,003.2	（ 264.18/ 95,192.12）
4	1	562		2101	17.9	6.0	1.1	0.5					1		17.9	3.0				5.7	6.8	1	1	4	1	1	1			4	17	09	30																								12,021.1	（ 194.21/ 95,386.33）
4	1	563		2101	32.2	6.0	1.1	0.5					1		32.2	2.9				7.7	6.4	1	1	4	1	1	1			4	17	09	30																								12,053.3	（ 339.71/ 95,726.04）
4	1	563	1	9999		6.0	1.2	3.4												7.7	6.4																																		
4	1	564		2101	10.0	6.0	1.2	3.4												7.7	6.4	1	1	4	1	1	1			4	17	09	30																								12,063.3	（ 106.00/ 95,832.04）
4	1	564	1	9999		6.0	1.2	0.5					1			2.9				7.7	6.4																																		
4	1	565		2101	37.9	6.0	1.2	0.5					1		37.9	2.9				7.7	8.4	1	1	4	1	1	1			4	17	09	30																								12,101.2	Br13836.2(-63.8) （ 401.74/ 96,233.78）
4	1	566		2101	81.1	6.0	1.2	0.5					1		81.1	2.9				5.2	6.4	1	1	5	1	0	1			4	17	09	30																								12,182.3	（ 859.66/ 97,093.44）
4	1	566	1	9999		6.0	1.2	3.4												5.2	6.4																																		
4	1	567		2101	8.7	5.7	0.5	0.5												5.4	3.3	1	1	5	1	0	1			4	17	09	30																								12,191.0	（ 75.25/ 97,168.69）
4	1	568		2101	10.2	5.0	0.5	0.5												5.0	3.0	1	1	5	1	0	1			4	17	09	30																								12,201.2	（ 64.77/ 97,233.46）
4	1	568	30	2101	9.8	3.6	0.5	0.5												4.3	2.3	1	1	5	1	0	1			4	17	09	30																								12,211.0	（ 51.94/ 97,285.40）
4	1	569		2101	42.4	2.4	0.5	0.5												2.4	2.7	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								12,253.4	（ 169.60/ 97,455.00）
4	1	569	1	9999		2.7	0.5	0.5												2.4	2.7																																		
4	1	570		2101	22.8	3.0	0.5	0.5												2.6	3.6	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								12,276.2	（ 87.78/ 97,542.78）
4	1	570	1	9999		2.6	0.5	0.5												2.6	3.6																																		
4	1	571		2101	10.2	2.5	0.5	0.5												4.2	3.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								12,286.4	（ 36.21/ 97,578.99）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点						面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	572		2101	5.8	4.8	0.5	0.5												5.6	2.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						12,292.2	（ 26.97/ 97,605.96）
4	1	573		2101	4.2	5.7	0.5	0.5												7.0	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						12,296.4	（ 26.25/ 97,632.21）
4	1	574		2101	0.7	7.1	0.5	0.5												7.0	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						12,297.1	（ 5.18/ 97,637.39）
4	1	575		2101	0.6	5.6	0.5	0.5												5.8	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	0.7																					12,297.7	（ 4.41/ 97,641.80）
4	1	576		2101	3.5	5.8	0.5	0.5												7.0	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	3.5																					12,301.2	（ 23.45/ 97,665.25）
4	1	577		2101	7.8	4.8	0.5	0.5												6.5	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	7.8																					12,309.0	（ 49.14/ 97,714.39）
4	1	578		2101	7.5	2.7	0.5	0.5												2.1	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	7.5																					12,316.5	（ 35.62/ 97,750.01）
4	1	579		2101	60.0	2.9	0.5	0.5												2.9	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	27.5																					12,376.5	（ 228.00/ 97,978.01）
4	1	580		2101	8.8	3.8	0.5	0.5												4.0	1.9	1	1	5	1	0	1		8		4	06	04	01																					12,385.3	（ 38.28/ 98,016.29）
4	1	581		2101	15.9	2.4	0.5	0.5												2.7	1.9	1	1	5	1	0	1		8		4	06	04	01																					12,401.2	（ 65.19/ 98,081.48）
4	1	582		2101	24.7	2.9	0.5	0.5												3.5	2.8	1	1	5	1	0	1		8		4	06	04	01																					12,425.9	（ 90.15/ 98,171.63）
4	1	582	80	2101	37.0	2.4	0.5	0.5												1.7	1.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,462.9	（ 135.05/ 98,306.68）
4	1	582	81	9999		6.0	1.6	1.0												4.6	5.0																																		
4	1	583		2101	10.3	6.0	1.5	1.0												4.5	27.5	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01																					12,473.2	（ 88.06/ 98,394.74）
4	1	583	40	2101	13.0	6.0	1.2	0.6												4.2	31.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																					12,486.2	（ 105.95/ 98,500.69）
4	1	584		2101	15.0	6.0	1.3	0.8												4.3	32.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,501.2	（ 119.25/ 98,619.94）
4	1	584	40	2101	16.5	6.0	1.3	0.8												4.3	32.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																					12,517.7	（ 133.65/ 98,753.59）
4	1	584	60	2101	19.5	2.9	0.5	0.5												2.2	2.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																					12,537.2	（ 117.00/ 98,870.59）
4	1	584	61	9999		2.1	0.5	0.5												1.4	2.7																																		
4	1	584	70	2101	2.2	2.0	0.5	0.5												1.5	2.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																					12,539.4	（ 6.71/ 98,877.30）
4	1	585		2101	13.8	2.2	0.5	0.5												2.1	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,553.2	（ 42.78/ 98,920.08）
4	1	586		2101	25.4	3.7	0.5	0.5												4.0	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	13.0																					12,578.6	（ 100.33/ 99,020.41）
4	1	587		2101	22.6	4.0	0.5	0.5												4.2	2.9	1	1	5	1	0	1	15			4	06	04	01	22.6																					12,601.2	（ 109.61/ 99,130.02）
4	1	588		2101	4.3	3.5	0.5	0.5												4.0	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	4.3																					12,605.5	（ 20.42/ 99,150.44）
4	1	589		2101	28.1	2.5	0.5	0.5												2.6	1.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	8.1																					12,633.6	（ 112.40/ 99,262.84）
4	1	590		2101	67.6	3.4	0.5	0.5												3.0	2.0	1	1	5	1	0	1	25			4	06	04	01								1													12,701.2	（ 267.02/ 99,529.86）
4	1	591		2101	93.1	2.5	0.5	0.5												2.5	1.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	49.0							1													12,794.3	（ 367.74/ 99,897.60）
4	1	592		2101	4.4	3.8	0.5	0.5												2.5	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,798.7	（ 18.26/ 99,915.86）
4	1	593		2101	2.5	3.8	0.5	0.5												2.5	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,801.2	（ 12.00/ 99,927.86）
4	1	594		2101	0.7	4.4	0.5	0.5												6.0	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,801.9	（ 3.57/ 99,931.43）
4	1	595		2101	25.9	4.7	0.8	0.5												3.5	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	13.0																					12,827.8	（ 147.63/ 100,079.06）
4	1	595	1	9999		5.3	0.9	0.5												7.0	3.8																																		
4	1	596		2101	26.5	5.5	0.5	0.5												7.0	3.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	25.0																					12,854.3	（ 174.90/ 100,253.96）
4	1	596	1	9999		4.6	0.5	0.5												3.7	3.5																																		
4	1	597		2101	6.5	5.3	0.5	0.5												6.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	32.0																					12,860.8	（ 38.67/ 100,292.63）
4	1	597	1	9999		4.3	0.5	0.5												6.0	3.2																																		
4	1	598		2101	40.4	3.3	0.5	0.5												3.2	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	29.0																					12,901.2	（ 193.92/ 100,486.55）
4	1	599		2101	17.0	4.2	0.5	0.5												3.3	3.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,918.2	（ 80.75/ 100,567.30）
4	1	600		2101	21.5	4.4	0.5	0.5												3.3	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,939.7	（ 113.95/ 100,681.25）
4	1	601		2101	6.5	5.5	0.5	0.5												3.4	4.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					12,946.2	（ 38.67/ 100,719.92）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	602		2101	9.3	4.2	0.5	0.5												3.2	4.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								12,955.5	（ 54.40/ 100,774.32）
4	1	603		2101	45.7	4.1	0.5	0.5												3.5	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								13,001.2	（ 235.35/ 101,009.67）
4	1	604		2101	44.3	5.3	0.5	0.5												5.0	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	7.5							1															13,045.5	（ 252.51/ 101,262.18）
4	1	604	1	9999		5.8	0.5	0.5												5.0	3.8																																				
4	1	605		2101	13.7	6.0	0.5	0.5												5.7	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	27.4																								13,059.2	（ 94.53/ 101,356.71）
4	1	606		2101	7.9	5.5	0.5	0.5												5.0	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	14.6																								13,067.1	（ 53.32/ 101,410.03）
4	2	606	1	9999		4.9	0.3	0.2																																															
4	2	607		2101	20.3	4.9	0.3	0.2														1	1	4	1	0	1				4	06	04	01	40.6																							1	13,087.4	万寿寺橋 （ 109.62/ 101,519.65）
4	1	607	1	9999		3.7	0.5	0.5												2.3	2.4																																				
4	1	608		2101	4.6	5.7	0.5	0.5												4.5	4.0	1	1	5	1	0	1	25			4	06	04	01	4.6																								13,092.0	（ 26.22/ 101,545.87）
4	1	609		2101	9.2	4.0	0.5	0.5												3.1	3.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	9.2																								13,101.2	（ 53.82/ 101,599.69）
4	1	610		2101	10.6	3.4	0.5	0.5												3.8	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	10.6																								13,111.8	（ 49.82/ 101,649.51）
4	1	611		2101	30.4	3.4	0.5	0.5												2.4	3.5	1	1	5	1	0	1		12		4	06	04	01	30.4																								13,142.2	（ 133.76/ 101,783.27）
4	1	612		2101	16.4	6.7	0.5	0.5												5.0	5.5	1	1	5	1	0	1	25	12		4	06	04	01	16.4																								13,158.6	（ 99.22/ 101,882.49）
4	1	612	1	9999		4.5	0.5	0.5												5.0	5.5																																				
4	1	613		2101	22.2	5.0	0.5	0.5												4.5	4.0	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01	8.8																								13,180.8	（ 127.65/ 102,010.14）
4	1	613	1	9999		5.7	0.5	0.5												4.5	4.0																																				
4	1	614		2101	17.4	5.3	0.5	0.5												4.0	3.6	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,198.2	（ 113.10/ 102,123.24）
4	1	614	1	9999		4.5	0.5	0.5												4.0	3.6																																				
4	1	615		2101	3.0	4.5	0.5	0.5												4.0	3.6	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,201.2	（ 16.50/ 102,139.74）
4	1	616		2101	46.2	5.0	0.5	0.5												3.8	3.2	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,247.4	（ 265.65/ 102,405.39）
4	1	617		2101	6.3	6.0	0.5	0.5												5.1	3.1	1	1	5	1	0	1	30	11		4	06	04	01																								13,253.7	（ 40.95/ 102,446.34）
4	1	618		2101	18.9	5.3	0.5	0.5												4.9	2.5	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,272.6	（ 125.68/ 102,572.02）
4	1	618	1	9999		5.7	0.5	0.5												4.9	2.5																																				
4	1	619		2101	28.6	5.7	0.5	0.5												6.0	2.5	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,301.2	（ 191.62/ 102,763.64）
4	1	620		2101	7.0	5.9	0.5	0.5												6.1	2.5	1	1	5	1	0	1		11		4	06	04	01																								13,308.2	（ 47.60/ 102,811.24）
4	1	620	1	9999		6.4	0.5	0.5												6.1	2.5																																				
4	1	621		2101	4.6	3.7	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1		16		4	06	04	01																								13,312.8	（ 27.83/ 102,839.07）
4	1	622		2101	19.7	3.3	0.5	0.5												1.9	2.5	1	1	5	1	0	1		16		4	06	04	01																								13,332.5	（ 88.65/ 102,927.72）
4	1	623		2101	11.6	3.6	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1		16		4	06	04	01																								13,344.1	（ 51.62/ 102,979.34）
4	1	624		2101	57.1	4.1	0.5	0.5												2.5	2.7	1	1	5	1	0	1		16		4	06	04	01																								13,401.2	（ 276.93/ 103,256.27）
4	1	625		2101	11.5	3.8	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								13,412.7	（ 56.92/ 103,313.19）
4	1	626		2101	18.1	2.7	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01	18.1																								13,430.8	（ 76.92/ 103,390.11）
4	1	627		2101	5.5	3.8	0.5	0.5												2.8	4.5	1	1	5	1	0	1	20	9		4	06	04	01	2.9																								13,436.3	（ 23.37/ 103,413.48）
4	1	628		2101	31.2	3.3	0.5	0.5												2.4	2.7	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01																								13,467.5	（ 141.96/ 103,555.44）
4	1	629		2101	10.1	4.0	0.5	0.5												2.7	3.0	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01																								13,477.6	（ 46.96/ 103,602.40）
4	1	630		2101	18.9	4.4	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01																								13,496.5	（ 98.28/ 103,700.68）
4	1	630	1	9999		3.8	0.5	0.5												3.1	2.7																																				
4	1	631		2101	4.7	3.0	0.5	0.5												3.2	2.4	1	1	5	1	0	1		9		4	06	04	01								1															13,501.2	（ 20.68/ 103,721.36）
4	1	631	80	2101	23.3	3.2	0.5	0.5												2.9	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								13,524.5	（ 95.53/ 103,816.89）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	677		2101	13.2	3.2	0.5	0.5												5.0	4.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																									14,742.5	(54.78/ 111,667.97)
4	1	678		2101	29.4	3.2	0.5	0.5												2.1	2.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,771.9	(123.48/ 111,791.45)
4	1	678	50	2101	8.8	2.4	0.5	0.5												1.7	1.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,780.7	(33.44/ 111,824.89)
4	1	678	80	2101	4.7	2.7	0.5	0.5												1.9	1.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,785.4	(16.68/ 111,841.57)
4	1	678	81	9999		2.7	0.5	0.5												1.3	3.6																																					
4	1	679		2101	3.3	2.4	0.5	0.5												1.4	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.8																								14,788.7	(11.71/ 111,853.28)
4	1	680		2101	12.2	5.2	0.5	0.5												2.8	3.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.0																								14,800.9	(58.56/ 111,911.84)
4	1	681		2101	14.6	4.8	0.5	0.5												2.7	3.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.6																								14,815.5	(87.60/ 111,999.44)
4	1	681	1	9999		4.7	0.5	0.5												2.6	3.1																																					
4	1	682		2101	5.3	4.3	0.5	0.5												2.5	2.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	33.2																								14,820.8	Br16598.8(598.8) (29.15/ 112,028.59)
4	1	682	10	2101	4.2	4.3	0.5	0.5												2.5	2.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,825.0	(22.26/ 112,050.85)
4	1	683		2101	36.5	3.7	0.5	0.5												2.2	2.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,861.5	(182.50/ 112,233.35)
4	1	684		2101	12.1	3.7	0.5	0.5												2.2	2.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	55.5																								14,873.6	(56.87/ 112,290.22)
4	1	685		2101	38.4	3.7	0.5	0.5												2.2	2.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	26.1																								14,912.0	(180.48/ 112,470.70)
4	1	685	1	9999		3.8	0.5	0.5												2.3	5.3																																					
4	1	686		2101	8.8	3.7	0.5	0.5												2.1	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	18.4																								14,920.8	(41.80/ 112,512.50)
4	1	686	50	2101	4.6	3.9	0.5	0.5												2.4	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									14,925.4	(22.08/ 112,534.58)
4	1	686	51	9999		4.1	0.5	0.5												2.6	3.5																																					
4	1	687		2101	8.7	3.1	0.5	0.5												1.7	3.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	8.5																								14,934.1	(40.02/ 112,574.60)
4	1	688		2101	13.8	2.7	0.5	0.5												1.6	2.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	13.2																								14,947.9	(53.82/ 112,628.42)
4	1	689		2101	11.6	2.7	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	11.2																								14,959.5	(42.92/ 112,671.34)
4	1	690		2101	11.9	4.7	0.5	0.5												2.4	3.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	11.9																								14,971.4	(55.93/ 112,727.27)
4	1	691		2101	2.9	4.2	0.5	0.5												2.3	2.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.5																								14,974.3	(15.80/ 112,743.07)
4	1	691	50	2101	3.9	4.2	0.5	0.5												3.0	3.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.3																								14,978.2	(20.28/ 112,763.35)
4	1	692		2101	4.2	5.2	0.6	0.5												3.3	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.2																								14,982.4	(24.15/ 112,787.50)
4	1	693		2101	18.9	5.4	0.9	0.5												4.1	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	18.9																								15,001.3	(123.79/ 112,911.29)
4	1	694		2101	7.0	3.4	0.6	0.5												4.1	2.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	7.0																								15,008.3	(39.55/ 112,950.84)
4	1	695		2101	12.5	3.3	0.5	0.5												4.5	2.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.5																								15,020.8	(55.00/ 113,005.84)
4	1	696		2101	16.1	3.7	1.0	1.0												2.8	2.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	16.1																								15,036.9	(80.50/ 113,086.34)
4	1	697		2101	10.7	5.2	0.5	1.0												3.6	3.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.9																								15,047.6	(66.34/ 113,152.68)
4	1	698		2101	1.8	5.2	0.5	1.0												3.6	3.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	9.6																								15,049.4	(12.06/ 113,164.74)
4	1	699		2101	6.5	6.0	1.5	2.3												10.8	4.8	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	5.8																								15,055.9	(53.62/ 113,218.36)
4	1	700		2101	9.1	6.8	1.5	5.4												10.3	8.2	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	9.5																								15,065.0	(106.92/ 113,325.28)
4	1	701		2101	9.6	6.0	1.5	8.1												8.6	10.6	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	10.0																								15,074.6	(140.64/ 113,465.92)
4	1	702		2101	7.1	6.0	2.4	9.9												4.5	14.3	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	7.0																								15,081.7	(120.34/ 113,586.26)
4	1	703		2101	8.4	6.0	6.1	9.9												4.5	18.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	13.2																								15,090.1	(169.26/ 113,755.52)
4	1	704		2101	1.7	6.0	1.0	9.9												4.5	17.9	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																								15,091.8	(33.06/ 113,788.58)
4	1	705		2101	1.1	6.0	1.0	1.5												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	72.0																								15,092.9	(13.97/ 113,802.55)
4	1	706		2101	27.9	6.0	1.0	1.5												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	27.9																								15,120.8	(237.15/ 114,039.70)
4	1	707		2101	6.0	6.0	1.0	1.5												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																								15,126.8	(51.00/ 114,090.70)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号		延長		左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点						面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	730	1	9999		6.5	1.0	1.0												5.0	5.0																																			
4	1	731		2101	14.3	6.5	1.0	1.0												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						15,520.8	（ 121.55/ 117,940.40）
4	1	732		2101	41.3	6.5	1.0	1.0												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						15,562.1	（ 351.05/ 118,291.45）
4	1	733		2101	43.2	9.5	1.0	1.0												6.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						15,605.3	（ 432.00/ 118,723.45）
4	1	734		2101	3.3	9.5	1.0	1.0												7.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01								1													15,608.6	（ 37.95/ 118,761.40）
4	1	734	1	9999		9.5	1.5	1.0												7.0	6.0																																			
4	1	735		2101	3.7	9.5	1.5	1.0												7.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	3.8																						15,612.3	（ 44.40/ 118,805.80）
4	1	736		2101	8.5	9.5	1.5	1.0												8.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	16.1																						15,620.8	（ 102.00/ 118,907.80）
4	1	737		2101	8.0	9.5	1.5	1.0												8.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	15.7																						15,628.8	（ 96.00/ 119,003.80）
4	1	738		2101	22.5	9.2	1.5	1.5												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	45.2																						15,651.3	（ 272.25/ 119,276.05）
4	1	739		2101	3.8	9.2	1.5	1.5												10.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	3.8																						15,655.1	（ 46.36/ 119,322.41）
4	1	740		2101	19.8	9.0	1.5	1.5												6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	10.0							1													15,674.9	（ 239.58/ 119,561.99）
4	1	741		2101	10.3	9.0	1.5	1.0												6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	12.0																						15,685.2	（ 121.02/ 119,683.01）
4	1	742		2101	35.6	9.0	1.5	1.0												6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	35.6																						15,720.8	（ 409.40/ 120,092.41）
4	1	743		2101	14.1	9.0	1.5	1.0												6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	14.1																						15,734.9	（ 162.15/ 120,254.56）
4	1	744		2101	20.6	7.4	1.5	1.0												5.4	5.0	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	20.6																						15,755.5	（ 220.42/ 120,474.98）
4	1	745		2101	15.1	6.0	1.5	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						15,770.6	（ 138.92/ 120,613.90）
4	1	746		2101	12.7	6.0	1.5	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						15,783.3	（ 107.95/ 120,721.85）
4	1	746	1	9999		6.0	1.5	1.5												4.5	4.5																																			
4	1	747		2101	9.2	6.0	1.5	1.5												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1	5			4	10	04	01																						15,792.5	（ 82.80/ 120,804.65）
4	1	747	1	9999		6.0	1.5	1.0												15.0	5.0																																			
4	1	748		2101	20.2	6.0	1.5	1.0												15.0	5.0	1	1	4	1	1	1	15			4	10	04	01	20.2																						15,812.7	（ 171.70/ 120,976.35）
4	1	749		2101	8.1	6.1	1.5	1.0												15.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	8.1																						15,820.8	（ 69.25/ 121,045.60）
4	1	750		2101	24.4	6.5	1.5	1.0												15.0	5.3	1	1	4	1	1	1	15			4	10	04	01	25.0																						15,845.2	（ 214.72/ 121,260.32）
4	1	751		2101	75.6	6.5	1.5	1.0												12.5	5.3	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	64.5																						15,920.8	（ 680.40/ 121,940.72）
4	1	752		2101	22.3	6.0	1.5	1.0												7.5	4.8	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	22.3																						15,943.1	（ 195.12/ 122,135.84）
4	1	753		2101	56.4	6.0	1.5	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	55.9																						15,999.5	（ 479.40/ 122,615.24）
4	1	753	1	9999		6.0	1.0	1.0												4.5	4.5																																			
4	1	754		2101	21.3	6.0	1.0	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1	25			4	10	04	01	5.0																						16,020.8	（ 170.40/ 122,785.64）
4	1	755		2101	76.7	6.0	1.0	1.0												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	55.2																						16,097.5	（ 613.60/ 123,399.24）
4	1	756		2101	23.3	6.4	1.0	1.0												4.7	4.7	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						16,120.8	（ 191.06/ 123,590.30）
4	1	757		2101	12.2	6.5	1.0	1.0												12.0	4.2	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	8.8																						16,133.0	（ 103.09/ 123,693.39）
4	1	758		2101	1.2	6.5	1.0	3.3												12.0	6.5	1	1	4	1	1	1	30			4	10	04	01	1.2																						16,134.2	（ 11.58/ 123,704.97）
4	1	759		2101	2.2	6.5	1.0	9.9												12.0	13.8	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	2.2																						16,136.4	（ 31.02/ 123,735.99）
4	1	760		2101	17.4	6.5	1.0	4.7												11.0	8.5	1	1	4	1	1	1	30			4	10	04	01	17.4																						16,153.8	（ 257.52/ 123,993.51）
4	1	761		2101	6.2	6.5	1.0	3.5												5.3	7.3	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01	6.2																						16,160.0	（ 71.92/ 124,065.43）
4	1	762		2101	10.8	6.4	1.0	2.0												5.2	5.2	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						16,170.8	（ 110.16/ 124,175.59）
4	1	762	40	2101	19.3	5.7	1.6	1.0												4.7	4.6	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						16,190.1	（ 170.80/ 124,346.39）
4	1	762	60	2101	5.0	5.6	1.8	1.8												5.1	5.1	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						16,195.1	（ 43.75/ 124,390.14）
4	1	762	90	2101	6.1	5.6	1.8	1.8												5.1	5.1	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																						16,201.2	（ 56.12/ 124,446.26）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	763		2101	2.8	5.6	1.8	1.8												5.1	5.1	1	1	4	1	1	1				4	10	04	01																										16,204.0	（ 25.76/ 124,472.02）
4	2	763	1	9999		5.5	0.8	0.7																																																		
4	2	763	20	2101	8.4	5.5	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	18.0																									1	16,212.4	宮川橋 （ 58.80/ 124,530.82）
4	1	763	21	9999		5.5	0.8	0.7												4.0	3.0																																							
4	1	763	30	2101	8.4	5.5	0.8	0.7												4.0	3.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																										16,220.8	（ 58.80/ 124,589.62）
4	1	764		2101	49.4	5.5	0.5	1.3												4.7	6.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	9.3																										16,270.2	BRM.18049.4(+249.4) （ 353.21/ 124,942.83）
4	1	765		2101	12.0	5.5	1.0	3.9												5.5	6.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.6																										16,282.2	（ 106.20/ 125,049.03）
4	1	766		2101	5.0	5.5	1.2	5.9												5.5	9.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										16,287.2	（ 57.50/ 125,106.53）
4	1	767		2101	5.0	5.5	1.2	4.7												6.0	8.0	1	1	5	1	1	1	25			4	06	04	01																										16,292.2	（ 60.00/ 125,166.53）
4	1	768		2101	30.5	5.5	1.2	1.0												7.5	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										16,322.7	（ 291.27/ 125,457.80）
4	1	769		2101	10.1	5.5	1.1	1.0												4.6	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.6																										16,332.8	（ 77.26/ 125,535.06）
4	1	770		2101	10.4	5.5	1.1	1.4												5.3	5.0	1	1	5	1	1	1		9		4	06	04	01	10.4																										16,343.2	（ 81.12/ 125,616.18）
4	1	771		2101	20.5	6.0	1.3	3.7												5.3	7.4	1	1	5	1	1	1		9		4	06	04	01	17.2																										16,363.7	（ 194.75/ 125,810.93）
4	1	772		2101	6.5	6.3	1.2	2.8												5.3	6.7	1	1	5	1	1	1		9		4	06	04	01	6.5																										16,370.2	（ 69.22/ 125,880.15）
4	1	773		2101	9.5	6.5	1.0	1.3												6.0	5.0	1	1	5	1	1	1		9		4	06	04	01	5.0																										16,379.7	（ 90.72/ 125,970.87）
4	1	774		2101	32.5	6.5	0.7	2.3												7.7	6.3	1	1	5	1	1	1		8		4	06	04	01	30.5																										16,412.2	（ 297.37/ 126,268.24）
4	1	775		2101	34.0	5.5	0.7	2.1												6.7	5.4	1	1	5	1	1	1		8		4	06	04	01																										16,446.2	（ 302.60/ 126,570.84）
4	1	776		2101	10.2	5.5	0.5	1.0												5.5	4.6	1	1	5	1	1	1		8		4	06	04	01																										16,456.4	BRM 17986.2 (-13.8) （ 78.03/ 126,648.87）
4	1	777		2101	6.7	5.2	0.9	0.3												4.5	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,463.1	（ 44.89/ 126,693.76）
4	1	777	60	2101	38.5	4.1	0.5	0.5												2.6	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,501.6	（ 221.37/ 126,915.13）
4	1	777	61	9999		3.5	0.5	0.5												2.6	2.5																																						
4	1	777	70	2101	7.0	3.1	0.5	1.0												3.0	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,508.6	（ 31.85/ 126,946.98）
4	1	777	71	9999		3.1	0.5	0.5												3.0	2.6																																						
4	1	777	80	2101	7.8	3.5	0.5	0.5												3.0	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,516.4	（ 33.54/ 126,980.52）
4	1	777	81	9999		3.0	0.5	1.0												3.0	2.5																																						
4	1	777	90	2101	4.0	3.0	0.5	1.0												3.0	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,520.4	（ 18.00/ 126,998.52）
4	1	777	91	9999		3.5	0.5	0.5												3.0	2.5																																						
4	1	778		2101	24.0	2.7	0.5	0.5												2.0	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,544.4	（ 98.40/ 127,096.92）
4	1	779		2101	8.0	2.5	0.5	0.5												2.1	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,552.4	（ 28.80/ 127,125.72）
4	1	780		2101	4.0	2.8	0.5	0.5												2.7	2.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,556.4	（ 14.60/ 127,140.32）
4	1	781		2101	43.9	2.7	0.5	0.5												2.3	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,600.3	（ 164.62/ 127,304.94）
4	1	782		2101	10.6	2.1	0.5	0.5												2.3	1.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,610.9	（ 36.04/ 127,340.98）
4	1	783		2101	2.7	2.3	0.5	0.5												2.0	1.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,613.6	（ 8.64/ 127,349.62）
4	1	783	1	9999		2.8	0.5	0.5												2.0	1.8																																						
4	1	784		2101	3.9	2.5	0.5	0.5												1.8	1.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,617.5	（ 14.23/ 127,363.85）
4	1	785		2101	17.3	2.9	0.5	0.5												1.9	2.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,634.8	（ 64.01/ 127,427.86）
4	1	786		2101	2.0	3.5	0.5	0.5												2.6	2.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,636.8	（ 8.40/ 127,436.26）
4	1	787		2101	17.0	3.2	0.5	0.5												2.4	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																										16,653.8	（ 73.95/ 127,510.21）
4	1	788		2101	2.6	2.0	0.5	0.5												1.8	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	2.6																										16,656.4	Br17835.6(-787.5) （ 9.36/ 127,519.57）
4	1	789		2101	72.7	2.5	0.5	0.5												2.3	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	73.1																										16,729.1	（ 236.27/ 127,755.84）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	879		2101	12.4	5.6	0.5	0.5												8.0	4.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	12.4																							18,933.6	(93.00/ 155,052.71)
4	1	880		2101	22.0	4.9	0.5	0.5												5.5	3.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	20.5																							18,955.6	(137.50/ 155,190.21)
4	1	881		2101	6.5	5.4	0.5	0.5												3.6	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	6.5																							18,962.1	(39.97/ 155,230.18)
4	1	882		2101	26.0	5.6	0.5	0.5												7.0	5.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	22.0								1															18,988.1	(169.00/ 155,399.18)
4	1	883		2101	45.5	5.1	0.5	0.5												4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	61.0																							19,033.6	(288.92/ 155,688.10)
4	1	884		2101	26.0	6.7	0.5	0.5												3.9	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							19,059.6	(179.40/ 155,867.50)
4	2	884	1	9999		5.5	0.8	0.7																																																	
4	2	885		2101	10.9	5.5	0.8	0.7														1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,070.5	北谷橋 (76.30/ 155,943.80)
4	1	885	1	9999		6.7	0.5	0.5												3.9	3.8																																					
4	1	886		2101	6.2	5.5	1.0	0.8												5.0	6.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	5.2																							19,076.7	(46.50/ 155,990.30)
4	1	887		2101	10.5	5.5	1.2	1.9												5.3	8.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	21.3																							19,087.2	(83.47/ 156,073.77)
4	1	888		2101	3.9	5.5	1.2	0.7												5.5	8.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.9																							19,091.1	(31.20/ 156,104.97)
4	1	889		2101	15.5	5.5	1.2	1.0												7.0	6.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	30.7																							19,106.6	(117.02/ 156,221.99)
4	1	890		2101	13.0	5.5	1.6	0.9												7.4	5.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	13.9																							19,119.6	(102.05/ 156,324.04)
4	1	891		2101	5.9	5.5	1.6	0.9												7.4	8.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.0																							19,125.5	(47.20/ 156,371.24)
4	1	891	1	9999		5.5	1.0	0.9												4.0	8.0																																					
4	1	892		2101	8.1	5.5	1.1	1.2												4.0	8.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,133.6	(61.56/ 156,432.80)
4	1	893		2101	8.5	5.5	1.9	1.4												4.7	8.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,142.1	(70.55/ 156,503.35)
4	1	894		2101	37.7	5.5	1.6	1.4												5.5	7.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,179.8	(326.10/ 156,829.45)
4	1	895		2101	30.1	5.5	1.4	0.9												5.6	6.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,209.9	(245.31/ 157,074.76)
4	1	896		2101	19.0	5.5	1.5	0.8												14.5	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	18.5																							19,228.9	(148.20/ 157,222.96)
4	1	896	1	9999		5.5	1.5	1.2												14.5	4.5																																					
4	1	897		2101	2.7	5.5	1.5	1.2												4.6	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.5																							19,231.6	(22.14/ 157,245.10)
4	1	897	1	9999		5.5	0.9	1.3												4.6	4.5																																					
4	1	898		2101	2.0	5.5	0.9	1.3												4.6	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,233.6	(15.40/ 157,260.50)
4	1	899		2101	26.3	5.5	0.8	1.4												4.4	4.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,259.9	(202.51/ 157,463.01)
4	1	900		2101	9.2	5.5	1.1	0.6												4.5	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,269.1	(68.54/ 157,531.55)
4	1	901		2101	11.0	5.5	0.4	0.8												3.8	3.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01									1															19,280.1	(76.45/ 157,608.00)
4	1	902		2101	3.1	5.5	0.6	0.9												4.1	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,283.2	(21.23/ 157,629.23)
4	1	902	1	9999		5.5	0.6	0.4												4.1	4.2																																					
4	1	903		2101	3.8	5.5	1.1	1.0												4.5	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,287.0	(26.79/ 157,656.02)
4	1	904		2101	23.4	5.5	0.9	0.8												4.9	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,310.4	(173.16/ 157,829.18)
4	1	905		2101	7.5	5.5	0.4	0.3												3.6	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							19,317.9	(50.25/ 157,879.43)
4	1	905	10	2101	3.3	5.5	0.5	0.6												4.2	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,321.2	(21.12/ 157,900.55)
4	1	905	30	2101	3.9	5.5	0.5	0.6												4.2	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,325.1	(25.74/ 157,926.29)
4	1	905	40	2101	2.0	5.5	0.5	0.6												4.2	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,327.1	(13.20/ 157,939.49)
4	1	905	41	9999		5.5	0.8	0.8												4.2	3.6																																					
4	1	905	70	2101	3.0	5.5	0.8	0.8												4.2	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,330.1	(21.30/ 157,960.79)
4	1	906		2101	3.5	5.5	0.8	0.8												3.6	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,333.6	(24.85/ 157,985.64)
4	1	906	30	2101	9.0	5.5	0.8	0.8												3.6	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							19,342.6	(63.90/ 158,049.54)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	937		2101	18.0	5.5	2.0	0.8					1		18.0	2.7				6.7	7.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	18.0																						19,753.3	(193.50/ 161,226.05)
4	1	938		2101	27.5	5.5	2.1	0.8					1		27.5	2.7				6.7	6.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	53.5																						19,780.8	(303.87/ 161,529.92)
4	1	939		2101	37.5	5.5	1.3	0.8					1		37.5	2.6				6.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	72.5																						19,818.3	(399.37/ 161,929.29)
4	1	939	1	9999		5.5	1.3	3.4												6.2	6.6																																				
4	1	940		2101	7.1	5.5	1.7	1.7												7.1	7.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	7.0																						19,825.4	(67.80/ 161,997.09)
4	1	941		2101	5.1	5.5	0.5	0.5												6.7	7.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	4.0																						19,830.5	(39.27/ 162,036.36)
4	2	941	1	9999		5.5	0.3	0.2					4			2.0																																							
4	2	942		2101	21.0	5.5	0.3	0.2					4		24.0	2.0						1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																						1	19,851.5	北河原橋 (174.00/ 162,210.36)
4	1	942	1	9999		6.2	0.5	0.5					4			3.0				4.6	7.6																																				
4	1	943		2101	2.8	7.7	0.5	0.5					4		5.5	3.0				7.3	16.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	12.5																						19,854.3	(38.76/ 162,249.12)
4	1	944		2101	3.1	6.0	0.5	0.5					4		7.2	3.0				7.3	9.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						19,857.4	(45.93/ 162,295.05)
4	1	945		2101	25.9	6.1	0.5	0.5					1		25.9	2.2				8.6	7.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	47.7																						19,883.3	(249.93/ 162,544.98)
4	1	946		2101	31.6	6.3	0.5	0.5					1		31.6	2.2				9.7	8.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	62.6																						19,914.9	(297.04/ 162,842.02)
4	1	947		2101	18.4	6.1	0.5	0.5					1		18.4	2.2				3.8	8.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	18.5																						19,933.3	(172.96/ 163,014.98)
4	1	948		2101	1.1	6.1	0.5	0.5					1		1.1	2.2				3.8	8.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	1.0																						19,934.4	(10.23/ 163,025.21)
4	1	948	1	9999		9.3	0.5	0.5												3.8	7.0																																			
4	1	949		2101	16.4	5.6	0.5	0.5												3.3	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01									1														19,950.8	(138.58/ 163,163.79)
4	1	949	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.3	3.8																																			
4	1	950		2101	28.7	5.8	0.5	0.5												5.0	7.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						19,979.5	(183.68/ 163,347.47)
4	1	951		2101	19.5	4.1	0.5	0.5												2.7	5.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						19,999.0	(116.02/ 163,463.49)
4	1	952		2101	34.3	3.9	0.5	0.5												4.0	5.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,033.3	(171.50/ 163,634.99)
4	1	953		2101	16.0	4.0	0.5	0.5												6.0	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,049.3	(79.20/ 163,714.19)
4	1	954		2101	15.3	3.9	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,064.6	(75.73/ 163,789.92)
4	1	955		2101	68.7	3.7	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01									1														20,133.3	(329.76/ 164,119.68)
4	1	956		2101	100.0	4.2	0.5	0.5												3.2	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,233.3	(495.00/ 164,614.68)
4	1	957		2101	31.0	3.9	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,264.3	(156.55/ 164,771.23)
4	1	958		2101	1.3	4.7	0.5	0.5												2.9	3.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,265.6	(6.89/ 164,778.12)
4	1	959		2101	10.0	4.6	0.5	0.5												2.9	3.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,275.6	(56.50/ 164,834.62)
4	1	960		2101	2.4	4.9	0.5	0.5												3.2	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,278.0	(13.80/ 164,848.42)
4	1	961		2101	3.6	7.1	0.5	0.5												3.2	5.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,281.6	(25.20/ 164,873.62)
4	1	962		2101	8.7	7.1	0.5	0.5												3.2	5.8	1	1	5	1	0	1	1			4	06	04	01									2														20,290.3	(70.47/ 164,944.09)
4	1	962	1	9999		9.2	0.5	0.5	1			1.5								4.2	7.7																																			
4	1	963		2101	6.5	9.2	0.5	0.5	1		5.3	1.5								4.2	7.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,296.8	(74.25/ 165,018.34)
4	1	964		2101	4.4	5.2	0.5	0.5	1		4.4	1.6								4.6	3.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,301.2	(42.90/ 165,061.24)
4	1	964	1	9999		4.7	0.5	0.5	1			2.1								4.6	3.7																																			
4	1	965		2101	29.9	5.5	0.5	0.5	1		29.9	1.7								5.1	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,331.1	(239.20/ 165,300.44)
4	1	966		2101	2.2	5.5	0.5	0.5	1		2.2	1.7								5.1	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,333.3	(18.04/ 165,318.48)
4	1	967		2101	25.2	4.8	0.5	0.5	1		25.2	1.7								4.8	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,358.5	(197.82/ 165,516.30)
4	1	968		2101	1.7	4.6	0.5	0.5	1		1.7	1.9								4.7	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,360.2	(12.75/ 165,529.05)
4	1	969		2101	11.7	4.4	0.5	0.5	1		11.7									3.7	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						20,371.9	(75.46/ 165,604.51)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	8001		2101	4.4	4.9	0.5	0.5												3.5	2.9	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01								1						24	2101	4	1						21,540.2	（ 25.96/ 175,316.07）
4	1	8001	1	9999		4.9	1.0	0.5												3.5	2.9																																		
4	1	8002		2101	6.6	4.1	0.5	0.5												2.6	2.5	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	6.6																								21,546.8	（ 37.95/ 175,354.02）
4	1	8003		2101	3.9	4.7	0.5	0.5												2.9	2.8	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	4.7																								21,550.7	（ 21.06/ 175,375.08）
4	1	8004		2101	4.7	3.5	0.5	0.5												2.3	2.2	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	5.0																								21,555.4	（ 23.97/ 175,399.05）
4	1	8005		2101	20.5	7.5	0.5	0.5												4.3	4.2	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	18.5																								21,575.9	（ 133.25/ 175,532.30）
4	1	8006		2101	8.2	7.5	0.5	0.5												4.3	4.2	2	1	4	1	0	1	1			4	06	04	01								2																21,584.1	（ 69.70/ 175,602.00）
4	1	8006	1	9999		4.6	0.3	0.2												2.6	2.5																																		
4	1	8007		2101	9.5	4.6	0.3	0.2												2.9	3.1	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01																								21,593.6	（ 48.45/ 175,650.45）
4	2	8007	1	9999		4.6	0.3	0.2																																													
4	2	8008		2101	11.9	4.6	0.3	0.2														2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	23.8																						1	21,605.5	谷川橋 （ 60.69/ 175,711.14）
4	1	8008	1	9999		4.6	0.3	0.2												2.9	3.1																																		
4	1	8009		2101	11.0	3.0	0.5	0.5												2.0	2.0	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01	9.6																								21,616.5	（ 50.05/ 175,761.19）
4	1	8010		2101	6.4	4.0	0.5	0.5												2.5	2.5	2	1	4	1	0	1				4	06	04	01								1										24	2101	4	1		21,622.9	（ 28.80/ 175,789.99）
4	1	8420	1	9999		4.0	1.4	0.5												3.5	5.0																																		Br23589.6(13710.9)
4	1	8421		2071	8.5	4.0	1.4	0.5												3.5	5.0	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26								1						24	2071	4	1						21,631.4	（ 50.15/ 175,840.14）
4	1	8422		2071	2.8	4.0	0.5	0.5												3.5	5.0	2	1	5	1	0	1		12		4	11	03	26																								21,634.2	（ 15.26/ 175,855.40）
4	1	8423		2071	10.0	5.0	0.5	0.5												3.5	5.0	2	1	5	1	0	1		12		4	11	03	26																								21,644.2	（ 55.00/ 175,910.40）
4	1	8424		2071	3.5	5.5	0.5	0.5												3.5	5.0	2	1	5	1	0	1		12		4	11	03	26																								21,647.7	（ 21.87/ 175,932.27）
4	1	8425		2071	21.8	4.0	0.5	0.5												3.0	7.6	2	1	5	1	0	1		12		4	11	03	26																								21,669.5	（ 125.35/ 176,057.62）
4	1	8425	1	9999		4.0	0.5	1.0												3.0	7.6																																		
4	1	8426		2071	5.4	3.4	0.5	0.5												2.5	7.5	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,674.9	（ 26.73/ 176,084.35）
4	1	8427		2071	12.4	2.1	0.5	0.5												2.7	8.5	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,687.3	（ 46.50/ 176,130.85）
4	1	8430		2071	9.2	2.7	0.5	0.5												2.7	5.3	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,696.5	Br9952.3(-47.7) （ 31.28/ 176,162.13）
4	1	8430	40	2071	14.4	2.5	0.5	0.5												3.5	5.4	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,710.9	（ 51.84/ 176,213.97）
4	1	8430	50	2071	4.6	2.9	0.5	0.5												3.5	5.4	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,715.5	（ 17.02/ 176,230.99）
4	1	8431		2071	14.0	2.7	0.5	0.5												2.1	3.1	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,729.5	（ 53.20/ 176,284.19）
4	1	8431	10	2071	3.9	3.2	0.5	0.5												2.4	3.8	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,733.4	（ 15.40/ 176,299.59）
4	1	8431	50	2071	10.1	2.5	0.5	0.5												2.6	6.1	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,743.5	（ 38.88/ 176,338.47）
4	1	8432		2071	11.2	3.1	0.5	0.5												2.4	5.2	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,754.7	（ 42.56/ 176,381.03）
4	1	8432	1	9999		2.6	0.5	0.5												2.4	5.2																																		
4	1	8432	10	2071	2.8	3.1	0.5	0.5												2.3	3.9	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,757.5	（ 10.78/ 176,391.81）
4	1	8433		2071	21.0	2.4	0.5	0.5												1.6	6.1	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,778.5	（ 78.75/ 176,470.56）
4	1	8434		2071	8.0	2.3	0.5	0.5												1.6	5.8	2	1	5	1	0	1				4	11	03	26																								21,786.5	（ 26.80/ 176,497.36）
4	1	8435		2071	10.0	3.0	0.5	0.5												2.2	3.8	2	1	5	1	0	1	30			4	11	03	26																								21,796.5	（ 36.50/ 176,533.86）
4	1	8436		2071	80.6	2.3	0.5	0.5												5.5	2.0	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01								2																21,877.1	（ 294.19/ 176,828.05）
4	1	8437		2071	19.4	4.5	0.5	0.5												4.5	4.5	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								21,896.5	（ 85.36/ 176,913.41）
4	1	8438		2071	19.5	4.7	0.5	0.5												2.6	4.1	2	1	5	1	0	1	1			4	06	04	01								2																21,916.0	（ 109.20/ 177,022.61）
4	1	8439		2071	10.8	3.0	0.5	0.5												4.0	2.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01	18.8																								21,926.8	（ 52.38/ 177,074.99）
4	1	8440		2071	69.7	2.0	0.5	0.5												2.2	1.7	2	1	5	1	0	1	15	13		4	06	04	01	45.2																								21,996.5	（ 243.95/ 177,318.94）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1011 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | スロープ式 | 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | スロープ式 | 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	5	0	1	9999																																																	
4	5	1		2071	1,287.3																																																ﾖﾂｶｲﾁｽｽﾞｶｶﾝｼﾞﾖｳｾﾝ 1,287.3 (0.00/0.00)
4	1	1	1	9999		15.0	0.5	0.7	1			3.5	1			5.0				11.8	13.2																																				
4	1	2		2071	4.1	10.3	0.5	0.7	1		4.1	1.5	1		4.1	4.8				7.2	11.7	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	7.0							1						24	2071	4	1						1,291.4 (87.12/87.12)
4	1	3		2071	5.6	8.3	0.5	0.7	1		5.6	1.5	1		5.6	0.8				6.3	5.8	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	5.0																					1,297.0 (82.88/170.00)
4	1	4		2071	3.0	8.3	0.5	0.7	1		3.0	1.5								6.3	5.8	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01																					1,300.0 (33.00/203.00)
4	1	4	1	9999		8.3	2.0	0.7												6.3	5.8																																		
4	1	4	80	2071	16.6	8.3	1.8	0.7												6.0	5.8	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	3.0																					1,316.6 (180.94/383.94)
4	1	4	81	9999		7.4	0.8	0.7												5.8	4.7																																		
4	1	5		2071	2.0	7.2	0.8	0.7												5.6	4.7	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	1.0																					1,318.6 (17.60/401.54)
4	2	5	1	9999		7.1	0.8	0.7																																													
4	2	6		2071	4.0	7.1	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	8.0																				1	1,322.6 無名橋1 (34.40/435.94)
4	1	6	1	9999		5.5	2.3	0.6												5.3	5.8																																		
4	1	6	10	2071	1.6	5.5	2.2	0.6												5.2	5.8	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	1.0																					1,324.2 (13.36/449.30)
4	1	6	11	9999		5.5	2.2	0.6												6.3	5.8																																		
4	1	6	40	2071	12.2	5.5	2.2	0.9												5.3	5.5	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	7.0																					1,336.4 (103.09/552.39)
4	1	7		2071	20.0	5.5	2.5	2.2												5.7	5.2	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	18.0																					1,356.4 (188.00/740.39)
4	1	8		2071	3.3	5.5	1.1	0.9												5.5	5.0	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	3.3																					1,359.7 (29.20/769.59)
4	1	9		2071	40.3	5.5	1.1	1.0												5.5	6.2	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	40.3																					1,400.0 (304.26/1,073.85)
4	1	10		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												6.0	3.5	1	1	4	1	1	1			3	54	10	01	32.0							1														1,500.0 (730.00/1,803.85)
4	1	10	70	2071	75.0	5.5	0.8	0.7												6.0	3.5	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28								1														1,575.0 (525.00/2,328.85)
4	1	10	71	9999		5.5	1.0	0.6					1			4.4				4.8	8.3																																		
4	1	10	80	2071	7.2	5.5	1.0	0.4					1		7.2	3.1				4.8	8.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																					1,582.2 (77.40/2,406.25)
4	1	11		2071	17.8	5.5	1.1	0.5					1		17.8	3.0				4.8	8.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																					1,600.0 (178.89/2,585.14)
4	1	12		2071	100.0	5.5	0.9	0.4					1		100.0	3.0				4.7	8.6	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																					1,700.0 (995.00/3,580.14)
4	1	13		2071	100.0	5.5	1.1	0.5					1		100.0	3.0				4.7	8.6	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																					1,800.0 (995.00/4,575.14)
4	1	13	30	2071	21.4	5.5	1.1	0.4					1		21.4	3.0				4.8	8.8	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28																					1,821.4 (215.07/4,790.21)
4	1	13	31	9999		5.5	1.1	3.4												4.8	8.5																																		
4	1	13	40	2071	8.6	5.5	1.1	3.4												4.8	8.5	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28								1														1,830.0 (86.00/4,876.21)
4	1	13	41	9999		5.5	1.1	0.4					1			3.0				4.8	8.6																																		
4	1	14		2071	69.5	5.5	1.1	0.5					1		69.5	3.0				4.7	8.5	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28	69.5																					1,899.5 (698.47/5,574.68)
4	1	14	70	2071	72.3	5.5	1.0	0.4					1		72.3	3.0				4.7	8.2	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28	63.3																					1,971.8 (723.00/6,297.68)
4	1	14	71	9999		5.5	1.0	3.4												4.7	8.3																																		
4	1	14	80	2071	9.5	5.5	1.0	3.4												4.7	8.3	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28								1														1,981.3 (94.05/6,391.73)
4	1	14	81	9999		5.5	1.0	0.4					1			3.0				4.7	8.2																																		
4	1	15		2071	18.7	5.5	1.1	0.4					1		18.7	3.0				4.8	8.4	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28	18.7																					2,000.0 (186.06/6,577.79)
4	1	15	90	2071	94.5	5.5	1.1	0.5					1		94.5	3.0				4.0	8.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28	79.5																					2,094.5 (949.72/7,527.51)
4	1	15	91	9999		5.5	1.1	3.5												4.0	8.7																																		
4	1	16		2071	5.5	5.5	1.3	4.8												4.0	8.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28								1														2,100.0 (59.67/7,587.18)
4	1	17		2071	9.4	5.5	1.3	4.5												4.0	8.8	1	1	4	1	1	1			4	07	03	28	1.3							1														2,109.4 (107.63/7,694.81)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	39		2071	75.4	5.5	1.3	0.5					1		75.4	3.0				6.0	6.3	1	1	4	1	1	1			4	01	07	14																						3,600.0	（ 776.62/ 22,693.26）
4	1	39	10	2071	2.1	5.5	1.3	0.5					1		2.1	3.0				6.0	6.3	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,602.1	（ 21.63/ 22,714.89）
4	1	39	11	9999		5.5	2.3	0.5					1			3.0				6.1	6.3																																		
4	1	40		2071	37.4	5.5	4.6	1.0					1		37.4	3.0				8.4	7.7	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,639.5	（ 474.98/ 23,189.87）
4	1	41		2071	15.4	5.5	4.5	0.7					1		15.4	3.0				8.6	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,654.9	（ 214.06/ 23,403.93）
4	1	41	1	9999		5.5	5.1	0.7					1			3.0				8.6	7.0																																		
4	1	41	10	2071	1.9	5.5	6.0	0.7					1		1.9	3.0				9.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,656.8	（ 28.02/ 23,431.95）
4	1	42		2071	30.2	5.5	5.8	0.2					1		30.2	4.5				8.5	7.5	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,687.0	（ 471.12/ 23,903.07）
4	1	42	1	9999		5.5	5.8	4.7												8.5	7.5																																		
4	1	43		2071	13.0	5.5	5.5	4.2												8.2	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,700.0	（ 202.80/ 24,105.87）
4	1	44		2071	9.6	5.5	5.3	3.7												8.0	6.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24								1														3,709.6	（ 142.56/ 24,248.43）
4	1	44	1	9999		5.5	5.3	0.7					1			3.0				8.0	6.8																																		
4	1	44	20	2071	10.9	5.5	5.1	0.7					1		10.9	3.0				7.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	2.0																					3,720.5	（ 156.96/ 24,405.39）
4	1	44	21	9999		5.5	3.3	0.7	1			1.8	1			3.0				7.8	6.8																																		
4	1	44	30	2071	5.0	5.5	3.3	0.7	1		5.0	1.8	1		5.0	3.0				7.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	5.0																					3,725.5	（ 71.50/ 24,476.89）
4	1	44	31	9999		5.5	5.1	0.7					1			3.0				7.8	6.8																																		
4	1	45		2071	14.4	5.5	4.5	0.6					1		14.4	3.0				7.2	6.9	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	14.4																					3,739.9	（ 200.88/ 24,677.77）
4	1	46		2071	4.6	5.5	5.1	0.6					1		4.6	3.0				7.8	6.9	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	4.6																					3,744.5	（ 63.94/ 24,741.71）
4	1	46	10	2071	1.3	5.5	5.1	0.7					1		1.3	3.0				8.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	1.3																					3,745.8	（ 18.52/ 24,760.23）
4	1	46	11	9999		5.5	5.1	0.7					1			3.8				8.0	7.3																																		
4	1	47		2071	20.7	5.5	5.2	0.7					1		20.7	3.8				8.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																						3,766.5	（ 313.60/ 25,073.83）
4	1	47	1	9999		5.5	4.6	0.7					1			3.8				8.0	7.3																																		
4	1	47	90	2071	31.3	5.5	4.6	0.7					1		31.3	3.8				8.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24	32.0																					3,797.8	（ 456.98/ 25,530.81）
4	1	47	91	9999		5.5	0.8	0.7					1			3.8				8.0	7.3																																		
4	1	48		2071	2.2	5.5	0.8	0.7					1		2.2	3.8				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	01	03	07	2.2																					3,800.0	（ 23.76/ 25,554.57）
4	1	48	20	2071	22.5	5.5	0.8	0.7					1		22.5	3.8				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	01	03	07																						3,822.5	（ 243.00/ 25,797.57）
4	1	48	21	9999		5.5	0.8	0.7					1			3.0				5.0	7.3																																		
4	1	49		2071	77.5	5.5	0.8	0.7					1		77.5	3.0				5.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	07	70.7																					3,900.0	（ 775.00/ 26,572.57）
4	1	50		2071	53.7	5.5	1.1	0.5					1		53.7	3.0				5.0	6.3	1	1	4	1	1	1			4	01	03	07	49.8																					3,953.7	（ 539.68/ 27,112.25）
4	2	50	1	9999		5.5	1.1	0.5					1			3.0																																						
4	2	51		2071	4.1	5.5	1.1	0.5					1		4.1	3.0						1	1	4	1	1	1			4	01	03	07	4.1																				1	3,957.8	無名橋2 （ 41.41/ 27,153.66）
4	1	51	1	9999		5.5	1.1	0.5					1			3.0				5.0	6.3																																		
4	1	51	70	2071	28.3	5.5	1.6	0.6					1		28.3	3.0				4.3	6.4	1	1	4	1	1	1			4	01	03	07	28.9																					3,986.1	（ 294.32/ 27,447.98）
4	1	51	71	9999		5.5	1.6	3.6												4.3	6.4																																		
4	1	51	90	2071	9.8	5.5	0.6	0.9												3.3	3.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15								1														3,995.9	（ 86.73/ 27,534.71）
4	1	51	91	9999		5.5	0.6	0.9					1			2.7				3.3	7.0																																		
4	1	52		2071	4.1	5.5	0.6	0.9					1		4.1	2.7				3.3	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	8.2																					4,000.0	（ 39.77/ 27,574.48）
4	1	52	50	2071	55.2	5.5	0.9	0.9					1		55.2	2.6				5.5	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	163.4																					4,055.2	（ 540.96/ 28,115.44）
4	1	52	60	2071	5.2	5.5	0.6	0.9					1		5.2	2.6				8.0	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	10.4																					4,060.4	（ 50.70/ 28,166.14）
4	1	52	70	2071	12.1	5.5	1.0	0.9					1		12.1	2.6				8.8	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	36.3																					4,072.5	（ 118.58/ 28,284.72）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	53		2071	27.5	5.5	1.2	1.2					1		27.5	2.6				10.0	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	82.5																						4,100.0	（ 281.87/ 28,566.59）
4	1	54		2071	29.5	5.5	0.8	1.1					1		29.5	2.6				12.0	13.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	88.5																						4,129.5	（ 302.37/ 28,868.96）
4	2	54	1	9999		5.5	0.8	1.1					1			2.6																																								
4	2	55		2071	4.6	5.5	0.8	1.1					1		4.6	2.6						1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	13.8							1														1	4,134.1	無名橋3 （ 46.00/ 28,914.96）
4	1	55	1	9999		5.5	0.8	1.1					1			2.6				12.0	13.5																																				
4	1	55	50	2071	29.1	5.5	1.0	1.1					1		29.1	2.6				11.0	15.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	87.3																						4,163.2	（ 293.91/ 29,208.87）
4	1	56		2071	36.8	5.5	1.3	1.2					1		36.8	2.6				14.5	13.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	110.4																						4,200.0	（ 382.72/ 29,591.59）
4	1	56	20	2071	24.2	5.5	1.3	0.9					1		24.2	2.7				14.2	12.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	72.6																						4,224.2	（ 254.10/ 29,845.69）
4	1	56	80	2071	27.0	5.5	0.7	0.9					1		27.0	2.5				3.4	6.2	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	71.4																						4,251.2	（ 270.00/ 30,115.69）
4	1	56	81	9999		5.5	0.7	3.4												3.4	6.2																																			
4	1	56	90	2071	3.3	5.5	0.7	3.4												3.4	6.2	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	4.0																						4,254.5	（ 31.68/ 30,147.37）
4	1	57		2071	9.0	5.5	0.6	2.7												3.3	5.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15									1														4,263.5	（ 82.80/ 30,230.17）
4	2	57	1	9999		5.5	0.5	0.5					1			2.3																																							
4	2	58		2071	311.5	5.5	0.5	0.5					1		311.5	2.3						1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	623.0																					1	4,575.0	定五郎橋 （ 2,741.20/ 32,971.37）
4	1	58	1	9999		5.5	0.6	2.7												3.3	5.5																																			
4	1	58	40	2071	12.9	6.0	2.1	3.5												17.4	14.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,587.9	（ 131.58/ 33,102.95）
4	1	58	41	9999		6.0	2.1	0.5					1			3.0				17.4	14.4																																			
4	1	58	50	2071	2.5	6.0	2.3	0.5					1		2.5	3.0				18.2	10.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	7.5																						4,590.4	（ 29.25/ 33,132.20）
4	1	59		2071	9.6	7.1	1.7	0.5					1		9.6	3.0				17.7	16.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	28.8																						4,600.0	（ 115.68/ 33,247.88）
4	1	60		2071	34.5	9.0	1.8	0.5					1		34.5	3.0				16.8	15.4	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	103.5																						4,634.5	（ 458.85/ 33,706.73）
4	1	61		2071	65.5	9.0	2.0	0.5					1		65.5	3.4				12.0	7.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	196.5																						4,700.0	（ 956.30/ 34,663.03）
4	1	62		2071	34.0	9.0	1.8	0.5					1		34.0	3.3				15.5	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	95.7																						4,734.0	（ 501.50/ 35,164.53）
4	1	62	1	9999		9.0	1.8	3.8												15.5	7.0																																			
4	1	62	50	2071	6.5	9.0	1.8	3.9												15.0	7.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	5.5																						4,740.5	（ 95.22/ 35,259.75）
4	1	62	51	9999		9.0	1.8	0.5					1			3.4				15.0	7.4																																			
4	1	63		2071	9.0	9.0	1.8	0.9					1		9.0	3.4				16.2	7.3	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	27.5								1														4,749.5	（ 134.10/ 35,393.85）
4	1	64		2071	9.8	9.0	1.8	1.4					1		9.8	3.4				7.8	8.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	32.3																						4,759.3	（ 150.43/ 35,544.28）
4	5	64	1	9999																																																		
4	5	65		2071	2,706.4																																																	
4	1	65	1	9999		5.5	0.5	0.5	1			3.0	5			9.9				24.5	26.0																																			
4	1	66		2071	16.2	5.5	0.5	0.5	1		16.2	3.0	5		24.4	9.9				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	16.5																						7,481.9	右側道幅員 車道:11.7,歩道:3.
4	1	67		2071	18.2	5.5	0.5	0.5	1		18.2	3.0	5		16.8	9.9				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	54.9																						7,500.1	右側道幅員 車道:13.9,歩道:3.
4	1	67	50	2071	11.7	5.5	0.5	0.5	1		11.7	3.0	5		4.9	9.9				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	18.2																						7,511.8	右側道幅員 車道:14.6,歩道:3.
4	1	68		2071	7.3	5.5	0.5	0.5	1		7.3	3.0	5		7.4	9.9				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	6.7																						7,519.1	右側道幅員 車道:7.4,歩道:4.0
4	1	69		2071	26.5	5.5	0.5	0.5	1		26.5	3.0	5		36.9	9.9				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	32.8																						7,545.6	右側道幅員 車道:6.0,歩道:4.0
4	1	70		2071	3.5	5.5	0.5	0.5	1		3.5	3.0	5		3.2	9.0				24.5	26.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	6.8																						7,549.1	右側道幅員 車道:6.0,歩道:3.0
4	2	70	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	6			9.0																																						
4	2	71		2071	57.0	6.0	0.5	0.5	1		57.0	3.0	6		61.0	9.0						1	1	4	1	1	1			4	16	04	26																					1	7,606.1	無名橋(1027) （ 1,119.00/ 38,380.78）
4	1	71	1	9999		24.0	1.7	1.8	1			3.0	1			3.0		2.0	1	24.5	26.0																																			
4	1	72		2071	3.8	24.0	1.7	1.8	1		3.8	3.0	1		3.8	3.0	3.8	2.0	1	24.5	26.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	1.2																						7,609.9	（ 134.90/ 38,515.68）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	72	1	9999		24.0	1.7	1.8	1			4.0	1			3.0		2.0	1	24.5	26.5																																			
4	1	73		2071	9.7	24.0	1.7	1.8	1		9.7	3.8	1		9.7	3.7	9.7	2.0	1	25.0	26.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	161.5																								7,619.6	Br7619.6(19.6) (356.47/ 38,872.15)
4	1	74		2071	55.5	19.5	1.7	1.8	1		55.5	3.5	1		55.5	3.5	55.5	2.0	1	25.0	26.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26																								7,675.1	(1,914.75/ 40,786.90)
4	2	74	1	9999		19.5	1.6	1.7	1			3.5	1			3.5		2.0	1																																			
4	2	75		2071	6.0	19.5	1.6	1.7	1		6.0	3.5	1		6.0	3.5	6.0	2.0	1			1	1	4	1	1	1			4	16	04	26																							1	7,681.1	無名橋9(1027) (190.80/ 40,977.70)
4	1	75	1	9999		19.5	1.5	1.6	1			3.5	1			3.5		2.0	1	23.5	16.5																																			
4	1	76		2071	7.5	18.0	1.7	1.8	1		7.5	3.7	1		7.5	3.5	7.5	2.0	1	23.5	16.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	5.0																								7,688.6	(233.62/ 41,211.32)
4	2	76	1	9999		15.5	1.2	1.3	1			3.5	1			3.5		2.0	1																																			
4	2	77		2071	77.4	15.5	1.2	1.3	1		77.3	3.5	1		77.3	3.5	77.3	2.0	1			1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	2.0																								7,766.0	芥川橋 (2,088.90/ 43,300.22)
4	1	77	1	9999		13.0	0.7	0.8	1			3.7	1			3.7		2.0	1	11.5	25.5																																			
4	1	78		2071	15.1	13.0	0.5	0.5	1		15.2	3.7	1		15.2	3.7	15.1	2.0	1	11.5	25.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	39.1																								7,781.1	(357.85/ 43,658.07)
4	2	78	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.7	1			3.7		2.0	1																																			
4	2	79		2071	5.2	13.0	0.5	0.5	1		5.2	3.7	1		5.2	3.7	5.2	2.0	1			1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	15.6																								7,786.3	無名橋5(1027) (121.68/ 43,779.75)
4	1	79	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.7	1			3.7		2.0	1	12.3	14.0																																			
4	1	80		2071	33.3	13.0	0.5	0.5	1		33.3	3.7	1		33.3	3.7	33.3	2.0	1	19.3	24.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26																								7,819.6	(779.22/ 44,558.97)
4	1	81		2071	31.5	13.0	0.5	0.5	1		31.5	3.7	1		31.5	3.7	31.5	2.0	1	19.3	24.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	94.5																								7,851.1	(737.10/ 45,296.07)
4	2	81	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.7	1			3.7		2.0	1																																			
4	2	82		2071	4.5	13.0	0.5	0.5	1		4.5	3.7	1		4.5	3.7	4.5	2.0	1			1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	13.5																							1	7,855.6	無名橋7(1027) (105.30/ 45,401.37)
4	1	82	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.7	1			3.7		2.0	1	12.6	21.0																																			
4	1	83		2071	64.0	13.0	0.5	0.5	1		64.0	3.7	1		64.0	3.7	64.0	2.0	1	21.5	3.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	192.0																								7,919.6	(1,497.60/ 46,898.97)
4	1	84		2071	70.9	13.0	0.5	0.5	1		70.9	3.5	1		70.9	3.5	70.9	2.0	1	21.5	3.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	206.7																								7,990.5	(1,644.88/ 48,543.85)
4	2	84	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.3		2.0	1																																			
4	2	85		2071	95.0	13.0	0.5	0.5	1		95.0	3.5	1		95.0	3.5	95.0	2.0	1			1	1	4	1	1	1			4	16	04	26																							1	8,085.5	庄野跨線橋 (2,175.50/ 50,719.35)
4	1	85	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.5		2.0	1	23.0	28.5																																			
4	1	86		2071	32.1	15.0	0.5	0.5	1		32.1	3.7	1		32.1	3.5	32.1	2.0	1	28.5	18.7	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	89.3																								8,117.6	(773.61/ 51,492.96)
4	1	87		2071	2.0	15.0	0.7	0.5	1		2.0	3.7	1		2.0	3.5	2.0	2.0	1	28.5	18.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	6.0																								8,119.6	(50.60/ 51,543.56)
4	1	88		2071	18.2	16.0	0.5	0.5	1		18.2	3.7	1		18.2	3.5	18.2	1.0	1	25.5	14.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	48.8																								8,137.8	(460.46/ 52,004.02)
4	1	89		2071	15.5	16.0	0.5	0.5	1		15.5	3.7	1		15.5	3.5	15.5	1.0	1	22.5	17.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	29.2																								8,153.3	(390.60/ 52,394.62)
4	1	90		2071	5.5	16.0	0.5	0.5	1		5.5	3.7	1		5.5	4.5	5.5	1.0	1	19.0	16.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	5.5																								8,158.8	(141.35/ 52,535.97)
4	1	90	1	9999		16.0	0.8	2.4	1			3.7	1			4.5				19.0	16.5																																			
4	1	91		2071	8.1	16.0	0.8	1.4	1		8.1	3.5	1		8.1	5.5				14.0	15.4	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	5.6																								8,166.9	(221.13/ 52,757.10)
4	1	91	1	9999		16.0	0.8	6.9	1			3.5								14.0	15.4																																			
4	1	92		2071	6.9	16.0	0.8	6.9	1		6.9	3.5								14.0	15.4	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	6.9																								8,173.8	(187.68/ 52,944.78)
4	1	92	1	9999		16.0	0.8	1.4	1			3.5	1			3.5				14.0	15.4																																			
4	1	93		2071	9.9	15.0	1.6	1.5	1		9.9	3.5	1		9.9	3.5				15.0	16.5	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	1.5																								8,183.7	(248.98/ 53,193.76)
4	1	93	1	9999		15.0	0.6	0.5	1			3.5	1			3.5		2.0	1	15.0	16.5																																			
4	1	94		2071	24.9	14.0	0.5	0.5	1		24.9	3.5	1		24.9	3.5	24.9	2.0	1	33.0	16.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	42.8																								8,208.6	(611.29/ 53,805.05)
4	1	94	1	9999		14.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.0		2.0	1	33.0	16.0																																			
4	1	95		2071	11.0	13.0	0.5	0.5	1		11.0	3.5	1		11.0	4.7	11.0	2.0	1	32.5	16.0	1	1	4	1	1	1			4	16	04	26	22.0																								8,219.6	(262.35/ 54,067.40)
4	1	95	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.5		2.0	1	32.5	15.6																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	96		2071	1.1	13.0	0.5	0.5	1		1.1	3.5	1		1.1	3.5	1.1	2.0	1	32.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	3.3																								8,220.7	（ 25.30/ 54,092.70）
4	1	97		2071	45.4	13.0	0.5	0.5	1		45.4	3.5	1		45.4	3.5	45.4	2.0	1	26.0	27.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	103.0																								8,266.1	（ 1,044.20/ 55,136.90）
4	2	97	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.5		2.0	1																																						
4	2	98		2071	98.0	13.0	0.5	0.5	1		98.0	3.5	1		98.0	3.5	98.0	2.0	1			1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																							1	8,364.1	さつき橋 （ 2,254.00/ 57,390.90）
4	1	98	1	9999		13.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.5		2.0	1	30.5	33.0																																					
4	1	99		2071	22.7	13.0	0.5	0.5	1		22.7	3.5	1		22.7	3.5	22.7	2.0	1	33.5	30.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	56.4																								8,386.8	（ 522.10/ 57,913.00）
4	1	100		2071	20.2	15.0	0.7	0.5	1		20.2	3.4	1		20.2	3.4	20.2	1.7	1	14.5	13.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	40.4																								8,407.0	（ 481.77/ 58,394.77）
4	1	101		2071	12.6	16.0	0.5	0.5	1		12.6	3.4	1		12.6	3.2	12.6	1.5	1	14.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	12.6																								8,419.6	（ 313.74/ 58,708.51）
4	1	102		2071	60.0	16.0	0.5	0.5	1		60.0	3.4	1		60.0	3.2	60.0	1.5	1	18.0	12.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	54.8																								8,479.6	（ 1,506.00/ 60,214.51）
4	1	102	1	9999		16.0	0.7	1.8	1			3.4	1			3.2				18.0	12.0																																					
4	1	103		2071	1.1	16.0	0.7	1.8	1		1.1	3.4	1		1.1	3.2				19.5	12.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,480.7	（ 27.61/ 60,242.12）
4	1	103	1	9999		16.0	4.1	1.8					1			3.2				19.5	12.0																																				
4	1	104		2071	14.9	16.0	4.3	1.8					1		14.9	3.2				20.0	16.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,495.6	（ 375.48/ 60,617.60）
4	1	104	1	9999		16.0	0.8	1.8	1			3.5	1			3.2				20.0	16.0																																				
4	1	105		2071	5.3	16.0	0.8	1.8	1		5.3	3.5	1		5.3	3.2				15.0	20.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,500.9	（ 134.09/ 60,751.69）
4	1	105	1	9999		16.0	0.8	5.0	1			3.5								15.0	20.0																																				
4	1	106		2071	14.2	16.0	1.3	4.5	1		14.2	3.5								11.7	24.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,515.1	（ 359.26/ 61,110.95）
4	1	106	1	9999		16.0	1.3	1.3	1			3.5	1			3.2				11.7	24.5																																				
4	1	107		2071	0.8	16.0	1.3	1.3	1		0.8	3.5	1		0.8	3.2				13.0	24.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,515.9	（ 20.24/ 61,131.19）
4	1	107	1	9999		16.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.2		1.5	1	13.0	24.0																																				
4	1	108		2071	3.7	16.0	0.5	0.5	1		3.7	3.5	1		3.7	3.2	3.7	1.5	1	12.0	20.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,519.6	（ 93.24/ 61,224.43）
4	1	109		2071	64.6	16.0	0.5	0.5	1		64.6	3.5	1		64.6	3.2	64.6	1.5	1	12.0	14.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	62.6																								8,584.2	（ 1,627.92/ 62,852.35）
4	1	110		2071	10.2	15.0	0.5	0.7	1		10.2	3.5	1		10.2	3.6	10.2	1.6	1	12.0	14.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	10.2							1																8,594.4	（ 255.51/ 63,107.86）
4	1	111		2071	3.0	15.0	0.5	0.5	1		3.0	5.5	1		3.0	3.7	3.0	1.6	1	13.5	14.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	3.0																								8,597.4	（ 77.55/ 63,185.41）
4	1	112		2071	3.7	14.5	0.5	0.8	1		3.7	5.5	1		3.7	3.8	3.7	1.7	1	14.0	14.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	3.7																								8,601.1	（ 99.16/ 63,284.57）
4	1	112	1	9999		14.5	6.0	0.8					1			3.8		1.7	1	14.0	14.0																																				
4	1	113		2071	7.0	14.0	6.5	0.7			9.7		1		7.0	4.0	7.0	1.7	1	14.0	14.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	7.0																								8,608.1	（ 187.95/ 63,472.52）
4	1	113	1	9999		14.0	0.5	0.7	1			6.0	1			4.0		1.7	1	14.0	14.0																																				
4	1	114		2071	2.6	13.5	0.5	0.9	1		2.6	6.0	1		2.6	4.1	2.6	1.7	1	14.0	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	2.6							1																8,610.7	（ 69.68/ 63,542.20）
4	1	115		2071	2.7	13.5	0.5	0.7	1		2.7	4.5	1		2.7	4.2	2.7	1.7	1	13.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	2.7							1																8,613.4	（ 69.93/ 63,612.13）
4	1	116		2071	6.2	13.0	0.5	0.8	1		6.2	4.5	1		6.2	4.4	6.2	1.8	1	13.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	6.2																								8,619.6	（ 155.31/ 63,767.44）
4	1	117		2071	4.6	13.0	0.5	0.5	1	2	4.6	4.5	1		4.6	4.5	4.6	2.0	1	13.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	4.6																								8,624.2	（ 115.00/ 63,882.44）
4	1	118		2071	95.4	13.0	0.5	0.5	1	2	95.4	4.5	1		95.4	4.5	95.4	2.0	1	13.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	108.4																								8,719.6	（ 2,385.00/ 66,267.44）
4	1	119		2071	76.3	13.0	0.5	0.5	1		76.3	4.5	1		76.3	4.5	76.3	2.0	1	13.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	76.3																								8,795.9	（ 1,907.50/ 68,174.94）
4	1	120		2071	23.7	14.5	0.7	0.5	1		23.7	2.3	1		23.7	3.7	23.7	1.7	1	14.5	12.2	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	23.7																								8,819.6	（ 573.54/ 68,748.48）
4	1	121		2071	16.8	16.0	0.5	0.5	1		16.8	3.3	1		16.8	3.2	16.8	1.5	1	15.5	11.7	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	16.8							1																8,836.4	（ 406.56/ 69,155.04）
4	1	122		2071	67.1	16.0	0.5	0.5	1		67.1	3.3	1		67.1	3.2	67.1	1.5	1	18.5	12.8	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	61.1																								8,903.5	（ 1,677.50/ 70,832.54）
4	1	122	1	9999		16.0	0.7	1.8	1			3.3	1			3.2				14.5	16.8																																				
4	1	123		2071	2.4	16.0	0.7	1.8	1		2.4	3.3	1		2.4	3.2				17.5	16.8	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,905.9	（ 60.00/ 70,892.54）
4	1	123	1	9999		16.0	4.0	1.8					1			3.2				17.5	16.8																																				

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
4	1	124		2071	13.7	16.0	4.0	1.8					1		13.7	3.2				20.0	20.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1																8,919.6	（ 342.50/ 71,235.04）
4	1	124	1	9999		16.0	4.0	5.0												20.0	20.5																																				
4	1	125		2071	3.8	16.0	4.0	5.0												16.5	23.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1																8,923.4	（ 95.00/ 71,330.04）
4	1	125	1	9999		16.0	0.7	5.0	1			3.3								16.5	23.0																																				
4	1	126		2071	13.8	16.0	0.7	5.0	1		13.8	3.3								11.3	25.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1																8,937.2	（ 345.00/ 71,675.04）
4	1	126	1	9999		16.0	0.7	1.8	1			3.3	1			3.2				11.3	25.0																																				
4	1	127		2071	3.1	16.0	0.7	1.8	1		3.1	3.3	1		3.1	3.2				12.5	20.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																								8,940.3	（ 77.50/ 71,752.54）
4	1	127	1	9999		16.0	0.5	0.5	1			3.3	1			3.2		1.5	1	12.5	20.0																																				
4	1	128		2071	65.9	16.0	0.5	0.5	1			3.3	1		65.9	3.2	65.9	1.5	1	13.0	14.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	62.4																						9,006.2	（ 1,430.03/ 73,182.57）
4	1	129		2071	13.4	15.0	0.5	0.5	1		13.4	3.6	1		13.4	3.6	13.4	1.6	1	13.0	20.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	13.4							1																9,019.6	（ 333.66/ 73,516.23）
4	1	130		2071	27.3	13.0	0.5	0.5	1		27.3	4.5	1	2	27.3	4.5	27.3	2.0	1	13.0	20.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	27.3																						9,046.9	（ 679.77/ 74,196.00）
4	1	131		2071	16.1	13.0	0.5	0.5	1		16.1	4.8	1	2	16.1	4.5	16.1	2.0	1	13.0	18.0	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	16.1																						9,063.0	（ 404.91/ 74,600.91）
4	1	131	1	9999		13.0	5.3	5.0										2.0	1	13.0	18.0																																				
4	1	132		2071	4.0	13.0	5.3	5.0									4.0	2.0	1	13.0	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	4.0																						9,067.0	（ 101.20/ 74,702.11）
4	1	132	1	9999		13.0	0.5	0.5	1	2		4.8	1	2		4.5		2.0	1	13.0	13.5																																				
4	1	133		2071	23.4	13.0	0.5	0.5	1	2	23.4	4.8	1	2	23.4	4.5	23.4	2.0	1	12.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	23.4																						9,090.4	（ 592.02/ 75,294.13）
4	1	133	1	9999		13.0	0.5	0.5	1	2		4.3	1	2		4.5		2.0	1	12.5	13.5																																				
4	1	134		2071	29.2	13.0	0.5	0.5	1	2	29.2	4.3	1	2	29.2	4.5	29.2	2.0	1	15.0	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	29.2																						9,119.6	（ 724.16/ 76,018.29）
4	1	135		2071	46.2	13.0	0.5	0.5	1	2	46.2	4.5	1	2	46.2	4.5	46.2	2.0	1	15.7	13.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	46.2																						9,165.8	（ 1,150.38/ 77,168.67）
4	1	136		2071	42.7	15.0	0.5	0.5	1	2	42.7	4.6	1	2	42.7	4.5	42.7	2.0	1	16.3	15.7	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	42.7							1																9,208.5	（ 1,112.33/ 78,281.00）
4	1	137		2071	11.1	15.5	0.5	0.5	1	2	11.1	4.6	1	2	11.1	4.5	11.1	1.5	1	16.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	11.1																						9,219.6	（ 300.81/ 78,581.81）
4	1	138		2071	14.7	16.0	0.5	0.5	1	2	14.7	4.6	1	2	14.7	4.5	14.7	1.0	1	16.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26	12.7																						9,234.3	（ 398.37/ 78,980.18）
4	1	139		2071	44.0	16.0	0.5	0.5	1	2	44.0	4.6	1	2	44.0	4.5	44.0	1.0	1	14.6	15.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																							9,278.3	（ 1,192.40/ 80,172.58）
4	1	139	1	9999		16.0	5.1	0.5					1	2		4.5		1.0	1	14.6	15.5																																				
4	1	140		2071	4.5	16.0	5.1	0.5					1	2	4.5	4.5	4.5	1.0	1	14.6	15.5	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26																							9,282.8	（ 121.95/ 80,294.53）
4	1	140	1	9999		16.0	5.5	0.8					1	2		5.0				14.6	15.5																																				
4	1	141		2071	19.6	16.0	5.7	0.8					1	2	19.6	5.0				13.7	16.9	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1																9,302.4	（ 537.04/ 80,831.57）
4	1	141	1	9999		16.0	1.2	0.8	1	2		4.5	1	2		5.0				13.7	16.9																																				
4	1	142		2071	7.7	16.0	1.2	0.8	1	2	7.7	4.5	1	2	7.7	5.0				13.7	16.7	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,310.1	（ 211.75/ 81,043.32）
4	1	142	1	9999		16.0	1.2	5.8	1	2		4.5								13.7	16.7																																				
4	1	143		2071	9.5	16.0	1.2	5.8	1	2	9.5	4.5								14.2	16.4	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,319.6	（ 261.25/ 81,304.57）
4	1	144		2071	8.2	16.0	1.2	5.6	1	2	8.2	4.5								14.5	16.2	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,327.8	（ 224.68/ 81,529.25）
4	1	144	1	9999		16.0	0.5	4.8	1	2		4.5						1.5		14.5	16.2																																				
4	1	145		2071	2.8	16.0	0.5	4.8	1	2	2.8	4.5					2.8	1.5		14.0	15.5	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01								1																9,330.6	（ 76.44/ 81,605.69）
4	1	145	1	9999		16.0	0.5	0.5	1	2		4.5	1	2		4.3		1.5		14.0	15.5																																				
4	1	146		2071	37.5	13.0	2.7	2.7	1	2	37.5	4.5	1	2	37.5	4.3	37.5	1.5		13.8	15.1	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,368.1	（ 1,050.00/ 82,655.69）
4	1	146	80	2071	29.8	13.0	1.9	1.6	1	2	29.8	4.5	1	2	29.8	4.3	29.8	1.5		14.0	14.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,397.9	（ 826.95/ 83,482.64）
4	1	146	81	9999		13.0	1.7	5.9	1	2		4.5						1.5		14.0	14.9																																				
4	1	147		2071	4.1	13.0	1.7	5.9	1	2	4.1	4.5					4.1	1.8		14.2	15.0	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01								1																9,402.0	（ 109.67/ 83,592.31）
4	1	148		2071	5.9	13.0	1.7	5.9	1	2	5.9	4.5					5.9	1.8		14.2	15.0	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																							9,407.9	（ 158.71/ 83,751.02）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切) / 面積(区間面積／累計)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	193	60	2071	36.5	13.0	2.0	2.1	1	2	36.5	4.5	1	2	36.5	4.5	36.5	1.4		14.3	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,478.9	(989.15/ 111,900.50)
4	1	194		2071	13.1	16.0	0.5	0.6	1	2	13.1	4.5	1	2	13.1	4.5	13.1	1.4		13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,492.0	(360.25/ 112,260.75)
4	1	194	1	9999		16.0	5.0	0.6					1	2		4.5		1.4		13.8	13.8																																	
4	1	195		2071	6.0	16.0	5.0	0.6					1	2	6.0	4.5	6.0	1.4		13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,498.0	(165.00/ 112,425.75)
4	1	195	1	9999		16.0	0.5	0.6	1	2		4.5	1	2		4.5		1.4		13.8	13.8																																	
4	1	196		2071	13.5	16.0	0.5	0.6	1	2	13.5	4.5	1	2	13.5	4.5	13.5	1.4		13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,511.5	(371.25/ 112,797.00)
4	1	196	1	9999		16.0	1.2	1.3	1	2		4.5	1	2		4.5				13.8	13.8																																	
4	1	197		2071	2.7	16.0	1.2	1.3	1	2	2.7	4.5	1	2	2.7	4.5				13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,514.2	(74.25/ 112,871.25)
4	1	197	1	9999		16.0	1.2	5.8	1	2		4.5								13.8	13.8																																	
4	1	198		2071	5.4	16.0	1.2	5.8	1	2	5.4	4.5								13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,519.6	(148.50/ 113,019.75)
4	1	199		2071	11.9	16.0	1.4	6.0	1	2	11.9	4.5								14.2	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01	6.4																				10,531.5	(329.63/ 113,349.38)
4	1	199	1	9999		16.0	5.9	1.5					1	2		4.5				14.2	13.8																																	
4	1	200		2071	15.4	16.0	5.9	1.5					1	2	15.4	4.5				14.1	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01	6.5							1													10,546.9	(429.66/ 113,779.04)
4	1	200	1	9999		16.0	1.4	1.5	1	2		4.5	1	2		4.5				14.1	13.8																																	
4	1	201		2071	5.1	16.0	1.4	1.4	1	2	5.1	4.5	1	2	5.1	4.5				14.0	13.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01	2.2																				10,552.0	(142.03/ 113,921.07)
4	1	201	1	9999		16.0	0.7	0.7	1	2		4.5	1	2		4.5		1.4		14.0	13.9																																	
4	1	202		2071	55.3	13.0	1.7	1.8	1	2	55.3	4.5	1	2	55.3	4.5	55.3	1.7		14.2	13.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,607.3	(1,520.75/ 115,441.82)
4	1	203		2071	12.3	13.0	1.6	1.6	1	2	12.3	4.5	1	2	12.3	4.5	12.3	1.8		13.7	13.7	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,619.6	(333.33/ 115,775.15)
4	1	204		2071	35.5	13.0	0.7	0.8	1	2	35.5	4.5	1	2	35.5	4.5	35.5	1.8		13.2	12.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,655.1	(928.32/ 116,703.47)
4	1	205		2071	26.8	13.0	0.7	0.7	1	2	26.8	4.5	1	2	26.8	4.5	26.8	1.8		13.1	12.7	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,681.9	(676.70/ 117,380.17)
4	1	205	1	9999		13.0	5.2	5.2										1.8		13.1	12.7																																	
4	1	206		2071	4.5	13.0	5.2	5.2									4.5	1.8		13.1	12.7	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,686.4	(113.40/ 117,493.57)
4	1	206	1	9999		13.0	0.7	0.7	1	2		4.5	1	2		4.5		1.8		13.1	12.7																																	
4	1	207		2071	33.2	13.0	0.6	0.6	1	2	33.2	4.5	1	2	33.2	4.5	33.2	1.8		12.7	12.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,719.6	(833.32/ 118,326.89)
4	1	208		2071	46.4	13.0	1.6	1.6	1	2	46.4	4.5	1	2	46.4	4.5	46.4	1.8		13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,766.0	(1,206.40/ 119,533.29)
4	1	208	50	2071	28.5	16.0	0.6	0.5	1	2	28.5	4.5	1	2	28.5	4.5	28.5	1.4		14.2	14.0	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,794.5	(776.62/ 120,309.91)
4	1	209		2071	25.1	16.0	0.6	0.5	1	2	25.1	4.5	1	2	25.1	4.5	25.1	1.4		14.1	13.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,819.6	(690.25/ 121,000.16)
4	1	210		2071	7.8	16.0	0.6	0.5	1	2	5.8	4.5	1	2	5.8	4.5	5.8	1.4		14.1	13.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,827.4	(193.70/ 121,193.86)
4	1	210	1	9999		16.0	0.8	0.8	1	2		4.5	1	2		4.5				14.1	13.9																																	
4	1	211		2071	9.9	16.0	1.3	1.4	1	2	9.9	4.5	1	2	9.9	4.5				13.9	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,837.3	(268.78/ 121,462.64)
4	1	211	1	9999		16.0	5.8	5.9												13.9	13.8																																	
4	1	212		2071	9.0	16.0	5.8	5.9												14.0	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01								1													10,846.3	(249.30/ 121,711.94)
4	1	212	1	9999		16.0	1.3	1.4	1	2		4.5	1	2		4.5				14.0	13.8																																	
4	1	213		2071	9.8	16.0	1.3	1.4	1	2	9.8	4.5	1	2	9.8	4.5				13.9	13.9	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,856.1	(271.46/ 121,983.40)
4	1	213	1	9999		16.0	0.6	0.7	1	2		4.5	1	2		4.5		1.4		13.9	13.9																																	
4	1	214		2071	32.0	16.0	0.5	0.6	1	2	32.0	4.5	1	2	32.0	4.5	32.0	1.4		13.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,888.1	(883.20/ 122,866.60)
4	1	215		2071	31.5	13.0	1.5	1.5	1	2	31.5	4.5	1	2	31.5	4.5	31.5	1.7		13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,919.6	(853.65/ 123,720.25)
4	1	216		2071	63.7	13.0	0.6	0.7	1	2	63.7	4.5	1	2	63.7	4.5	63.7	1.7		12.7	12.5	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					10,983.3	(1,646.64/ 125,366.89)
4	1	217		2071	36.3	13.0	0.9	0.9	1	2	36.3	4.5	1	2	36.3	4.5	36.3	1.7		12.8	12.8	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					11,019.6	(916.57/ 126,283.46)
4	1	218		2071	5.9	13.0	0.9	0.9	1	2	5.9	4.5	1	2	5.9	4.5	5.9	1.7		13.2	13.0	1	1	4	1	1	1				4	31	04	01																					11,025.5	(150.45/ 126,433.91)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	235		2071	47.1	13.5	0.8	0.7	1		47.0	4.5	1		47.0	4.5	47.0	1.0		13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	45.7							1																	11,476.3	Br11456.7(1956.7) (1,176.55/ 138,360.30)
4	1	235	50	2071	45.4	14.0	0.8	0.7	1		45.4	4.1	1		45.4	4.4	45.4	1.4		14.0	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	40.0																								11,521.7	(1,144.08/ 139,504.38)
4	1	235	90	2071	50.4	15.0	0.8	0.7	1		50.4	3.8	1		50.4	4.2	50.4	1.4		13.6	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	51.2																								11,572.1	(1,292.76/ 140,797.14)
4	1	236		2071	4.2	15.5	0.8	1.8	1		4.2	3.8	1		4.2	4.0	4.2	1.3		13.6	15.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	5.8																								11,576.3	(111.51/ 140,908.65)
4	1	236	10	2071	5.3	15.5	0.8	3.4	1		5.3	3.8	1		5.3	4.0	5.3	1.3		13.6	15.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	6.1																								11,581.6	(148.40/ 141,057.05)
4	1	236	20	2071	15.0	15.5	0.8	3.4	1		15.0	3.9	1		15.0	4.0	15.0	1.3		13.5	15.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	12.0																								11,596.6	(432.75/ 141,489.80)
4	1	236	30	2071	10.2	15.5	0.8	0.7	1		10.2	3.9	1		10.2	3.8	10.2	1.2		13.0	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	11.9																								11,606.8	(279.48/ 141,769.28)
4	1	236	40	2071	16.2	15.5	0.8	0.7	1		16.2	4.0	1		16.2	4.0	16.2	1.0		13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	10.7																								11,623.0	(420.39/ 142,189.67)
4	1	236	60	2071	31.0	15.5	0.8	0.7	1		31.0	4.0	1		31.0	4.0	31.0	1.0		13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	42.1																								11,654.0	(806.00/ 142,995.67)
4	1	236	61	9999		16.5	0.8	0.7	1			4.0	1			4.0				13.3	13.2																																						
4	1	236	70	2071	3.5	16.5	0.8	0.7	1		3.5	4.0	1		3.5	4.0				13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	12.1																								11,657.5	(91.00/ 143,086.67)
4	1	236	71	9999		16.5	4.8	0.7					1			4.0				13.3	13.2																																					
4	1	236	80	2071	9.9	16.5	4.8	0.7					1		9.9	4.0				13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	7.8							1																	11,667.4	(257.40/ 143,344.07)
4	1	236	81	9999		16.5	0.8	0.7	1			4.0	1			4.0				13.3	13.2																																					
4	1	236	90	2071	6.4	16.5	0.8	0.7	1		6.4	4.0	1		6.4	4.0				13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	9.0																								11,673.8	(166.40/ 143,510.47)
4	1	236	91	9999		16.5	0.8	4.7	1			4.0								13.3	13.2																																					
4	1	237		2071	2.5	16.5	0.8	4.7	1		2.5	4.0								13.3	13.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	3.9																								11,676.3	(65.00/ 143,575.47)
4	1	237	10	2071	7.3	16.5	0.8	4.7	1		7.3	4.0								13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	6.8							1																	11,683.6	(189.80/ 143,765.27)
4	1	237	11	9999		16.5	0.8	0.7	1			4.0	1			4.0				13.4	13.4																																					
4	1	237	20	2071	3.4	16.5	0.8	0.7	1		3.4	4.0	1		3.4	4.0				13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	8.6																								11,687.0	(88.40/ 143,853.67)
4	1	237	21	9999		15.5	0.8	0.7	1			4.0	1			4.0		1.0		13.4	13.4																																					
4	1	237	70	2071	29.7	15.5	0.8	0.7	1		29.7	3.9	1		29.7	4.0	29.7	1.0		13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	42.8																								11,716.7	(770.71/ 144,624.38)
4	1	238		2071	17.6	15.5	0.8	0.7	1		17.6	3.8	1		17.6	3.9	17.6	1.0		13.4	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	24.3																								11,734.3	(454.08/ 145,078.46)
4	1	238	20	2071	10.3	15.5	3.8	0.7	1		10.3	3.4	1		10.3	3.8	10.3	1.0		16.2	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	19.8																								11,744.6	(277.58/ 145,356.04)
4	1	238	80	2071	14.5	15.5	3.8	0.7	1		14.5	3.4	1		14.5	3.8	14.5	1.0		16.2	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	16.5																								11,759.1	(408.90/ 145,764.94)
4	1	238	90	2071	8.3	15.5	0.8	0.7	1		8.3	3.7	1		8.3	3.8	8.3	1.0		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	17.6																								11,767.4	(222.85/ 145,987.79)
4	1	239		2071	8.9	15.5	0.8	0.7	1		8.9	3.7	1		8.9	3.8	8.9	1.0		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	6.6																								11,776.3	(226.95/ 146,214.74)
4	1	239	30	2071	13.3	15.5	0.8	0.7	1		13.3	3.7	1		13.3	3.8	13.3	1.0		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	17.2																								11,789.6	(339.15/ 146,553.89)
4	1	239	50	2071	5.1	15.7	0.8	0.7	1		5.1	3.7	1		5.1	3.8	5.1	0.8		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	7.6																								11,794.7	(130.05/ 146,683.94)
4	1	239	51	9999		15.7	4.5	0.7					1			3.8		0.8		13.3	13.4																																					
4	1	239	60	2071	7.2	15.8	4.3	0.7					1		7.2	3.7	7.2	0.7		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12								1																	11,801.9	(182.52/ 146,866.46)
4	1	239	61	9999		15.8	0.8	0.7	1			3.5	1			3.7		0.7		13.3	13.4																																					
4	1	239	90	2071	14.2	16.0	0.8	0.7	1		14.2	3.5	1		14.2	3.6	14.2	0.5		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	28.5																								11,816.1	(357.13/ 147,223.59)
4	1	240		2071	6.7	16.0	0.8	0.7	1		6.7	3.5	1		6.7	3.5	6.7	0.5		13.3	13.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	12.4																								11,822.8	(167.83/ 147,391.42)
4	2	240	1	9999		16.0	0.8	0.7	1			3.5	1			3.5		0.5																																					
4	2	241		2071	5.5	16.0	0.8	0.7	1		5.5	3.5	1		5.5	3.5	5.5	0.5				1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	22.0																							1	11,828.3	無名橋8(1027) (137.50/ 147,528.92)
4	1	241	1	9999		16.0	0.8	0.7	1			3.5	1			3.5		0.5		15.0	15.0																																					
4	1	241	30	2071	19.5	16.0	0.8	0.7	1		19.5	3.5	1		19.5	3.5	19.5	0.5		14.5	14.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	26.3																								11,847.8	(487.50/ 148,016.42)
4	1	241	31	9999		16.5	0.8	0.7	1			3.5	1			3.5				14.5	14.5																																					
4	1	241	40	2071	1.8	16.5	0.8	0.7	1		1.8	3.5	1		1.8	3.5				14.5	14.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	1.8																								11,849.6	(45.00/ 148,061.42)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 | | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 | | 歩道 | | | | | | | | | | 中央帯 | | | 道路敷幅員 | | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 | | | | 防護柵延長 | 立体横断施設 | | | | | | 交差別 | | | | | | 接続 | | | | | | | | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
4	1	289		2071	22.0	6.0	2.8	2.5												6.1	5.5	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15	22.0																					14,176.3	（ 247.50/ 186,329.73）
4	1	290		2071	5.8	6.0	2.8	2.5												5.8	5.5	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15	4.0																					14,182.1	（ 65.54/ 186,395.27）
4	1	291		2071	4.0	6.0	3.1	2.1												9.0	5.5	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,186.1	（ 45.00/ 186,440.27）
4	1	291	50	2071	35.2	7.6	1.9	1.9												8.7	5.8	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,221.3	（ 397.76/ 186,838.03）
4	1	291	70	2071	14.9	8.9	2.6	1.7												7.2	6.2	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22																					14,236.2	（ 183.27/ 187,021.30）
4	1	291	71	9999		8.9	1.6	1.7												7.2	6.2																																			
4	1	291	80	2071	6.4	8.9	1.6	1.7												7.5	6.2	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22	6.0																					14,242.6	（ 78.08/ 187,099.38）
4	1	292		2071	33.7	9.1	1.6	1.5												7.2	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22	33.7																					14,276.3	（ 411.14/ 187,510.52）
4	1	293		2071	33.8	9.1	1.5	1.4												7.7	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22	25.9																					14,310.1	（ 408.98/ 187,919.50）
4	1	293	50	2071	30.0	9.1	1.6	1.7												7.7	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22	30.0																					14,340.1	（ 366.00/ 188,285.50）
4	1	293	60	2071	4.5	9.1	2.6	1.7												7.8	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22	4.8																					14,344.6	（ 58.05/ 188,343.55）
4	1	294		2071	31.7	9.1	2.2	2.1												7.5	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22																					14,376.3	（ 424.78/ 188,768.33）
4	1	294	80	2071	24.1	9.3	2.0	2.3												7.9	6.0	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22																					14,400.4	（ 325.35/ 189,093.68）
4	1	294	81	9999		9.3	2.0	1.7												7.9	6.0																																			
4	1	295		2071	4.4	9.3	3.1	1.7												9.1	5.6	1	1	4	1	1	1				5	03	01	22																					14,404.8	（ 59.62/ 189,153.30）
4	1	296		2071	50.3	6.0	5.1	1.5												8.6	5.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,455.1	（ 671.50/ 189,824.80）
4	1	296	50	2071	10.1	6.0	4.1	1.5												7.6	5.0	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,465.2	（ 122.21/ 189,947.01）
4	1	297		2071	11.1	6.0	3.5	1.6												7.0	5.1	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,476.3	（ 125.98/ 190,072.99）
4	1	297	1	9999		6.0	4.0	1.6												7.0	5.1																																			
4	1	298		2071	20.1	6.0	3.6	1.7												6.6	5.2	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,496.4	（ 230.14/ 190,303.13）
4	1	298	60	2071	20.4	6.0	2.7	2.2												6.1	5.2	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,516.8	（ 226.44/ 190,529.57）
4	1	298	61	9999		6.0	2.2	2.2												6.1	5.2																																			
4	1	299		2071	11.8	6.0	1.0	2.2												6.2	5.4	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,528.6	（ 115.64/ 190,645.21）
4	1	299	1	9999		6.0	1.0	1.7												6.2	5.4																																			
4	1	299	30	2071	16.2	6.0	1.5	1.8												5.8	5.5	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,544.8	（ 145.80/ 190,791.01）
4	1	299	31	9999		6.0	2.0	1.8												5.8	5.5																																			
4	1	299	50	2071	14.9	6.0	1.9	2.1												5.7	5.8	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,559.7	（ 147.51/ 190,938.52）
4	1	299	51	9999		6.0	1.0	2.1												5.7	5.8																																			
4	1	299	60	2071	5.3	6.0	0.9	2.2												5.6	5.9	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,565.0	（ 48.23/ 190,986.75）
4	1	299	61	9999		6.0	0.9	1.1												5.6	5.9																																			
4	1	300		2071	11.3	6.0	1.1	1.1												5.7	6.1	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,576.3	（ 91.53/ 191,078.28）
4	1	301		2071	36.8	6.0	1.4	1.1												5.4	4.6	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15								1														14,613.1	（ 307.28/ 191,385.56）
4	1	301	1	9999		6.0	1.8	1.1												5.4	4.6																																			
4	1	302		2071	1.9	6.0	1.1	1.1												4.7	4.6	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,615.0	（ 16.24/ 191,401.80）
4	1	303		2071	61.3	6.0	1.1	1.1												5.8	6.1	1	1	4	1	1	1				3	52	03	15																					14,676.3	（ 502.66/ 191,904.46）
4	1	303	30	2071	23.2	6.0	1.5	1.1												5.6	5.9	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																					14,699.5	（ 194.88/ 192,099.34）
4	1	303	31	9999		6.0	2.1	1.1												5.6	5.9																																			
4	1	303	60	2071	21.9	6.0	3.4	0.9												6.2	6.0	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																					14,721.4	（ 213.52/ 192,312.86）
4	1	304		2071	21.9	6.0	4.4	1.1					1		9.1	1.3				7.6	5.3	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																					14,743.3	（ 244.62/ 192,557.48）
4	1	304	30	2071	9.8	6.0	4.2	1.1												7.6	5.0	1	1	4	1	1	1				4	31	02	08																					14,753.1	（ 111.72/ 192,669.20）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	304	31	9999		6.0	4.0	1.7												7.6	5.0																																		
4	1	304	50	2071	9.4	6.0	4.0	2.0												7.2	5.2	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	13.8																								14,762.5	（ 111.39/ 192,780.59）
4	1	304	51	9999		6.0	4.0	1.1					1			0.9				7.2	5.2																																			
4	1	304	70	2071	2.4	6.0	4.0	1.1					1		2.4	0.9				7.2	5.2	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	9.0																								14,764.9	（ 28.80/ 192,809.39）
4	1	304	71	9999		6.0	3.2	1.1	1			3.5	1			0.9				10.1	5.2																																			
4	1	305		2071	11.4	6.0	3.1	1.3	1		11.4	3.5	1		11.4	0.9				9.8	5.0	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	6.2																								14,776.3	一般国道306号 （ 168.15/ 192,977.54）
4	1	305	1	9999		6.0	6.6	1.3												9.8	5.0																																		
4	1	305	20	2071	5.5	6.0	6.3	1.4					1		5.5	1.2				9.8	7.2	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	6.4																								14,781.8	（ 79.20/ 193,056.74）
4	1	305	21	9999		6.0	6.3	1.4					1			3.3				9.8	7.2																																		
4	1	305	60	2071	7.9	6.0	6.1	1.5					1		7.9	3.1				9.6	7.1	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08																								14,789.7	（ 133.11/ 193,189.85）
4	1	305	61	9999		6.0	6.1	4.6												9.6	7.1																																		
4	1	306		2071	12.0	6.0	5.7	4.5												9.4	6.9	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	13.3																								14,801.7	（ 197.40/ 193,387.25）
4	1	306	1	9999		6.0	2.4	4.5	1			3.3								9.4	6.9																																		
4	1	306	30	2071	10.2	6.0	2.4	4.5	1		10.2	3.3								17.4	6.7	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	4.0																								14,811.9	（ 165.24/ 193,552.49）
4	1	306	31	9999		6.0	2.4	2.0	1			3.3	1			2.5				17.4	6.7																																		
4	1	306	60	2071	8.6	6.0	2.4	2.0	1		8.6	3.3	1		8.6	2.5				14.0	7.4	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	17.2								1																14,820.5	（ 139.32/ 193,691.81）
4	1	307		2071	21.3	6.0	2.1	2.1	1		21.3	3.3	1		21.3	2.6				13.7	7.6	1	1	4	1	1	1			4	31	02	08	42.7																								14,841.8	（ 343.99/ 194,035.80）
4	1	307	1	9999		6.0	2.1	2.1	1			3.3	1			3.4				8.9	8.5																																		
4	1	307	20	2071	4.6	6.0	2.1	2.1	1		4.6	3.3	1		4.6	3.4				8.4	8.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15	3.9																								14,846.4	（ 77.74/ 194,113.54）
4	1	307	21	9999		6.0	2.1	2.1	1			2.8	1			3.4				7.9	8.6																																		
4	1	307	30	2071	4.9	6.0	2.1	2.1	1		4.9	2.8	1		4.9	3.5				7.9	8.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																								14,851.3	（ 80.60/ 194,194.14）
4	1	308		2071	25.0	6.0	1.7	1.7	1		25.0	3.1	1		25.0	4.3				7.8	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																								14,876.3	（ 416.25/ 194,610.39）
4	1	309		2071	5.5	6.0	1.8	1.3	1		5.5	3.2	1		5.5	4.2				8.0	9.8	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,881.8	（ 91.57/ 194,701.96）
4	1	310		2071	9.7	6.0	1.7	1.1	1		9.7	3.3	1	2	9.7	4.2				8.0	8.3	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,891.5	（ 159.08/ 194,861.04）
4	1	310	1	9999		6.0	5.0	1.1					1	2		4.2				8.0	8.3																																		
4	1	311		2071	5.6	6.0	5.1	0.7					1	2	5.6	4.3				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01								1																14,897.1	（ 90.72/ 194,951.76）
4	1	311	1	9999		6.0	0.8	0.7	1	2		4.3	1	2		4.3				8.2	8.1																																		
4	1	312		2071	6.2	6.0	0.8	0.7	1	2	6.2	4.3	1	2	6.2	4.3				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,903.3	（ 99.82/ 195,051.58）
4	1	312	1	9999		6.0	0.8	5.1	1	2		4.3								8.2	8.1																																		
4	1	313		2071	3.7	6.0	0.8	5.1	1	2	3.7	4.3								8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,907.0	（ 59.94/ 195,111.52）
4	1	313	1	9999		6.0	0.8	0.7	1	2		4.3	1	2		4.3				8.2	8.2																																		
4	1	314		2071	42.2	6.0	0.8	0.8	1	2	42.2	4.3	1	2	42.2	4.3				9.1	8.2	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,949.2	（ 681.53/ 195,793.05）
4	1	315		2071	17.6	6.0	0.8	0.8	1	2	17.6	7.2	1	2	17.6	4.3				12.7	8.2	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,966.8	（ 310.64/ 196,103.69）
4	1	316		2071	9.5	6.0	0.8	0.8	1	2	9.5	5.9	1	2	9.5	4.3				14.1	8.2	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,976.3	（ 175.27/ 196,278.96）
4	1	317		2071	16.1	6.0	0.8	0.7	1	2	16.1	4.3	1	2	16.1	4.3				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			4	10	04	01																								14,992.4	（ 272.89/ 196,551.85）
4	1	318		2071	41.6	8.5	0.8	0.7	1	2	41.6	3.5	1	2	41.6	3.6				8.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	04	03	27																								15,034.0	（ 690.56/ 197,242.41）
4	1	319		2071	23.3	8.5	0.8	0.7	1	2	23.3	3.5	1	2	23.3	3.6				8.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	04	03	27																								15,057.3	（ 398.43/ 197,640.84）
4	1	319	1	9999		8.5	0.8	4.3	1	2		3.5								8.5	8.6																																		
4	1	320		2071	4.2	8.5	0.8	4.3	1	2	4.2	3.5								8.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	04	03	27								1																15,061.5	ﾐﾊﾀﾖｼﾂｶｲﾁｾﾝ （ 71.82/ 197,712.66）
4	1	320	1	9999		8.5	0.8	0.7	1	2		3.5	1	2		3.6				8.5	8.6																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1027 路線

令和 5年度 道路実延長調書

神戸長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	321		2071	14.0	8.5	0.8	0.7	1	2	14.0	3.5	1	2	14.0	3.6				8.5	8.6	1	1	4	1	1	1				4	04	03	27								1																15,075.5	BRM.13099.2(-0.8) (239.40/ 197,952.06)
4	1	322		2071	19.1	8.5	0.8	0.7	1	2	19.1	3.5	1	2	19.1	3.6				8.5	8.6	1	1	4	1	1	1				4	04	03	27																							15,094.6	(326.61/ 198,278.67)
4	1	323		2071	5.5	8.5	0.8	3.0	1	2	5.5	3.5	1	2	5.5	3.5				8.5	15.0	1	1	4	1	1	1				4	04	03	27																							15,100.1	(100.10/ 198,378.77)
4	1	324		2071	8.2	8.5	9.6	9.5	1	2	8.2	3.5	1	2	8.2	3.5				15.0	19.6	1	1	4	1	1	1				4	04	03	27								1										24	2071	4	1		15,108.3	ｺｸﾄﾞｳ306ｺﾞｳ (220.99/ 198,599.76)
4	1	5070	1	9999		13.0	0.8	0.7												8.7	8.7																																			
4	1	5071		2071	69.9	13.0	0.8	0.7												8.7	8.7	1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1						24	2071	4	1						15,178.2	(1,013.55/ 199,613.31)
4	2	5071	1	9999		13.0	0.8	0.7																																														
4	2	5072		2071	280.3	13.0	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1				4	16	04	26								1	1									24	2071	4	1	1	15,458.5	汲川原橋跨線橋(国道1号跨線橋
					（件数 489 ）（防護柵延長 234 7,575.7 ）																																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	58		2101	4.1	6.5	0.8	0.7	1		4.1	1.8	1	2	4.1	2.2				5.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.2																						543.5	(49.20/ 10,196.63)
4	1	59		2101	28.8	6.5	1.0	0.5	1		28.8	2.2	1	2	28.8	2.3				7.0	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	71.0																						572.3	(352.80/ 10,549.43)
4	1	59	1	9999		6.5	1.0	2.8	1			2.2								7.0	6.1																																				
4	1	60		2101	1.8	6.5	1.0	2.8	1		1.8	2.2								7.0	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																						574.1	(22.50/ 10,571.93)
4	1	60	1	9999		6.5	3.2	2.8												7.0	6.1																																		
4	1	61		2101	1.3	6.5	3.1	2.8												7.0	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1													575.4	(16.18/ 10,588.11)
4	1	61	1	9999		6.5	3.1	0.6					1			2.2				7.0	6.1																																		
4	1	62		2101	2.5	6.5	3.0	0.6					1		2.5	2.2				7.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.0																						577.9	(30.87/ 10,618.98)
4	1	62	1	9999		6.5	0.9	0.6	1			2.1	1			2.2				7.5	7.0																																		
4	1	63		2101	22.1	6.5	1.0	0.6	1		22.1	2.1	1		22.1	2.2				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	42.8																						600.0	(272.93/ 10,891.91)
4	1	64		2101	97.8	6.5	1.0	0.6	1		97.8	2.1	1		97.8	2.2				7.5	7.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	195.6																						697.8	(1,212.72/ 12,104.63)
4	1	64	1	9999		6.5	1.0	0.6	1			3.3	1			2.2				7.5	7.4																																		
4	1	65		2101	1.2	6.5	1.0	0.6	1		1.2	3.3	1		1.2	2.2				7.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.4																						699.0	(16.32/ 12,120.95)
4	1	66		2101	1.0	6.5	1.0	0.6	1		1.0	3.3	1		1.0	2.2				7.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.0																						700.0	(13.60/ 12,134.55)
4	1	67		2101	17.8	6.5	1.0	0.6	1		17.8	3.2	1		17.8	2.2				7.4	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.5																						717.8	(241.19/ 12,375.74)
4	1	67	1	9999		6.5	1.0	0.6	1			3.2	1			3.7				7.4	7.6																																		
4	1	68		2101	17.5	6.5	1.1	1.6	1		17.5	3.1	1		17.5	2.9				7.4	7.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	23.5																						735.3	(264.25/ 12,639.99)
4	1	69		2101	29.0	6.5	1.1	1.5	1		29.0	3.2	1		29.0	2.9				7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.0																						764.3	(440.80/ 13,080.79)
4	1	70		2101	35.7	6.5	1.1	1.5	1		35.7	3.2	1		35.7	2.9				7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	32.0																						800.0	(542.64/ 13,623.43)
4	1	71		2101	7.6	6.5	1.1	1.5	1		7.6	3.2	1		7.6	2.9				7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.0																						807.6	(115.52/ 13,738.95)
4	1	71	1	9999		6.5	1.1	4.4	1			3.2								7.5	7.7																																		
4	1	72		2101	9.3	6.5	1.1	4.4	1		9.3	3.2								7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.0							1													816.9	(141.36/ 13,880.31)
4	1	72	1	9999		6.5	1.1	1.5	1			3.2	1			2.9				7.5	7.7																																		
4	1	73		2101	27.7	6.5	1.1	1.5	1		27.7	3.2	1		27.7	2.9				7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																						844.6	(421.04/ 14,301.35)
4	1	74		2101	5.4	6.5	1.1	1.5	1		5.4	3.2	1		5.4	2.9				7.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.4																						850.0	(82.08/ 14,383.43)
4	1	75		2101	50.0	6.5	1.1	1.5	1		50.0	2.9	1		50.0	2.9				7.2	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	87.4																						900.0	(752.50/ 15,135.93)
4	1	76		2101	53.4	6.5	1.3	1.6	1		53.4	3.1	1		53.4	3.0				7.6	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	69.0																						953.4	(811.68/ 15,947.61)
4	1	76	1	9999		6.5	1.3	1.6	1			2.5	1			3.0				7.0	7.9																																		
4	1	77		2101	17.2	6.5	1.2	1.7	1		17.2	2.7	1		17.2	2.7				7.1	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.0																						970.6	(255.42/ 16,203.03)
4	1	78		2101	5.7	6.5	1.4	1.2	1		5.7	2.5	1		5.7	2.7				7.1	7.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.8																						976.3	(82.93/ 16,285.96)
4	1	79		2101	2.3	6.5	1.4	0.8	1		2.3	2.5	1		2.3	1.8				7.1	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.6																						978.6	(31.39/ 16,317.35)
4	1	80		2101	13.4	6.5	1.3	1.0	1		13.4	2.5	1		13.4	1.8				7.0	9.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	27.0																						992.0	(174.87/ 16,492.22)
4	1	81		2101	5.4	6.5	1.9	1.3	1		5.4	2.0	1		5.4	1.8				7.1	9.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.4																						997.4	(71.82/ 16,564.04)
4	1	82		2101	2.6	6.5	2.9	1.3	1		2.6	1.9	1		2.6	1.8				14.0	10.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.6																						1,000.0	(36.27/ 16,600.31)
4	1	83		2101	6.2	6.5	4.8	1.5	1		6.2	3.2	1		6.2	1.7				16.5	11.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.2																						1,006.2	(99.51/ 16,699.82)
4	1	84		2101	14.8	7.0	4.6	1.6	1		14.8	2.8	1		14.8	1.7				10.9	14.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	33.9																						1,021.0	(261.96/ 16,961.78)
4	1	85		2101	4.2	7.5	2.5	1.3	1		4.2	4.6	1		4.2	1.7				10.8	14.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	12.9																						1,025.2	(74.13/ 17,035.91)
4	1	86		2101	17.0	9.5	1.3	0.6	1		17.0	2.0	1		17.0	1.7				8.0	15.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	38.8																						1,042.2	(277.95/ 17,313.86)
4	1	86	1	9999		9.5	3.3	0.6					1			1.7				8.0	15.6																																		
4	1	86	80	2101	19.5	9.5	8.8	0.6					1		19.5	1.7				13.5	15.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	19.5																						1,061.7	(348.07/ 17,661.93)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
4	1	86	81	9999		9.5	8.7	0.6					1			1.7				13.5	15.0																																		
4	1	87		2101	4.2	9.5	4.7	0.6	1		4.2	2.6	1		4.2	1.7				12.0	15.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.5																				1,065.9	（ 83.16/ 17,745.09）
4	1	87	1	9999		9.5	1.3	2.4	1			2.6								12.0	15.0																																		
4	1	88		2101	3.5	9.5	1.0	2.1	1		3.5	4.3								10.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.2							1													1,069.4	（ 57.22/ 17,802.31）
4	1	89		2101	2.6	9.5	1.0	2.1	1		2.6	2.7								8.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.6																				1,072.0	（ 41.86/ 17,844.17）
4	1	90		2101	14.8	9.5	0.8	1.8	1		14.8	2.7								8.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	14.8							1													1,086.8	（ 222.74/ 18,066.91）
4	1	91		2101	1.5	9.5	0.8	1.8	1		1.5	2.7								8.2	11.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.5																				1,088.3	（ 22.20/ 18,089.11）
4	1	92		2101	1.5	9.5	0.8	1.8	1		1.5	2.6								8.1	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.5	1																			1,089.8	（ 22.12/ 18,111.23）
4	1	92	1	9999		9.5	0.8	1.8	1			2.6	1			1.2				8.1	13.0																																		
4	1	93		2101	2.0	9.5	0.8	1.8	1		2.0	1.4	1		2.0	3.2				6.9	9.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.1																				1,091.8	（ 32.60/ 18,143.83）
4	1	94		2101	2.5	9.5	0.8	1.7	1		2.5	1.4	1		2.5	3.8				6.9	10.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.5																				1,094.3	（ 42.37/ 18,186.20）
4	1	95		2101	5.7	9.5	0.8	1.5	1		5.7	1.5	1		5.7	4.1				6.8	10.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.7																				1,100.0	（ 98.61/ 18,284.81）
4	1	96		2101	5.4	9.0	0.9	1.5	1		5.4	1.7	1		5.4	4.4				6.6	10.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.4																				1,105.4	（ 94.23/ 18,379.04）
4	1	97		2101	10.4	8.0	1.2	1.5	1		10.4	1.9	1		10.4	3.7				6.6	9.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.4																				1,115.8	（ 175.76/ 18,554.80）
4	1	97	1	9999		8.0	1.2	0.8	1			1.9	1			3.7				6.6	9.6																																		
4	1	98		2101	4.3	8.0	1.1	2.0	1		4.3	2.0	1		4.3	2.3				6.6	8.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.6																				1,120.1	（ 66.65/ 18,621.45）
4	1	99		2101	2.4	8.0	0.5	3.1	1		2.4	2.0	1		2.4	1.7				6.5	8.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.1																				1,122.5	（ 36.84/ 18,658.29）
4	1	100		2101	8.9	7.5	0.8	3.2	1		8.9	2.0	1		8.9	1.6				6.5	8.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.8																				1,131.4	（ 135.28/ 18,793.57）
4	1	100	1	9999		7.5	2.8	3.2					1			1.6				6.5	8.6																																		
4	1	101		2101	15.7	7.0	3.2	3.5					1		15.7	1.6				6.7	8.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	15.0																				1,147.1	（ 238.64/ 19,032.21）
4	1	102		2101	9.1	6.5	3.2	0.8					1		9.1	4.7				6.4	8.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	9.0																				1,156.2	（ 138.77/ 19,170.98）
4	1	103		2101	22.1	6.5	3.2	0.8					1		22.1	4.7				6.4	8.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	9.6																				1,178.3	（ 335.92/ 19,506.90）
4	1	103	1	9999		6.5	3.2	0.8					1			2.0				6.4	8.8																																		
4	1	104		2101	21.7	6.5	3.2	0.8					1		21.7	2.0				6.4	10.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	43.4																				1,200.0	（ 271.25/ 19,778.15）
4	1	105		2101	18.6	6.5	3.1	0.8					1		18.6	2.0				6.3	10.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	37.5																				1,218.6	（ 231.57/ 20,009.72）
4	1	105	1	9999		6.5	3.1	2.8												6.3	10.2																																		
4	1	106		2101	5.7	6.5	3.1	4.5												6.3	9.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1											1,224.3	（ 75.52/ 20,085.24）
4	1	106	1	9999		6.5	3.1	0.8					1			3.7				6.3	9.3																																		
4	1	107		2101	3.8	6.5	3.1	2.0					1		3.8	3.1				6.3	8.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																				1,228.1	（ 54.72/ 20,139.96）
4	1	108		2101	33.1	6.5	3.3	1.9					1		33.1	2.9				6.5	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.0																				1,261.2	（ 484.91/ 20,624.87）
4	1	109		2101	5.5	6.5	3.4	1.2					1		5.5	3.5				6.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.0																				1,266.7	（ 80.30/ 20,705.17）
4	1	110		2101	4.2	6.5	3.3	0.8					1		4.2	4.0				6.5	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																				1,270.9	（ 61.32/ 20,766.49）
4	1	111		2101	0.9	6.5	3.3	0.8					1		0.9	2.7				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																				1,271.8	（ 12.55/ 20,779.04）
4	1	112		2101	11.6	6.5	3.3	0.8					1		11.6	2.7				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.2																				1,283.4	（ 154.28/ 20,933.32）
4	1	112	1	9999		6.5	3.3	0.8					1			1.7				6.5	5.8																																		
4	1	113		2101	16.6	6.5	3.0	0.8					1		16.6	1.7				6.2	5.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	33.2																				1,300.0	（ 201.69/ 21,135.01）
4	1	113	50	2101	6.4	6.5	3.0	0.8					1		6.4	1.7				6.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	12.8																				1,306.4	（ 76.80/ 21,211.81）
4	1	113	51	9999		6.5	3.0	0.8					1			2.5				6.2	6.6																																		
4	1	114		2101	5.2	6.5	2.7	0.8					1		5.2	2.5				5.9	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																				1,311.6	（ 65.78/ 21,277.59）
4	1	114	1	9999		6.5	1.1	0.8	1			1.6	1			2.5				5.9	6.6																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	115		2101	8.7	6.5	1.1	0.8	1		8.7	2.0	1		8.7	2.3				6.3	6.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	13.8																						1,320.3	（ 109.62/ 21,387.21）
4	1	115	1	9999		6.5	1.1	3.1	1			2.0								6.3	6.4																																		
4	1	116		2101	11.4	6.5	1.1	3.3	1		11.4	2.5								6.8	6.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.0																						1,331.7	（ 148.77/ 21,535.98）
4	1	116	20	2101	5.3	6.5	1.1	3.5	1		5.3	2.5								6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	5.3																						1,337.0	（ 71.55/ 21,607.53）
4	1	117		2101	13.8	6.5	1.1	3.5	1		13.8	2.8								7.5	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	8.5							1															1,350.8	（ 189.75/ 21,797.28）
4	1	118		2101	2.7	6.5	1.1	3.7	1		2.7	3.0								7.3	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	2.7																						1,353.5	（ 38.07/ 21,835.35）
4	1	118	1	9999		6.5	1.1	1.0	1			3.0	1			2.7				7.3	7.0																																		
4	1	119		2101	18.2	6.5	1.1	1.0	1		18.2	2.5	1		18.2	2.5				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	41.7																						1,371.7	（ 253.89/ 22,089.24）
4	1	119	1	9999		6.5	1.1	1.0	1			1.7	1			2.5				6.0	6.8																																		
4	1	120		2101	1.6	6.5	1.1	1.0	1		1.6	1.7	1		1.6	2.5				6.0	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.3																						1,373.3	（ 20.48/ 22,109.72）
4	1	120	1	9999		6.5	1.1	1.0	1			1.7	1			2.0				6.0	6.3																																		
4	1	121		2101	26.7	6.5	1.1	1.0	1		26.7	1.7	1		26.7	1.4				6.0	5.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	57.2																						1,400.0	（ 320.40/ 22,430.12）
4	1	122		2101	1.8	6.5	1.1	1.0	1		1.8	2.5	1		1.8	2.5				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.6																						1,401.8	（ 22.77/ 22,452.89）
4	1	123		2101	26.9	6.5	1.2	1.2	1		26.9	2.5	1		26.9	2.5				6.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	106.4																						1,428.7	（ 369.87/ 22,822.76）
4	1	124		2101	17.6	6.5	1.2	3.5	1		17.6	2.5	1		17.6	2.7				6.9	9.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	55.7																						1,446.3	（ 266.64/ 23,089.40）
4	1	125		2101	15.1	6.5	1.4	3.6	1		15.1	2.5	1		15.1	2.8				7.1	9.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	25.4																						1,461.4	（ 250.66/ 23,340.06）
4	1	126		2101	18.1	6.5	2.6	1.3	1		18.1	2.6	1		18.1	3.0				8.4	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	36.2																						1,479.5	（ 296.84/ 23,636.90）
4	1	127		2101	2.0	6.5	2.8	1.2	1		2.0	2.7	1		2.0	3.5				8.7	8.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	4.8																						1,481.5	（ 32.70/ 23,669.60）
4	1	128		2101	9.1	6.5	2.9	1.4	1		9.1	2.5	1		9.1	3.2				8.6	7.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	34.2																						1,490.6	（ 151.06/ 23,820.66）
4	1	129		2101	6.3	6.5	2.8	1.4	1		6.3	2.5	1		6.3	3.2				8.5	7.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	2.8																						1,496.9	（ 103.63/ 23,924.29）
4	1	130		2101	3.1	6.5	2.4	1.4	1		3.1	2.5	1		3.1	3.4				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	6.2																						1,500.0	（ 50.53/ 23,974.82）
4	1	131		2101	11.3	6.5	1.1	1.2	1		11.3	2.5	1		11.3	3.6				10.0	8.1	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	17.9																						1,511.3	（ 175.71/ 24,150.53）
4	1	131	1	9999		6.5	1.1	4.8	1			2.5								10.0	8.1																																		
4	1	132		2101	11.8	6.5	0.9	4.7	1		11.8	2.9								9.4	8.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	11.8							1															1,523.1	（ 176.41/ 24,326.94）
4	1	133		2101	19.6	6.5	1.1	4.3	1		19.6	2.8								9.0	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	25.6																						1,542.7	（ 291.06/ 24,618.00）
4	1	133	1	9999		6.5	1.1	1.1	1			2.8	1			3.2				9.0	7.6																																		
4	1	134		2101	9.0	6.5	1.1	1.0	1		9.0	2.8	1		9.0	2.9				9.1	7.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	17.2																						1,551.7	（ 130.50/ 24,748.50）
4	1	135		2101	3.7	6.5	1.2	1.0	1		3.7	4.0	1		3.7	2.8				9.0	7.1	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.7																						1,555.4	（ 55.13/ 24,803.63）
4	1	136		2101	8.9	6.5	1.2	1.1	1		8.9	4.0	1		8.9	2.6				8.4	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	17.8																						1,564.3	（ 137.50/ 24,941.13）
4	1	137		2101	35.7	6.5	1.2	1.1	1		35.7	2.9	1		35.7	2.6				7.3	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	77.2																						1,600.0	（ 530.14/ 25,471.27）
4	1	138		2101	56.1	6.5	1.2	1.1	1		56.1	3.5	1		56.1	2.4				7.9	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	151.2																						1,656.1	（ 813.45/ 26,284.72）
4	1	138	1	9999		6.5	1.2	1.1	1			4.1	1			2.4				8.5	6.8																																		
4	1	139		2101	4.4	6.5	1.2	1.1	1		4.4	4.0	1		4.4	2.4				8.4	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	8.8																						1,660.5	（ 67.10/ 26,351.82）
4	1	139	1	9999		6.5	1.2	3.5	1			4.0								8.4	6.8																																		
4	1	140		2101	5.5	6.5	1.2	3.4	1		5.5	4.1								8.5	6.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	7.5							1															1,666.0	（ 83.60/ 26,435.42）
4	1	140	1	9999		6.5	5.3	3.4												8.5	6.7																																		
4	1	141		2101	0.5	6.5	5.1	3.5												8.3	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						1,666.5	（ 7.57/ 26,442.99）
4	1	141	1	9999		6.5	5.1	1.1					1			2.4				8.3	6.8																																		
4	1	142		2101	3.0	6.5	4.6	1.1					1		3.0	2.4				7.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						1,669.5	（ 44.55/ 26,487.54）
4	1	142	1	9999		6.5	1.1	1.1	1			3.5	1			2.4				7.8	6.8																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	143		2101	19.0	6.5	1.2	1.1	1		19.0	4.6	1		19.0	2.4				9.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	54.1																							1,688.5	（ 288.80/ 26,776.34）
4	1	144		2101	11.5	6.5	1.2	1.1	1		11.5	3.8	1		11.5	2.9				8.2	7.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.5																							1,700.0	（ 179.97/ 26,956.31）
4	1	145		2101	50.0	6.5	1.2	1.1	1		50.0	3.2	1		50.0	2.9				7.6	7.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	150.0																							1,750.0	（ 760.00/ 27,716.31）
4	1	146		2101	8.9	6.5	1.2	1.1	1		8.9	3.2	1		8.9	2.9				7.6	7.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	26.7																							1,758.9	（ 132.61/ 27,848.92）
4	1	147		2101	22.4	6.5	1.2	1.1	1		22.4	3.9	1		22.4	3.1				8.3	7.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	67.2																							1,781.3	（ 343.84/ 28,192.76）
4	1	148		2101	18.7	6.5	1.2	1.1	1		18.7	4.0	1		18.7	3.4				8.4	10.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	56.1																							1,800.0	（ 299.20/ 28,491.96）
4	1	149		2101	12.0	6.5	1.1	1.1	1		12.0	4.2	1		12.0	3.9				8.5	11.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	36.0																							1,812.0	（ 198.00/ 28,689.96）
4	1	150		2101	10.2	6.5	1.1	1.1	1		10.2	2.5	1		10.2	3.7				9.0	11.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	30.6																							1,822.2	（ 161.67/ 28,851.63）
4	1	151		2101	37.2	6.5	1.1	1.1	1		37.2	2.5	1		37.2	3.2				9.4	7.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	111.6																							1,859.4	（ 544.98/ 29,396.61）
4	1	151	1	9999		6.5	1.1	1.1	1			2.5	1			2.7				9.5	7.1																																				
4	1	152		2101	40.6	6.5	1.1	1.1	1		40.6	2.5	1		40.6	2.8				10.0	7.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	121.8																							1,900.0	（ 566.37/ 29,962.98）
4	1	153		2101	3.3	6.5	1.1	1.1	1		3.3	2.5	1		3.3	2.8				10.0	7.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	9.9																							1,903.3	（ 46.20/ 30,009.18）
4	1	154		2101	2.8	6.5	1.1	1.1	1		2.8	2.5	1		2.8	4.3				10.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.4																							1,906.1	（ 41.30/ 30,050.48）
4	1	155		2101	25.7	6.5	1.1	1.3	1		25.7	2.5	1	2	25.7	4.3				10.9	8.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	52.1																							1,931.8	（ 400.92/ 30,451.40）
4	1	156		2101	9.0	6.5	1.1	1.3	1		9.0	2.5	1	2	9.0	4.3				10.9	8.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.0																							1,940.8	（ 141.30/ 30,592.70）
4	1	157		2101	11.1	6.5	1.1	1.3	1		11.1	2.5	1	2	11.1	4.3				11.0	8.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	22.2																							1,951.9	（ 174.27/ 30,766.97）
4	1	158		2101	9.3	6.5	1.1	1.3	1		9.3	2.5	1	2	9.3	4.6				11.4	9.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.6																							1,961.2	BRM 2796.2 (-3.8) （ 147.40/ 30,914.37）
4	1	159		2101	38.8	6.5	1.0	1.1	1		38.8	2.5	1	2	38.8	3.9				6.7	8.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	46.0																							2,000.0	（ 601.40/ 31,515.77）
4	1	160		2101	49.3	6.5	0.6	1.0	1		49.3	2.8	1	2	49.3	3.6				6.6	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	31.2																							2,049.3	（ 727.17/ 32,242.94）
4	1	161		2101	32.7	6.5	0.7	1.1	1		32.7	2.8	1	2	32.7	3.3				6.7	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.0																							2,082.0	（ 472.51/ 32,715.45）
4	1	162		2101	2.7	6.5	0.7	0.5	1		2.7	2.8	1	2	2.7	3.9				6.7	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																							2,084.7	（ 38.88/ 32,754.33）
4	1	163		2101	15.3	6.5	0.7	0.6	1		15.3	2.9	1		15.3	3.9				6.8	7.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	28.3																							2,100.0	（ 221.85/ 32,976.18）
4	1	164		2101	10.8	6.5	1.0	0.5	1		10.8	2.7	1		10.8	3.4				6.9	7.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.2																							2,110.8	（ 154.98/ 33,131.16）
4	1	164	1	9999		6.5	1.0	3.9	1			2.7								6.9	7.2																																				
4	1	165		2101	12.2	6.5	1.0	3.6	1		12.2	2.7								6.9	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.5								1															2,123.0	（ 170.19/ 33,301.35）
4	1	165	1	9999		6.5	1.0	0.7	1			2.7	1			2.9				6.9	6.9																																				
4	1	166		2101	7.1	6.5	1.0	0.7	1		7.1	2.6	1		7.1	2.9				6.8	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.1																							2,130.1	（ 97.62/ 33,398.97）
4	1	166	1	9999		6.5	3.6	0.7					1			2.9				6.8	6.9																																				
4	1	167		2101	3.1	6.5	4.0	0.7					1		3.1	2.9				10.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.1																							2,133.2	（ 43.09/ 33,442.06）
4	1	167	1	9999		6.5	0.6	0.7	1			1.7	1			2.9				10.5	6.9																																				
4	1	168		2101	2.6	6.5	0.6	0.7	1		2.6	1.7	1		2.6	2.9				8.2	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.8																							2,135.8	（ 32.24/ 33,474.30）
4	1	169		2101	15.2	6.5	0.6	0.7	1		15.2	1.7	1		15.2	2.9				5.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	32.6																							2,151.0	（ 188.48/ 33,662.78）
4	1	170		2101	24.0	6.5	0.6	0.7	1		24.0	1.7	1		24.0	2.9				5.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	61.4																							2,175.0	（ 297.60/ 33,960.38）
4	1	171		2101	3.0	6.5	0.6	0.7	1		3.0	2.1	1		3.0	2.9				5.9	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.1																							2,178.0	（ 37.80/ 33,998.18）
4	1	172		2101	16.1	6.5	0.8	0.6	1		16.1	2.0	1		16.1	2.9				6.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	16.4																							2,194.1	（ 206.08/ 34,204.26）
4	1	172	1	9999		6.5	0.8	3.5	1			2.0								6.0	6.8																																				
4	1	173		2101	5.9	6.5	0.9	3.5	1		5.9	1.9								6.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.3								1															2,200.0	（ 75.52/ 34,279.78）
4	1	173	1	9999		6.5	0.9	0.6	1			1.9	1			2.9				6.0	6.8																																				
4	1	174		2101	2.2	6.5	0.9	0.6	1		2.2	1.9	1		2.2	2.9				6.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.4																							2,202.2	（ 28.16/ 34,307.94）
4	1	175		2101	48.6	6.5	0.9	0.6	1		48.6	2.5	1		48.6	2.8				6.6	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	71.6																							2,250.8	（ 634.23/ 34,942.17）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	176		2101	31.9	6.5	0.9	0.6	1		31.9	2.7	1		31.9	2.8				6.8	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	41.2																								2,282.7	(427.46/ 35,369.63)
4	1	176	1	9999		6.5	0.9	3.4	1			2.7								6.8	6.7																																							
4	1	177		2101	5.7	6.5	0.9	3.5	1		5.7	2.7								6.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1																2,288.4	(77.23/ 35,446.86)
4	1	178		2101	10.0	6.5	0.9	3.5	1		10.0	2.7								6.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.5																								2,298.4	(136.00/ 35,582.86)
4	1	178	1	9999		6.5	0.9	0.7	1			2.7	1			2.8				6.8	6.8																																						
4	1	179		2101	1.6	6.5	0.9	0.7	1		1.6	2.7	1		1.6	2.8				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.8																								2,300.0	(21.76/ 35,604.62)
4	1	180		2101	19.5	6.5	0.9	0.7	1		19.5	2.7	1		19.5	2.8				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	49.3																								2,319.5	(265.20/ 35,869.82)
4	1	181		2101	0.7	6.5	0.9	0.7	1		0.7	3.0	1		0.7	2.8				7.1	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	0.7																								2,320.2	(9.62/ 35,879.44)
4	1	182		2101	14.9	6.5	0.9	0.7	1		14.9	2.4	1		14.9	2.8				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	11.5																								2,335.1	(202.64/ 36,082.08)
4	1	183		2101	2.9	6.5	0.8	0.8	1		2.9	3.0	1		2.9	2.8				7.1	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.9																								2,338.0	(39.44/ 36,121.52)
4	1	184		2101	12.2	6.5	0.9	0.7	1		12.2	2.8	1		12.2	2.7				7.0	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.2																								2,350.2	(167.75/ 36,289.27)
4	1	185		2101	15.2	6.5	0.8	0.7	1		15.2	2.7	1		15.2	2.7				6.8	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	28.1																								2,365.4	(205.20/ 36,494.47)
4	1	185	1	9999		6.5	0.8	3.4	1			2.7								6.8	6.6																																					
4	1	186		2101	13.7	6.5	0.8	3.4	1		13.7	2.7								6.8	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.7								1																2,379.1	(183.58/ 36,678.05)
4	1	186	1	9999		6.5	0.8	0.7	1			2.7	1			2.7				6.8	6.6																																					
4	1	187		2101	20.9	6.5	0.8	0.6	1		20.9	2.9	1		20.9	2.8				7.0	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	29.3																								2,400.0	(282.15/ 36,960.20)
4	1	188		2101	32.0	7.5	0.8	0.6	1		32.0	2.1	1		32.0	3.0				7.2	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.0																								2,432.0	(441.60/ 37,401.80)
4	1	188	1	9999		7.5	0.8	3.6	1			2.1								7.2	6.8																																					
4	1	189		2101	18.0	8.5	1.0	3.3	1		18.0	2.0								8.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.0																								2,450.0	(259.20/ 37,661.00)
4	1	190		2101	8.0	9.0	0.9	3.3	1		8.0	1.9								8.3	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.0																								2,458.0	(119.60/ 37,780.60)
4	1	191		2101	7.2	9.0	2.0	3.3	1		7.2	2.3								9.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.0																								2,465.2	(114.12/ 37,894.72)
4	1	191	1	9999		9.0	4.3	3.3												9.8	6.8																																				
4	1	192		2101	6.2	9.0	4.3	2.8												9.8	9.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,471.4	(101.37/ 37,996.09)
4	1	193		2101	24.3	9.5	3.5	9.8												9.8	27.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1																2,495.7	(472.63/ 38,468.72)
4	1	193	1	9999		9.5	3.5	9.8					1			2.9				9.8	27.4																																				
4	1	194		2101	4.3	9.5	3.5	7.3					1		4.3	3.8				9.8	28.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,500.0	(107.07/ 38,575.79)
4	1	195		2101	5.8	9.5	3.7	5.5					1		5.8	5.8				10.0	29.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,505.8	(140.94/ 38,716.73)
4	1	196		2101	5.4	9.5	4.0	5.2					1		5.4	6.2				10.3	29.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,511.2	(133.38/ 38,850.11)
4	1	196	1	9999		9.5	0.7	5.2	1			3.3	1			6.2				10.3	29.2																																				
4	1	196	50	2101	9.0	9.5	0.7	5.3	1		9.0	3.5	1		9.0	6.5				10.5	27.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01		1																						2,520.2	(226.80/ 39,076.91)
4	1	196	70	2101	4.9	9.5	0.8	5.7	1		4.9	3.5	1		4.9	3.0				10.6	27.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,525.1	(117.60/ 39,194.51)
4	1	197		2101	6.9	9.5	1.3	5.6	1		6.9	3.4	1		6.9	3.0				11.0	29.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																								2,532.0	(156.28/ 39,350.79)
4	1	197	1	9999		9.5	4.7	5.6					1			3.0				11.0	11.8																																				
4	1	198		2101	12.9	9.5	6.7	4.5					1		12.9	3.1				11.5	12.3	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	1.3																								2,544.9	(300.57/ 39,651.36)
4	1	199		2101	24.2	9.5	7.2	0.5					1		24.2	6.4				11.7	11.9	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	24.2																								2,569.1	(573.54/ 40,224.90)
4	1	200		2101	3.4	6.5	4.7	1.2					1		3.4	6.6				8.0	12.0	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	3.4																								2,572.5	(72.42/ 40,297.32)
4	1	201		2101	5.3	6.5	6.6	1.9					1		5.3	7.3				9.9	12.4	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	5.3																								2,577.8	(109.44/ 40,406.76)
4	1	202		2101	3.1	6.5	3.4	1.9					1		3.1	7.4				6.7	12.5	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	3.1																								2,580.9	(64.32/ 40,471.08)
4	1	203		2101	12.0	6.5	3.9	1.0					1		12.0	7.9				7.2	12.1	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	12.0																								2,592.9	(231.00/ 40,702.08)
4	1	204		2101	6.0	6.5	1.4	1.0					1		6.0	7.9				4.7	12.1	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	6.0																								2,598.9	(108.30/ 40,810.38)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切) / 面積(区間面積／累計)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点						
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	205		2101	1.1	6.5	1.4	1.0					1		1.1	7.9				4.7	12.1	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	1.1																				2,600.0	(18.48/ 40,828.86)
4	1	206		2101	17.7	6.5	1.3	1.0					1		17.7	7.3				4.6	11.5	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	17.7																				2,617.7	(291.16/ 41,120.02)
4	1	207		2101	29.1	6.5	1.5	0.9					1		29.1	1.8				8.0	5.9	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	29.1						1														2,646.8	(389.94/ 41,509.96)
4	1	208		2101	0.7	6.5	1.5	0.9					1		0.7	3.2				8.0	7.3	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	0.7																				2,647.5	(7.98/ 41,517.94)
4	1	209		2101	42.1	6.5	2.9	0.9					1		42.1	3.2				5.2	10.0	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	42.1																				2,689.6	(538.88/ 42,056.82)
4	1	210		2101	4.1	6.5	3.0	0.9					1		4.1	3.2				6.3	9.3	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	4.1																				2,693.7	(55.55/ 42,112.37)
4	1	210	1	9999		6.5	1.3	0.9	1			1.7	1			3.2				6.1	9.3																																	
4	1	211		2101	2.0	6.5	1.3	0.9	1		2.0	2.3	1		2.0	3.2				6.9	9.0	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	4.1																				2,695.7	(27.80/ 42,140.17)
4	1	212		2101	1.9	6.5	1.3	0.9	1		1.9	2.3	1		1.9	3.2				6.9	8.5	1	1	4	1	1	1				4	14	06	07	3.8																				2,697.6	(26.98/ 42,167.15)
4	1	212	1	9999		6.5	1.3	0.9	1			2.3	1			2.1				6.9	8.5																																	
4	1	213		2101	2.4	6.5	1.3	0.9	1		2.4	2.4	1		2.4	2.1				18.9	18.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.8																				2,700.0	(31.56/ 42,198.71)
4	1	214		2101	2.1	6.5	1.3	0.9	1		2.1	2.3	1		2.1	1.8				18.8	18.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.3																				2,702.1	(27.30/ 42,226.01)
4	1	215		2101	2.9	6.5	1.3	0.8	1		2.9	2.4	1		2.9	4.0				18.6	17.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.7																				2,705.0	(40.31/ 42,266.32)
4	1	215	10	2101	3.8	9.0	1.3	0.5	1		3.8	2.4	1		3.8	3.8				18.3	17.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	11.4																				2,708.8	(60.80/ 42,327.12)
4	1	215	20	2101	5.0	9.0	1.3	0.5	1		5.0	2.4	1		5.0	5.7				17.5	17.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.0																				2,713.8	(89.75/ 42,416.87)
4	1	216		2101	16.5	9.0	1.3	0.5	1		16.5	2.4	1		16.5	4.8				16.0	15.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	33.0																				2,730.3	(304.42/ 42,721.29)
4	1	217		2101	7.3	6.5	1.3	0.8	1		7.3	2.4	1		7.3	6.9				15.5	14.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	21.9																				2,737.6	(131.03/ 42,852.32)
4	1	218		2101	12.4	6.5	1.3	0.8	1		12.4	2.4	1		12.4	6.6				15.0	13.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	37.2																				2,750.0	(220.10/ 43,072.42)
4	1	218	70	2101	20.4	6.5	1.1	0.8	1		20.4	2.4	1		20.4	6.5				14.6	12.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	61.2																				2,770.4	(355.98/ 43,428.40)
4	1	219		2101	29.6	6.5	1.1	0.8	1		29.6	2.4	1		29.6	5.3				14.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	73.8																				2,800.0	(494.32/ 43,922.72)
4	1	219	50	2101	37.4	7.0	1.0	0.8	1		37.4	2.7	1		37.4	4.6				11.7	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	112.2																				2,837.4	(602.14/ 44,524.86)
4	1	220		2101	9.1	8.0	1.0	0.8	1		9.1	2.7	1		9.1	3.5				11.1	11.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	27.3																				2,846.5	(146.05/ 44,670.91)
4	1	221		2101	13.3	8.5	1.0	0.8	1		13.3	2.7	1		13.3	2.4				11.1	12.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.6																				2,859.8	(208.81/ 44,879.72)
4	1	222		2101	12.4	9.0	0.6	0.8	1		12.4	4.2	1		12.4	2.4				11.2	8.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	24.8	1						1													2,872.2	(200.88/ 45,080.60)
4	1	223		2101	9.4	9.5	1.3	0.8	1		9.4	3.5	1		9.4	2.4				10.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.8																				2,881.6	(162.15/ 45,242.75)
4	1	224		2101	6.4	9.5	1.4	0.8	1		6.4	3.5	1		6.4	2.1				15.8	7.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	12.8																				2,888.0	(111.36/ 45,354.11)
4	1	224	1	9999		9.5	4.9	0.8	1			3.5	1			2.1				15.8	7.8																																	
4	1	225		2101	3.7	9.5	5.3	0.8	1		3.7	3.5	1		3.7	2.1				17.5	7.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.7																				2,891.7	(77.70/ 45,431.81)
4	1	225	1	9999		9.5	5.3	3.6												17.5	7.8																																	
4	1	226		2101	8.3	9.5	5.8	3.9												15.5	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01							1													2,900.0	(156.04/ 45,587.85)
4	1	227		2101	7.2	9.5	5.9	3.9												13.3	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																				2,907.2	(138.60/ 45,726.45)
4	1	228		2101	1.3	9.5	5.9	3.9												12.7	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																				2,908.5	(25.09/ 45,751.54)
4	1	228	1	9999		9.5	1.7	1.7	1			4.2	1			2.2				12.7	8.1																																	
4	1	229		2101	3.1	9.5	1.7	1.1	1		3.1	4.1	1		3.1	2.8				11.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.9																				2,911.6	(59.67/ 45,811.21)
4	1	230		2101	4.1	9.5	2.7	0.5	1		4.1	3.2	1		4.1	2.8				10.2	8.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.2																				2,915.7	(77.69/ 45,888.90)
4	1	231		2101	2.7	9.5	2.5	0.8	1		2.7	2.0	1		2.7	3.1				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.4																				2,918.4	(49.41/ 45,938.31)
4	1	232		2101	3.4	9.5	2.1	0.7	1		3.4	2.0	1		3.4	3.4				8.8	9.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.4																				2,921.8	(60.52/ 45,998.83)
4	2	232	1	9999		9.5	2.1	0.7	1			1.8	1			2.0																																						
4	2	233		2101	6.6	9.5	2.1	0.7	1		6.6	1.8	1		6.6	2.0						1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	25.8																			1	2,928.4	無名橋 (106.26/ 46,105.09)
4	1	233	1	9999		9.5	1.8	0.5	1			2.2	1			2.5				9.0	8.0																																	

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
									左側					右側																																									面積（区間面積／累計）
		番号	内番号				左	右	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	234		2101	3.8	9.5	1.8	0.5	1		3.8	2.2	1		3.8	2.5				9.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.3																					2,932.2	（ 62.70/ 46,167.79）
4	1	235		2101	5.9	9.5	2.0	0.5	1		5.9	2.0	1		5.9	2.6				9.0	8.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.4																					2,938.1	（ 97.64/ 46,265.43）
4	1	236		2101	20.2	9.5	1.8	0.5	1		20.2	2.4	1		20.2	2.6				8.9	8.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	23.0																					2,958.3	（ 337.34/ 46,602.77）
4	1	237		2101	10.1	9.5	1.4	0.5	1		10.1	2.5	1		10.1	2.5				8.6	8.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.0																					2,968.4	（ 167.66/ 46,770.43）
4	1	238		2101	31.6	9.5	0.8	0.5	1		31.6	2.6	1		31.6	2.6				8.2	8.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	32.4																					3,000.0	（ 511.92/ 47,282.35）
4	1	239		2101	35.9	9.5	1.0	0.5	1		35.9	2.5	1		35.9	2.6				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	23.6																					3,035.9	（ 576.19/ 47,858.54）
4	1	239	50	2101	3.1	9.5	1.0	1.3	1		3.1	2.5	1		3.1	1.8				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.1																					3,039.0	（ 49.91/ 47,908.45）
4	1	240		2101	2.2	9.5	2.8	2.2	1		2.2	0.8	1		2.2	0.8				8.3	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.2																					3,041.2	（ 35.42/ 47,943.87）
4	1	241		2101	8.6	9.5	3.6	3.1												8.3	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,049.8	（ 132.01/ 48,075.88）
4	1	241	1	9999		9.5	0.6	0.6	1			3.0	1			2.5				8.3	7.9																																		
4	1	242		2101	2.6	9.5	0.5	0.7	1		2.6	3.0	1		2.6	2.5				8.3	7.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.0																					3,052.4	（ 42.12/ 48,118.00）
4	1	243		2101	23.4	8.5	0.6	0.7	1		23.4	3.1	1		23.4	2.7				7.9	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																					3,075.8	（ 372.06/ 48,490.06）
4	1	244		2101	4.2	8.0	0.8	0.7	1		4.2	3.1	1		4.2	1.8				7.9	6.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.7																					3,080.0	（ 63.00/ 48,553.06）
4	1	245		2101	14.5	7.5	0.8	0.5	1		14.5	3.0	1		14.5	2.4				7.6	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	27.7																					3,094.5	（ 207.35/ 48,760.41）
4	1	246		2101	5.5	7.5	0.6	0.5	1		5.5	3.0	1		5.5	2.5				7.4	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	11.0																					3,100.0	（ 77.82/ 48,838.23）
4	1	247		2101	8.7	6.5	0.9	0.8	1		8.7	2.7	1		8.7	2.7				6.9	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,108.7	（ 120.49/ 48,958.72）
4	1	248		2101	41.3	6.5	0.8	0.9	1		41.3	2.4	1		41.3	2.7				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	58.5																					3,150.0	（ 555.48/ 49,514.20）
4	1	248	80	2101	23.4	6.5	0.8	0.9	1		23.4	3.3	1		23.4	2.8				7.4	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	27.3																					3,173.4	（ 322.92/ 49,837.12）
4	1	248	90	2101	3.2	6.5	3.5	0.9					1		3.2	2.8				6.8	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,176.6	（ 39.52/ 49,876.64）
4	1	249		2101	3.2	6.5	3.5	0.9					1		3.2	2.8				6.8	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,179.8	（ 43.84/ 49,920.48）
4	1	250		2101	5.2	6.5	3.5	0.9					1		5.2	2.8				6.8	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,185.0	（ 71.24/ 49,991.72）
4	1	250	1	9999		6.5	3.1	0.9	1			1.9	1			2.8				8.3	6.9																																		
4	1	250	20	2101	2.3	6.5	3.4	0.9	1		2.3	1.9	1		2.3	2.8				8.6	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,187.3	（ 35.30/ 50,027.02）
4	1	251		2101	10.6	6.5	3.4	1.1	1		10.6	1.9	1		10.6	2.2				8.5	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	33.0																					3,197.9	（ 162.18/ 50,189.20）
4	1	251	1	9999		6.5	3.4	3.3	1			1.9								8.5	6.6																																		
4	1	252		2101	2.1	6.5	3.4	3.3	1		2.1	1.9								8.5	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.4																					3,200.0	（ 31.71/ 50,220.91）
4	1	253		2101	3.7	6.5	3.4	3.3	1		3.7	1.9								8.5	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.4																					3,203.7	（ 55.87/ 50,276.78）
4	1	254		2101	9.2	6.5	1.2	3.1	1		9.2	3.0								7.5	6.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	12.4																					3,212.9	（ 132.94/ 50,409.72）
4	1	255		2101	16.0	6.5	1.6	2.8	1		16.0	2.6								7.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																					3,228.9	（ 218.40/ 50,628.12）
4	1	255	1	9999		6.5	1.6	0.9	1			2.6	1			1.9				7.5	6.0																																		
4	1	256		2101	17.2	8.0	0.8	0.7	1		17.2	2.0	1		17.2	2.1				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.0																					3,246.1	（ 233.06/ 50,861.18）
4	1	257		2101	24.4	9.0	0.5	0.5	1		24.4	1.4	1		24.4	1.8				6.3	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	33.0																					3,270.5	（ 326.96/ 51,188.14）
4	1	257	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			1.4	1			1.2				6.3	6.3																																		
4	1	258		2101	11.9	9.5	0.6	0.7	1		11.9	0.9	1		11.9	1.5				6.3	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.2																					3,282.4	（ 153.51/ 51,341.65）
4	1	259		2101	1.1	9.5	0.6	0.7	1		1.1	2.2	1		1.1	1.5				7.6	6.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.2																					3,283.5	（ 15.23/ 51,356.88）
4	1	260		2101	5.7	9.5	0.5	0.9	1		5.7	2.2	1		5.7	1.2				7.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	11.4																					3,289.2	（ 82.08/ 51,438.96）
4	1	260	1	9999		9.5	0.5	1.1	1			2.2								7.5	6.8																																		
4	1	261		2101	5.2	9.5	0.5	2.0	1		5.2	2.2								7.4	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.2																					3,294.4	（ 71.50/ 51,510.46）
4	1	262		2101	5.6	9.5	0.6	2.2	1		5.6	2.2								7.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					3,300.0	（ 80.36/ 51,590.82）
4	1	262	1	9999		9.5	2.8	2.2												7.5	7.0																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	1024		2101	4.7	5.5	0.8	0.4	1		4.7	1.5								5.0	4.3	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	4.7																						3,723.3	（ 39.48/ 56,993.31）
4	1	1025		2101	4.3	5.5	0.8	0.2	1		4.3	1.5	1		4.3	2.5				5.0	5.5	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	4.4																						3,727.6	（ 40.20/ 57,033.51）
4	1	1026		2101	11.5	5.5	1.0	0.5	1		11.5	1.5	1		11.5	2.7				5.2	6.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15																							3,739.1	（ 124.77/ 57,158.28）
4	1	1027		2101	27.4	5.5	0.8	0.8	1		27.4	1.9	1		27.4	1.1				5.4	4.7	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	6.8																						3,766.5	（ 291.81/ 57,450.09）
4	1	1027	1	9999		5.5	0.8	0.8	1			1.9								5.4	4.7																																				
4	1	1028		2101	7.1	5.4	0.5	0.5	1		7.1	1.8								5.2	3.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	14.2																						3,773.6	（ 61.06/ 57,511.15）
4	1	1028	1	9999		7.2	0.5	0.5												5.2	3.0																																			
4	1	1029		2101	7.8	7.1	0.5	0.5												4.8	3.3	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	5.0								1														3,781.4	（ 63.57/ 57,574.72）
4	2	1029	1	9999		5.5	0.3	0.2	4			1.5																																											
4	2	1030		2101	153.0	5.5	0.3	0.2	4		153.0	1.5										1	1	3	1	1	1				3	52	03	15	612.0																					1	3,934.4	亀山橋 （ 1,147.50/ 58,722.22）
4	1	1030	1	9999		5.5	2.8	0.9												6.0	4.0																																			
4	1	1030	80	2101	7.8	5.5	2.9	2.7												10.5	10.5	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15								1														3,942.2	（ 79.17/ 58,801.39）
4	1	1030	81	9999		5.5	2.9	0.4					1			2.3				10.5	10.5																																			
4	1	1031		2101	2.0	5.5	3.0	0.4					1		2.0	2.3				10.5	10.5	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	2.0																						3,944.2	（ 22.30/ 58,823.69）
4	1	1031	1	9999		5.5	1.0	0.4	1			2.0	1			2.3				10.5	10.5																																			
4	1	1032		2101	24.4	5.5	0.7	0.6	1		24.4	1.6	1		24.4	2.4				7.0	13.3	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	48.4																						3,968.6	（ 268.40/ 59,092.09）
4	1	1033		2101	34.0	5.5	0.2	0.9	1		34.0	1.4	1		34.0	2.4				5.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	40.0																						4,002.6	（ 360.40/ 59,452.49）
4	1	1034		2101	16.0	5.5	0.2	0.9	1		16.0	1.4	1		16.0	2.4				5.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	16.0																						4,018.6	（ 166.40/ 59,618.89）
4	1	1035		2101	10.4	5.5	0.2	0.9	1		10.4	1.4	1		10.4	2.3				4.8	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	10.4																						4,029.0	（ 107.64/ 59,726.53）
4	1	1035	1	9999		5.5	1.6	0.9					1			2.3				4.8	10.0																																			
4	1	1036		2101	3.6	5.5	1.2	0.9					1		3.6	2.3				4.8	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	3.6																						4,032.6	（ 36.36/ 59,762.89）
4	1	1036	1	9999		5.5	0.2	0.9	1			1.0	1			2.3				4.8	10.0																																			
4	1	1037		2101	23.0	5.5	0.3	0.9	1		23.0	1.0	1		23.0	2.4				5.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	23.0																						4,055.6	（ 230.00/ 59,992.89）
4	1	1037	1	9999		5.5	1.3	0.9					1			2.4				5.0	10.0																																			
4	1	1038		2101	5.0	5.5	1.6	0.9					1		5.0	2.4				4.3	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	5.0																						4,060.6	（ 51.25/ 60,044.14）
4	1	1038	1	9999		5.5	0.8	0.9	1			0.8								4.3	5.8																																			
4	1	1039		2101	58.0	5.5	0.4	0.5	1		58.0	0.8	1		58.0	2.5				4.5	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	58.0																						4,118.6	（ 513.30/ 60,557.44）
4	1	1040		2101	4.0	5.5	0.4	0.5	1		4.0	0.8	1		4.0	2.5				4.5	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	4.0																						4,122.6	（ 38.80/ 60,596.24）
4	1	1040	1	9999		5.5	1.2	0.5												4.5	10.0																																			
4	1	1041		2101	4.0	5.5	1.3	0.9					1		4.0	2.5				4.5	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	4.0								1														4,126.6	（ 34.80/ 60,631.04）
4	1	1041	1	9999		5.5	0.5	0.9	1			0.8								4.5	10.0																																			
4	1	1042		2101	7.8	5.5	0.5	0.5	1		7.8	0.8	1		7.8	2.4				4.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	7.8																						4,134.4	（ 67.86/ 60,698.90）
4	1	1042	1	9999		5.5	0.5	2.9	1			0.8								4.0	10.0																																			
4	1	1042	50	2101	3.2	5.5	0.5	2.9	1		3.2	0.8								4.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	3.2																						4,137.6	（ 31.04/ 60,729.94）
4	1	1043		2101	1.8	5.5	0.5	2.9	1		1.8	0.8								4.0	10.0	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15																							4,139.4	（ 17.46/ 60,747.40）
4	1	1044		2101	7.6	5.5	0.5	2.9	1		7.6	0.8								3.7	8.7	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15																							4,147.0	（ 73.72/ 60,821.12）
4	1	1044	1	9999		5.5	0.5	0.5	1			0.8	1			2.4				3.7	8.7																																			
4	1	1045		2101	48.2	5.5	0.6	0.5	1		48.2	0.8	1		48.2	2.4				3.7	9.1	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15	48.0																						4,195.2	（ 469.95/ 61,291.07）
4	1	1045	1	9999		5.5	0.6	2.9	1			0.8								3.7	9.1																																			
4	1	1046		2101	23.4	5.5	0.6	2.9	1		23.4	0.8								3.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	52	03	15																							4,218.6	（ 229.32/ 61,520.39）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1070		2101	3.5	6.0	1.0	5.8	1		3.5	2.3								6.3	8.8	1	1	4	1	1	1			4	09	03	18																							4,431.1	（ 51.97/ 64,717.27）
4	1	1070	1	9999		6.0	1.0	3.2	1			2.3	1			2.5				6.3	8.8																																			
4	1	1071		2101	16.2	6.0	1.0	3.2	1		16.2	2.3	1		16.2	2.5				6.3	8.8	1	1	4	1	1	1			4	09	03	18																							4,447.3	（ 243.00/ 64,960.27）
4	1	1072		2101	20.5	6.0	0.8	3.2	1		20.5	2.3	1		20.5	2.5				6.1	8.8	1	1	4	1	1	1			4	09	03	18																							4,467.8	ｽｽﾞｶｾｷｾﾝ （ 305.45/ 65,265.72）
4	1	1075		2101	40.6	6.0	0.4	0.6	1		40.6	2.3	1		40.6	2.5				5.7	6.2	1	1	4	1	1	1			4	09	03	18																							4,508.4	（ 539.98/ 65,805.70）
4	1	1076		2101	10.2	6.0	0.5	0.6	1		10.2	2.3	1		10.2	2.5				5.8	6.1	1	1	4	1	1	1			4	10	03	13																							4,518.6	（ 120.87/ 65,926.57）
4	1	1076	1	9999		5.3	0.5	0.5	1			2.3								5.7	4.0																																			
4	1	1077		2101	13.3	6.0	0.5	0.6	1		13.3	2.3	1		13.3	2.5				5.8	6.1	1	1	5	1	0	1			4	10	03	13																							4,531.9	（ 136.32/ 66,062.89）
4	1	1078		2101	82.6	6.0	0.7	0.4	1		82.6	2.4	1		82.6	2.5				6.1	5.9	1	1	5	1	0	1			4	10	03	13																							4,614.5	（ 987.07/ 67,049.96）
4	1	1078	1	9999		6.0	0.7	0.4	1			2.4								6.1	5.9																																			
4	1	1079		2101	4.1	6.0	0.7	0.4	1		4.1	2.4								6.1	3.9	1	1	4	1	1	1			4	10	03	13	3.6																						4,618.6	（ 38.95/ 67,088.91）
4	1	1080		2101	2.2	6.0	0.5	2.5	1		2.2	2.4								6.2	5.6	1	1	4	1	1	1			4	10	03	13	2.2							1														4,620.8	（ 22.99/ 67,111.90）
4	1	1080	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.2	1			2.0				6.2	5.6																																			
4	1	1081		2101	31.5	6.0	0.6	0.5	1		31.5	2.2	1		31.5	2.0				5.8	5.5	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	15.8																						4,652.3	（ 354.37/ 67,466.27）
4	1	1082		2101	3.9	6.0	0.6	1.5	1		3.9	2.2	1		3.9	3.0				5.8	7.5	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	7.6																						4,656.2	（ 47.97/ 67,514.24）
4	1	1083		2101	4.9	6.0	0.6	2.5	1		4.9	2.4	1		4.9	1.8				6.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	9.6																						4,661.1	（ 65.17/ 67,579.41）
4	1	1084		2101	14.7	6.0	0.6	2.7	1		14.7	2.3	1		14.7	1.8				5.9	7.5	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	24.8																						4,675.8	（ 196.24/ 67,775.65）
4	1	1084	1	9999		6.0	0.6	4.5	1			2.3								5.9	7.5																																			
4	1	1085		2101	8.6	6.0	0.4	5.0	1		8.6	2.1								5.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	15.7							1															4,684.4	（ 115.67/ 67,891.32）
4	1	1085	1	9999		6.0	0.4	0.3	1			2.1	1			4.7				5.5	8.0																																			
4	1	1086		2101	2.3	6.0	0.4	0.3	1		2.3	2.1	1		2.3	4.7				5.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	4.5																						4,686.7	（ 31.05/ 67,922.37）
4	1	1087		2101	2.3	6.0	0.4	0.3	1		2.3	2.1	1		2.3	2.0				5.5	5.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	4.6																						4,689.0	（ 27.94/ 67,950.31）
4	1	1088		2101	2.0	6.0	0.4	0.3	1		2.0	2.1	1		2.0	2.0				5.5	5.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	4.0																						4,691.0	（ 21.60/ 67,971.91）
4	1	1089		2101	27.6	6.0	0.4	0.3	1		27.6	2.3	1		27.6	2.0				5.7	5.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	17.2							1															4,718.6	（ 300.84/ 68,272.75）
4	1	1090		2101	59.9	6.0	0.5	0.4	1		59.9	2.2	1		59.9	2.0				5.7	5.4	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	51.6																						4,778.5	（ 661.89/ 68,934.64）
4	1	1090	1	9999		6.0	0.5	2.4	1			2.2								5.7	5.4																																			
4	1	1091		2101	11.3	6.0	0.5	2.4	1		11.3	2.2								5.7	5.4	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	11.3							1															4,789.8	（ 125.43/ 69,060.07）
4	1	1091	1	9999		6.0	0.5	0.4	1			2.2	1			2.0				5.7	5.4																																			
4	1	1092		2101	12.9	6.0	0.5	0.5	1		12.9	2.3	1		12.9	2.3				5.8	5.8	1	1	4	1	1	1			4	22	06	11	12.9																						4,802.7	（ 146.41/ 69,206.48）
4	1	1097		2101	6.3	5.5	0.6	0.8	1		6.3	2.3	1		6.3	2.4				5.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	10	03	13	5.4																						4,809.0	（ 73.08/ 69,279.56）
4	1	1097	1	9999		5.5	2.9	0.8					1			2.4				5.6	6.0																																			
4	1	1097	80	2101	7.8	5.5	3.0	0.8					1		7.8	2.4				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15								1															4,816.8	（ 90.87/ 69,370.43）
4	1	1097	81	9999		5.5	0.6	0.8	1			2.4	1			2.4				5.7	6.0																																			
4	1	1098		2101	1.8	5.5	0.6	0.8	1		1.8	2.4	1		1.8	2.4				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,818.6	（ 21.06/ 69,391.49）
4	1	1099		2101	43.8	5.5	0.7	0.6	1		43.8	2.5	1		43.8	2.4				5.7	6.0	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,862.4	（ 512.46/ 69,903.95）
4	1	1100		2101	26.3	5.5	0.7	0.4	1		26.3	2.3	1		26.3	2.3				5.9	5.5	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15								1															4,888.7	（ 301.13/ 70,205.08）
4	1	1101		2101	29.9	5.5	0.6	0.6	1		29.9	2.3	1		29.9	2.4				5.7	5.8	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,918.6	（ 337.87/ 70,542.95）
4	1	1101	10	2101	7.1	5.5	0.6	0.6	1		7.1	2.3	1		7.1	2.3				5.6	5.7	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,925.7	（ 80.58/ 70,623.53）
4	1	1101	11	9999		5.5	0.3	0.6					1			2.3				5.6	5.7																																			
4	1	1102		2101	38.1	5.5	0.5	0.5					1		38.1	2.3				5.6	5.6	1	1	4	1	1	1			3	52	03	15																						4,963.8	（ 333.37/ 70,956.90）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	1120		2101	48.3	5.5	1.3	0.7					1		48.3	2.0				4.1	6.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	37.2																				5,518.6	(458.85/ 76,473.09)
4	1	1120	50	2101	6.9	5.5	1.7	0.7					1		6.9	2.0				4.5	6.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	10.4																				5,525.5	(66.93/ 76,540.02)
4	1	1121		2101	6.3	5.5	1.9	0.5					1		6.3	2.0				10.4	10.5	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	12.4																				5,531.8	(62.37/ 76,602.39)
4	1	1122		2101	12.5	5.5	2.8	0.5					1		12.5	2.0				12.0	7.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	24.8																				5,544.3	(129.37/ 76,731.76)
4	1	1123		2101	15.8	5.5	2.7	0.5					1		15.8	2.2				6.4	11.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	29.0																				5,560.1	(171.43/ 76,903.19)
4	1	1124		2101	23.4	5.5	1.4	0.5					1		23.4	2.2				5.7	18.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	42.4																				5,583.5	(239.85/ 77,143.04)
4	1	1125		2101	35.1	5.5	1.8	0.5					1		35.1	2.2				10.0	15.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	69.8																				5,618.6	(343.98/ 77,487.02)
4	1	1126		2101	21.6	5.5	1.8	0.5					1		21.6	2.2				6.5	16.5	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	40.8																				5,640.2	(216.00/ 77,703.02)
4	1	1126	1	9999		5.5	1.8	2.7												6.5	16.5																																			
4	1	1127		2101	1.0	5.5	1.8	3.3												6.5	17.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	1.0																				5,641.2	(10.30/ 77,713.32)
4	1	1128		2101	11.0	5.5	1.5	2.8												6.6	5.6	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28								1													5,652.2	(112.20/ 77,825.52)
4	1	1128	1	9999		5.5	1.5	0.6					1			2.0				6.6	5.6																																			
4	1	1128	50	2101	20.5	5.5	0.7	0.6					1		20.5	2.0				5.0	7.6	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28																				5,672.7	(188.60/ 78,014.12)
4	1	1129		2101	18.7	5.5	0.8	0.5					1		18.7	2.1				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28																				5,691.4	(165.49/ 78,179.61)
4	1	1130		2101	15.7	5.5	0.8	0.5					1		15.7	2.2				4.5	8.5	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	14.0																				5,707.1	(140.51/ 78,320.12)
4	1	1131		2101	11.5	5.5	2.1	0.7					1		11.5	2.6				4.8	6.9	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	13.5								1												5,718.6	(114.42/ 78,434.54)
4	1	1131	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			1.3	1			2.6				4.8	6.9																																			
4	1	1131	30	2101	3.2	5.5	0.8	0.7	1		3.2	1.9	1		3.2	2.9				5.4	7.2	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	6.1																				5,721.8	(36.32/ 78,470.86)
4	1	1132		2101	10.4	5.5	0.7	0.9	1		10.4	1.8	1		10.4	3.0				5.2	7.1	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	31.2																				5,732.2	(123.24/ 78,594.10)
4	1	1133		2101	23.3	5.5	1.3	2.5	1		23.3	1.6	1		23.3	2.7				5.6	8.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	48.1																				5,755.5	(297.07/ 78,891.17)
4	1	1134		2101	3.9	5.5	1.8	2.5	1		3.9	2.0	1		3.9	2.9				6.5	8.2	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	8.9																				5,759.4	(55.18/ 78,946.35)
4	1	1135		2101	17.7	5.5	3.1	2.7	1		17.7	1.7	1		17.7	2.9				7.5	8.4	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	36.3																				5,777.1	(270.81/ 79,217.16)
4	1	1136		2101	6.9	5.5	3.0	3.0	1		6.9	1.7	1		6.9	2.5				7.4	8.7	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	13.8																				5,784.0	(109.02/ 79,326.18)
4	1	1137		2101	18.1	5.5	1.7	4.0	1		18.1	2.5	1		18.1	2.5				6.9	9.6	1	1	5	1	1	1				3	59	12	28	44.7																				5,802.1	(288.69/ 79,614.87)
4	1	1138		2101	16.5	5.5	1.3	3.4					1		16.5	2.2				5.6	9.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	25.0																				5,818.6	(215.32/ 79,830.19)
4	1	1139		2101	8.5	5.5	1.2	3.2					1		8.5	2.6				5.5	9.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	9.9																				5,827.1	(105.82/ 79,936.01)
4	1	1140		2101	2.3	5.5	1.2	6.4					1		2.3					5.5	10.4	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	5.5																				5,829.4	(29.44/ 79,965.45)
4	1	1140	1	9999		5.5	1.2	6.4												5.5	10.4																																			
4	1	1140	50	2101	5.5	5.5	1.1	5.3												5.4	8.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	5.9								1												5,834.9	(68.75/ 80,034.20)
4	1	1140	60	2101	1.9	5.5	1.1	1.9					1		1.9	2.2				5.4	7.8	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	4.0																				5,836.8	(21.47/ 80,055.67)
4	1	1141		2101	5.4	5.5	0.9	0.5					1		5.4	2.2				5.2	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	10.0																				5,842.2	(53.46/ 80,109.13)
4	1	1142		2101	23.0	5.5	0.9	0.5					1		23.0	2.2				5.2	6.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	42.5																				5,865.2	(209.30/ 80,318.43)
4	1	1143		2101	7.6	5.5	1.1	0.9					1		7.6	2.2				5.4	6.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	13.6																				5,872.8	(71.44/ 80,389.87)
4	1	1144		2101	1.3	5.5	1.3	3.5					1		1.3					5.6	6.8	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	1.0																				5,874.1	(13.00/ 80,402.87)
4	1	1144	1	9999		5.5	1.3	3.5												5.6	6.8																																			
4	1	1145		2101	3.2	5.5	1.3	3.6												5.6	7.1	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	3.5																				5,877.3	(33.12/ 80,435.99)
4	1	1145	1	9999		5.5	1.3	3.6												5.6	7.1																																			
4	1	1145	10	2101	1.6	5.5	1.3	1.5					1		1.6	2.2				5.6	7.4	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	3.3																				5,878.9	(16.72/ 80,452.71)
4	1	1145	30	2101	6.2	5.5	1.3	2.4					1		6.2	2.2				5.6	8.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	12.6																				5,885.1	(67.89/ 80,520.60)
4	1	1145	50	2101	5.4	5.5	1.3	2.2					1		5.4	2.2				5.6	9.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	28	5.8																				5,890.5	(61.02/ 80,581.62)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	1161	10	2101	3.4	9.0	1.5	0.5	1		3.4	3.0	1		3.4	3.7				11.0	8.7	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	5.5							1																	6,170.5	（ 60.18/ 83,953.86）
4	1	1161	11	9999		9.0	1.5	0.5	1			3.0	1			3.7				11.0	8.7																																		
4	1	1162		2101	45.3	9.0	1.5	0.5					1		45.3	3.7				8.0	9.5	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	87.2																							6,215.8	（ 665.91/ 84,619.77）
4	1	1162	1	9999		9.0	1.5	4.2												8.0	9.5																																		
4	1	1163		2101	2.8	8.6	1.5	4.2												8.0	12.3	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	2.8																							6,218.6	（ 40.60/ 84,660.37）
4	1	1164		2101	6.4	8.0	1.5	4.1												8.5	12.0	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	6.4																							6,225.0	（ 89.28/ 84,749.65）
4	1	1164	1	9999		8.0	1.5	0.5					1			3.6				8.5	12.0																																		
4	1	1165		2101	25.6	6.0	1.5	0.5					1		25.6	3.6				9.0	13.3	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	51.2																							6,250.6	（ 322.56/ 85,072.21）
4	1	1166		2101	10.4	6.0	1.5	0.5					1		10.4	3.6				10.4	17.3	1	1	4	1	1	1			4	12	10	06	12.4																							6,261.0	（ 120.64/ 85,192.85）
4	2	1166	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			3.5																																						
4	2	1167		2101	31.0	6.0	1.0	0.5					1		31.0	3.5						1	1	4	1	1	1			4	12	12	22																						1	6,292.0	柳田橋 （ 341.00/ 85,533.85）
4	1	1167	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			3.9				5.8	7.4																																		
4	1	1168		2101	26.6	6.0	1.6	0.5					1		26.6	3.5				7.0	7.2	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22																							6,318.6	（ 312.55/ 85,846.40）
4	1	1169		2101	25.5	6.0	1.6	0.5					1		25.5	3.5				9.8	7.2	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	44.0																							6,344.1	（ 295.80/ 86,142.20）
4	1	1169	1	9999		6.0	1.6	4.0												9.8	7.2																																		
4	1	1170		2101	9.2	6.0	1.5	4.0												10.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	9.2							1															6,353.3	（ 106.26/ 86,248.46）
4	1	1170	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			3.5				10.0	10.0																																		
4	1	1171		2101	65.3	6.0	1.5	0.5					1		65.3	3.5				12.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	130.6																							6,418.6	（ 750.95/ 86,999.41）
4	1	1172		2101	50.0	6.0	1.8	0.5					1		50.0	3.5				13.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	100.0																							6,468.6	（ 582.50/ 87,581.91）
4	1	1173		2101	23.5	6.0	2.2	0.5					1		23.5	3.5				11.2	12.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	47.0																							6,492.1	（ 282.00/ 87,863.91）
4	1	1174		2101	14.3	6.0	2.2	0.5					1		14.3	3.5				9.5	11.2	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	28.6																							6,506.4	（ 174.46/ 88,038.37）
4	1	1174	1	9999		6.0	2.2	4.0												9.5	11.2																																		
4	1	1175		2101	7.9	6.0	2.2	4.0												9.5	11.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	8.4																							6,514.3	（ 96.38/ 88,134.75）
4	1	1175	1	9999		6.0	2.2	0.5					1			3.5				9.5	11.5																																		
4	1	1176		2101	4.3	6.0	2.3	0.5					1		4.3	3.5				10.0	12.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	8.6																							6,518.6	（ 52.67/ 88,187.42）
4	1	1177		2101	1.0	6.0	2.3	0.5					1		1.0	3.5				10.5	12.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	1.0																							6,519.6	B3096.2(-3.8) （ 12.30/ 88,199.72）
4	1	1178		2101	5.9	6.0	1.4	0.5					1		5.9	3.5				11.8	13.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	11.0																							6,525.5	（ 69.91/ 88,269.63）
4	1	1179		2101	6.6	6.0	1.7	0.5					1		6.6	3.5				13.3	11.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	6.6																							6,532.1	（ 76.23/ 88,345.86）
4	1	1179	1	9999		6.0	1.2	0.5					1			3.5				13.3	11.5																																		
4	1	1180		2101	36.5	6.0	1.0	0.5					1		36.5	3.5				6.2	13.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	37.5																							6,568.6	（ 405.15/ 88,751.01）
4	1	1181		2101	41.1	6.0	1.2	0.5					1		41.1	3.5				9.0	19.0	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	42.2																							6,609.7	（ 456.21/ 89,207.22）
4	1	1181	1	9999		6.0	1.2	4.0												9.0	19.0																																		
4	1	1182		2101	7.2	6.0	1.2	4.0												9.8	19.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	0.5																							6,616.9	（ 80.64/ 89,287.86）
4	1	1182	1	9999		6.0	1.2	0.5					1			3.5				9.8	19.5																																		
4	1	1183		2101	1.7	6.0	1.2	0.5					1		1.7	3.5				9.8	19.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	1.7																							6,618.6	（ 19.04/ 89,306.90）
4	1	1184		2101	85.7	6.0	1.0	0.5					1		85.7	3.5				7.0	16.5	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	85.7																							6,704.3	（ 951.27/ 90,258.17）
4	1	1184	1	9999		6.0	1.0	4.0												7.0	16.5																																		
4	1	1198		2101	5.3	5.0	0.5	0.5												4.7	18.8	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	6.0																							6,709.6	B 3391.0(-9.0) （ 45.05/ 90,303.22）
4	1	1198	1	9999		6.1	1.0	4.0												4.7	18.8																																		
4	1	1199		2101	4.5	6.1	1.0	4.0												4.7	18.7	1	1	4	1	1	1			4	12	12	22	1.0																							6,714.1	（ 49.95/ 90,353.17）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1028 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山白山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	1228		2101	22.7	5.9	0.5	0.5					1		22.7	2.9				4.5	9.8	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	60.4																						7,248.6	（ 223.59/ 96,658.62）
4	1	1229		2101	7.3	6.4	1.0	0.5					1		7.3	2.6				6.5	18.0	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	14.6																						7,255.9	（ 74.09/ 96,732.71）
4	1	1230		2101	11.7	6.7	1.0	0.5					1		11.7	2.6				6.3	18.0	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	35.1																						7,267.6	（ 124.60/ 96,857.31）
4	1	1231		2101	20.1	5.1	1.0	0.5					1		20.1	2.6				4.7	8.0	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	58.3																						7,287.7	（ 201.00/ 97,058.31）
4	1	1231	1	9999		5.1	1.0	3.1												4.7	8.0																																		
4	1	1232		2101	3.1	4.9	1.0	0.5												4.7	4.7	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	3.1																						7,290.8	（ 24.18/ 97,082.49）
4	1	1233		2101	0.4	4.9	1.0	0.5												4.7	4.7	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15	0.4																						7,291.2	（ 2.56/ 97,085.05）
4	1	1233	1	9999		4.9	1.0	1.1												4.7	4.7																																		
4	1	1234		2101	18.4	5.2	0.6	1.1												4.1	3.9	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15																						7,309.6	（ 127.88/ 97,212.93）
4	1	1235		2101	74.0	5.2	1.3	1.1												6.2	3.5	1	1	4	1	0	1			3	52	03	15																24	2012	4	1		7,383.6	（ 536.50/ 97,749.43）
					（ 件 数 548 ）（ 防護柵延長 419 9,275.3 ）																																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	131		2071	32.0	5.5	3.5	1.2					1		32.0	4.7				6.3	8.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	8.5																				1,955.7	（ 424.00/ 16,300.35）
4	1	132		2071	25.5	5.5	1.5	1.6					1		25.5	8.0				12.9	12.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	12.0																				1,981.2	（ 401.62/ 16,701.97）
4	1	133		2071	16.2	5.5	1.5	1.6					1		16.2	7.5				18.7	12.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	5.0																				1,997.4	（ 264.87/ 16,966.84）
4	1	133	20	2071	11.5	5.5	1.5	1.6					1		11.5	6.3				24.4	10.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	9.0																				2,008.9	（ 178.25/ 17,145.09）
4	1	133	30	2071	6.7	5.5	1.5	1.4					1		6.7	5.5				8.8	9.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.0							1													2,015.6	（ 96.48/ 17,241.57）
4	1	133	31	9999		5.5	1.5	1.4					1			5.5				4.8	9.6																																		
4	1	133	50	2071	29.3	5.5	1.0	1.5					1		29.3	3.5				4.3	8.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				2,044.9	（ 372.11/ 17,613.68）
4	1	134		2071	52.5	5.5	0.8	1.2					1		52.5	3.5				4.1	7.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				2,097.4	（ 590.62/ 18,204.30）
4	1	134	40	2071	8.9	5.5	0.8	1.2					1		8.9	3.5				4.1	7.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				2,106.3	（ 97.90/ 18,302.20）
4	1	134	41	9999		5.5	0.8	4.7												4.1	7.9																																
4	1	134	50	2071	5.0	5.5	0.8	4.3												4.1	7.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1												2,111.3	（ 54.00/ 18,356.20）
4	1	134	51	9999		5.5	0.8	0.8					1			3.5				4.1	7.5																																
4	1	135		2071	30.0	5.5	0.8	0.8					1		30.0	3.6				4.0	7.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1												2,141.3	（ 319.50/ 18,675.70）
4	1	136		2071	15.4	5.5	0.7	0.8					1		15.4	3.6				14.0	7.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	30.8																				2,156.7	（ 164.01/ 18,839.71）
4	1	137		2071	6.9	5.5	0.7	0.8					1		6.9	3.6				13.0	7.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	6.9																				2,163.6	（ 73.14/ 18,912.85）
4	1	137	1	9999		5.5	0.7	0.8					1			6.8				13.0	11.1																																
4	1	138		2071	26.1	5.5	0.7	0.8					1		26.1	6.1				10.5	10.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	26.1																				2,189.7	（ 351.04/ 19,263.89）
4	2	138	1	9999		6.5	0.3	0.2					1			6.1																																				
4	2	139		2071	6.3	6.5	0.3	0.2					1		6.3	6.1						1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	12.6																			1	2,196.0	貝下橋 （ 82.53/ 19,346.42）
4	1	139	1	9999		5.5	0.7	0.8					1			6.1				10.5	10.6																																
4	1	140		2071	1.4	5.5	0.7	0.8					1		1.4	6.1				10.5	10.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	1.4																				2,197.4	（ 18.34/ 19,364.76）
4	1	141		2071	46.9	5.5	0.9	0.8					1		46.9	3.8				7.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	43.7							1												2,244.3	（ 565.14/ 19,929.90）
4	1	141	1	9999		5.5	0.9	1.6					1			4.3				7.2	8.3																																
4	1	142		2071	38.4	5.5	0.8	0.8					1		38.4	5.2				8.1	9.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	38.4																				2,282.7	（ 472.32/ 20,402.22）
4	1	144		2071	9.0	5.5	0.9	0.8					1		9.0	4.1				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	9.0																				2,291.7	（ 106.20/ 20,508.42）
4	1	145		2071	5.7	5.5	0.9	0.8					1		5.7	4.1				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	5.7																				2,297.4	（ 64.41/ 20,572.83）
4	1	146		2071	27.8	5.5	0.7	0.8					1		27.8	4.4				3.5	8.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	30.0																				2,325.2	（ 315.53/ 20,888.36）
4	1	146	30	2071	2.3	5.5	0.7	0.8					1		2.3	4.4				3.5	8.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	2.3																				2,327.5	（ 26.22/ 20,914.58）
4	1	146	40	2071	3.7	5.5	0.7	0.8					1		3.7	5.3				3.5	8.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.7																				2,331.2	（ 43.84/ 20,958.42）
4	1	146	50	2071	15.5	5.5	0.7	0.8					1		15.5	5.1				3.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	15.5																				2,346.7	（ 189.10/ 21,147.52）
4	1	146	51	9999		5.5	0.7	0.8					1			4.6				3.5	8.6																																
4	1	146	60	2071	6.1	5.5	0.7	0.8					1		6.1	4.6				3.5	8.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	6.1																				2,352.8	（ 70.76/ 21,218.28）
4	1	146	61	9999		5.5	0.8	0.8					1			5.1				3.6	8.6																																
4	1	147		2071	2.5	5.5	0.8	0.8					1		2.5	5.1				3.6	8.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	2.5																				2,355.3	（ 30.50/ 21,248.78）
4	1	148		2071	0.8	5.5	0.8	0.8					1		0.8	4.5				3.6	8.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	0.8																				2,356.1	（ 9.52/ 21,258.30）
4	1	149		2071	11.4	5.5	0.7	0.8					1		11.4	5.3				3.5	8.8	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				2,367.5	（ 136.23/ 21,394.53）
4	1	150		2071	2.1	5.5	0.7	0.8					1		2.1	3.5				3.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				2,369.6	（ 23.94/ 21,418.47）
4	1	151		2071	27.8	5.5	0.7	0.8					1		27.8	3.5				4.7	7.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	18.0																				2,397.4	（ 291.90/ 21,710.37）
4	1	152		2071	31.8	5.5	0.7	0.8					1		31.8	3.5				4.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	31.1																				2,429.2	（ 333.90/ 22,044.27）
4	1	152	30	2071	3.3	5.5	0.7	0.8					1		3.3	7.6				5.3	9.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.1																				2,432.5	（ 41.41/ 22,085.68）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	153		2071	3.0	5.5	0.7	0.8					1		3.0	7.6				5.3	9.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.0																					2,435.5	（ 43.80/ 22,129.48）
4	1	153	1	9999		5.5	0.7	8.4												5.3	9.3																																		
4	1	154		2071	14.5	9.0	0.6	1.9												5.1	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	13.5							1														2,450.0	ｽｽﾞｶｶﾝｼﾞﾖｳｾﾝ （ 189.22/ 22,318.70）
4	1	154	1	9999		9.0	0.6	0.5					1			1.4				5.1	6.4																																		
4	1	155		2071	14.2	7.0	0.5	0.8					1		14.2	1.6				4.9	5.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	14.2																					2,464.2	（ 151.94/ 22,470.64）
4	1	156		2071	13.0	5.5	0.6	3.1					1		13.0	1.9				5.7	5.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	13.0																					2,477.2	（ 136.50/ 22,607.14）
4	1	156	1	9999		5.5	0.6	0.8	1			2.3	1			1.9				5.7	5.4																																		
4	1	157		2071	3.0	5.5	0.6	0.8	1		3.0	2.3	1		3.0	1.9				5.7	5.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														2,480.2	（ 33.30/ 22,640.44）
4	1	157	1	9999		5.5	0.6	2.7	1			2.3								5.4	5.7																																		
4	1	158		2071	18.5	5.5	0.6	2.5	1		18.5	2.3								5.6	5.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,498.7	（ 203.50/ 22,843.94）
4	1	159		2071	7.2	5.5	0.6	2.6	1		7.2	2.3								5.6	5.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,505.9	Br3608.5(8.5) （ 78.84/ 22,922.78）
4	1	159	50	2071	38.5	5.5	0.6	2.6	1		38.5	2.3								5.6	5.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,544.4	（ 423.50/ 23,346.28）
4	1	159	90	2071	21.0	5.5	0.6	3.2	1		21.0	2.3								5.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,565.4	（ 237.30/ 23,583.58）
4	1	159	91	9999		5.5	0.6	1.7	1			2.3	1			1.5				5.6	6.0																																		
4	1	160		2071	5.0	5.5	0.6	1.7	1		5.0	2.3	1		5.0	1.5				5.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,570.4	（ 58.00/ 23,641.58）
4	1	160	1	9999		5.5	2.9	3.2												5.6	6.0																																		
4	1	161		2071	10.5	5.5	3.2	3.0												5.9	5.8	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,580.9	（ 122.32/ 23,763.90）
4	1	162		2071	0.7	5.5	3.2	3.3												5.9	6.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,581.6	（ 8.29/ 23,772.19）
4	1	163		2071	2.1	5.5	3.3	3.2												6.4	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,583.7	（ 25.20/ 23,797.39）
4	1	163	1	9999		5.5	0.7	3.2	1			2.6								6.4	6.0																																		
4	1	164		2071	22.2	5.5	0.6	3.1	1		22.2	2.6								6.4	5.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	21.9																					2,605.9	（ 264.18/ 24,061.57）
4	1	165		2071	1.9	5.5	0.6	3.1	1		1.9	2.6								6.4	5.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	1.9																					2,607.8	（ 22.42/ 24,083.99）
4	1	165	1	9999		5.5	0.6	0.6	1			2.6								6.4	5.9																																		
4	1	166		2071	98.1	5.5	0.5	0.8	1		98.1	2.6								6.2	5.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	78.5																					2,705.9	（ 917.23/ 25,001.22）
4	1	167		2071	88.5	5.5	0.5	0.8	1		88.5	2.6								6.4	5.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	48.5																					2,794.4	（ 831.90/ 25,833.12）
4	1	167	1	9999		5.5	3.1	0.8												6.4	5.5																																		
4	1	168		2071	11.5	5.5	3.1	0.8												6.0	5.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														2,805.9	（ 108.10/ 25,941.22）
4	1	169		2071	0.5	5.5	3.3	0.9												6.0	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,806.4	（ 4.77/ 25,945.99）
4	1	169	1	9999		5.5	0.6	0.9	1			2.7								6.0	4.7																																		
4	1	170		2071	44.1	5.5	0.6	0.9	1		44.1	2.0								6.0	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,850.5	（ 412.33/ 26,358.32）
4	1	170	1	9999		5.5	0.6	0.9	1			2.6								6.6	4.7																																		
4	1	171		2071	53.7	5.5	0.6	0.9	1		53.7	2.7								6.7	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	53.0																					2,904.2	（ 518.20/ 26,876.52）
4	1	171	1	9999		5.5	0.6	0.9	1			3.3								6.7	4.7																																		
4	1	172		2071	1.7	5.5	0.6	0.9	1		1.7	3.3								6.7	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,905.9	（ 17.51/ 26,894.03）
4	1	173		2071	50.3	5.5	0.6	0.9	1		50.3	3.3								6.6	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,956.2	（ 518.09/ 27,412.12）
4	1	173	1	9999		5.5	0.6	1.0	1			2.6								6.6	4.7																																		
4	1	174		2071	35.3	5.5	0.6	0.9	1		35.3	2.6								6.8	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	35.0																					2,991.5	（ 340.64/ 27,752.76）
4	1	174	1	9999		5.5	0.6	0.9	1			3.0								6.8	4.7																																		
4	1	175		2071	3.8	5.5	0.6	0.9	1		3.8	3.0								6.8	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					2,995.3	（ 38.00/ 27,790.76）
4	2	175	1	9999		5.5	0.6	0.9	1			3.0																																										

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	214		2071	53.4	6.0	1.6	1.7	1	2	53.4	3.3	1	2	53.4	3.4				7.9	8.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,805.9	（ 851.73/ 38,158.42）
4	1	215		2071	20.8	6.0	2.5	3.4	1	2	20.8	3.5	1	2	20.8	3.5				9.0	9.9	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,826.7	（ 362.96/ 38,521.38）
4	1	215	1	9999		6.0	2.5	6.9	1	2		3.5								9.0	9.9																																			
4	1	216		2071	10.5	6.0	2.5	4.8	1	2	10.5	3.5								9.0	7.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,837.2	（ 187.42/ 38,708.80）
4	1	216	1	9999		6.0	6.0	4.8												9.0	7.8																																			
4	1	217		2071	14.7	6.0	6.3	6.5												9.3	9.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														3,851.9	（ 261.66/ 38,970.46）
4	1	217	1	9999		6.0	6.3	3.0					1	2		3.5				9.3	9.5																																			
4	1	218		2071	2.1	6.0	6.3	3.0					1	2	2.1	3.5				9.3	9.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,854.0	（ 39.48/ 39,009.94）
4	1	218	1	9999		6.0	2.8	3.0	1	2		3.5	1	2		3.5				9.3	9.5																																			
4	1	219		2071	25.7	6.0	3.5	2.5	1	2	25.7	3.5	1	2	25.7	3.5				10.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,879.7	（ 485.73/ 39,495.67）
4	1	220		2071	26.2	6.0	2.0	2.4	1	2	26.2	3.4	1	2	26.2	3.4				8.4	8.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,905.9	（ 474.22/ 39,969.89）
4	1	221		2071	13.2	6.0	1.7	1.6	1	2	13.2	3.4	1	2	13.2	3.5				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,919.1	（ 220.44/ 40,190.33）
4	1	222		2071	40.7	6.0	1.5	1.6	1	2	40.7	3.4	1	2	40.7	3.4				7.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,959.8	（ 653.23/ 40,843.56）
4	1	223		2071	33.9	6.0	1.5	1.6	1	2	33.9	3.4	1	2	33.9	3.4				7.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							3,993.7	（ 539.01/ 41,382.57）
4	1	223	1	9999		6.0	1.5	1.6	1	2		8.7	1	2		3.4				14.8	8.0																																			
4	1	224		2071	3.2	6.0	1.6	1.6	1	2	3.2	9.0	1	2	3.2	3.3				15.2	7.9	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.2																						3,996.9	（ 68.32/ 41,450.89）
4	1	225		2071	9.0	6.0	1.6	1.6	1	2	9.0	7.7	1	2	9.0	3.4				13.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	9.0																						4,005.9	（ 188.10/ 41,638.99）
4	1	226		2071	44.5	6.0	1.6	1.5	1	2	44.5	5.3	1	2	44.5	3.5				11.5	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	19.8																						4,050.4	（ 849.95/ 42,488.94）
4	1	227		2071	55.5	6.0	1.5	1.5	1	2	55.5	3.9	1	2	55.5	3.5				9.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	24.2																						4,105.9	（ 951.82/ 43,440.76）
4	1	228		2071	13.7	6.0	1.5	1.5	1	2	13.7	3.7	1	2	13.7	3.5				9.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	13.8																						4,119.6	（ 223.31/ 43,664.07）
4	1	228	1	9999		6.0	6.6	1.5					1	2		3.5				9.6	8.0																																			
4	1	229		2071	10.4	6.0	6.2	1.5					1	2	10.4	3.5				9.2	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,130.0	（ 180.96/ 43,845.03）
4	1	229	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	2		4.6	1	2		3.5				9.2	8.0																																			
4	1	230		2071	15.4	6.0	1.5	1.5	1	2	15.4	4.5	1	2	15.4	3.5				9.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,145.4	（ 262.57/ 44,107.60）
4	1	230	1	9999		6.0	5.9	1.5					1	2		3.5				8.9	8.0																																			
4	1	231		2071	8.2	6.0	5.7	1.5					1	2	8.2	3.5				8.7	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,153.6	BRM 5800.8 (+0.8) （ 137.76/ 44,245.36）
4	1	231	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	2		4.0	1	2		3.5				8.7	8.0																																			
4	1	232		2071	46.7	6.0	1.5	1.5	1	2	46.7	3.5	1	2	46.7	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,200.3	（ 758.87/ 45,004.23）
4	1	232	1	9999		6.0	1.5	5.0	1	2		3.5								8.0	8.0																																			
4	1	233		2071	5.6	6.0	1.5	5.0	1	2	5.6	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,205.9	（ 89.60/ 45,093.83）
4	1	234		2071	2.4	6.0	1.5	5.0	1	2	2.4	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,208.3	（ 38.40/ 45,132.23）
4	1	234	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	2		3.5	1	2		3.5				8.0	8.0																																			
4	1	235		2071	64.3	6.0	1.5	1.5	1	2	64.3	3.5	1	2	64.3	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,272.6	（ 1,028.80/ 46,161.03）
4	1	235	1	9999		6.0	1.5	5.0	1	2		3.5								8.0	8.0																																			
4	1	236		2071	8.3	6.0	1.5	5.0	1	2	8.3	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														4,280.9	（ 132.80/ 46,293.83）
4	1	236	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	2		3.5	1	2		3.5				8.0	8.0																																			
4	1	237		2071	25.0	6.0	1.5	1.5	1	2	25.0	3.5	1	2	25.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,305.9	（ 400.00/ 46,693.83）
4	1	238		2071	29.4	6.0	1.5	1.5	1	2	29.4	3.5	1	2	29.4	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,335.3	（ 470.40/ 47,164.23）
4	1	239		2071	9.6	6.0	1.5	1.5	1	2	9.6	6.2	1	2	9.6	3.5				10.7	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,344.9	（ 166.56/ 47,330.79）
4	1	239	1	9999		6.0	7.7	1.5					1	2		3.5				10.7	8.0																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	295		2071	9.5	8.0	4.0	4.0												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	30							1															5,288.3	（ 152.00/ 64,192.27）
4	1	295	1	9999		8.0	0.5	0.5	1	2		3.5	1	2		3.5				8.0	8.0																																	
4	1	296		2071	28.4	8.0	0.5	0.5	1	2	28.4	3.5	1	2	28.4	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	30																				5,316.7	（ 454.40/ 64,646.67）
4	1	296	70	2071	58.6	8.0	0.5	0.5	1	2	58.6	3.5	1	2	58.6	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	30																				5,375.3	（ 937.60/ 65,584.27）
4	1	297		2071	16.3	8.0	0.5	0.5	1	2	16.3	3.5	1	2	16.3	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	30																				5,391.6	（ 260.80/ 65,845.07）
4	2	297	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			3.2	1			3.2																																			
4	2	298		2071	3.2	8.0	0.5	0.5	1		3.2	3.2	1		3.2	3.2						1	1	4	1	1	1			4	07	03	30	6.4																			5,394.8	無名橋3 （ 49.28/ 65,894.35）
4	1	298	1	9999		8.0	4.0	4.0												8.0	8.0																															
4	1	299		2071	4.0	8.0	4.0	4.0												10.0	10.0	1	1	4	1	1	1	1		4	07	03	30							1													5,398.8	（ 64.00/ 65,958.35）
4	1	299	1	9999		8.0	0.5	0.5	1	2		3.5	1	2		3.5				10.0	10.0																															
4	1	300		2071	17.9	8.0	0.5	0.5	1	2	17.9	3.5	1	2	17.9	3.5				10.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	07	03	30	35.8																			5,416.7	（ 286.40/ 66,244.75）
4	1	300	10	2071	18.5	8.0	0.5	0.5	1	2	18.5	3.5	1	2	18.5	3.5				13.1	10.5	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	37.0																			5,435.2	（ 296.00/ 66,540.75）
4	1	300	11	9999		8.0	0.5	0.5	1	2		4.0	1	2		3.5				13.1	10.5																															
4	1	300	40	2071	24.9	9.8	0.5	0.5	1	2	24.9	4.0	1	2	24.9	3.5				13.2	10.7	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	46.8																			5,460.1	（ 433.26/ 66,974.01）
4	1	301		2071	56.6	9.8	0.5	0.5	1	2	56.6	4.0	1	2	56.6	3.5				13.2	10.7	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	113.2																			5,516.7	（ 1,035.78/ 68,009.79）
4	1	301	10	2071	14.2	9.8	0.5	0.5	1	2	14.2	4.0	1	2	14.2	3.5				13.2	10.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	28.4																			5,530.9	（ 259.86/ 68,269.65）
4	1	301	11	9999		9.8	4.5	0.5					1	2		3.5				13.2	10.8																															
4	1	301	20	2071	7.4	9.8	4.5	0.5					1	2	7.4	3.5				13.2	10.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	7.4						1													5,538.3	（ 135.42/ 68,405.07）
4	1	301	21	9999		9.8	0.5	0.5	1	2		4.0	1	2		3.5				13.2	10.8																															
4	1	301	50	2071	25.3	9.8	0.5	0.5	1	2	25.3	4.0	1	2	25.3	3.5				13.2	10.9	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	50.6																			5,563.6	（ 462.99/ 68,868.06）
4	1	301	70	2071	24.6	11.3	0.5	0.5	1	2	24.6	4.0	1	2	24.6	3.5				13.2	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	49.2																			5,588.2	（ 468.63/ 69,336.69）
4	1	301	71	9999		11.3	0.5	0.5	1	2		5.2	1	2		3.5				13.2	11.0																															
4	1	301	90	2071	25.0	12.8	0.5	0.5	1	2	25.0	4.4	1	2	25.0	3.5				13.7	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	25.0																			5,613.2	（ 533.75/ 69,870.44）
4	1	302		2071	3.5	12.8	0.5	0.5	1	2	3.5	4.4	1	2	3.5	3.5				13.7	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	3.5																			5,616.7	（ 75.95/ 69,946.39）
4	1	302	80	2071	18.5	12.8	0.5	0.5	1	2	18.5	4.4	1	2	18.5	3.5				13.7	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	18.5																			5,635.2	（ 401.45/ 70,347.84）
4	1	302	81	9999		12.8	4.9	0.5					1	2		3.5				13.7	11.0																															
4	1	303		2071	4.6	12.8	4.9	0.5					1	2	4.6	3.5				13.7	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	4.6																			5,639.8	（ 99.82/ 70,447.66）
4	1	303	1	9999		12.8	4.9	4.0												13.7	11.0																															
4	1	304		2071	4.2	12.8	4.9	4.0												13.7	10.9	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08							1													5,644.0	（ 91.14/ 70,538.80）
4	1	304	1	9999		12.8	4.9	0.5					1	2		3.5				13.7	10.9																															
4	1	304	10	2071	6.3	12.8	4.9	0.5					1	2	6.3	3.5				13.7	10.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	6.3																			5,650.3	（ 136.71/ 70,675.51）
4	1	304	11	9999		12.8	0.5	0.5	1	2		4.4	1	2		3.5				13.7	10.8																															
4	1	304	90	2071	53.1	12.8	0.5	0.5	1	2	53.1	4.4	1	2	53.1	3.5				13.7	10.3	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	57.1																			5,703.4	（ 1,152.27/ 71,827.78）
4	1	305		2071	13.3	12.8	0.5	0.5	1	2	13.3	4.3	1	2	13.3	3.5				13.6	10.2	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	13.3																			5,716.7	（ 287.94/ 72,115.72）
4	1	305	30	2071	27.6	12.8	0.5	0.5	1	2	27.6	4.0	1	2	27.6	3.5				13.3	10.5	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	27.6																			5,744.3	（ 592.02/ 72,707.74）
4	1	305	80	2071	51.6	12.8	0.5	0.5	1	2	51.6	4.5	1	2	51.6	3.5				13.8	10.8	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	27.6																			5,795.9	（ 1,111.98/ 73,819.72）
4	1	306		2071	20.8	12.8	0.5	0.5	1	2	20.8	4.5	1	2	20.8	3.5				13.8	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	20.8																			5,816.7	（ 453.44/ 74,273.16）
4	1	306	90	2071	77.3	12.8	0.5	0.5	1	2	77.3	4.4	1	2	77.3	3.5				13.7	11.1	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	83.3																			5,894.0	（ 1,681.27/ 75,954.43）
4	1	306	91	9999		12.8	4.9	0.5					1	2		3.5				13.7	11.1																															
4	1	307		2071	3.4	12.8	4.9	0.5					1	2	3.4	3.5				13.7	11.1	1	1	4	1	1	1			4	20	08	08	3.4																			5,897.4	（ 73.78/ 76,028.21）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	381		2071	18.7	6.0	1.9	2.0	1	2	18.7	3.5	1	2	18.7	3.5				8.4	9.0	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,422.8	（ 308.55/ 86,269.80）
4	1	382		2071	20.0	9.0	0.7	0.8	1	2	20.0	3.5	1	2	20.0	3.5				8.7	9.3	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,442.8	（ 344.00/ 86,613.80）
4	1	383		2071	20.0	9.0	1.0	1.0	1	2	20.0	3.5	1	2	20.0	3.5				9.0	9.5	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27								1														6,462.8	（ 355.00/ 86,968.80）
4	1	384		2071	35.6	9.0	1.0	1.0	1	2	35.6	3.5	1	2	35.6	3.5				11.0	9.2	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,498.4	（ 640.80/ 87,609.60）
4	1	385		2071	8.2	18.4	1.0	1.0	1	2	8.2	3.2	1		8.2	4.6				16.0	14.5	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,506.6	（ 189.42/ 87,799.02）
4	1	385	1	9999		21.2	1.0	1.0					1			4.6				16.0	14.5																																		
4	1	386		2071	2.6	24.7	1.0	1.0					1		2.6	2.5				15.5	14.2	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27	2.0																					6,509.2	（ 74.10/ 87,873.12）
4	1	386	30	2071	5.0	24.7	1.0	1.0												15.5	14.2	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,514.2	（ 133.50/ 88,006.62）
4	1	386	31	9999		5.5	1.2	3.2												3.9	6.0																																		
4	1	386	90	2071	12.4	5.5	1.2	3.2												3.9	6.0	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27								1														6,526.6	（ 122.76/ 88,129.38）
4	1	386	91	9999		5.5	1.2	3.2					1			2.5				3.9	8.5																																		
4	1	387		2071	4.5	5.5	1.2	3.2					1		4.5	2.5				3.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	10	10	27																						6,531.1	（ 55.80/ 88,185.18）
4	1	387	90	2071	29.2	5.5	1.2	3.2					1		29.2	2.5				3.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20																						6,560.3	（ 362.08/ 88,547.26）
4	1	387	91	9999		5.5	1.2	5.7												3.9	8.5																																		
4	1	388		2071	1.8	5.5	1.2	5.7												3.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20																						6,562.1	Br7799.3(-0.7) （ 22.32/ 88,569.58）
4	1	388	20	2071	2.5	5.5	1.2	5.7												3.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20																						6,564.6	（ 31.00/ 88,600.58）
4	1	388	70	2071	10.4	5.5	1.2	2.4												3.9	5.5	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20								1														6,575.0	（ 111.80/ 88,712.38）
4	1	389		2071	6.4	5.5	1.2	1.7												3.9	4.8	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20																						6,581.4	（ 56.00/ 88,768.38）
4	1	390		2071	13.9	5.5	1.2	1.5												3.9	4.6	1	1	4	1	1	1			4	08	08	20																						6,595.3	（ 115.37/ 88,883.75）
4	1	390	1	9999		5.5	0.4	0.5												3.7	4.5																																		
4	1	391		2071	32.8	5.5	0.4	0.5												3.7	4.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,628.1	（ 209.92/ 89,093.67）
4	1	392		2071	3.5	5.5	0.9	0.5												4.3	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														6,631.6	（ 23.27/ 89,116.94）
4	1	393		2071	22.3	5.5	1.0	0.5												4.4	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,653.9	（ 154.98/ 89,271.92）
4	1	393	1	9999		5.5	1.6	0.5												4.4	4.6																																		
4	1	394		2071	7.5	5.5	1.6	0.5												4.2	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,661.4	（ 57.00/ 89,328.92）
4	1	395		2071	0.7	5.5	1.0	0.5												4.2	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														6,662.1	（ 5.11/ 89,334.03）
4	1	396		2071	17.7	5.5	0.7	0.5												4.0	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,679.8	（ 121.24/ 89,455.27）
4	1	397		2071	0.8	5.5	1.8	0.5												4.4	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,680.6	（ 5.80/ 89,461.07）
4	1	398		2071	3.7	5.5	0.9	0.4												3.6	3.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														6,684.3	（ 27.01/ 89,488.08）
4	1	398	1	9999		5.5	2.6	0.4												5.3	3.4																																		
4	1	399		2071	23.8	5.5	2.5	0.7												5.2	3.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,708.1	（ 204.68/ 89,692.76）
4	1	400		2071	23.7	5.5	2.6	0.6												5.3	3.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,731.8	（ 206.19/ 89,898.95）
4	1	400	1	9999		5.5	0.7	0.6												4.0	3.6																																		
4	1	401		2071	3.6	5.5	2.4	0.5												5.0	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,735.4	（ 27.36/ 89,926.31）
4	1	401	1	9999		5.5	0.5	0.5												5.0	4.7																																		
4	1	402		2071	26.7	5.5	0.3	0.5												5.0	4.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,762.1	（ 170.88/ 90,097.19）
4	1	403		2071	19.5	5.5	1.1	0.5												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1														6,781.6	（ 130.65/ 90,227.84）
4	1	404		2071	45.5	5.5	0.8	0.8												4.2	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,827.1	（ 323.05/ 90,550.89）
4	1	405		2071	1.5	5.5	1.1	0.8												3.9	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,828.6	（ 10.87/ 90,561.76）
4	1	406		2071	11.8	5.5	1.2	0.9												4.0	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						6,840.4	（ 88.50/ 90,650.26）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右												年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																						階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
4	1	437		2071	1.8	5.8	0.7	1.6												4.5	5.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,162.1	（ 14.49/ 93,546.61）
4	1	437	10	2071	3.3	5.8	0.7	1.6												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,165.4	（ 26.73/ 93,573.34）
4	1	438		2071	27.7	5.8	1.3	1.6												9.7	5.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,193.1	（ 232.68/ 93,806.02）
4	1	439		2071	3.6	5.8	1.3	1.9												10.5	5.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,196.7	（ 31.86/ 93,837.88）
4	1	439	20	2071	2.7	5.8	1.3	1.9												11.0	5.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,199.4	（ 24.30/ 93,862.18）
4	1	440		2071	7.0	5.8	1.3	2.2												13.2	5.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,206.4	（ 64.05/ 93,926.23）
4	1	441		2071	7.7	5.8	1.3	2.6												13.8	5.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,214.1	（ 73.15/ 93,999.38）
4	1	441	20	2071	3.3	5.8	1.3	2.6												14.0	4.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,217.4	（ 32.01/ 94,031.39）
4	1	442		2071	9.7	5.5	7.0	2.3												9.7	5.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														7,227.1	（ 118.82/ 94,150.21）
4	1	442	1	9999		5.5	1.3	2.3	1			1.8								6.4	5.1																																			
4	1	443		2071	7.5	5.5	1.3	2.3	1		7.5	1.8								6.4	5.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,234.6	（ 81.75/ 94,231.96）
4	1	443	1	9999		5.5	3.1	2.3												6.4	5.1																																			
4	1	444		2071	11.4	5.5	2.8	1.8												5.7	4.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,246.0	（ 119.70/ 94,351.66）
4	1	444	1	9999		5.5	1.0	1.8	1			1.7								5.7	4.6																																			
4	1	445		2071	16.1	5.5	0.9	1.4	1		16.1	1.7								5.6	4.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,262.1	（ 156.97/ 94,508.63）
4	1	446		2071	4.6	5.5	0.9	1.4	1		4.6	1.7								5.6	4.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,266.7	（ 43.70/ 94,552.33）
4	1	446	1	9999		5.5	2.6	1.4												5.6	4.2																																			
4	1	447		2071	9.5	5.5	2.6	1.2												5.6	4.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,276.2	（ 89.30/ 94,641.63）
4	1	447	1	9999		5.5	0.9	1.2	1			1.7								5.6	4.5																																			
4	1	448		2071	12.7	5.5	0.6	0.7	1		12.7	1.7								5.3	4.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,288.9	（ 113.03/ 94,754.66）
4	1	449		2071	34.5	5.5	0.6	0.9	1		34.5	1.7								5.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,323.4	（ 296.70/ 95,051.36）
4	1	449	1	9999		5.5	1.0	0.9												5.5	4.0																																			
4	1	450		2071	9.8	5.5	1.3	0.8												5.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,333.2	（ 73.50/ 95,124.86）
4	1	450	1	9999		5.5	3.1	0.8												5.8	4.0																																			
4	1	451		2071	13.2	5.5	3.3	0.4												6.0	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,346.4	（ 122.76/ 95,247.62）
4	1	451	1	9999		5.5	0.6	0.4	1			1.7								6.0	3.3																																			
4	1	452		2071	15.7	5.5	0.6	0.5	1		15.7	1.7								5.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,362.1	（ 129.52/ 95,377.14）
4	1	453		2071	14.0	5.5	0.5	0.8	1		14.0	1.7								5.1	3.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,376.1	（ 117.60/ 95,494.74）
4	1	454		2071	28.5	5.5	0.8	0.5	1		28.5	1.7								5.3	3.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,404.6	（ 242.25/ 95,736.99）
4	1	455		2071	6.3	5.5	0.5	0.2	1		6.3	1.7								5.3	4.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,410.9	（ 51.66/ 95,788.65）
4	1	455	1	9999		5.5	0.5	1.4												3.9	4.2																																			
4	1	456		2071	1.2	5.5	1.4	2.0												4.6	4.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,412.1	（ 9.78/ 95,798.43）
4	1	457		2071	20.1	5.5	0.6	2.3												3.8	5.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,432.2	（ 173.86/ 95,972.29）
4	1	458		2071	27.8	5.5	0.6	2.3												3.8	5.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,460.0	（ 233.52/ 96,205.81）
4	1	458	1	9999		5.5	0.6	0.8					1			1.5				3.8	5.6																																			
4	1	459		2071	2.1	5.5	0.6	0.8					1		2.1	1.5				3.8	5.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,462.1	（ 17.64/ 96,223.45）
4	1	459	60	2071	17.0	5.5	0.6	1.0					1		17.0	1.5				3.8	5.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,479.1	（ 144.50/ 96,367.95）
4	1	460		2071	9.1	5.5	0.7	1.0					1		9.1	1.5				3.8	5.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	14.6																					7,488.2	（ 78.71/ 96,446.66）
4	1	460	90	2071	14.6	5.5	0.7	0.8					1		14.6	1.5				3.8	5.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						7,502.8	（ 125.56/ 96,572.22）
4	1	460	91	9999		5.5	0.7	0.8												3.8	5.1																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	477	80	2071	16.7	6.0	1.7	5.0	1		16.7	3.5								8.2	8.0	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23	16.7																						7,904.7	（ 270.54/ 102,048.14）
4	1	478		2071	4.6	6.0	1.7	5.0	1		4.6	3.5								9.1	8.9	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23	12.0																						7,909.3	（ 74.52/ 102,122.66）
4	1	478	1	9999		6.0	5.2	5.0												9.1	8.9																																			左路肩11.4m
4	1	479		2071	8.9	7.8	9.7	2.9												14.1	7.5	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23								1														7,918.2	（ 162.87/ 102,285.53）
4	1	479	1	9999		7.8	9.9	2.9												14.1	7.5																																			左路肩10.8m
4	1	479	60	2071	27.3	7.8	5.4	2.0												8.1	7.1	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							7,945.5	（ 488.67/ 102,774.20）
4	1	480		2071	16.6	7.8	3.1	2.4												6.9	6.9	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							7,962.1	（ 236.55/ 103,010.75）
4	1	481		2071	2.2	7.8	2.9	2.4												6.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							7,964.3	（ 29.04/ 103,039.79）
4	1	481	1	9999		7.8	2.9	0.6												6.5	6.9																																			
4	1	481	20	2071	9.1	7.8	2.0	1.6												6.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							7,973.4	（ 103.28/ 103,143.07）
4	1	481	21	9999		7.8	2.0	3.4												6.5	6.9																																			
4	1	481	60	2071	15.1	7.8	1.4	3.4												6.2	6.4	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							7,988.5	（ 194.79/ 103,337.86）
4	1	482		2071	18.0	6.8	1.5	4.1												6.3	6.1	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23								1														8,006.5	（ 225.00/ 103,562.86）
4	1	482	1	9999		6.8	1.5	1.5					1			2.6				6.3	6.1																																			
4	1	483		2071	18.0	6.8	1.5	1.5					1		18.0	2.6				6.3	6.1	1	1	4	1	1	1				4	26	03	23																							8,024.5	（ 223.20/ 103,786.06）
4	1	483	1	9999		6.8	1.0	1.5					1			2.4				6.3	6.1																																			
4	1	484		2071	23.4	5.5	0.8	3.0					1	1	23.4	2.5				6.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,047.9	（ 274.95/ 104,061.01）
4	1	484	1	9999		5.5	0.8	5.5												6.5	6.1																																			
4	1	484	60	2071	3.9	5.5	0.8	5.5												6.5	6.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														8,051.8	（ 46.02/ 104,107.03）
4	1	484	61	9999		5.5	1.3	5.5												6.5	6.2																																			
4	1	485		2071	2.5	5.5	1.3	5.5												6.1	6.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,054.3	（ 30.75/ 104,137.78）
4	1	485	1	9999		5.5	1.3	3.0					1	1		2.5				6.1	6.2																																			
4	1	486		2071	5.6	5.5	1.0	2.9					1	1	5.6	2.5				6.1	6.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,059.9	Br9297.8(-2.2) （ 67.76/ 104,205.54）
4	1	486	10	2071	11.0	5.5	1.0	2.9					1	1	11.0	2.5				4.0	8.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,070.9	（ 130.90/ 104,336.44）
4	1	486	20	2071	18.0	6.5	1.0	2.9					1	1	18.0	2.5				5.0	8.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,088.9	（ 223.20/ 104,559.64）
4	1	487		2071	21.0	6.5	1.0	3.0					1	1	21.0	2.5				5.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,109.9	（ 271.95/ 104,831.59）
4	1	488		2071	6.1	6.5	1.0	2.2					1		6.1	2.5				5.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,116.0	（ 76.86/ 104,908.45）
4	1	488	1	9999		6.5	2.0	2.2					1			2.5				5.0	8.5																																			
4	1	489		2071	9.9	5.5	3.0	2.2					1		9.9	2.5				5.7	8.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														8,125.9	（ 130.68/ 105,039.13）
4	1	490		2071	26.7	5.5	2.2	3.4					1		26.7	2.5				5.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,152.6	（ 357.78/ 105,396.91）
4	1	490	1	9999		5.5	0.5	3.4					1			2.5				4.9	8.5																																			
4	1	491		2071	7.3	5.5	0.5	3.3					1	1	7.3	2.5				4.5	8.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,159.9	（ 86.50/ 105,483.41）
4	1	492		2071	7.8	5.5	0.5	3.4					1	1	7.8	2.5				4.7	8.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,167.7	（ 92.43/ 105,575.84）
4	1	492	1	9999		5.5	1.7	3.4					1	1		2.5				4.9	8.7																																			
4	1	493		2071	14.0	5.5	1.7	3.4					1	1	14.0	2.5				4.9	8.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,181.7	（ 183.40/ 105,759.24）
4	1	493	1	9999		5.5	1.7	5.9												4.9	8.7																																			
4	1	494		2071	7.0	5.5	1.7	5.8												4.9	8.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														8,188.7	（ 91.35/ 105,850.59）
4	1	494	1	9999		5.5	1.7	3.3					1	1		2.5				4.9	8.6																																			
4	1	495		2071	5.7	5.5	2.9	2.0					1	1	5.7	2.5				5.6	7.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							8,194.4	（ 73.81/ 105,924.40）
4	1	495	1	9999		5.5	0.6	3.3					1	1		2.5				4.8	8.6																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	496		2071	23.1	5.5	2.8	2.0					1	1	23.1	2.5				5.5	7.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,217.5	(285.28/ 106,209.68)
4	1	497		2071	20.4	5.5	1.5	1.4					1		20.4	2.5				6.0	6.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,237.9	(241.74/ 106,451.42)
4	1	497	1	9999		5.5	3.3	1.4					1			2.5				6.0	6.7																																			
4	1	498		2071	19.1	5.5	3.2	1.2					1		19.1	2.5				5.9	6.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,257.0	(239.70/ 106,691.12)
4	1	499		2071	1.1	5.5	3.6	1.2					1	1	1.1	2.5				6.3	6.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,258.1	(13.86/ 106,704.98)
4	1	500		2071	1.8	5.5	3.5	1.2					1	1	1.8	2.5				6.2	6.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,259.9	(22.95/ 106,727.93)
4	1	501		2071	10.2	5.5	3.4	1.6					1	1	10.2	2.5				6.1	6.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,270.1	(131.07/ 106,859.00)
4	1	501	1	9999		5.5	2.6	1.6					1	1		2.5				6.1	6.9																																			
4	1	502		2071	8.6	5.5	1.3	2.6					1	1	8.6	2.5				4.5	7.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																							8,278.7	(103.63/ 106,962.63)
4	1	502	1	9999		5.5	1.3	5.1												4.5	8.4																																			
4	1	503		2071	9.2	6.0	1.8	5.3												4.8	8.3	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01									1														8,287.9	(115.00/ 107,077.63)
4	1	503	1	9999		6.0	1.8	1.8					1			3.5				4.8	8.3																																			
4	1	504		2071	4.0	6.0	1.9	1.8					1		4.0	3.5				4.9	8.3	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01																							8,291.9	(52.60/ 107,130.23)
4	1	504	1	9999		6.0	1.3	1.8					1			3.5				4.9	8.3																																			
4	1	505		2071	3.0	6.0	4.6	1.9					1		3.0	3.5				7.6	8.4	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01									1														8,294.9	(42.90/ 107,173.13)
4	1	505	1	9999		6.0	0.9	1.9	1			3.7	1			3.5				7.6	8.4																																			
4	1	506		2071	65.0	6.0	1.5	1.5	1	2	65.0	3.5	1	2	65.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01																							8,359.9	(1,040.00/ 108,213.13)
4	1	507		2071	26.7	6.0	1.6	1.6	1	2	26.7	3.5	1	2	26.7	3.5				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01																							8,386.6	(429.87/ 108,643.00)
4	1	507	1	9999		6.0	1.6	5.1	1	2		3.5								8.1	8.1																																			
4	1	508		2071	5.6	6.0	1.7	5.2	1	2	5.6	3.5								8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			4	07	08	01																							8,392.2	(91.28/ 108,734.28)
4	1	508	1	9999		6.0	1.7	1.7	1	2		3.5	1	2		3.5				8.2	8.2																																			
4	1	509		2071	67.7	6.0	2.0	2.0	1	2	67.7	3.5	1	2	67.7	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	03	29																							8,459.9	(1,130.59/ 109,864.87)
4	1	510		2071	21.0	6.0	2.0	2.0	1	2	21.0	3.5	1	2	21.0	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	03	29																							8,480.9	(357.00/ 110,221.87)
4	1	510	1	9999		6.0	5.5	5.5												8.5	8.5																																			
4	1	511		2071	16.0	6.0	5.5	5.5												8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	03	29									1														8,496.9	(272.00/ 110,493.87)
4	1	511	1	9999		6.0	2.0	2.0	1	2		3.5	1	2		3.5				8.5	8.5																																			
4	1	511	90	2071	55.0	6.0	2.0	2.0	1	2	55.0	3.5	1	2	55.0	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,551.9	(935.00/ 111,428.87)
4	1	512		2071	8.0	6.0	2.0	2.0	1		8.0	3.5	1	2	8.0	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,559.9	ｳｴﾉｽｽﾞｶｾﾝ (136.00/ 111,564.87)
4	1	513		2071	0.7	6.0	2.0	2.0	1		0.7	3.5	1	2	0.7	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,560.6	(11.90/ 111,576.77)
4	1	513	1	9999		6.0	5.5	2.0					1	2		3.5				8.5	8.5																																			
4	1	514		2071	2.9	6.0	5.5	2.0					1	2	2.9	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,563.5	(49.30/ 111,626.07)
4	1	514	1	9999		6.0	5.5	5.5												8.5	8.5																																			
4	1	515		2071	1.5	6.0	5.3	5.4												8.3	8.4	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,565.0	(25.27/ 111,651.34)
4	1	515	1	9999		6.0	1.8	5.4	1	2		3.5								8.3	8.4																																			
4	1	516		2071	2.1	6.0	1.8	5.3	1	2	2.1	3.5								8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31									1														8,567.1	(34.96/ 111,686.30)
4	1	516	1	9999		6.0	1.8	1.8	1	2		3.5	1	2		3.5				8.3	8.3																																			
4	1	517		2071	1.9	6.0	1.8	1.8	1	2	1.9	3.5	1	2	1.9	3.5				8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,569.0	(31.54/ 111,717.84)
4	1	518		2071	5.0	6.0	2.9	1.8	1	2	5.0	2.2	1	2	5.0	3.5				8.1	8.3	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,574.0	(82.50/ 111,800.34)
4	1	519		2071	14.5	6.0	2.9	1.7	1	2	14.5	2.2	1	2	14.5	3.5				8.1	8.2	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,588.5	(237.07/ 112,037.41)
4	1	520		2071	5.0	6.0	1.6	1.7	1	2	5.0	3.5	1	2	5.0	3.5				8.1	8.2	1	1	4	1	1	1			4	11	03	31																							8,593.5	(81.50/ 112,118.91)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	547		2071	1.4	6.6	0.5	0.5												4.2	3.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	31	2.0							1																	9,141.2	(11.13/ 119,916.68)
4	1	548		2071	13.9	5.5	0.8	0.5												3.5	3.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	31																								9,155.1	(100.08/ 120,016.76)
4	1	549		2071	4.8	5.5	0.8	0.5												3.5	3.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	31																								9,159.9	(32.64/ 120,049.40)
4	1	550		2071	50.5	5.5	0.5	0.5												3.3	3.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,210.4	(335.82/ 120,385.22)
4	1	552		2071	49.5	5.5	0.5	0.5												3.4	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,259.9	(321.75/ 120,706.97)
4	1	553		2071	66.0	5.5	0.5	0.5												3.4	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															9,325.9	(429.00/ 121,135.97)
4	1	554		2071	34.0	5.5	0.6	0.5												3.4	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,359.9	(222.70/ 121,358.67)
4	1	555		2071	22.2	5.5	0.6	0.6												3.3	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,382.1	(147.63/ 121,506.30)
4	1	556		2071	55.2	5.5	0.7	0.6												3.4	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,437.3	(372.60/ 121,878.90)
4	1	557		2071	9.1	5.5	0.5	0.6												3.4	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															9,446.4	(60.97/ 121,939.87)
4	1	558		2071	13.5	5.5	0.6	0.5												3.5	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								9,459.9	(89.10/ 122,028.97)
4	1	559		2071	55.7	5.5	0.6	0.6												3.4	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															9,515.6	(370.40/ 122,399.37)
4	1	559	1	9999		5.5	0.6	0.6	1			1.9								5.3	5.3																																				
4	1	560		2071	44.3	5.5	0.6	0.6	1		44.3	1.9								5.3	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	29.0																						9,559.9	(380.98/ 122,780.35)
4	1	561		2071	34.4	5.5	0.6	0.6	1		34.4	1.9								5.3	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	65.5																						9,594.3	(295.84/ 123,076.19)
4	1	562		2071	3.4	5.5	0.6	0.6	1		3.4	3.1								6.5	3.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.4																						9,597.7	(31.28/ 123,107.47)
4	1	562	1	9999		5.5	0.9	0.6												3.7	3.3																																				
4	1	563		2071	11.0	5.5	0.9	0.6												3.7	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,608.7	(77.00/ 123,184.47)
4	1	564		2071	14.2	5.5	0.8	0.7												3.7	3.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	31								1															9,622.9	(99.40/ 123,283.87)
4	1	565		2071	37.0	5.5	0.8	0.7												3.7	3.5	1	1	4	1	1	1				4	11	03	31	13.0																						9,659.9	(259.00/ 123,542.87)
4	1	572		2071	100.0	5.3	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								2															9,759.9	(665.00/ 124,207.87)
4	1	573		2071	34.8	5.3	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,794.7	(219.24/ 124,427.11)
4	1	574		2071	3.2	8.7	0.5	0.5												3.6	6.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,797.9	(25.60/ 124,452.71)
4	1	575		2071	5.0	7.8	0.5	0.5												3.6	5.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															9,802.9	(46.25/ 124,498.96)
4	1	576		2071	2.5	5.3	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,805.4	(18.87/ 124,517.83)
4	1	577		2071	54.5	5.2	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,859.9	(340.62/ 124,858.45)
4	1	578		2071	5.6	5.2	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								9,865.5	(34.72/ 124,893.17)
4	1	578	1	9999		5.9	0.5	0.5												3.6	3.3																																				
4	1	579		2071	4.1	5.9	0.5	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															9,869.6	(28.29/ 124,921.46)
4	1	579	1	9999		5.2	0.5	0.5												3.6	3.3																																				
4	1	580		2071	38.8	5.2	0.5	0.5												3.5	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															9,908.4	(240.56/ 125,162.02)
4	1	580	1	9999		5.7	0.5	0.5												3.5	3.2																																				
4	1	581		2071	7.8	5.7	0.5	0.5												3.5	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															9,916.2	(52.26/ 125,214.28)
4	1	581	1	9999		5.2	0.5	0.5												3.5	3.2																																				
4	1	582		2071	43.7	5.2	0.5	0.5												3.5	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															9,959.9	(270.94/ 125,485.22)
4	1	583		2071	63.4	5.5	0.6	0.6												3.3	3.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								10,023.3	(408.93/ 125,894.15)
4	1	584		2071	36.6	5.5	0.6	0.4												3.3	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															10,059.9	(241.56/ 126,135.71)
4	1	585		2071	43.8	5.5	0.6	0.4												3.3	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								10,103.7	(284.70/ 126,420.41)
4	1	586		2071	3.7	5.5	0.9	0.5												3.6	3.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1															10,107.4	(24.79/ 126,445.20)
4	1	587		2071	52.5	6.0	0.5	0.5												3.8	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								10,159.9	(364.87/ 126,810.07)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1041 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	623		2071	58.0	6.0	0.5	0.5	1		58.0	2.8	2		58.0	3.0				6.3	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								10,959.9	（ 733.70/ 137,683.34）
4	1	623	20	2071	16.7	6.0	0.5	0.5	1		16.7	2.6	1		16.7	3.0				6.1	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								10,976.6	（ 212.09/ 137,895.43）
4	1	623	50	2071	37.7	6.0	0.5	0.5	1		37.7	2.5	1		37.7	3.0				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,014.3	（ 473.13/ 138,368.56）
4	1	624		2071	45.6	6.0	0.5	0.5	1		45.6	2.5	1		45.6	3.0				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,059.9	（ 570.00/ 138,938.56）
4	1	625		2071	10.0	6.0	0.5	0.5	1		10.0	2.5	1		10.0	3.0				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,069.9	（ 125.00/ 139,063.56）
4	1	625	1	9999		6.0	3.0	0.5					1			3.0				6.5	6.5																																			
4	1	626		2071	0.7	6.0	3.0	0.5					1		0.7	3.0				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,070.6	（ 8.75/ 139,072.31）
4	1	626	1	9999		6.0	3.0	3.5												6.0	6.5																																			
4	1	627		2071	3.1	6.0	3.0	2.7												6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,073.7	（ 37.51/ 139,109.82）
4	1	627	1	9999		6.0	0.5	2.7	1			2.5								6.0	6.0																																			
4	1	628		2071	3.0	6.0	0.5	3.0	1		3.0	2.5								6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01									1														11,076.7	（ 35.55/ 139,145.37）
4	1	628	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				6.0	6.0																																			
4	1	629		2071	83.2	6.0	0.5	0.5	1		83.2	2.5	1		83.2	2.6				6.0	6.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,159.9	（ 1,002.56/ 140,147.93）
4	1	630		2071	14.8	6.0	0.5	0.5	1		14.8	2.5	1		14.8	2.6				6.0	6.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								11,174.7	（ 179.08/ 140,327.01）
4	1	630	1	9999		6.0	3.0	0.5					1			2.6				6.0	6.1																																			
4	1	631		2071	12.3	6.0	8.7	2.3					1		12.3	2.6				16.5	8.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01									1														11,187.0	ｺｳﾄﾞｳ 23 ｺﾞｳ （ 194.95/ 140,521.96）

（ 件 数 631 ）（ 防護柵延長 153 3,415.6 ）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	100	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			5.6	1			6.2				13.7	14.3																																		ﾖﾂｶｲﾁｽﾞｶｶﾝｼﾞﾖｳｾﾝ
4	1	101		2071	2.4	11.0	2.6	2.6	1		2.4	2.9	1		2.4	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1					24	2071	4	1						2.4	（ 60.00/ 60.00）
4	1	102		2071	2.6	11.0	2.6	2.6	1		2.6	2.9	1		2.6	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						5.0	（ 57.20/ 117.20）
4	1	103		2071	73.5	11.0	2.6	2.6	1		73.5	2.9	1		73.5	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						78.5	（ 1,617.00/ 1,734.20）
4	1	103	1	9999		11.0	5.5	2.6					1			2.9				11.0	11.0																																	
4	1	104		2071	3.7	11.0	5.5	2.6					1		3.7	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						82.2	（ 81.40/ 1,815.60）
4	1	104	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9				11.0	11.0																																	
4	1	105		2071	17.8	11.0	2.6	2.6	1		17.8	2.9	1		17.8	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						100.0	（ 391.60/ 2,207.20）
4	1	106		2071	75.3	11.0	2.6	2.6	1		75.3	2.9	1		75.3	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						175.3	（ 1,656.60/ 3,863.80）
4	1	106	1	9999		11.0	2.6	5.5	1			2.9								11.0	11.0																																	
4	1	107		2071	6.0	11.0	2.6	5.5	1		6.0	2.9								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						181.3	（ 132.00/ 3,995.80）
4	1	107	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9				11.0	11.0																																	
4	1	108		2071	2.3	11.0	2.6	2.6	1		2.3	2.9	1		2.3	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						183.6	（ 50.60/ 4,046.40）
4	1	108	1	9999		11.0	5.5	2.6					1			2.9				11.0	11.0																																	
4	1	109		2071	13.0	11.0	5.5	2.6					1		13.0	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1													196.6	ｳｴﾉｽｽﾞｶｾﾝ （ 286.00/ 4,332.40）
4	1	109	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9				11.0	11.0																																	
4	1	110		2071	3.4	11.0	2.6	2.6	1		3.4	2.9	1		3.4	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						200.0	（ 74.80/ 4,407.20）
4	1	111		2071	1.2	11.0	2.6	2.6	1		1.2	2.9	1		1.2	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						201.2	（ 26.40/ 4,433.60）
4	2	111	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9																																					
4	2	112		2071	8.6	11.0	2.6	2.6	1		8.6	2.9	1		8.6	2.9						1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																				1	209.8	第一号橋 （ 189.20/ 4,622.80）
4	1	112	1	9999		11.0	2.6	5.5	1			2.9								11.0	11.0																																	
4	1	113		2071	4.9	11.0	2.6	5.5	1		4.9	2.9								32.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						214.7	（ 107.80/ 4,730.60）
4	1	113	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9				32.5	11.0																																	
4	1	114		2071	51.3	11.0	2.6	2.6	1		51.3	2.9	1		51.3	2.9				29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						266.0	（ 1,128.60/ 5,859.20）
4	1	115		2071	9.3	11.0	2.6	2.6	1		9.3	2.9	1		9.3	2.9				29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						275.3	（ 204.60/ 6,063.80）
4	1	115	1	9999		11.0	2.6	5.5	1			2.9	1			2.9				29.5	11.0																																	
4	1	116		2071	9.5	11.0	2.4	5.5	1		9.5	3.1								29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						284.8	（ 209.00/ 6,272.80）
4	1	116	1	9999		11.0	2.4	2.4	1			3.1	1			3.1				29.5	11.0																																	
4	1	116	50	2071	7.8	11.0	2.4	2.4	1		7.8	3.1	1		7.8	3.1				29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1													292.6	（ 171.60/ 6,444.40）
4	1	117		2071	7.4	11.0	2.4	2.4	1		7.4	3.1	1		7.4	3.1				29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						300.0	（ 162.80/ 6,607.20）
4	1	118		2071	22.5	11.0	2.0	2.0	1		22.5	3.5	1		22.5	3.5				29.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						322.5	（ 495.00/ 7,102.20）
4	1	119		2071	9.4	11.0	2.0	2.0	1		9.4	3.5	1		9.4	3.5				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						331.9	（ 206.80/ 7,309.00）
4	1	119	1	9999		11.0	5.5	2.0					1			3.5				31.5	11.0																																	
4	1	120		2071	16.4	11.0	5.5	2.0					1		16.4	3.5				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						348.3	（ 360.80/ 7,669.80）
4	1	120	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				31.5	11.0																																	
4	1	121		2071	36.6	11.0	2.0	2.0	1		36.6	3.5	1		36.6	3.5				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						384.9	（ 805.20/ 8,475.00）
4	1	122		2071	15.1	11.0	2.3	2.0	1		15.1	3.2	1		15.1	3.5				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						400.0	（ 332.20/ 8,807.20）
4	1	123		2071	23.7	11.0	2.6	2.0	1		23.7	2.9	1		23.7	3.5				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						423.7	（ 521.40/ 9,328.60）
4	1	124		2071	24.3	11.0	2.6	2.6	1		24.3	2.9	1		24.3	2.9				31.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						448.0	（ 534.60/ 9,863.20）
4	1	125		2071	28.4	11.0	2.6	2.6	1		28.4	2.9	1		28.4	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						476.4	（ 624.80/ 10,488.00）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	125	1	9999		11.0	2.6	5.5	1			2.9								11.0	11.0																																		
4	1	126		2071	6.1	11.0	2.6	5.5	1		6.1	2.9								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								482.5	（ 134.20/ 10,622.20）
4	1	126	1	9999		11.0	2.6	2.6	1			2.9	1			2.9				11.0	11.0																																		
4	1	127		2071	5.9	11.0	2.6	2.6	1		5.9	2.9	1		5.9	2.9				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								488.4	（ 129.80/ 10,752.00）
4	1	127	1	9999		11.0	5.5	2.6					1			2.9				11.0	11.0																																		
4	1	128		2071	5.2	11.0	5.5	2.5					1		5.2	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															493.6	（ 114.40/ 10,866.40）
4	1	128	1	9999		11.0	5.5	2.5					1			3.0				11.0	11.0																																		
4	1	128	50	2071	3.3	11.0	5.5	2.3					1		3.3	3.2				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								496.9	（ 72.60/ 10,939.00）
4	1	128	51	9999		11.0	2.5	2.3	1			3.0	1			3.2				11.0	11.0																																		
4	1	129		2071	3.1	11.0	2.5	2.3	1		3.1	3.0	1		3.1	3.2				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								500.0	（ 68.20/ 11,007.20）
4	1	130		2071	16.4	11.0	2.2	2.0	1		16.4	3.3	1		16.4	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								516.4	（ 360.80/ 11,368.00）
4	1	131		2071	8.9	11.0	2.0	2.0	1		8.9	3.5	1		8.9	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								525.3	（ 195.80/ 11,563.80）
4	1	132		2071	45.2	11.0	2.0	2.0	1		45.2	3.5	1		45.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								570.5	（ 994.40/ 12,558.20）
4	2	132	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5																																				
4	2	133		2071	2.8	11.0	2.0	2.0	1		2.8	3.5	1		2.8	3.5						1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						1	573.3	第二号橋 （ 61.60/ 12,619.80）
4	1	133	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	134		2071	26.7	11.0	2.0	2.0	1		26.7	3.5	1		26.7	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								600.0	（ 587.40/ 13,207.20）
4	1	135		2071	100.0	11.0	2.0	2.0	1		100.0	3.5	1		100.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								700.0	（ 2,200.00/ 15,407.20）
4	1	136		2071	6.9	11.0	2.0	2.0	1		6.9	3.5	1		6.9	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								706.9	（ 151.80/ 15,559.00）
4	1	137		2071	2.1	11.0	2.0	2.0	1		2.1	3.5	1		2.1	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								709.0	（ 46.20/ 15,605.20）
4	1	137	1	9999		11.0	2.0	5.3	1			3.5								11.0	11.0																																		
4	1	137	10	2071	2.5	11.0	2.0	5.3	1		2.5	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								711.5	（ 54.50/ 15,659.70）
4	1	137	11	9999		11.0	5.5	5.5												11.0	11.0																																		
4	1	138		2071	5.5	11.0	5.5	5.5												11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															717.0	（ 121.00/ 15,780.70）
4	1	138	1	9999		11.0	5.5	2.0					1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	139		2071	1.9	11.0	5.5	2.0					1		1.9	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								718.9	（ 41.80/ 15,822.50）
4	1	139	30	2071	8.2	11.0	5.5	2.0					1		8.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								727.1	（ 180.40/ 16,002.90）
4	1	139	31	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	140		2071	23.1	11.0	2.0	2.0	1		23.1	3.5	1		23.1	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								750.2	（ 508.20/ 16,511.10）
4	1	140	1	9999		11.0	5.5	2.0					1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	141		2071	26.6	11.0	5.5	2.0					1		26.6	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								776.8	（ 585.20/ 17,096.30）
4	1	141	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	142		2071	2.0	11.0	2.0	2.0	1		2.0	3.5	1		2.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								778.8	（ 44.00/ 17,140.30）
4	1	143		2071	2.1	11.0	2.0	2.0	1		2.1	3.5	1		2.1	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								780.9	（ 46.20/ 17,186.50）
4	1	143	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																		
4	1	144		2071	6.6	11.0	2.0	5.5	1		6.6	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															787.5	（ 145.20/ 17,331.70）
4	1	144	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	145		2071	1.5	11.0	2.0	2.0	1		1.5	3.5	1		1.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								789.0	（ 33.00/ 17,364.70）
4	2	145	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5																																				
4	2	146		2071	5.0	11.0	2.0	2.0	1		5.0	3.5	1		5.0	3.5						1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						1	794.0	西条橋 （ 110.00/ 17,474.70）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	2	175		2071	5.2	11.0	2.0	2.0	1		5.2	3.5	1		5.2	3.5						1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						1	1,279.7	第三号橋 (114.40/ 28,151.10)
4	1	175	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	176		2071	7.8	11.0	2.0	2.0	1		7.8	3.5	1		7.8	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,287.5	(171.60/ 28,322.70)
4	1	176	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																				
4	1	177		2071	6.0	11.0	2.0	5.5	1		6.0	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,293.5	(132.00/ 28,454.70)
4	1	177	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	178		2071	2.0	11.0	2.0	2.0	1		2.0	3.5	1		2.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,295.5	(44.00/ 28,498.70)
4	1	179		2071	4.5	11.0	2.0	2.0	1		4.5	3.5	1		4.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,300.0	(99.00/ 28,597.70)
4	1	180		2071	46.0	11.0	2.0	2.0	1		46.0	3.5	1		46.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,346.0	(1,012.00/ 29,609.70)
4	1	181		2071	33.8	11.0	2.5	2.3	1		33.8	3.0	1		33.8	3.2				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,379.8	(743.60/ 30,353.30)
4	1	182		2071	20.2	11.0	2.5	2.5	1		20.2	3.0	1		20.2	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,400.0	(444.40/ 30,797.70)
4	1	183		2071	10.0	11.0	2.5	2.5	1		10.0	3.0	1		10.0	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,410.0	(220.00/ 31,017.70)
4	1	184		2071	28.8	11.0	2.7	2.5	1		28.8	2.8	1		28.8	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,438.8	(633.60/ 31,651.30)
4	1	185		2071	3.9	11.0	2.7	2.5	1		3.9	2.8	1		3.9	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,442.7	(85.80/ 31,737.10)
4	1	186		2071	2.3	11.0	2.7	2.5	1		2.3	2.8	1		2.3	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,445.0	(50.60/ 31,787.70)
4	1	186	1	9999		11.0	2.7	5.5	1			2.8								11.0	11.0																																				
4	1	187		2071	7.5	11.0	2.7	5.5	1		7.5	2.8								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,452.5	(165.00/ 31,952.70)
4	1	187	1	9999		11.0	2.7	2.7	1			2.8	1			2.8				11.0	11.0																																				
4	1	188		2071	0.5	11.0	2.7	2.7	1		0.5	2.8	1		0.5	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,453.0	(11.00/ 31,963.70)
4	1	188	1	9999		11.0	5.5	2.7					1			2.8				11.0	11.0																																				
4	1	189		2071	1.5	11.0	5.5	2.7					1		1.5	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,454.5	(33.00/ 31,996.70)
4	1	190		2071	11.8	11.0	5.5	2.7					1		11.8	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,466.3	(259.60/ 32,256.30)
4	1	190	1	9999		11.0	2.5	2.7	1			3.0	1			2.8				11.0	11.0																																				
4	1	191		2071	33.7	11.0	2.5	2.7	1		33.7	3.0	1		33.7	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,500.0	(741.40/ 32,997.70)
4	1	192		2071	7.5	11.0	2.5	2.7	1		7.5	3.0	1		7.5	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,507.5	(165.00/ 33,162.70)
4	1	193		2071	25.2	11.0	2.0	2.7	1		25.2	3.5	1		25.2	2.8				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,532.7	(554.40/ 33,717.10)
4	1	194		2071	33.7	11.0	2.0	2.0	1		33.7	3.5	1		33.7	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,566.4	(741.40/ 34,458.50)
4	1	195		2071	33.6	11.0	2.0	2.0	1		33.6	3.5	1		33.6	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,600.0	(739.20/ 35,197.70)
4	1	196		2071	35.3	11.0	2.0	2.0	1		35.3	3.5	1		35.3	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,635.3	(776.60/ 35,974.30)
4	1	197		2071	1.8	11.0	2.0	2.0	1		1.8	3.5	1		1.8	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,637.1	(39.60/ 36,013.90)
4	1	197	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																				
4	1	198		2071	2.4	11.0	2.0	5.5	1		2.4	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,639.5	(52.80/ 36,066.70)
4	1	199		2071	3.2	11.0	2.1	5.5	1		3.2	3.4								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,642.7	(70.40/ 36,137.10)
4	1	199	1	9999		11.0	2.1	2.0	1			3.4	1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	200		2071	2.0	11.0	2.1	2.0	1		2.0	3.4	1		2.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,644.7	(44.00/ 36,181.10)
4	1	201		2071	27.3	11.0	2.7	2.0	1		27.3	2.8	1		27.3	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,672.0	(600.60/ 36,781.70)
4	1	202		2071	19.8	11.0	2.7	2.0	1		19.8	2.8	1		19.8	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,691.8	(435.60/ 37,217.30)
4	1	203		2071	8.2	11.0	2.7	2.0	1		8.2	2.8	1		8.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,700.0	(180.40/ 37,397.70)
4	1	204		2071	18.0	11.0	2.7	2.5	1		18.0	2.8	1		18.0	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,718.0	(396.00/ 37,793.70)
4	1	205		2071	10.0	11.0	2.7	2.5	1		10.0	2.8	1		10.0	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,728.0	(220.00/ 38,013.70)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	206		2071	7.0	11.0	2.7	2.5	1		7.0	2.8	1		7.0	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,735.0	（ 154.00/ 38,167.70）
4	1	206	1	9999		11.0	2.7	5.5	1			2.8								11.0	11.0																																			
4	1	207		2071	16.5	11.0	2.7	5.5	1		16.5	2.8								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															1,751.5	（ 363.00/ 38,530.70）
4	1	207	1	9999		11.0	2.7	2.5	1			2.8	1			3.0				11.0	11.0																																			
4	1	208		2071	3.1	11.0	2.7	2.5	1		3.1	2.8	1		3.1	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,754.6	（ 68.20/ 38,598.90）
4	1	209		2071	20.9	11.0	2.7	2.5	1		20.9	2.8	1		20.9	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,775.5	（ 459.80/ 39,058.70）
4	1	210		2071	2.3	11.0	2.6	2.5	1		2.3	2.9	1		2.3	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,777.8	（ 50.60/ 39,109.30）
4	1	211		2071	22.2	11.0	2.3	2.1	1		22.2	3.2	1		22.2	3.4				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,800.0	（ 488.40/ 39,597.70）
4	1	212		2071	2.2	11.0	2.2	2.0	1		2.2	3.3	1		2.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,802.2	（ 48.40/ 39,646.10）
4	1	213		2071	11.5	11.0	2.0	2.0	1		11.5	3.5	1		11.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,813.7	（ 253.00/ 39,899.10）
4	1	214		2071	86.3	11.0	2.0	2.0	1		86.3	3.5	1		86.3	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							1,900.0	（ 1,898.60/ 41,797.70）
4	1	215		2071	32.7	11.0	2.0	2.0	1		32.7	3.5	1		32.7	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.5																						1,932.7	（ 719.40/ 42,517.10）
4	2	215	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5																																						
4	2	216		2071	4.0	11.0	2.0	2.0	1		4.0	3.5	1		4.0	3.5						1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	8.0																				1	1,936.7	第四号橋 （ 88.00/ 42,605.10）
4	1	216	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																			
4	1	217		2071	63.3	11.0	2.0	2.0	1		63.3	3.5	1		63.3	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	12.0																						2,000.0	（ 1,392.60/ 43,997.70）
4	1	217	10	2071	2.6	11.0	2.0	2.0	1		2.6	3.5	1		2.6	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,002.6	（ 57.20/ 44,054.90）
4	1	217	11	9999		11.0	5.5	5.5												11.0	11.0																																		
4	1	217	20	2071	7.2	11.0	5.5	5.5												11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,009.8	（ 158.40/ 44,213.30）
4	1	217	21	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	218		2071	90.2	11.0	2.0	2.0	1		90.2	3.5	1		90.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,100.0	（ 1,984.40/ 46,197.70）
4	1	219		2071	100.0	11.0	2.0	2.0	1		100.0	3.5	1		100.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	6.0																						2,200.0	（ 2,200.00/ 48,397.70）
4	1	221		2071	100.0	11.0	2.0	2.0	1	2	100.0	3.5	1		100.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	25.0																						2,300.0	（ 2,200.00/ 50,597.70）
4	1	224		2071	38.2	11.0	2.0	2.0	1	2	38.2	3.5	1		38.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,338.2	（ 840.40/ 51,438.10）
4	1	224	1	9999		11.0	5.5	5.5												11.0	11.0																																		
4	1	225		2071	7.6	11.0	5.5	5.5												11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01									1														2,345.8	（ 167.20/ 51,605.30）
4	1	225	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	230		2071	54.2	11.0	2.0	2.0	1		54.2	3.5	1		54.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	14.0																						2,400.0	（ 1,192.40/ 52,797.70）
4	1	231		2071	100.0	11.0	2.0	2.0	1		100.0	3.5	1		100.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,500.0	（ 2,200.00/ 54,997.70）
4	1	232		2071	13.5	11.0	2.0	2.0	1		13.5	3.5	1		13.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,513.5	（ 297.00/ 55,294.70）
4	1	232	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																		
4	1	233		2071	5.5	11.0	2.0	5.5	1		5.5	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,519.0	（ 121.00/ 55,415.70）
4	1	233	1	9999		11.0	5.5	5.5												11.0	11.0																																		
4	1	234		2071	5.2	11.0	5.5	5.5												11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														2,524.2	（ 114.40/ 55,530.10）
4	1	234	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																		
4	1	235		2071	36.5	11.0	2.0	2.0	1		36.5	3.5	1	2	36.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,560.7	（ 803.00/ 56,333.10）
4	1	236		2071	12.9	11.0	2.2	2.2	1		12.9	3.3	1	2	12.9	3.3				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							2,573.6	（ 283.80/ 56,616.90）
4	1	236	1	9999		11.0	2.2	5.5	1			3.3								11.0	11.0																																		
4	1	237		2071	5.4	11.0	2.3	5.5	1		5.4	3.2								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														2,579.0	（ 118.80/ 56,735.70）
4	1	237	1	9999		11.0	2.3	2.3	1			3.2	1			3.2				11.0	11.0																																		

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	238		2071	11.3	11.0	2.7	2.8	1		11.3	2.8	1		11.3	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,590.3	（ 248.60/ 56,984.30）
4	1	239		2071	9.7	11.0	2.8	2.8	1		9.7	2.7	1		9.7	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,600.0	（ 213.40/ 57,197.70）
4	1	240		2071	48.0	11.0	2.8	2.8	1		48.0	2.7	1		48.0	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,648.0	（ 1,056.00/ 58,253.70）
4	1	240	1	9999		11.0	5.5	2.8					1			2.7				11.0	11.0																																					
4	1	241		2071	2.0	11.0	5.5	2.8					1		2.0	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,650.0	（ 44.00/ 58,297.70）
4	1	241	1	9999		11.0	5.5	5.5												11.0	11.0																																				
4	1	242		2071	5.5	11.0	5.5	5.5												11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															2,655.5	（ 121.00/ 58,418.70）
4	1	242	1	9999		11.0	2.8	2.8	1			2.7	1			2.7				11.0	11.0																																				
4	1	243		2071	20.7	11.0	2.8	2.8	1		20.7	2.7	1		20.7	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,676.2	（ 455.40/ 58,874.10）
4	1	244		2071	2.1	11.0	2.8	2.8	1		2.1	2.7	1		2.1	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,678.3	（ 46.20/ 58,920.30）
4	1	244	1	9999		11.0	2.8	2.8	1			3.7	1			2.7				12.0	11.0																																				
4	1	245		2071	13.7	11.0	2.8	2.8	1		13.7	3.7	1		13.7	2.7				12.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,692.0	（ 315.10/ 59,235.40）
4	1	245	1	9999		11.0	2.8	5.5	1			3.7								12.0	11.0																																				
4	1	246		2071	3.1	11.0	2.8	5.5	1		3.1	3.7								12.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,695.1	（ 71.30/ 59,306.70）
4	1	246	1	9999		11.0	2.8	2.8	1			3.7	1			2.7				12.0	11.0																																				
4	1	247		2071	1.1	11.0	2.8	2.8	1		1.1	3.7	1		1.1	2.7				12.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01		1																					2,696.2	（ 25.30/ 59,332.00）
4	1	247	1	9999		11.0	5.5	2.8					1			2.7				11.0	11.0																																				
4	1	248		2071	2.5	11.0	5.5	2.8					1		2.5	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,698.7	（ 55.00/ 59,387.00）
4	1	249		2071	1.3	11.0	5.5	2.8					1		1.3	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															2,700.0	（ 28.60/ 59,415.60）
4	1	249	1	9999		11.0	2.8	2.8	1			2.7	1			2.7				11.0	11.0																																				
4	1	250		2071	5.5	11.0	2.8	2.8	1	1	5.5	2.7	1	2	5.5	2.7				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,705.5	（ 121.00/ 59,536.60）
4	1	251		2071	37.0	11.0	2.0	2.0	1	1	37.0	3.5	1	2	37.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,742.5	（ 814.00/ 60,350.60）
4	1	252		2071	38.9	11.0	2.0	2.0	1	2	38.9	3.5	1	2	38.9	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,781.4	（ 855.80/ 61,206.40）
4	1	252	1	9999		11.0	2.0	5.5	1	2		3.5								11.0	11.0																																				
4	1	253		2071	9.0	11.0	2.0	5.5	1	2	9.0	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															2,790.4	（ 198.00/ 61,404.40）
4	1	253	1	9999		11.0	2.0	2.0	1	2		3.5	1	2		3.5				11.0	11.0																																				
4	1	254		2071	9.6	11.0	2.0	2.0	1	2	9.6	3.5	1	2	9.6	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,800.0	（ 211.20/ 61,615.60）
4	1	255		2071	100.0	11.0	2.0	2.0	1	2	100.0	3.5	1	2	100.0	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	18.1																							2,900.0	（ 2,200.00/ 63,815.60）
4	1	256		2071	19.1	11.0	2.0	2.0	1		19.1	3.5	1		19.1	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	19.1																							2,919.1	（ 420.20/ 64,235.80）
4	1	256	1	9999		11.0	5.5	2.0					1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	257		2071	6.5	11.0	5.5	2.0					1		6.5	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															2,925.6	（ 143.00/ 64,378.80）
4	1	257	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	258		2071	25.9	11.0	2.0	2.0	1		25.9	3.5	1		25.9	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,951.5	（ 569.80/ 64,948.60）
4	1	258	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																				
4	1	259		2071	4.2	11.0	2.0	5.5	1		4.2	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															2,955.7	（ 92.40/ 65,041.00）
4	1	259	1	9999		11.0	2.0	2.0	1			3.5	1			3.5				11.0	11.0																																				
4	1	260		2071	44.3	11.0	2.0	2.0	1		44.3	3.5	1		44.3	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								3,000.0	（ 974.60/ 66,015.60）
4	1	261		2071	44.2	11.0	2.0	2.0	1		44.2	3.5	1		44.2	3.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								3,044.2	（ 972.40/ 66,988.00）
4	1	261	1	9999		11.0	2.0	5.5	1			3.5								11.0	11.0																																				
4	1	262		2071	2.3	11.0	2.0	5.5	1		2.3	3.5								11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								3,046.5	（ 50.60/ 67,038.60）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	385		2071	8.0	13.0	0.5	1.8	1	1	8.0	4.3	1		8.0	5.0				11.3	13.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																						5,698.1	（ 196.80/ 130,070.78）
4	1	385	1	9999		13.0	0.5	6.8	1	1		4.3								11.3	13.3																																	
4	1	386		2071	4.0	13.0	1.5	2.1	1	1	4.0	3.0	1		4.0	4.0				11.8	13.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																						5,702.1	（ 96.40/ 130,167.18）
4	1	387		2071	10.4	13.0	1.5	2.1	1	1	10.4	3.0	1		10.4	4.0				11.0	12.6	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26								1														5,712.5	（ 245.44/ 130,412.62）
4	1	387	1	9999		13.0	4.5	2.1					1			4.0				11.0	12.6																																	
4	1	388		2071	6.0	13.0	4.5	2.1					1		6.0	4.0				11.0	12.6	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	12.0																					5,718.5	（ 141.60/ 130,554.22）
4	1	388	1	9999		13.0	4.5	6.1												11.0	12.6																																	
4	1	389		2071	10.3	13.0	3.5	3.5												10.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	5.0							1														5,728.8	（ 224.54/ 130,778.76）
4	1	390		2071	6.0	9.0	4.9	5.5												9.4	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	35.0							1														5,734.8	（ 118.20/ 130,896.96）
4	1	390	1	9999		9.0	4.9	1.5					1			4.0				9.4	10.0																																	
4	1	391		2071	10.5	9.0	4.9	1.5					1		10.5	4.0				9.4	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	1.0																					5,745.3	（ 203.70/ 131,100.66）
4	1	391	1	9999		9.0	1.5	1.5	1			3.4	1			4.0				9.4	10.0																																	
4	1	392		2071	11.6	9.0	1.5	1.5	1		11.6	3.4	1		10.8	4.0				9.4	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	18.0																					5,756.9	（ 221.84/ 131,322.50）
4	1	393		2071	45.2	9.0	4.5	1.2	1	1	45.2	3.4	1		45.2	4.0				12.4	9.7	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	45.2																					5,802.1	（ 937.90/ 132,260.40）
4	1	394		2071	8.4	9.0	5.6	1.2	1	1	8.4	3.4	1		8.4	4.0				13.5	9.7	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	8.4																					5,810.5	（ 190.26/ 132,450.66）
4	1	395		2071	4.8	9.0	5.8	0.9	1	1	4.8	3.4	1		4.8	4.0				13.7	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	4.8																					5,815.3	（ 111.12/ 132,561.78）
4	1	395	1	9999		9.0	9.2	0.9					1			4.0				13.7	9.4																																	
4	1	396		2071	6.2	9.0	7.3	1.1					1		6.2	4.0				12.3	9.1	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	6.2																					5,821.5	（ 137.95/ 132,699.73）
4	1	396	1	9999		9.0	1.1	1.1	1			6.2	1			4.0				12.3	9.1																																	
4	1	397		2071	11.4	9.0	3.0	1.2	1		11.4	5.5	1		11.4	4.0				14.0	8.7	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	11.4							1														5,832.9	（ 251.37/ 132,951.10）
4	1	398		2071	6.1	9.0	4.5	1.3	1		6.1	3.1	1		6.1	4.0				14.6	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	6.1																					5,839.0	（ 136.03/ 133,087.13）
4	1	399		2071	2.5	9.0	1.4	1.3					1		2.5	4.0				7.4	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	2.5																					5,841.5	（ 43.12/ 133,130.25）
4	1	400		2071	8.9	9.0	1.4	1.0					1		8.9	4.0				7.4	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	8.9							1														5,850.4	（ 138.39/ 133,268.64）
4	1	401		2071	8.6	9.0	4.8	1.0					1		8.6	4.0				14.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	12.8							1														5,859.0	（ 147.06/ 133,415.70）
4	1	401	1	9999		9.0	0.8	1.0	1			4.0	1			4.0				14.5	8.0																																	
4	1	402		2071	20.4	9.0	0.8	1.0	1		20.4	4.0	1		20.4	4.0				16.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	21.2																					5,879.4	（ 383.52/ 133,799.22）
4	1	403		2071	22.7	7.0	1.0	1.0	1		22.7	4.0	1		22.7	4.0				10.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	22.7																					5,902.1	（ 406.33/ 134,205.55）
4	1	404		2071	12.4	6.0	1.0	1.0	1		12.4	4.0	1		12.4	4.0				10.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	12.4																					5,914.5	（ 204.60/ 134,410.15）
4	1	405		2071	24.4	6.0	1.0	1.0	1		24.4	4.0	1		24.4	4.0				10.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	24.2																					5,938.9	（ 390.40/ 134,800.55）
4	1	406		2071	1.4	6.0	1.0	1.0	1		1.4	3.6	1		1.4	4.0				10.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					5,940.3	（ 22.12/ 134,822.67）
4	1	407		2071	0.8	6.0	1.0	1.0	1		0.8	3.5	1		0.8	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	1.6																					5,941.1	（ 12.24/ 134,834.91）
4	2	407	1	9999		6.0	1.0	1.0	1			3.5	1			3.5																																					
4	2	408		2071	57.5	6.0	1.0	1.0	1		57.5	3.5	1		57.5	3.5						1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	20.8																				1	5,998.6	平野橋 （ 862.50/ 135,697.41）
4	1	408	1	9999		6.0	1.0	1.0	1			3.5	1			3.5				8.0	17.0																																	
4	1	409		2071	3.5	6.0	1.0	1.0	1		3.5	4.0	1		3.5	3.6				8.0	17.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	0.8							1														6,002.1	（ 53.55/ 135,750.96）
4	1	410		2071	67.5	6.0	1.0	1.0	1		67.5	4.0	1		67.5	3.6				8.0	19.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	135.0																					6,069.6	（ 1,053.00/ 136,803.96）
4	1	411		2071	32.5	6.0	1.0	1.0	1		32.5	3.6	1		32.5	3.6				8.0	17.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	65.0																					6,102.1	（ 500.50/ 137,304.46）
4	1	412		2071	54.9	6.0	1.0	1.0	1		54.9	3.6	1		54.9	3.6				12.5	15.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	109.8																					6,157.0	（ 834.48/ 138,138.94）
4	1	412	1	9999		6.0	1.0	4.6	1			3.6								12.5	15.0																																	
4	1	413		2071	3.9	6.0	1.0	4.6	1		3.9	3.6								13.0	15.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	5.7																					6,160.9	（ 59.28/ 138,198.22）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	428	90	2071	27.6	6.0	1.1	1.1	1		27.6	4.0	1		27.6	4.3				10.5	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	27.6																					6,790.4	（ 465.06/ 148,441.48）
4	1	429		2071	11.7	6.0	1.1	1.1	1		11.7	3.6	1		11.7	4.2				9.5	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	11.7																					6,802.1	（ 190.12/ 148,631.60）
4	1	429	10	2071	6.7	6.0	1.0	1.0	1		6.7	3.6	1		6.7	4.0				9.5	10.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	6.7																					6,808.8	（ 105.86/ 148,737.46）
4	1	430		2071	93.3	6.0	1.0	1.0	1		93.3	3.6	1		93.3	3.6				10.5	10.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26	2.0																					6,902.1	（ 1,436.82/ 150,174.28）
4	1	430	70	2071	64.8	6.0	1.0	1.0	1		64.8	3.6	1		64.8	3.6				10.5	10.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					6,966.9	（ 984.96/ 151,159.24）
4	1	430	71	9999		6.0	4.6	4.6												10.5	10.5																																		
4	1	430	80	2071	2.5	6.0	4.6	4.6												10.5	10.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					6,969.4	（ 38.00/ 151,197.24）
4	1	430	81	9999		6.0	1.0	1.0	1			3.6	1			3.6				10.5	10.5																																		
4	1	431		2071	32.7	6.0	1.0	1.0	1		32.7	3.6	1		32.7	3.6				11.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					7,002.1	（ 497.04/ 151,694.28）
4	1	431	60	2071	57.0	6.0	1.0	1.0	1		57.0	3.6	1		57.0	3.6				12.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					7,059.1	（ 866.40/ 152,560.68）
4	1	431	90	2071	31.2	9.0	1.1	1.1	1		31.2	3.6	1		31.2	3.6				13.0	12.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					7,090.3	（ 524.16/ 153,084.84）
4	1	432		2071	11.8	9.0	1.1	1.1	1		11.8	3.6	1		11.8	3.6				9.2	12.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26								1													7,102.1	（ 217.12/ 153,301.96）
4	1	432	10	2071	3.5	9.0	1.1	1.1					1		3.5	3.6				9.2	12.5	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					7,105.6	（ 51.80/ 153,353.76）
4	1	432	11	9999		6.2	0.5	0.5												11.0	10.0																																		
4	1	432	20	2071	9.8	6.2	0.5	0.5												11.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	26																					7,115.4	（ 70.56/ 153,424.32）
4	1	432	30	2071	6.8	5.7	0.5	0.5												6.0	8.0	1	1	5	1	1	1			4	17	03	26																					7,122.2	（ 47.26/ 153,471.58）
4	1	432	70	2071	27.3	6.5	0.5	0.5												4.5	6.5	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					7,149.5	（ 193.83/ 153,665.41）
4	1	432	80	2071	9.8	6.8	0.5	0.5												9.0	6.5	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					7,159.3	（ 74.97/ 153,740.38）
4	1	433		2071	18.3	4.6	0.5	0.5												5.0	4.5	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					7,177.6	Br7177.6(-22.4) （ 122.61/ 153,862.99）
4	1	434		2071	100.0	4.7	0.5	0.5												3.8	3.9	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,277.6	（ 565.00/ 154,427.99）
4	1	434	40	2071	38.0	4.6	0.5	0.5												3.8	3.8	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,315.6	（ 214.70/ 154,642.69）
4	1	434	50	2071	6.4	4.3	0.5	0.5												3.4	4.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,322.0	（ 34.88/ 154,677.57）
4	1	434	60	2071	2.9	5.0	0.5	0.5												4.1	4.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15								1													7,324.9	（ 16.38/ 154,693.95）
4	1	434	90	2071	18.1	5.0	0.5	0.5												3.9	4.5	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,343.0	（ 108.60/ 154,802.55）
4	1	435		2071	6.6	5.8	0.5	0.5												3.6	3.6	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15								1													7,349.6	（ 42.24/ 154,844.79）
4	2	435	1	9999		5.5	0.2	0.3																																													
4	2	436		2071	7.0	5.5	0.2	0.3														1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																				1	7,356.6	西川原橋 （ 42.00/ 154,886.79）
4	1	436	1	9999		5.8	0.5	0.5												3.6	3.6																																		
4	1	436	10	2071	2.6	4.8	0.5	0.5												3.1	4.0	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15	2.6																				7,359.2	（ 16.38/ 154,903.17）
4	1	436	80	2071	12.5	4.8	0.5	0.5												3.2	3.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15	0.4																				7,371.7	（ 72.50/ 154,975.67）
4	1	437		2071	5.9	4.6	0.5	0.5												3.2	3.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,377.6	（ 33.63/ 155,009.30）
4	1	437	10	2071	0.8	4.6	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,378.4	（ 4.48/ 155,013.78）
4	1	437	40	2071	10.2	5.6	0.5	0.5												4.4	2.8	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,388.6	（ 62.22/ 155,076.00）
4	1	437	70	2071	13.3	3.9	0.5	0.5												3.0	2.5	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,401.9	（ 76.47/ 155,152.47）
4	1	438		2071	15.7	4.8	0.5	0.5												3.6	3.0	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,417.6	（ 83.99/ 155,236.46）
4	1	438	20	2071	18.5	4.8	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,436.1	（ 107.30/ 155,343.76）
4	1	438	21	9999		4.2	0.5	0.5												3.1	2.7																																		
4	1	438	50	2071	15.3	5.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15								1													7,451.4	（ 85.68/ 155,429.44）
4	1	438	51	9999		4.5	0.5	0.5												3.0	3.0																																		
4	1	438	70	2071	11.9	5.0	0.5	0.5												3.1	3.5	1	1	5	1	0	1			3	52	03	15																					7,463.3	（ 68.42/ 155,497.86）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	463		2071	65.8	5.1	0.5	0.5												3.6	3.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,104.7	(394.80/ 158,894.97)
4	1	464		2071	1.2	4.9	0.5	0.5												3.5	3.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,105.9	(7.20/ 158,902.17)
4	1	465		2071	2.5	4.5	0.5	0.5												3.3	3.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,108.4	(14.25/ 158,916.42)
4	1	466		2071	35.5	3.9	0.5	0.5												3.0	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,143.9	(184.60/ 159,101.02)
4	1	467		2071	41.5	3.7	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,185.4	(199.20/ 159,300.22)
4	1	468		2071	20.5	3.7	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,205.9	(96.35/ 159,396.57)
4	1	469		2071	3.5	4.1	0.5	0.5												3.0	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,209.4	(17.15/ 159,413.72)
4	1	470		2071	4.5	3.9	0.5	0.5												3.0	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,213.9	(22.50/ 159,436.22)
4	1	470	1	9999		4.4	0.5	0.5												3.0	2.9																																				
4	1	471		2071	7.0	4.4	0.5	0.5												2.9	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,220.9	(37.80/ 159,474.02)
4	1	472		2071	29.6	4.7	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,250.5	(164.28/ 159,638.30)
4	1	472	1	9999		4.2	0.5	0.5												2.9	2.8																																				
4	1	473		2071	55.4	4.3	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,305.9	(290.85/ 159,929.15)
4	1	474		2071	18.5	4.3	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,324.4	(98.05/ 160,027.20)
4	1	475		2071	81.5	3.5	0.5	0.5												2.7	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,405.9	(399.35/ 160,426.55)
4	1	476		2071	80.0	3.5	0.5	0.5												2.7	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,485.9	(360.00/ 160,786.55)
4	1	477		2071	20.0	4.2	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,505.9	(97.00/ 160,883.55)
4	1	478		2071	35.7	4.3	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,541.6	(187.42/ 161,070.97)
4	1	479		2071	14.5	4.3	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,556.1	(76.85/ 161,147.82)
4	1	480		2071	49.8	4.2	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,605.9	(261.45/ 161,409.27)
4	1	481		2071	12.0	4.6	0.5	0.5												3.4	3.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,617.9	(64.80/ 161,474.07)
4	1	482		2071	24.0	3.7	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,641.9	(123.60/ 161,597.67)
4	1	483		2071	26.5	3.7	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,668.4	(124.55/ 161,722.22)
4	1	484		2071	5.5	2.6	0.5	0.5												2.4	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,673.9	(22.82/ 161,745.04)
4	1	485		2071	32.0	3.0	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,705.9	(121.60/ 161,866.64)
4	1	486		2071	20.5	2.8	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,726.4	(79.95/ 161,946.59)
4	1	487		2071	25.0	2.5	0.5	0.5												2.3	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,751.4	(91.25/ 162,037.84)
4	1	488		2071	30.0	2.8	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,781.4	(109.50/ 162,147.34)
4	1	489		2071	19.5	4.1	0.5	0.5												3.1	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,800.9	(86.77/ 162,234.11)
4	1	490		2071	5.0	3.4	0.5	0.5												2.8	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,805.9	(23.75/ 162,257.86)
4	1	491		2071	36.3	4.0	0.5	0.5												2.6	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,842.2	(170.61/ 162,428.47)
4	1	492		2071	8.1	3.5	0.5	0.5												2.2	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,850.3	(38.47/ 162,466.94)
4	1	493		2071	32.1	4.7	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,882.4	(163.71/ 162,630.65)
4	1	494		2071	23.5	4.1	0.5	0.5												2.7	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,905.9	(126.90/ 162,757.55)
4	1	495		2071	14.3	4.2	0.5	0.5												2.7	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,920.2	(73.64/ 162,831.19)
4	1	496		2071	3.1	4.7	0.5	0.5												3.1	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1																	8,923.3	(16.89/ 162,848.08)
4	1	497		2071	32.2	4.4	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,955.5	(178.71/ 163,026.79)
4	1	498		2071	1.1	3.9	0.5	0.5												2.4	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,956.6	(5.66/ 163,032.45)
4	1	499		2071	22.7	3.5	0.5	0.5												2.4	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																								8,979.3	(106.69/ 163,139.14)
4	1	499	1	9999		3.1	0.5	0.5												2.4	2.5																																				

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	632	1	9999		3.9	0.5	0.5												2.4	3.4																																			
4	1	633		2071	11.5	3.6	0.5	0.5												2.2	3.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								11,523.8	（ 54.62/ 175,613.41）
4	1	634		2071	43.2	4.0	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								11,567.0	（ 207.36/ 175,820.77）
4	1	635		2071	6.1	4.9	0.5	0.5												3.0	3.5	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								11,573.1	（ 33.24/ 175,854.01）
4	1	635	1	9999		3.8	0.5	0.5												3.0	3.0																																			
4	1	636		2071	38.7	4.0	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																								11,611.8	（ 189.63/ 176,043.64）
4	1	637		2071	12.0	6.2	0.5	0.5												4.4	3.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.6																								11,623.8	（ 73.20/ 176,116.84）
4	1	638		2071	1.2	6.2	0.5	0.5												4.4	3.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	1.2																								11,625.0	（ 8.64/ 176,125.48）
4	1	639		2071	1.6	5.5	1.2	1.3												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	1.6																								11,626.6	（ 12.16/ 176,137.64）
4	1	640		2071	15.2	5.5	4.0	3.5												6.8	6.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	30.2																								11,641.8	（ 159.60/ 176,297.24）
4	1	641		2071	3.5	5.5	4.2	7.5												7.0	10.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	7.0								1																11,645.3	（ 52.85/ 176,350.09）
4	1	642		2071	13.6	5.5	4.3	6.8												7.1	9.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	20.3																								11,658.9	（ 229.84/ 176,579.93）
4	1	643		2071	3.5	5.5	4.7	6.6												7.5	9.3	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	9.5																								11,662.4	（ 58.45/ 176,638.38）
4	1	644		2071	11.9	5.5	4.8	6.5												7.7	9.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01									1																11,674.3	ｽｽﾞｶｾｷｾﾝ （ 199.92/ 176,838.30）
4	1	645		2071	3.3	5.5	4.8	2.8												7.7	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.8																								11,677.6	（ 49.33/ 176,887.63）
4	1	646		2071	3.2	5.5	4.8	2.7												7.7	6.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	3.2																								11,680.8	（ 41.76/ 176,929.39）
4	1	647		2071	5.3	5.5	4.8	2.5												7.7	5.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	15.3																								11,686.1	（ 68.37/ 176,997.76）
4	1	648		2071	12.7	5.5	2.8	1.6												5.9	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	18.4																								11,698.8	（ 144.14/ 177,141.90）
4	1	649		2071	10.9	5.5	2.1	2.2												5.2	4.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	22.2																								11,709.7	（ 107.36/ 177,249.26）
4	1	650		2071	6.8	5.5	1.1	2.1												4.0	5.8	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	5.1																								11,716.5	（ 62.90/ 177,312.16）
4	1	651		2071	7.3	5.5	1.2	1.8												5.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,723.8	（ 62.78/ 177,374.94）
4	1	652		2071	12.2	5.5	1.3	1.5												6.4	4.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,736.0	（ 102.48/ 177,477.42）
4	1	652	1	9999		5.5	1.3	0.8												6.4	4.2																																			
4	1	653		2071	9.6	5.5	1.3	0.8												5.2	4.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,745.6	（ 72.96/ 177,550.38）
4	1	653	1	9999		5.5	1.3	1.5												5.2	4.7																																			
4	1	654		2071	33.9	5.5	1.4	0.8												7.1	4.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,779.5	（ 271.20/ 177,821.58）
4	1	655		2071	19.8	5.5	1.4	0.8												6.3	4.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,799.3	（ 152.46/ 177,974.04）
4	1	655	1	9999		5.5	0.7	0.8												6.3	4.1																																			
4	1	656		2071	24.5	5.5	0.7	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,823.8	（ 171.50/ 178,145.54）
4	1	657		2071	20.3	5.5	0.7	0.8												4.6	5.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,844.1	（ 142.10/ 178,287.64）
4	1	657	1	9999		5.5	0.7	1.4												4.6	5.6																																			
4	1	658		2071	32.3	5.5	0.9	1.3												4.3	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,876.4	（ 247.09/ 178,534.73）
4	1	658	1	9999		5.5	1.5	1.3												4.3	6.4																																			
4	1	659		2071	21.6	5.5	1.5	1.6												6.0	5.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,898.0	（ 182.52/ 178,717.25）
4	1	660		2071	25.8	5.5	1.5	1.6												6.0	5.7	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,923.8	（ 221.88/ 178,939.13）
4	1	661		2071	19.7	5.5	1.5	1.7												7.0	4.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,943.5	（ 170.40/ 179,109.53）
4	1	661	1	9999		5.5	1.5	1.1												7.0	4.4																																			
4	1	662		2071	20.0	5.5	1.5	1.1												6.5	4.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								11,963.5	（ 162.00/ 179,271.53）
4	1	662	1	9999		5.5	1.0	1.1												6.5	4.4																																			
4	1	663		2071	40.9	5.5	1.1	1.0												7.5	4.8	1	1	4	1	1	1			4	09	07	18																								12,004.4	（ 310.84/ 179,582.37）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	689		2071	73.3	3.3	0.5	0.5												2.2	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	71.0																						12,902.8	（ 326.18/ 186,329.54）
4	1	690		2071	19.0	3.1	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	18.1																						12,921.8	（ 79.80/ 186,409.34）
4	1	691		2071	100.0	3.4	0.5	0.5												2.4	2.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	113.9																						13,021.8	（ 425.00/ 186,834.34）
4	1	692		2071	46.0	4.0	0.5	0.5												2.4	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	44.0																						13,067.8	（ 216.20/ 187,050.54）
4	1	693		2071	22.7	3.6	0.5	0.5												2.4	2.8	1	1	5	1	0	1	25			4	06	04	01	1.7																						13,090.5	（ 108.96/ 187,159.50）
4	1	694		2071	31.3	3.3	0.5	0.5												2.3	2.6	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	31.3																						13,121.8	（ 139.28/ 187,298.78）
4	1	695		2071	50.0	3.5	0.5	0.5												2.3	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	50.0																						13,171.8	（ 220.00/ 187,518.78）
4	1	696		2071	30.0	4.0	0.5	0.5												2.6	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	30.0																						13,201.8	（ 142.50/ 187,661.28）
4	1	697		2071	20.0	3.8	0.5	0.5												2.6	3.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,221.8	（ 98.00/ 187,759.28）
4	1	698		2071	22.7	3.3	0.5	0.5												2.2	3.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,244.5	（ 103.28/ 187,862.56）
4	1	699		2071	9.1	4.1	0.5	0.5												2.3	4.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,253.6	（ 42.77/ 187,905.33）
4	1	700		2071	1.2	3.3	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,254.8	（ 5.64/ 187,910.97）
4	1	701		2071	17.0	3.3	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	9.0																						13,271.8	（ 73.10/ 187,984.07）
4	1	702		2071	50.0	3.6	0.5	0.5												2.3	2.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,321.8	（ 222.50/ 188,206.57）
4	1	703		2071	5.8	3.6	0.5	0.5												2.3	2.3	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,327.6	（ 26.68/ 188,233.25）
4	1	704		2071	43.5	3.8	0.5	0.5												2.4	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,371.1	BRM 12449.3 (+49.3) （ 204.45/ 188,437.70）
4	1	705		2071	21.5	6.0	1.6	1.6												4.6	6.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																						13,392.6	（ 150.50/ 188,588.20）
4	1	706		2071	24.9	9.0	1.6	1.0												4.6	8.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,417.5	（ 258.96/ 188,847.16）
4	1	707		2071	22.8	9.2	1.0	1.2												4.6	10.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1													13,440.3	（ 262.20/ 189,109.36）
4	1	708		2071	30.8	9.2	1.0	1.1												7.2	9.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,471.1	（ 349.58/ 189,458.94）
4	1	709		2071	42.1	8.2	1.0	1.7												9.3	8.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1													13,513.2	（ 467.31/ 189,926.25）
4	1	709	1	9999		8.2	1.0	1.1												9.3	8.5																																		
4	1	710		2071	15.1	6.0	1.0	1.0												9.2	7.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,528.3	（ 138.16/ 190,064.41）
4	1	711		2071	42.8	6.0	1.0	1.0												10.5	4.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,571.1	（ 342.40/ 190,406.81）
4	1	712		2071	21.3	8.0	1.0	1.0												15.3	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,592.4	（ 191.70/ 190,598.51）
4	1	713		2071	18.4	14.1	1.0	1.1												16.5	12.8	1	1	4	1	1	1	20			4	06	04	01																						13,610.8	（ 241.04/ 190,839.55）
4	1	714		2071	11.1	21.0	1.0	1.1												16.5	19.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,621.9	（ 218.11/ 191,057.66）
4	1	715		2071	5.6	6.0	1.0	1.0												15.5	4.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1													13,627.5	（ 87.08/ 191,144.74）
4	1	716		2071	43.6	6.0	1.0	1.0												12.2	8.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,671.1	（ 348.80/ 191,493.54）
4	1	717		2071	93.3	6.0	1.0	1.0												4.6	4.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																						13,764.4	（ 746.40/ 192,239.94）
4	1	718		2071	6.7	6.0	1.4	1.4												13.0	6.5	1	1	4	1	1	1	30			4	06	04	01	4.0																						13,771.1	（ 56.28/ 192,296.22）
4	1	719		2071	100.0	6.0	1.4	1.0												8.8	4.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	148.0																						13,871.1	（ 860.00/ 193,156.22）
4	1	720		2071	100.0	6.0	1.4	1.0												8.8	15.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	94.0																						13,971.1	（ 840.00/ 193,996.22）
4	1	721		2071	100.0	6.0	1.4	1.0												8.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	100.0																						14,071.1	（ 840.00/ 194,836.22）
4	1	722		2071	100.0	6.0	1.4	1.0												9.7	4.9	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	92.0																						14,171.1	（ 840.00/ 195,676.22）
4	1	723		2071	57.5	6.0	1.5	1.1												9.7	8.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	56.5																						14,228.6	（ 488.75/ 196,164.97）
4	1	723	1	9999		6.0	1.5	2.2												9.7	8.4																																		
4	1	724		2071	1.5	6.0	1.6	1.8												6.4	4.9	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	2.5																						14,230.1	（ 14.32/ 196,179.29）
4	1	724	1	9999		6.0	1.5	1.5												9.2	4.5																																		
4	1	725		2071	41.0	6.0	1.5	1.5												9.2	4.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	82.0																						14,271.1	（ 369.00/ 196,548.29）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員				左	右														階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
4	1	758		2071	12.5	6.0	1.4	1.4					1		12.5	3.5				10.0	11.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	19.6																				15,088.2	(　153.75/ 204,900.37)
4	1	759		2071	53.5	6.0	1.5	1.5					1		53.5	3.5				10.5	12.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	53.5																				15,141.7	(　663.40/ 205,563.77)
4	1	760		2071	46.5	6.0	1.5	1.5					1		46.5	3.5				8.5	13.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	46.5																				15,188.2	BRM 14216.2 (+16.2) (　581.25/ 206,145.02)
4	1	761		2071	100.0	6.0	1.5	1.5					1		100.0	3.5				6.5	12.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	100.0																				15,288.2	(　1,250.00/ 207,395.02)
4	1	762		2071	100.0	6.0	1.5	1.5					1		100.0	3.5				6.5	12.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	100.0																				15,388.2	(　1,250.00/ 208,645.02)
4	1	763		2071	96.0	6.0	1.5	1.5					1		96.0	3.5				7.5	12.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	96.0																				15,484.2	(　1,200.00/ 209,845.02)
4	1	764		2071	4.0	6.0	1.5	1.3					1		4.0	4.0				7.2	13.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.0																				15,488.2	(　50.60/ 209,895.62)
4	1	765		2071	3.5	6.0	1.5	1.0					1		3.5	4.5				6.6	13.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.5																				15,491.7	(　45.15/ 209,940.77)
4	1	766		2071	4.1	6.0	1.5	1.5					1		4.1	4.0				6.2	13.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.1																				15,495.8	(　53.30/ 209,994.07)
4	1	767		2071	4.2	6.0	1.5	0.5					1		4.2	4.0				6.0	13.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.2																				15,500.0	(　52.50/ 210,046.57)
4	1	768		2071	4.7	6.0	1.5	0.5					1		6.2	3.0				6.0	13.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	6.0																				15,504.7	(　59.30/ 210,105.87)
4	2	768	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5																																					
4	2	769		2071	20.5	6.0	1.0	0.5					1		20.5	2.5						1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																			1	15,525.2	井出川橋 (　205.00/ 210,310.87)
4	1	769	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			3.0				5.8	7.3																																		
4	1	770		2071	9.2	6.0	1.7	0.5					1		7.7	4.0				7.0	12.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,534.4	(　101.47/ 210,412.34)
4	1	771		2071	3.8	6.0	1.8	1.2					1		3.8	3.5				6.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,538.2	(　46.93/ 210,459.27)
4	1	772		2071	4.0	6.0	1.6	1.4					1		4.0	3.5				6.5	13.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,542.2	(　50.00/ 210,509.27)
4	1	773		2071	8.3	6.0	1.8	1.2					1		8.3	3.5				6.8	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,550.5	(　103.75/ 210,613.02)
4	1	774		2071	37.7	6.0	1.5	1.5					1		37.7	3.5				7.0	13.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,588.2	(　471.25/ 211,084.27)
4	1	775		2071	65.5	6.0	1.5	1.5					1		65.5	3.5				6.3	13.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,653.7	(　818.75/ 211,903.02)
4	1	775	1	9999		6.0	1.0	1.5					1			3.5				6.3	13.7																																		
4	1	776		2071	34.5	6.0	1.0	1.5					1		34.5	3.5				5.2	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,688.2	(　414.00/ 212,317.02)
4	1	777		2071	6.0	6.0	1.0	1.5					1		6.0	3.5				6.8	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,694.2	(　72.00/ 212,389.02)
4	1	777	1	9999		6.0	1.5	1.5					1			3.5				6.8	13.5																																		
4	1	778		2071	94.0	6.0	1.5	1.5					1		94.0	3.5				6.8	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	5.2																				15,788.2	(　1,175.00/ 213,564.02)
4	1	779		2071	4.0	6.0	1.5	1.5					1		4.0	3.5				6.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.0																				15,792.2	(　50.00/ 213,614.02)
4	1	780		2071	8.0	6.0	1.5	1.5					1		8.0	3.5				6.8	14.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	8.0																				15,800.2	(　100.00/ 213,714.02)
4	1	780	1	9999		6.0	1.5	1.0					1			4.0				6.8	14.0																																		
4	1	781		2071	17.0	6.0	1.5	1.0					1		17.0	3.7				6.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	17.0																				15,817.2	(　209.95/ 213,923.97)
4	1	782		2071	9.4	6.0	1.5	1.0					1		9.4	8.0				6.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	1.8																				15,826.6	(　134.89/ 214,058.86)
4	1	782	1	9999		6.0	1.5	9.5												6.5	12.5																																		
4	1	783		2071	5.3	6.0	1.5	9.5												6.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				15,831.9	(　90.10/ 214,148.96)
4	1	783	1	9999		6.0	1.5	1.0					1			8.0				6.5	12.5																																		
4	1	784		2071	9.3	6.0	1.5	1.0					1		9.3	3.5				7.2	14.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	9.0																				15,841.2	(　132.52/ 214,281.48)
4	1	785		2071	47.0	6.0	1.5	1.0					1		47.0	3.5				7.0	14.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	47.0																				15,888.2	(　564.00/ 214,845.48)
4	1	786		2071	100.0	6.0	1.5	1.0					1		100.0	3.5				5.5	14.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	72.0																				15,988.2	(　1,200.00/ 216,045.48)
4	1	787		2071	100.0	6.0	1.5	1.0					1		100.0	3.5				5.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				16,088.2	(　1,200.00/ 217,245.48)
4	1	788		2071	100.0	6.0	1.5	1.0					1		100.0	3.5				6.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				16,188.2	(　1,200.00/ 218,445.48)
4	1	789		2071	100.0	6.0	1.5	1.0					1		100.0	3.5				6.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				16,288.2	(　1,200.00/ 219,645.48)
4	1	790		2071	33.7	6.0	1.5	1.0					1		33.7	3.5				5.8	15.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																				16,321.9	(　404.40/ 220,049.88)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	818		2071	17.5	6.0	1.2	0.6					1		17.5	3.5				7.0	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	14.1																							16,628.7	(189.87/ 224,118.97)
4	1	819		2071	34.4	6.0	1.2	0.6					1		34.4	3.5				7.0	7.5	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	26.5																							16,663.1	(388.72/ 224,507.69)
4	1	819	1	9999		6.0	2.5	0.6					1			3.5				7.0	7.5																																				
4	1	820		2071	25.1	6.0	2.7	0.7					1		25.1	3.5				5.7	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	6.1								1															16,688.2	(320.02/ 224,827.71)
4	1	821		2071	16.0	6.0	1.6	0.6					1		16.0	3.5				4.6	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11																								16,704.2	(196.80/ 225,024.51)
4	1	822		2071	6.8	6.0	1.5	0.6					1		6.8	3.5				4.5	8.1	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11																								16,711.0	(79.22/ 225,103.73)
4	1	823		2071	33.0	6.0	2.4	0.6					1		33.0	3.5				5.4	7.1	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11								1															16,744.0	(397.65/ 225,501.38)
4	1	824		2071	35.2	6.0	5.7	0.6					1		35.2	3.5				8.7	10.0	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	27.0																							16,779.2	(498.08/ 225,999.46)
4	1	825		2071	9.0	6.0	6.2	0.6					1		9.0	3.5				9.2	9.0	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	6.0																							16,788.2	(144.45/ 226,143.91)
4	1	825	20	2071	7.7	6.0	5.8	0.6					1		7.7	4.0				9.3	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	6.0																							16,795.9	(125.89/ 226,269.80)
4	1	825	21	9999		6.0	5.8	4.6												9.3	7.6																																			
4	1	825	50	2071	3.7	6.0	5.6	4.6												9.1	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11																								16,799.6	(60.31/ 226,330.11)
4	1	825	51	9999		6.0	5.6	0.6					1			4.0				9.1	7.6																																			
4	1	825	70	2071	17.1	6.0	3.8	0.6					1		17.1	4.0				7.6	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	16.4																							16,816.7	(261.63/ 226,591.74)
4	1	826		2071	3.4	6.0	4.0	0.6					1		3.4	4.0				8.0	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	3.4																							16,820.1	(49.30/ 226,641.04)
4	1	827		2071	8.1	6.0	2.9	0.6					1		8.1	4.0				7.1	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	8.1																							16,828.2	(113.80/ 226,754.84)
4	1	828		2071	34.1	6.0	3.1	0.7					1		34.1	4.0				7.2	7.6	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11	30.1								1															16,862.3	(465.46/ 227,220.30)
4	1	829		2071	23.0	6.0	1.7	1.1					1		23.0	4.0				5.5	8.1	1	1	4	1	1	1			4	17	08	11																								16,885.3	(305.90/ 227,526.20)
4	1	830		2071	2.9	6.0	1.7	1.1					1		2.9	4.0				5.5	8.1	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20																								16,888.2	(37.12/ 227,563.32)
4	1	831		2071	32.1	8.0	1.8	1.0					1		32.1	4.0				8.5	9.2	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	10.7																							16,920.3	(442.98/ 228,006.30)
4	1	831	1	9999		8.0	1.8	0.5					1			4.0				8.5	9.2																																			
4	1	831	30	2071	18.8	8.0	2.3	0.7					1		18.8	4.0				9.0	9.7	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	18.5																							16,939.1	(275.42/ 228,281.72)
4	1	831	31	9999		8.0	2.3	0.7					1			3.5				9.0	9.2																																			
4	1	831	70	2071	30.4	8.0	2.7	1.0					1		30.4	3.5				11.4	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	59.3																							16,969.5	(451.44/ 228,733.16)
4	1	832		2071	12.1	8.0	2.7	2.2					1		12.1	8.5				10.4	14.8	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	25.2																							16,981.6	(221.43/ 228,954.59)
4	1	832	1	9999		8.0	2.7	2.2	1				1			8.5				10.4	14.8																																			
4	1	833		2071	6.6	10.0	1.7	1.1	1		6.6	4.2	1		6.6	9.0				12.8	15.0	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	11.7																							16,988.2	(156.42/ 229,111.01)
4	1	833	1	9999		10.0	1.7	9.0	1			4.2								12.8	15.0																																			
4	1	833	20	2071	8.5	14.0	1.3	8.3	1		8.5	9.9								18.7	15.3	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	11.0																							16,996.7	左歩道 幅員11.6m (248.20/ 229,359.21)
4	1	833	40	2071	11.5	16.0	1.5	7.4	1		11.5	7.6								17.1	15.5	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	7.0																							17,008.2	(379.50/ 229,738.71)
4	1	833	41	9999		16.0	9.1	7.4												17.1	15.5																																			
4	1	833	60	2071	10.7	12.0	7.7	7.4												15.7	15.4	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20																								17,018.9	(318.86/ 230,057.57)
4	1	833	80	2071	17.1	12.0	8.4	9.6												14.9	15.1	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20																								17,036.0	(488.20/ 230,545.77)
4	1	833	81	9999		12.0	8.4	0.5					1			9.1				14.9	15.1																																			
4	1	834		2071	13.0	12.0	6.0	0.5					1		13.0	8.6				12.7	14.4	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	77.5																							17,049.0	(371.15/ 230,916.92)
4	1	834	20	2071	9.2	10.0	5.9	0.5					1		9.2	3.8				10.7	13.2	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	10.8								1															17,058.2	(217.58/ 231,134.50)
4	1	834	21	9999		10.0	0.4	0.5	1			5.5	1			3.8				10.7	13.2																																			
4	1	834	40	2071	3.6	8.0	1.4	1.7	1		3.6	4.0	1		3.6	3.8				9.4	13.0	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	10.5																							17,061.8	(70.38/ 231,204.88)
4	1	834	60	2071	3.2	8.0	1.4	1.7	1		3.2	4.3	1		3.2	3.8				9.6	13.0	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	3.3																							17,065.0	(60.96/ 231,265.84)
4	1	834	61	9999		8.0	1.4	1.7												9.6	13.0																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	835		2071	23.2	8.0	1.5	1.6					1		23.2	4.5				7.0	9.6	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	31.3																					17,088.2	(309.72/ 231,575.56)
4	1	835	20	2071	4.5	8.0	1.4	1.5					1		4.5	4.4				7.0	9.9	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	4.5																					17,092.7	(69.52/ 231,645.08)
4	1	835	70	2071	36.7	6.0	1.1	1.3					1		36.7	4.4				4.7	8.8	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	36.4																					17,129.4	(515.63/ 232,160.71)
4	1	836		2071	21.3	6.0	0.5	0.7					1		21.3	3.6				4.6	7.3	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	20.7																					17,150.7	(251.34/ 232,412.05)
4	1	836	20	2071	3.4	6.0	0.6	0.5					1		3.4	3.2				4.7	7.3	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	3.4																					17,154.1	(35.87/ 232,447.92)
4	1	837		2071	34.1	6.0	1.4	1.4					1		34.1	2.9				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	34.0																					17,188.2	(375.10/ 232,823.02)
4	1	837	80	2071	22.6	6.0	1.2	1.1					1		22.6	2.9				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1			4	17	12	20	22.4																					17,210.8	(258.77/ 233,081.79)
4	1	838		2071	3.9	6.0	1.5	0.5					1		3.9	2.9				4.5	6.4	1	1	4	1	1	1			4	10	01	16	5.2																					17,214.7	(43.09/ 233,124.88)
4	2	838	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			2.9																																							
4	2	839		2071	2.3	6.0	1.5	0.5					1		2.3	2.9						1	1	4	1	1	1			4	10	01	16																					1	17,217.0	御薗橋 (25.07/ 233,149.95)
4	1	839	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			2.9				4.5	6.4																																			
4	1	839	20	2071	5.0	6.0	1.0	0.5					1		5.0	2.9				4.5	6.4	1	1	4	1	1	1			4	10	01	16	4.2																					17,222.0	(53.25/ 233,203.20)
4	1	840		2071	20.6	6.0	1.0	0.5					1		20.6	2.9				4.5	6.4	1	1	4	1	1	1			4	10	01	16	20.5																					17,242.6	Br16320.8(120.8) (214.24/ 233,417.44)
4	1	841		2071	29.9	6.0	1.1	0.5					1		29.9	2.9				5.1	5.9	1	1	4	1	1	1			4	10	01	16	29.5																					17,272.5	(312.45/ 233,729.89)
4	1	841	1	9999		6.0	1.1	3.4												5.1	5.9																																			
4	1	842		2071	8.7	6.0	1.0	3.4												4.3	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																					17,281.2	(90.91/ 233,820.80)
4	1	842	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.9				4.3	6.4																																			
4	1	842	60	2071	20.5	6.0	1.0	0.5					1		20.5	2.9				4.2	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	55.6																					17,301.7	(213.20/ 234,034.00)
4	1	842	80	2071	17.5	6.0	1.0	0.5					1		17.5	2.9				4.2	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	46.5																					17,319.2	(182.00/ 234,216.00)
4	1	843		2071	20.6	6.0	1.0	0.5					1		20.6	2.9				4.2	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	52.6																					17,339.8	(214.24/ 234,430.24)
4	1	844		2071	2.8	6.0	1.0	0.5					1		2.8	2.9				4.2	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	8.4																					17,342.6	(29.12/ 234,459.36)
4	1	844	10	2071	13.4	6.0	1.0	0.5					1		13.4	2.6				4.0	6.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	29.3																					17,356.0	(137.35/ 234,596.71)
4	1	844	30	2071	13.3	6.0	1.0	0.5					1		13.3	2.6				4.0	6.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	33.6																					17,369.3	(134.33/ 234,731.04)
4	1	845		2071	33.9	6.0	0.9	0.4					1		33.9	2.6				3.9	6.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	81.2																					17,403.2	(339.00/ 235,070.04)
4	1	846		2071	27.4	6.0	0.5	0.4					1		27.4	2.6				3.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	52.4																					17,430.6	(265.78/ 235,335.82)
4	1	847		2071	12.0	6.0	1.4	0.4					1		12.0	2.6				4.4	6.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	18.9																					17,442.6	(119.40/ 235,455.22)
4	1	847	10	2071	5.3	6.0	1.6	0.8					1		5.3	2.6				4.6	6.4	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	7.4																					17,447.9	(56.71/ 235,511.93)
4	1	847	11	9999		6.0	1.6	3.4												4.6	6.4																																			
4	1	848		2071	6.5	13.2	0.5	0.5												7.5	9.0	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	7.3																					17,454.4	(81.90/ 235,593.83)
4	1	849		2071	10.5	6.2	0.5	0.5												5.8	4.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01	10.5																					17,464.9	(112.35/ 235,706.18)
4	1	850		2071	77.7	6.8	0.5	0.5												5.2	4.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01	44.4															1						17,542.6	(582.75/ 236,288.93)
4	1	851		2071	12.5	6.9	0.5	0.5												5.5	4.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01	5.0																					17,555.1	(98.12/ 236,387.05)
4	1	852		2071	2.6	9.7	0.5	0.5												5.3	5.7	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																					17,557.7	(24.18/ 236,411.23)
4	1	853		2071	4.0	7.7	0.5	0.5												5.0	3.8	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																					17,561.7	(38.80/ 236,450.03)
4	1	854		2071	2.0	5.6	0.5	0.5												4.0	4.1	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																					17,563.7	(15.30/ 236,465.33)
4	1	855		2071	1.5	5.9	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																					17,565.2	(10.12/ 236,475.45)
4	1	856		2071	14.2	5.7	0.5	0.5												4.6	3.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01	10.0															1						17,579.4	(96.56/ 236,572.01)
4	1	856	1	9999		5.9	0.5	0.5												4.4	3.3																																			
4	1	857		2071	23.6	6.2	0.5	0.5												4.6	3.4	1	1	5	1	0	1			4	06	04	01																					17,603.0	(166.38/ 236,738.39)
4	1	857	1	9999		5.8	0.5	0.5												4.6	3.4																																			

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	879		2071	3.3	9.3	0.5	0.5												5.6	5.2	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,377.9	(31.18/ 241,938.23)
4	1	880		2071	9.8	4.7	0.5	0.5												3.2	3.1	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,387.7	(78.40/ 242,016.63)
4	1	880	20	2071	0.3	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,388.0	(1.68/ 242,018.31)
4	1	881		2071	9.9	3.9	0.5	0.5												2.6	2.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														18,397.9	(51.48/ 242,069.79)
4	1	882		2071	5.9	4.3	0.5	0.5												2.6	2.7	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														18,403.8	(30.09/ 242,099.88)
4	1	883		2071	16.6	4.3	0.5	0.5												2.5	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,420.4	(87.98/ 242,187.86)
4	1	884		2071	14.4	4.6	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,434.8	(78.48/ 242,266.34)
4	1	885		2071	7.8	4.7	0.5	0.5												2.8	2.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,442.6	(44.07/ 242,310.41)
4	1	886		2071	23.0	3.8	0.5	0.5												2.4	2.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														18,465.6	(120.75/ 242,431.16)
4	1	886	1	9999		3.4	0.5	0.5												2.4	2.4																																				
4	1	887		2071	15.5	4.6	0.5	0.5												2.8	3.5	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														18,481.1	(77.50/ 242,508.66)
4	1	888		2071	17.5	4.5	0.5	0.5												2.8	3.4	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							18,498.6	(97.12/ 242,605.78)
4	1	889		2071	8.5	6.4	0.5	0.5												3.7	4.4	1	1	5	1	0	1	30			4	06	04	01																							18,507.1	(54.82/ 242,660.60)
4	1	889	70	2071	7.7	5.9	0.5	0.5												3.5	3.8	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														18,514.8	(55.05/ 242,715.65)
4	1	889	80	2071	1.7	5.6	0.5	0.5												3.3	3.3	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,516.5	(11.47/ 242,727.12)
4	1	890		2071	2.1	5.3	0.5	0.5												3.2	3.2	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,518.6	(13.54/ 242,740.66)
4	1	891		2071	9.5	4.1	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,528.1	(54.15/ 242,794.81)
4	1	892		2071	14.5	4.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01								1														18,542.6	(73.22/ 242,868.03)
4	1	892	10	2071	2.9	4.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,545.5	(14.50/ 242,882.53)
4	1	892	60	2071	14.0	4.1	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,559.5	(70.70/ 242,953.23)
4	1	893		2071	9.1	4.6	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,568.6	(48.68/ 243,001.91)
4	1	893	80	2071	14.2	4.5	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,582.8	(78.81/ 243,080.72)
4	1	894		2071	3.8	4.4	0.5	0.5												2.7	2.7	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,586.6	(20.71/ 243,101.43)
4	1	894	50	2071	3.7	4.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,590.3	(19.24/ 243,120.67)
4	1	895		2071	4.1	4.2	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,594.4	(20.91/ 243,141.58)
4	1	896		2071	2.7	4.5	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	4	1	0	1				4	06	04	01																							18,597.1	(14.44/ 243,156.02)
4	1	896	70	2071	6.7	10.5	0.5	0.5												2.9	8.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														18,603.8	(56.95/ 243,212.97)
4	1	897		2071	1.3	10.0	0.5	0.5												2.9	8.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														18,605.1	(14.62/ 243,227.59)
4	1	898		2071	5.5	6.6	0.5	0.5												3.4	4.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,610.6	(51.15/ 243,278.74)
4	1	899		2071	7.8	5.5	0.5	0.5												3.4	3.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,618.4	(54.99/ 243,333.73)
4	1	899	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.6	3.5																																				
4	1	900		2071	11.7	5.5	0.5	0.5												3.4	3.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														18,630.1	(81.90/ 243,415.63)
4	1	901		2071	12.5	5.5	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														18,642.6	(81.25/ 243,496.88)
4	1	902		2071	13.0	5.5	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,655.6	(84.50/ 243,581.38)
4	1	903		2071	33.8	6.0	0.5	0.5												4.0	3.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								2														18,689.4	(228.15/ 243,809.53)
4	1	904		2071	18.5	6.0	0.5	0.5												4.8	2.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,707.9	(129.50/ 243,939.03)
4	1	904	20	2071	4.4	6.0	0.5	0.5												5.1	2.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,712.3	(30.80/ 243,969.83)
4	1	904	21	9999		4.5	0.5	0.5												5.1	2.8																																				
4	1	905		2071	13.1	4.1	0.5	0.5												2.8	2.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							18,725.4	(69.43/ 244,039.26)
4	1	906		2071	17.2	4.1	0.5	0.5												2.8	2.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1														18,742.6	(87.72/ 244,126.98)

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	983	1	9999		6.0	1.0	3.7	1			2.3								6.8	15.3																																		
4	1	984		2071	2.6	6.0	1.0	3.7	1		2.6	2.4								6.9	15.5	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26																							20,491.7	（ 33.93/ 262,571.67）
4	1	984	1	9999		6.0	1.0	0.7	1			2.4	1			3.0				6.9	15.5																																		
4	1	985		2071	8.1	6.0	1.0	0.7	1		8.1	3.1	1		8.1	3.0				8.1	15.7	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	3.5																						20,499.8	（ 108.94/ 262,680.61）
4	1	986		2071	29.8	6.0	1.0	0.7	1		29.8	3.2	1		29.8	3.0				8.2	16.0	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	29.8																						20,529.6	（ 412.73/ 263,093.34）
4	1	987		2071	6.9	6.0	1.0	0.7	1		6.9	3.7	1		6.9	3.0				8.2	15.7	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	6.9																						20,536.5	（ 97.63/ 263,190.97）
4	1	987	1	9999		6.0	4.7	0.7					1			3.0				8.2	15.7																																		
4	1	988		2071	4.4	6.0	4.7	0.7					1		4.4	3.0				8.2	15.8	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	4.4								1														20,540.9	（ 63.36/ 263,254.33）
4	1	988	1	9999		6.0	1.0	0.7	1			3.7	1			3.0				8.2	15.8																																		
4	1	989		2071	27.6	6.0	1.0	0.7	1		27.6	3.3	1		27.6	3.0				9.0	15.2	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	27.6																						20,568.5	（ 391.92/ 263,646.25）
4	1	990		2071	30.0	6.0	1.0	0.7	1		30.0	3.3	1		30.0	3.0				8.0	14.5	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	30.0																						20,598.5	（ 420.00/ 264,066.25）
4	1	991		2071	8.8	6.0	1.0	0.7	1		8.8	2.2	1		8.8	3.0				6.7	14.2	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	8.8																						20,607.3	（ 118.36/ 264,184.61）
4	1	992		2071	21.7	6.0	1.0	0.7	1		21.7	2.2	1		21.7	3.0				6.7	14.7	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	18.6								1														20,629.0	（ 279.93/ 264,464.54）
4	1	992	1	9999		6.0	1.0	3.7	1			2.2								6.7	14.7																																		
4	1	993		2071	4.3	6.0	1.0	3.7	1		4.3	2.2								6.7	16.5	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26																							20,633.3	（ 55.47/ 264,520.01）
4	1	993	1	9999		6.0	1.0	0.7	1			2.2	1			3.0				6.7	16.5																																		
4	1	994		2071	35.2	6.0	1.1	0.7	1		35.2	1.3	1		35.2	3.0				5.9	17.7	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	26.5																						20,668.5	（ 440.00/ 264,960.01）
4	1	995		2071	38.8	6.0	1.1	0.7	1		38.8	0.8	1		38.8	3.0				5.4	18.2	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	39.3																						20,707.3	（ 459.78/ 265,419.79）
4	1	995	1	9999		6.0	1.1	0.7	1			1.3	1			3.0				5.4	18.2																																		
4	1	996		2071	40.7	6.0	1.1	0.7	1		40.7	2.0	1		40.7	3.0				6.1	16.8	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	41.2																						20,748.0	（ 506.71/ 265,926.50）
4	1	997		2071	11.2	6.0	1.1	0.7	1		11.2	0.8	1		11.2	3.0				4.9	17.2	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	11.2																						20,759.2	（ 136.64/ 266,063.14）
4	1	997	1	9999		6.0	1.9	0.7					1			3.0				4.9	17.2																																		
4	1	998		2071	3.5	6.0	1.1	0.7					1		3.5	3.0				4.1	16.8	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	3.5																						20,762.7	（ 39.20/ 266,102.34）
4	1	999		2071	5.8	6.0	1.1	0.7					1		5.8	3.0				4.1	17.8	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	5.8																						20,768.5	（ 62.64/ 266,164.98）
4	1	1000		2071	3.4	6.0	1.1	0.7					1		3.4	3.0				4.1	18.0	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	0.5																						20,771.9	（ 36.72/ 266,201.70）
4	1	1000	1	9999		6.0	1.1	3.7												4.1	18.0																																		
4	1	1001		2071	9.0	6.0	1.1	3.7												4.1	18.3	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26																							20,780.9	（ 97.20/ 266,298.90）
4	1	1001	1	9999		6.0	1.1	0.7					1			3.0				4.1	18.3																																		
4	1	1002		2071	34.5	6.0	1.6	0.7					1		34.5	3.0				4.6	19.5	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	50.4																						20,815.4	（ 381.22/ 266,680.12）
4	1	1003		2071	18.6	6.0	1.6	0.7					1		18.6	3.0				8.3	20.0	1	1	4	1	1	1			4	27	02	26	17.5																						20,834.0	（ 210.18/ 266,890.30）
4	1	1003	1	9999		6.0	1.6	3.7												8.3	20.0																																		
4	1	1004		2071	6.8	6.0	1.6	3.7												7.5	19.5	1	1	4	1	1	1			4	27	11	13																							20,840.8	（ 76.84/ 266,967.14）
4	1	1004	1	9999		6.0	1.6	0.7					1			3.0				7.5	19.5																																		
4	1	1005		2071	27.7	6.0	1.6	0.8					1		27.7	3.0				6.1	18.6	1	1	4	1	1	1			4	27	11	13	51.0																						20,868.5	（ 314.39/ 267,281.53）
4	1	1006		2071	42.4	6.0	1.6	0.9					1		42.4	3.0				9.3	16.3	1	1	4	1	1	1			4	27	11	13	80.4																						20,910.9	（ 485.48/ 267,767.01）
4	1	1007		2071	3.2	6.0	4.1	0.9					1		3.2	3.0				9.5	16.0	1	1	4	1	1	1			4	27	11	13	3.2																						20,914.1	（ 40.80/ 267,807.81）
4	1	1007	1	9999		6.0	1.6	0.9	1			2.5	1			3.0				9.5	16.0																																		
4	1	1008		2071	20.7	6.0	1.5	0.7	1		20.7	3.5	1		20.7	3.0				11.0	11.5	1	1	4	1	1	1			4	27	11	13	41.5																						20,934.8	（ 297.04/ 268,104.85）
4	1	1008	1	9999		6.0	1.5	5.7	1			3.5								11.0	11.5																																		
4	1	1009		2071	7.6	6.0	1.5	5.1	1		7.6	3.5								11.4	10.1	1	1	4	1	1	1			4	24	01	13	15.4																						20,942.4	（ 124.64/ 268,229.49）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
4	1	8407		2071	4.0	5.5	0.7	0.8												4.0	4.0	2	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.6																					21,397.5	（ 26.60/ 274,061.80）
4	2	8407	1	9999		5.5	0.8	0.7																																														
4	2	8408		2071	10.4	5.5	0.8	0.7														2	1	5	1	1	1				4	06	04	01	20.8																					1	21,407.9	筒井川橋 （ 72.80/ 274,134.60）
4	1	8408	1	9999		5.5	0.7	0.8												4.0	4.0																																				
4	1	8409		2071	7.1	5.5	0.6	0.9												3.8	9.0	2	1	5	1	1	1				4	06	04	01							1															21,415.0	（ 49.70/ 274,184.30）
4	1	8409	1	9999		5.5	0.6	6.2												3.8	9.0																																				
4	1	8410		2071	7.0	5.5	0.3	6.2												9.0	9.0	2	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.3																					21,422.0	（ 85.05/ 274,269.35）
4	1	8410	1	9999		5.5	0.3	0.9												9.0	9.0																																				
4	1	8411		2071	27.8	5.5	0.6	0.5												7.7	7.8	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,449.8	（ 184.87/ 274,454.22）
4	1	8411	1	9999		5.5	5.0	0.5												7.7	7.8																																				
4	1	8412		2071	11.6	5.5	5.1	0.6												7.8	8.2	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,461.4	（ 128.76/ 274,582.98）
4	1	8412	1	9999		5.5	5.1	5.4												7.8	8.2																																				
4	1	8413		2071	9.1	5.5	5.1	5.2												7.8	8.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,470.5	（ 144.69/ 274,727.67）
4	1	8413	1	9999		5.5	5.1	0.5												7.8	8.0																																				
4	1	8414		2071	16.2	5.5	5.2	0.5												7.9	6.8	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,486.7	（ 180.63/ 274,908.30）
4	1	8415		2071	11.0	5.5	4.5	0.2												7.8	6.0	2	1	5	1	1	1				4	06	04	01																					21,497.7	（ 117.70/ 275,026.00）
4	2	8415	1	9999		5.5	0.3	0.2																																													
4	2	8416		2071	16.3	5.5	0.3	0.2														2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	32.6																					1	21,514.0	丸山橋 （ 97.80/ 275,123.80）
4	1	8416	1	9999		5.5	1.6	3.6												6.1	7.0																																				
4	1	8417		2071	25.7	5.5	1.6	3.2												7.0	6.6	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,539.7	（ 269.85/ 275,393.65）
4	1	8417	1	9999		5.5	1.6	3.8												7.0	6.6																																				
4	1	8418		2071	40.7	5.5	1.7	2.5												6.8	5.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01							1															21,580.4	（ 419.21/ 275,812.86）
4	1	8418	1	9999		5.5	1.7	1.9												6.8	5.3																																				
4	1	8419		2071	21.0	5.5	1.5	2.3												6.0	5.7	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,601.4	（ 193.20/ 276,006.06）
4	1	8420		2071	44.4	5.5	1.6	2.7												6.0	6.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,645.8	（ 424.02/ 276,430.08）
4	1	8421		2071	7.1	5.5	3.4	2.6												6.2	6.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,652.9	（ 75.61/ 276,505.69）
4	1	8421	1	9999		5.5	3.4	3.2												6.2	6.0																																				
4	1	8422		2071	8.5	5.5	3.3	3.2												6.0	6.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,661.4	（ 102.42/ 276,608.11）
4	1	8423		2071	3.3	5.5	3.1	0.5												5.8	3.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,664.7	（ 34.81/ 276,642.92）
4	1	8424		2071	1.4	5.5	3.1	0.6												5.8	3.4	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,666.1	（ 12.81/ 276,655.73）
4	1	8424	70	2071	35.3	5.5	1.4	2.7												6.0	6.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,701.4	（ 331.82/ 276,987.55）
4	1	8424	71	9999		5.5	3.3	2.7												6.0	6.0																																				
4	1	8425		2071	4.5	5.5	3.0	0.6												5.8	3.4	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,705.9	（ 46.35/ 277,033.90）
4	1	8425	1	9999		5.5	0.9	0.6												3.6	3.4																																				
4	1	8426		2071	26.8	5.5	0.6	0.5												3.3	3.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01																					21,732.7	（ 182.24/ 277,216.14）
4	1	8426	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.3	3.3																																				
4	1	8427		2071	68.7	4.5	0.5	0.5												3.3	3.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01							1															21,801.4	（ 395.02/ 277,611.16）
4	1	8428		2071	3.6	4.5	0.6	0.5												3.3	3.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					21,805.0	（ 19.98/ 277,631.14）
4	1	8428	1	9999		4.5	1.2	0.5												3.4	3.4																																				
4	1	8429		2071	7.6	4.5	1.2	0.5												3.4	3.2	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																					21,812.6	（ 47.12/ 277,678.26）

3 鈴鹿建設事務所　4 道路種別　1054 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿環状線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
4	1	8429	1	9999		5.0	0.5	0.5												4.3	3.6																																			
4	1	8430		2071	6.8	4.5	2.7	0.5												5.0	3.2	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,819.4	（ 46.58/ 277,724.84）
4	1	8431		2071	6.9	4.5	2.8	0.5												5.0	3.3	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,826.3	（ 53.47/ 277,778.31）
4	1	8432		2071	36.3	4.5	2.7	0.5												5.4	3.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,862.6	（ 281.32/ 278,059.63）
4	1	8432	1	9999		4.5	2.7	3.5												5.4	5.7																																			
4	1	8433		2071	6.5	4.5	2.8	2.8												5.5	5.0	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,869.1	（ 67.60/ 278,127.23）
4	1	8433	1	9999		6.6	0.5	0.5												5.6	4.4																																			
4	1	8434		2071	32.3	4.5	3.1	2.3												5.8	4.5	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,901.4	（ 282.62/ 278,409.85）
4	1	8435		2071	28.6	4.5	2.7	1.7												6.3	3.9	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,930.0	（ 268.84/ 278,678.69）
4	1	8436		2071	8.9	6.5	0.5	0.5												5.5	4.4	2	1	5	1	0	1	1			4	06	04	01								1														21,938.9	（ 72.98/ 278,751.67）
4	1	8436	1	9999		4.4	0.5	0.5	1			2.1								4.9	3.2																																			
4	1	8437		2071	4.7	4.4	0.5	0.5	1		4.7	2.1								4.9	3.2	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,943.6	（ 35.25/ 278,786.92）
4	1	8438		2071	16.8	4.6	0.5	0.5	1		16.8	1.7								4.6	3.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,960.4	（ 124.32/ 278,911.24）
4	1	8439		2071	23.9	4.5	0.5	0.5	1		23.9	1.8								4.6	6.4	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,984.3	（ 174.47/ 279,085.71）
4	1	8440		2071	14.6	4.4	0.5	0.5	1		14.6	1.8								4.5	3.2	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							21,998.9	（ 105.85/ 279,191.56）
4	1	8440	1	9999		4.4	0.5	0.5												3.1	3.2																																			
4	1	8441		2071	2.5	4.5	0.5	0.5												3.1	3.2	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														22,001.4	（ 13.62/ 279,205.18）
4	1	8442		2071	3.5	4.8	0.5	0.5												3.4	3.5	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01																							22,004.9	（ 19.77/ 279,224.95）
4	1	8443		2071	2.7	4.2	0.5	0.5												2.6	3.1	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														22,007.6	（ 14.85/ 279,239.80）
4	1	8444		2071	27.8	5.0	0.5	0.5												3.5	3.5	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1														22,035.4	（ 155.68/ 279,395.48）
4	1	8445		2071	46.7	5.0	0.5	0.5												3.5	3.5	2	1	5	1	0	1				4	06	04	01								1										24	2071	4	1		22,082.1	（ 280.20/ 279,675.68）

（ 件　数　1098 ）（ 防護柵延長　244　5,407.3 ）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	143	1	9999		9.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.0	8.3																																	
5	1	144		2071	57.0	9.5	0.5	0.5	1		57.0	2.8	1		57.0	2.5				12.4	16.1	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	220.0							1																468.6	（ 892.05/ 7,460.07）
5	1	144	1	9999		9.5	3.3	0.5					1			2.5				12.4	16.1																																	
5	1	145		2071	3.2	9.5	3.3	0.5					1		3.2	2.5				8.0	15.5	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	3.5																							471.8	（ 50.56/ 7,510.63）
5	1	146		2071	3.0	9.5	3.3	0.5					1		3.0	2.5				8.0	13.9	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	3.5																							474.8	（ 47.40/ 7,558.03）
5	1	146	1	9999		9.5	3.3	3.0												8.0	13.9																																	
5	1	147	10	2071	6.5	9.5	3.0	3.0												10.9	8.0	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1																481.3	（ 101.72/ 7,659.75）
5	1	147	11	9999		9.5	0.5	3.0	1			2.5								10.9	8.0																																	
5	1	148		2071	5.2	9.5	0.5	3.0	1		5.2	2.5								9.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	5.5																							486.5	（ 80.60/ 7,740.35）
5	1	148	1	9999		9.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				9.0	8.0																																	
5	1	149		2071	4.0	9.5	0.5	0.5	1		4.0	2.5	1		4.0	2.5				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	5.0																							490.5	（ 62.00/ 7,802.35）
5	1	150		2071	0.7	9.5	0.5	0.5	1		0.7	2.5	1		0.7	2.5				8.4	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	2.8																							491.2	（ 10.85/ 7,813.20）
5	2	150	1	9999		9.1	0.7	0.7	1			2.5	1			2.5																																					
5	2	151		2071	245.4	9.1	0.7	0.7	1		245.4	2.5	1		245.4	2.5						1	1	4	1	1	1			4	25	02	22	971.6																						1	736.6	鈴鹿橋 （ 3,803.70/ 11,616.90）
5	1	151	1	9999		9.5	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				8.2	7.9																																	
5	1	152		2071	0.6	9.5	0.5	0.5	1		0.6	2.5	1		0.6	2.5				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	2.4																							737.2	（ 9.30/ 11,626.20）
5	1	153		2071	5.4	9.5	0.5	0.5	1		5.4	2.5	1		5.4	2.5				12.1	10.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	4.0																							742.6	（ 83.70/ 11,709.90）
5	1	153	1	9999		9.5	3.0	3.0												12.1	10.4																																	
5	1	154		2071	10.2	9.5	3.5	3.5												8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1																752.8	（ 163.20/ 11,873.10）
5	1	154	1	9999		9.5	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				10.3	9.3																																	
5	1	155		2071	19.0	9.5	0.5	0.5	1		19.0	3.0	1		19.0	3.0				15.1	15.8	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	52.0																							771.8	（ 313.50/ 12,186.60）
5	1	156		2071	100.0	9.1	0.7	0.7	1		100.0	3.0	1		100.0	3.0				13.5	15.1	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	400.0							1																871.8	（ 1,650.00/ 13,836.60）
5	1	157		2071	26.3	9.1	0.7	0.7	1		26.3	3.0	1		26.3	3.0				11.0	8.2	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	100.0																							898.1	（ 433.95/ 14,270.55）
5	1	157	1	9999		9.1	0.7	3.7	1			3.0								11.0	8.2																																	
5	1	158		2071	12.2	9.1	0.6	3.8	1		12.2	3.0								8.9	8.2	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	24.4								1															910.3	（ 201.30/ 14,471.85）
5	1	158	1	9999		9.1	0.6	0.6	1			3.0	1			3.2				8.9	8.2																																	
5	1	159		2071	49.4	9.1	0.6	0.6	1		49.4	3.0	1		49.4	3.2				9.9	10.2	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	127.6																							959.7	（ 815.10/ 15,286.95）
5	1	159	1	9999		9.1	3.6	3.8												9.9	10.2																																	
5	1	160		2071	5.4	9.2	3.8	3.9												8.0	10.0	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	5.4								1															965.1	（ 90.18/ 15,377.13）
5	1	160	1	9999		9.2	0.6	0.7	1			3.2	1			3.2				8.0	10.0																																	
5	1	161		2071	6.7	9.2	0.6	0.6	1		6.7	3.3	1		6.7	3.3				8.1	10.0	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	13.4																							971.8	（ 113.56/ 15,490.69）
5	1	162		2071	24.4	9.2	0.7	0.7	1		24.4	3.3	1		24.4	3.3				8.9	9.5	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	42.5																							996.2	（ 417.24/ 15,907.93）
5	1	162	1	9999		9.2	0.7	4.0	1			3.3								8.9	9.5																																	
5	1	163		2071	4.0	9.2	0.7	4.0	1		4.0	3.3								8.9	9.5	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	4.0								1															1,000.2	（ 68.80/ 15,976.73）
5	1	163	1	9999		9.2	0.7	0.7	1			3.3	1			2.7				8.9	9.5																																	
5	1	164		2071	19.6	9.5	0.6	0.6	1		19.6	3.1	1		19.6	2.7				8.8	8.1	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	13.6																							1,019.8	（ 324.38/ 16,301.11）
5	1	165		2071	1.3	9.5	0.6	0.6	1		1.3	3.7	1		1.3	2.7				9.1	8.1	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	1.3																							1,021.1	（ 21.84/ 16,322.95）
5	1	166		2071	1.7	9.5	0.6	0.6	1		1.7	3.7	1		1.7	2.7				9.1	8.1	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	1.7																							1,022.8	（ 29.07/ 16,352.02）
5	1	166	1	9999		9.5	0.6	3.3	1			3.7								9.1	8.1																																	
5	1	167		2071	2.9	9.5	0.6	3.3	1		2.9	3.7								9.1	8.1	1	1	4	1	1	1			3	59	02	03	2.9																							1,025.7	（ 49.59/ 16,401.61）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	276	1	9999		6.5	1.1	1.2	1			3.5	1			4.0				8.4	8.4																																		
5	1	277		2071	1.0	6.5	1.1	1.2	1		1.0	3.5	1		1.0	4.0				8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,086.9	（ 16.30/ 41,433.15）
5	1	278		2071	9.6	6.5	1.1	1.1	1		9.6	4.1	1		9.6	4.0				8.5	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,096.5	（ 158.88/ 41,592.03）
5	1	279		2071	15.2	8.9	0.5	0.5	1		15.2	2.0	1		15.2	4.0				7.6	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,111.7	（ 248.52/ 41,840.55）
5	1	280		2071	3.1	8.9	0.5	0.5	1		3.1	2.0	1		3.1	4.0				7.6	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,114.8	（ 49.29/ 41,889.84）
5	1	281		2071	16.0	11.5	0.5	0.5	1		16.0	2.0	1		16.0	2.1				8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,130.8	（ 260.00/ 42,149.84）
5	1	282		2071	10.0	11.5	0.5	0.5	1		10.0	2.0	1		10.0	2.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,140.8	（ 165.50/ 42,315.34）
5	1	282	1	9999		15.5	0.5	0.5												8.3	8.2																																		
5	1	283		2071	10.2	15.6	0.5	0.5												8.2	8.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,151.0	（ 168.81/ 42,484.15）
5	1	283	1	9999		13.7	0.5	0.5					1			1.9				8.2	8.4																																		
5	1	284		2071	2.3	13.7	0.5	0.5					1		2.3	1.9				8.2	8.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	2.3																					3,153.3	（ 38.18/ 42,522.33）
5	1	284	1	9999		11.7	0.5	0.5	1			1.5	1			1.9				8.2	8.4																																		
5	1	285		2071	8.4	11.7	0.5	0.5	1		8.4	1.5	1		8.4	1.9				8.2	8.4	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01	0.8																					3,161.7	（ 135.24/ 42,657.57）
5	1	286		2071	11.6	6.5	1.0	3.0	1		11.6	3.6	1		11.6	2.3				8.4	8.5	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,173.3	（ 188.50/ 42,846.07）
5	1	287		2071	18.5	6.5	1.1	1.0	1		18.5	3.6	1		18.5	4.0				8.5	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,191.8	（ 301.55/ 43,147.62）
5	1	288		2071	1.2	6.5	1.1	1.0	1		1.2	3.6	1		1.2	4.0				8.5	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,193.0	（ 19.44/ 43,167.06）
5	1	288	1	9999		6.5	1.1	1.0	1			3.6	1			3.6				8.5	8.2																																		
5	1	289		2071	28.1	6.5	1.0	1.0	1		28.1	3.6	1		28.1	3.6				8.4	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,221.1	（ 442.57/ 43,609.63）
5	1	289	1	9999		14.7	0.5	0.5												8.4	8.3																																		
5	1	290		2071	5.9	14.7	0.5	0.5												8.4	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,227.0	（ 92.63/ 43,702.26）
5	1	290	1	9999		11.1	0.5	0.5					1			3.6				8.4	8.3																																		
5	1	291		2071	2.1	11.1	0.5	0.5					1		2.1	3.6				8.4	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,229.1	（ 32.97/ 43,735.23）
5	1	291	1	9999		6.5	1.0	1.0	1			3.6	1			3.6				8.4	8.3																																		
5	1	292		2071	2.5	6.5	1.0	1.0	1		2.5	3.6	1		2.5	3.6				8.4	8.3	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,231.6	（ 39.25/ 43,774.48）
5	1	293		2071	41.7	6.5	1.0	1.0	1		41.7	3.6	1		41.7	3.4				8.4	8.1	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,273.3	（ 650.52/ 44,425.00）
5	1	294		2071	58.8	6.5	1.0	1.0	1		58.8	3.6	1		58.8	3.5				8.4	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,332.1	（ 914.34/ 45,339.34）
5	1	295		2071	2.5	6.5	1.0	4.5	1		2.5	3.6								8.4	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,334.6	（ 34.62/ 45,373.96）
5	1	295	1	9999		6.5	1.0	4.5	1			3.6								8.4	8.2																																		
5	1	296		2071	15.8	6.5	1.0	5.4	1		15.8	3.3								7.6	8.6	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,350.4	（ 251.22/ 45,625.18）
5	1	296	1	9999		6.5	4.3	1.0					1			3.4				7.6	7.6																																		
5	1	297		2071	3.5	6.5	5.3	1.0					1		3.5	3.4				8.6	7.6	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,353.9	（ 54.95/ 45,680.13）
5	4	297	1	9999		14.7	0.5	0.5																																													
5	4	298		2071	9.7	14.7	0.5	0.5														1	1	3	1	1	1			3	50	04	01										1												3,363.6	柳第8踏切 （ 152.29/ 45,832.42）
5	1	298	1	9999		14.6	0.5	0.5												8.3	8.2																																		
5	1	299		2071	4.2	6.5	5.0	1.0					1		4.2	4.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,367.8	（ 67.41/ 45,899.83）
5	1	300		2071	5.5	6.5	5.0	1.0					1		5.5	4.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,373.3	（ 90.75/ 45,990.58）
5	1	301		2071	6.2	6.5	5.0	1.0					1		6.2	4.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,379.5	（ 102.30/ 46,092.88）
5	1	301	1	9999		6.5	1.5	1.0	1	1		3.5	1			4.0				8.3	8.2																																		
5	1	302		2071	2.2	6.5	1.5	1.0	1	1	2.2	3.5	1		2.2	4.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01																								3,381.7	（ 36.30/ 46,129.18）
5	1	303		2071	12.8	6.5	1.5	1.0	1	1	12.8	3.5	1		12.8	4.0				8.3	8.2	1	1	4	1	1	1			3	50	04	01								1														3,394.5	四日市鈴鹿環状線 （ 211.20/ 46,340.38）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3103 路線

令和 5年度 道路実延長調書

四日市鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | スロープ式 | 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | スロープ式 | 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	5	0	1	9999																																																	
5	5	1		2071	2,699.0																																																四日市鈴鹿環状線 (0.00/ 0.00)
5	1	1	1	9999		5.5	1.5	0.5					1			2.0				5.3	6.9																																				
5	1	1	20	2071	9.2	5.5	1.5	0.5					1		9.2	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	10.0																								2,708.2	(87.40/ 87.40)
5	1	1	50	2071	19.3	5.5	1.5	0.5					1		19.3	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	38.6																								2,727.5	(183.35/ 270.75)
5	1	2		2071	45.5	5.5	1.5	0.5					1		45.5	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	91.0							1																	2,773.0	Br5533.5(3133.5) (432.25/ 703.00)
5	1	2	50	2071	52.0	5.5	1.5	0.5					1		52.0	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	52.0																								2,825.0	(494.00/ 1,197.00)
5	1	3		2071	48.0	5.5	1.5	0.5					1		48.0	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	48.3																								2,873.0	(456.00/ 1,653.00)
5	1	3	50	2071	22.2	5.5	1.5	0.5					1		22.2	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	63	01	29	23.3																								2,895.2	(210.90/ 1,863.90)
5	1	3	60	2071	4.8	5.5	1.5	0.5					1		4.8	2.0				5.3	6.9	1	1	4	1	1	1			3	52	03	18	2.8																								2,900.0	(45.60/ 1,909.50)
5	1	3	61	9999		5.5	3.5	0.5												6.8	3.3																																				
5	1	3	70	2071	8.8	5.5	4.0	0.5												6.8	3.3	1	1	4	1	1	1	1		3	52	03	18	8.8																								2,908.8	(85.80/ 1,995.30)
5	1	3	71	9999		5.5	1.0	0.5					1			3.0				6.8	6.3																																				
5	1	3	80	2071	4.2	5.5	1.3	0.7					1		4.2	3.0				5.0	8.0	1	1	4	1	1	1	1		3	52	03	18	4.2							1																	2,913.0	(43.05/ 2,038.35)
5	1	4		2071	11.3	5.5	1.3	0.7					1		11.3	3.0				5.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.3																								2,924.3	Br2551.3(-48.7) (118.65/ 2,157.00)
5	1	5		2071	100.0	5.5	1.3	0.7					1		100.0	3.0				5.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	100.0																								3,024.3	(1,050.00/ 3,207.00)
5	1	5	40	2071	39.0	5.5	1.3	0.7					1		39.0	3.0				5.0	11.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	39.0																								3,063.3	(409.50/ 3,616.50)
5	1	5	50	2071	10.8	5.5	1.3	0.7					1		10.8	3.0				5.0	11.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	10.8																								3,074.1	(113.40/ 3,729.90)
5	1	5	60	2071	10.7	5.5	2.8	0.7					1		10.7	3.0				6.5	11.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	10.7																								3,084.8	(120.37/ 3,850.27)
5	1	6		2071	39.5	5.5	1.8	0.7					1		39.5	3.0				4.5	10.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	39.5																								3,124.3	(454.25/ 4,304.52)
5	1	7		2071	9.3	5.5	2.0	0.7					1		9.3	3.0				4.7	10.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	9.3																								3,133.6	(103.23/ 4,407.75)
5	1	8		2071	26.1	5.5	1.0	0.7					1		26.1	3.0				5.0	6.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	25.2																								3,159.7	(279.27/ 4,687.02)
5	1	8	1	9999		5.5	1.0	3.7												5.0	6.5																																				
5	1	9		2071	6.2	5.5	1.0	3.7												5.0	6.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1																	3,165.9	(63.24/ 4,750.26)
5	1	9	1	9999		5.5	1.0	0.7					1			3.0				5.0	10.5																																				
5	1	10		2071	15.2	5.5	1.0	0.7					1		15.2	3.5				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,181.1	(158.84/ 4,909.10)
5	1	11		2071	25.2	5.5	1.5	0.8					1		25.2	3.6				6.5	7.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,206.3	(278.46/ 5,187.56)
5	1	12		2071	10.0	5.5	2.8	0.8					1		10.0	3.6				5.5	7.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,216.3	(120.50/ 5,308.06)
5	1	13		2071	8.0	5.5	2.8	0.9					1		8.0	3.6				5.5	7.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,224.3	(102.00/ 5,410.06)
5	1	14		2071	19.0	5.5	2.9	1.0					1		19.0	4.1				5.6	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	16.2																								3,243.3	(249.85/ 5,659.91)
5	1	14	1	9999		5.5	2.9	5.1												5.6	7.9																																				
5	1	14	30	2071	5.0	5.5	2.9	5.1												5.6	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,248.3	(67.50/ 5,727.41)
5	1	14	31	9999		5.5	2.4	5.1												5.6	7.9																																				
5	1	15		2071	6.9	5.5	2.4	5.1												5.7	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,255.2	(89.70/ 5,817.11)
5	1	15	1	9999		5.5	2.4	1.2					1			4.0				5.7	7.9																																				
5	1	16		2071	16.1	5.5	2.2	1.3					1		16.1	3.5				5.5	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	16.2																								3,271.3	(206.08/ 6,023.19)
5	1	16	1	9999		5.5	2.2	4.8												5.5	7.7																																				
5	1	17		2071	11.4	5.5	2.0	5.0												5.3	7.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,282.7	(142.50/ 6,165.69)
5	1	17	1	9999		5.5	2.0	1.6					1			3.4				5.3	7.6																																				
5	1	18		2071	12.9	5.5	2.3	1.6					1		12.9	3.5				5.5	7.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	6.2																								3,295.6	(163.83/ 6,329.52)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	37		2071	6.1	5.5	1.1	0.7					1		6.1	2.5				10.0	6.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	18.2																						3,684.6	（ 61.30/ 10,960.72）
5	1	38		2071	17.2	5.5	0.2	0.7					1		17.2	2.5				10.0	6.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	47.7																						3,701.8	（ 160.82/ 11,121.54）
5	1	39		2071	22.5	5.5	0.2	0.7					1		22.5	2.5				10.5	6.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	66.0																						3,724.3	（ 200.25/ 11,321.79）
5	1	40		2071	29.8	5.5	0.3	0.7					1		29.8	2.5				12.5	6.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	88.1																						3,754.1	（ 266.71/ 11,588.50）
5	1	41		2071	12.1	5.5	0.7	2.4					1		12.1	2.5				13.5	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	32.6																						3,766.2	（ 121.60/ 11,710.10）
5	1	42		2071	4.1	5.5	0.7	2.9					1		4.1	2.5				13.5	8.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	14.1																						3,770.3	（ 46.53/ 11,756.63）
5	1	42	1	9999		5.5	0.7	5.4												13.5	8.2																																					
5	1	43		2071	8.7	5.5	0.8	5.2												11.7	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	7.5							1														3,779.0	（ 100.48/ 11,857.11）
5	1	43	1	9999		5.5	0.8	2.2					1			3.0				11.7	8.0																																					
5	1	44		2071	1.4	5.5	0.8	1.7					1		1.4	2.4				11.0	6.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	3.2																						3,780.4	（ 15.33/ 11,872.44）
5	1	45		2071	0.7	5.5	0.8	1.7					1		0.7	3.4				11.0	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	2.3																						3,781.1	（ 7.63/ 11,880.07）
5	1	46		2071	27.9	5.5	0.4	0.7					1		27.9	2.3				10.7	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	27.8																						3,809.0	（ 283.18/ 12,163.25）
5	1	47		2071	15.3	5.5	0.3	0.7					1		15.3	2.3				10.5	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	15.3																						3,824.3	（ 135.40/ 12,298.65）
5	1	48		2071	48.0	5.5	0.6	0.7					1		48.0	2.3				11.5	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	40.4																						3,872.3	（ 429.60/ 12,728.25）
5	1	49		2071	36.6	5.5	0.7	0.7					1		36.6	2.3				10.5	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	37.5																						3,908.9	（ 334.89/ 13,063.14）
5	1	50		2071	13.4	5.5	0.8	0.7					1		13.4	2.3				10.0	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.9																						3,922.3	（ 123.95/ 13,187.09）
5	1	51		2071	2.0	5.5	0.8	0.7					1		2.0	2.5				10.0	7.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	2.3																						3,924.3	（ 18.80/ 13,205.89）
5	1	52		2071	39.0	5.5	0.4	0.7					1		39.0	2.5				3.6	8.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	76.1																						3,963.3	（ 362.70/ 13,568.59）
5	1	52	1	9999		5.5	0.9	0.7					1			2.5				3.6	8.3																																					
5	1	53		2071	29.3	5.5	1.3	0.7					1		29.3	2.5				7.5	9.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	27.3																						3,992.6	（ 287.14/ 13,855.73）
5	1	54		2071	31.7	5.5	1.0	0.7					1		31.7	2.5				7.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	31.7																						4,024.3	（ 312.24/ 14,167.97）
5	1	55		2071	17.7	5.5	1.1	0.7					1		17.7	2.3				6.5	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	17.7																						4,042.0	（ 170.80/ 14,338.77）
5	1	56		2071	77.2	5.5	1.3	0.8					1		77.2	2.3				4.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,119.2	（ 752.70/ 15,091.47）
5	1	56	1	9999		5.5	0.7	0.8					1			2.3				4.0	8.0																																					
5	1	57		2071	5.1	5.5	0.7	0.8					1		5.1	2.3				4.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,124.3	（ 47.43/ 15,138.90）
5	1	58		2071	43.8	5.5	0.7	0.8					1		43.8	2.3				4.0	5.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,168.1	（ 407.34/ 15,546.24）
5	1	58	1	9999		5.5	1.3	0.8					1			2.3				4.0	5.9																																					
5	1	59		2071	23.2	5.5	1.3	0.8					1		23.2	2.3				4.0	5.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,191.3	（ 229.68/ 15,775.92）
5	1	59	1	9999		5.5	0.7	0.8					1			2.3				4.0	5.9																																					
5	1	60		2071	33.0	5.5	0.9	0.7					1		33.0	2.3				4.2	5.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,224.3	（ 308.55/ 16,084.47）
5	1	60	20	2071	20.4	5.5	0.9	0.8					1		20.4	2.3				6.2	5.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,244.7	（ 192.78/ 16,277.25）
5	1	60	21	9999		5.5	0.9	3.1												6.2	5.9																																					
5	1	60	30	2071	6.8	5.5	0.9	3.1												4.2	5.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19									1													4,251.5	（ 64.60/ 16,341.85）
5	1	60	31	9999		5.5	0.9	0.8					1			2.3				4.2	5.9																																					
5	1	60	60	2071	34.9	5.5	1.2	0.7					1		34.9	2.3				4.5	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,286.4	（ 335.04/ 16,676.89）
5	1	60	61	9999		5.5	0.5	0.7					1			2.3				4.5	5.8																																					
5	1	61		2071	26.1	5.5	0.5	0.7					1		26.1	2.3				4.9	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,312.5	（ 234.90/ 16,911.79）
5	1	61	1	9999		5.5	1.6	0.7					1			2.3				4.9	5.8																																					
5	1	61	50	2071	2.0	5.5	1.6	0.7					1		2.0	2.3				4.9	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						4,314.5	（ 20.20/ 16,931.99）
5	1	61	51	9999		5.5	2.2	0.7					1			2.3				4.9	5.8																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	122		2071	9.9	5.5	0.3	0.6	1		9.9	2.2	1		9.9	1.1				5.3	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	9.9																								5,519.4	(99.00/ 29,916.31)
5	1	123		2071	2.1	5.5	1.0	0.6	1		2.1	2.3	1		2.1	1.1				6.1	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	2.1																								5,521.5	(21.21/ 29,937.52)
5	1	124		2071	2.9	5.5	2.3	0.6	1		2.9	2.2	1		2.9	1.1				7.3	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	2.9																								5,524.4	(32.19/ 29,969.71)
5	1	124	90	2071	19.8	5.5	2.4	0.7	1		19.8	2.2	1		19.8	1.7				7.4	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	19.8																								5,544.2	(239.58/ 30,209.29)
5	1	124	91	9999		5.5	0.5	0.7	1			4.1	1			1.7				7.4	5.1																																				
5	1	125		2071	2.3	5.5	0.5	2.4	1		2.3	3.7								7.0	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	19.6																								5,546.5	(26.33/ 30,235.62)
5	1	125	1	9999		5.5	0.5	1.9	1			3.7								7.0	5.1																																				
5	1	125	10	2071	8.6	5.5	0.6	1.5	1		8.6	2.4								6.4	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,555.1	(92.88/ 30,328.50)
5	1	125	40	2071	24.9	5.5	0.5	1.5	1		24.9	2.2								6.3	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	20.5																								5,580.0	(245.26/ 30,573.76)
5	1	125	41	9999		5.5	0.5	0.9	1			2.2								6.3	4.3																																				
5	1	125	80	2071	28.5	5.5	0.3	0.9	1		28.5	2.3								6.2	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	28.5																								5,608.5	(257.92/ 30,831.68)
5	1	125	81	9999		5.5	0.3	1.5	1			2.3								6.2	4.3																																				
5	1	126		2071	13.0	5.5	0.3	1.5	1		13.0	2.3								6.2	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	7.5																								5,621.5	(124.80/ 30,956.48)
5	1	126	30	2071	20.3	5.5	0.3	1.5	1		20.3	2.3								6.4	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,641.8	(194.88/ 31,151.36)
5	1	126	31	9999		5.5	0.3	0.9	1			2.3								6.4	4.3																																				
5	1	126	50	2071	11.9	5.5	0.4	1.5	1		11.9	2.4								6.5	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	12.0																								5,653.7	(111.86/ 31,263.22)
5	1	126	51	9999		5.5	0.4	1.0	1			2.4								6.5	4.4																																				
5	1	126	70	2071	14.7	5.5	0.4	1.5	1		14.7	2.3								6.8	4.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	14.8																								5,668.4	(139.65/ 31,402.87)
5	1	126	71	9999		5.5	0.4	0.9	1			2.3								6.8	4.9																																				
5	1	127		2071	25.3	5.5	0.3	0.7	1		25.3	3.4								9.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	9.5							1																5,693.7	(240.35/ 31,643.22)
5	1	127	1	9999		5.5	0.4	0.3	1			3.2								8.9	4.5																																				
5	1	128		2071	2.4	5.5	0.4	0.3	1		2.4	3.4	1		2.4	1.0				9.0	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,696.1	(24.00/ 31,667.22)
5	1	128	1	9999		5.5	3.7	0.3					1			1.0				9.0	4.3																																				
5	1	129		2071	4.7	5.5	3.7	0.3					1		4.7	1.0				8.5	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,700.8	(49.35/ 31,716.57)
5	1	130		2071	1.7	5.5	2.6	0.3					1		1.7	1.0				8.5	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19							1																5,702.5	(16.91/ 31,733.48)
5	1	130	1	9999		5.5	0.3	0.3	1			2.3	1			1.0				5.4	4.3																																				
5	1	131		2071	19.0	5.5	0.2	0.3	1		19.0	2.3	1		19.0	1.0				5.3	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,721.5	(177.65/ 31,911.13)
5	1	131	90	2071	41.8	5.5	0.2	0.4	1		41.8	2.3	1		41.8	1.0				5.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,763.3	(390.83/ 32,301.96)
5	1	131	91	9999		5.5	0.2	1.4	1			2.3								5.3	4.8																																				
5	1	132		2071	3.0	5.5	0.2	1.4	1		3.0	2.3								5.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								5,766.3	(28.20/ 32,330.16)
5	1	132	1	9999		5.5	2.6	0.3												5.3	4.7																																				
5	1	132	30	2071	2.0	5.5	0.2	1.4												5.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19							1																5,768.3	(15.50/ 32,345.66)
5	1	132	31	9999		5.5	0.2	0.4					1			1.0				5.3	4.8																																				
5	1	133		2071	3.8	5.5	2.6	0.4					1		3.8	1.0				8.1	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19							1																5,772.1	(31.54/ 32,377.20)
5	1	133	1	9999		5.5	0.3	0.4	1			2.3	1			1.0				8.1	4.5																																				
5	1	133	30	2071	8.7	5.5	0.2	0.3	1		8.7	2.3	1		8.7	1.0				8.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	8.7																								5,780.8	(81.78/ 32,458.98)
5	1	134		2071	25.0	5.5	0.3	0.7	1		25.0	2.3	4		25.0	0.8				7.6	6.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	25.0																								5,805.8	(236.25/ 32,695.23)
5	1	135		2071	15.7	5.5	0.3	0.7	1		15.7	2.3	4		15.7	0.8				7.6	6.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	15.7																								5,821.5	(150.72/ 32,845.95)
5	1	136		2071	19.4	5.5	0.3	0.7	1		19.4	2.3	4		19.4	0.8				7.5	5.7	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	19.4																								5,840.9	(186.24/ 33,032.19)
5	1	136	1	9999		5.5	0.3	0.7	1			2.3	4			0.8				7.5	5.7																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	137		2071	4.6	5.5	0.3	0.7	1		4.6	2.3	4		4.6	0.8				8.8	4.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	4.6																						5,845.5	（ 44.16/ 33,076.35）
5	1	137	1	9999		5.5	2.6	1.9												8.8	4.7																																			
5	1	138		2071	3.2	5.5	2.5	1.9												8.8	4.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							5,848.7	（ 31.84/ 33,108.19）
5	1	138	1	9999		5.5	0.4	0.6	1			1.8								8.8	4.7																																			
5	1	139		2071	4.1	5.5	0.4	0.6	1		4.1	1.8								5.4	4.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1														5,852.8	（ 34.03/ 33,142.22）
5	1	140		2071	68.7	5.5	0.3	0.7	1		68.7	1.8								5.4	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							5,921.5	（ 570.21/ 33,712.43）
5	1	140	40	2071	42.5	5.5	0.3	0.7	1		42.5	1.8								5.4	4.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							5,964.0	（ 352.75/ 34,065.18）
5	1	140	41	9999		5.5	2.1	0.7												5.4	4.6																																			
5	1	140	60	2071	16.8	5.5	2.1	0.7												5.4	4.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							5,980.8	（ 139.44/ 34,204.62）
5	1	140	61	9999		5.5	0.3	0.7	1			1.8								5.4	4.6																																			
5	1	141		2071	40.7	5.5	0.9	0.8	1		40.7	1.7								5.3	4.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1														6,021.5	（ 350.02/ 34,554.64）
5	1	142		2071	100.0	5.5	0.7	0.7	1		100.0	1.9								5.3	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							6,121.5	（ 885.00/ 35,439.64）
5	1	143		2071	100.0	5.0	0.5	0.5	1		100.0	2.3								5.7	5.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							6,221.5	（ 855.00/ 36,294.64）
5	1	143	50	2071	8.0	5.0	0.5	0.5	1		8.0	2.3								5.7	5.5	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	7.0																						6,229.5	（ 66.40/ 36,361.04）
5	1	144		2071	6.0	16.5	0.5	0.5	1		6.0	2.2								5.9	14.2	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	14.0																						6,235.5	（ 84.00/ 36,445.04）
5	1	145		2071	1.0	22.4	0.5	0.5	1		1.0	2.2								5.9	20.1	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,236.5	（ 22.65/ 36,467.69）
5	1	146		2071	26.2	5.5	0.6	5.4	1		26.2	2.3								6.0	8.1	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,262.7	（ 516.14/ 36,983.83）
5	1	147		2071	5.3	5.5	0.6	3.5	1		5.3	2.3								6.0	6.2	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	4.0							1														6,268.0	（ 68.10/ 37,051.93）
5	1	148		2071	3.8	5.5	0.6	4.1	1		3.8	2.4								6.1	6.8	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	3.8																						6,271.8	（ 46.55/ 37,098.48）
5	1	148	1	9999		5.5	0.6	2.1	1			2.4	1			2.0				6.1	6.8																																			
5	1	149		2071	20.7	5.5	0.4	0.5	1		20.7	2.3	1		20.7	2.0				5.8	5.2	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	2.2																						6,292.5	（ 241.15/ 37,339.63）
5	1	150		2071	29.0	5.5	0.7	0.5					1		29.0	2.0				4.5	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,321.5	（ 247.95/ 37,587.58）
5	1	151		2071	100.0	5.5	0.7	0.5					1		100.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,421.5	（ 870.00/ 38,457.58）
5	1	152		2071	100.0	5.5	0.7	0.5					1		100.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,521.5	（ 870.00/ 39,327.58）
5	1	152	90	2071	68.0	5.5	0.7	0.5					1		68.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,589.5	（ 591.60/ 39,919.18）
5	1	152	91	9999		5.5	0.7	2.5												4.3	5.4																																			
5	1	153		2071	2.8	5.5	0.7	2.5												4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14								1														6,592.3	（ 24.36/ 39,943.54）
5	1	153	1	9999		5.5	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.4																																			
5	1	154		2071	29.2	5.5	0.7	0.5					1		29.2	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,621.5	（ 254.04/ 40,197.58）
5	1	155		2071	100.0	5.5	0.7	0.5					1		100.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,721.5	（ 870.00/ 41,067.58）
5	1	156		2071	26.7	5.5	0.7	0.5					1		26.7	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,748.2	（ 232.29/ 41,299.87）
5	1	156	1	9999		5.5	0.7	2.5												4.3	5.4																																			
5	1	156	10	2071	4.3	5.5	0.7	2.5												4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,752.5	（ 37.41/ 41,337.28）
5	1	156	11	9999		5.5	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.4																																			
5	1	157		2071	28.0	5.5	0.7	0.5					1		28.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,780.5	（ 243.60/ 41,580.88）
5	1	157	60	2071	23.3	5.5	0.7	0.5					1		23.3	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,803.8	（ 202.71/ 41,783.59）
5	1	157	61	9999		5.5	0.7	2.5												4.3	5.4																																			
5	1	157	70	2071	3.4	5.5	0.7	2.5												4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,807.2	（ 29.58/ 41,813.17）
5	1	157	71	9999		5.5	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.4																																			
5	1	158		2071	14.3	5.5	0.7	0.5					1		14.3	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																							6,821.5	（ 124.41/ 41,937.58）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	159		2071	64.6	5.5	0.7	0.5					1		64.6	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14								1															6,886.1	（ 562.02/ 42,499.60）
5	1	159	1	9999		5.5	0.7	2.5												4.3	5.4																																		
5	1	160		2071	6.5	5.5	0.7	2.5												4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14								1															6,892.6	（ 56.55/ 42,556.15）
5	1	160	1	9999		5.5	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.4																																		
5	1	161		2071	28.9	5.5	0.7	0.5					1		28.9	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																						6,921.5	（ 251.43/ 42,807.58）
5	1	162		2071	100.0	5.5	0.7	0.5					1		100.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																						7,021.5	（ 870.00/ 43,677.58）
5	1	162	90	2071	36.5	5.5	0.8	0.5					1		36.5	2.0				4.3	5.3	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																						7,058.0	（ 319.37/ 43,996.95）
5	1	162	91	9999		5.5	0.8	2.5												4.3	5.3																																		
5	1	163		2071	9.5	5.5	0.8	0.5												4.3	5.3	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14								1															7,067.5	（ 74.10/ 44,071.05）
5	1	163	1	9999		5.5	0.8	0.5					1			2.0				4.3	5.3																																		
5	1	164		2071	54.0	5.5	0.7	0.5					1		54.0	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																						7,121.5	（ 472.50/ 44,543.55）
5	1	164	70	2071	62.2	5.5	0.7	0.5					1		62.2	2.0				4.3	5.2	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14																						7,183.7	（ 541.14/ 45,084.69）
5	1	164	71	9999		6.2	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.2																																		
5	1	164	90	2071	13.9	6.2	0.7	0.5					1		13.9	2.0				3.8	5.6	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14								1															7,197.6	（ 130.66/ 45,215.35）
5	1	165		2071	9.4	6.2	0.7	0.5					1		9.4	2.0				3.8	5.6	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14																						7,207.0	（ 88.36/ 45,303.71）
5	1	165	1	9999		6.2	0.7	2.5												3.8	5.6																																		
5	1	166		2071	8.6	6.2	0.7	2.5												3.8	5.6	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14								1															7,215.6	（ 80.84/ 45,384.55）
5	1	166	1	9999		6.2	0.7	0.5					1			2.0				4.3	5.4																																		
5	1	167		2071	5.9	6.2	0.7	0.5					1		5.9	2.0				4.3	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14																						7,221.5	（ 55.46/ 45,440.01）
5	1	168		2071	48.1	6.2	0.7	0.5					1		48.1	2.0				4.0	5.4	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14	0.3																					7,269.6	（ 452.14/ 45,892.15）
5	1	168	1	9999		6.2	0.7	0.5					1			2.6				3.8	6.5																																		
5	1	169		2071	20.0	6.2	0.7	0.5					1		20.0	2.6				3.8	6.5	1	1	4	1	1	1			3	61	04	14	20.0																					7,289.6	（ 200.00/ 46,092.15）
5	2	169	1	9999		5.5	1.0	0.8					1			2.6																																						
5	2	170		2071	2.3	5.5	1.0	0.8					1		2.3	2.6						1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	3.5																				1	7,291.9	法正坊橋 （ 22.77/ 46,114.92）
5	1	170	1	9999		5.5	1.0	0.5					1			2.6				4.6	7.5																																		
5	1	171		2071	6.6	5.5	2.3	0.5					1		6.6	2.6				5.9	7.5	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	10.4																					7,298.5	（ 67.65/ 46,182.57）
5	1	172		2071	15.0	5.5	8.1	0.5					1		15.0	2.6				11.5	7.5	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	15.0																					7,313.5	（ 207.00/ 46,389.57）
5	1	173		2071	4.5	5.5	1.3	0.5					1		4.5	2.6				5.0	7.5	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	4.5							1														7,318.0	（ 59.85/ 46,449.42）
5	1	174		2071	0.8	5.5	1.3	0.5					1		0.8	2.6				5.0	7.5	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14	0.7																					7,318.8	（ 7.92/ 46,457.34）
5	1	174	1	9999		5.5	1.3	0.5												5.0	7.5																																		
5	1	175		2071	1.2	5.9	0.5	0.5												4.4	4.9	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																					7,320.0	（ 8.52/ 46,465.86）
5	1	176		2071	1.5	5.7	0.5	0.5												4.2	3.4	1	1	4	1	1	1			3	61	01	14																					7,321.5	（ 10.20/ 46,476.06）
5	1	177		2071	20.7	5.8	0.5	0.5												3.3	4.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,342.2	（ 139.72/ 46,615.78）
5	1	177	1	9999		6.3	0.5	0.5												3.3	4.0																																		
5	1	178		2071	56.0	5.1	0.5	0.5												3.0	3.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,398.2	（ 375.20/ 46,990.98）
5	1	179		2071	14.8	4.5	0.5	0.5												2.5	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,413.0	（ 85.84/ 47,076.82）
5	1	180		2071	6.2	5.2	0.5	0.5												3.1	3.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,419.2	（ 36.27/ 47,113.09）
5	1	181		2071	2.3	5.4	0.5	0.5												3.2	3.8	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,421.5	（ 14.49/ 47,127.58）
5	1	184		2071	8.9	4.4	0.5	0.5												4.1	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																					7,430.4	（ 52.51/ 47,180.09）
5	1	184	1	9999		4.7	0.5	0.5												4.1	3.2																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	185		2071	11.5	8.7	0.5	0.5												6.4	4.4	1	1	5	1	0	1	30			3	34	05	19								1															7,441.9	(88.55/ 47,268.64)
5	1	186		2071	12.6	5.0	0.5	0.5												3.6	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,454.5	(98.91/ 47,367.55)
5	1	187		2071	27.0	4.7	0.5	0.5												3.5	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,481.5	(157.95/ 47,525.50)
5	1	188		2071	6.6	4.2	0.5	0.5												3.2	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,488.1	(35.97/ 47,561.47)
5	1	189		2071	19.5	4.5	0.5	0.5												3.4	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,507.6	(104.32/ 47,665.79)
5	1	190		2071	37.2	4.5	0.5	0.5												3.4	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,544.8	(204.60/ 47,870.39)
5	1	191		2071	34.7	4.5	0.5	0.5												3.4	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1															7,579.5	(190.85/ 48,061.24)
5	1	192		2071	11.6	5.2	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,591.1	(67.86/ 48,129.10)
5	1	193		2071	30.4	5.2	0.5	0.5												5.2	4.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,621.5	(188.48/ 48,317.58)
5	1	194		2071	62.5	4.8	0.5	0.5												6.1	6.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,684.0	(375.00/ 48,692.58)
5	1	195		2071	37.5	4.8	0.5	0.5												5.4	4.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							7,721.5	(217.50/ 48,910.08)
5	1	195	60	2071	27.7	4.8	0.5	0.5												3.3	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04								2															7,749.2	(160.66/ 49,070.74)
5	1	195	70	2071	8.6	5.5	0.2	3.9												3.4	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,757.8	(66.22/ 49,136.96)
5	1	196		2071	13.7	5.5	0.8	3.5												4.1	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,771.5	(132.89/ 49,269.85)
5	1	196	20	2071	5.5	5.5	0.9	2.4												4.2	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,777.0	(51.15/ 49,321.00)
5	1	196	21	9999		5.5	0.9	0.4					1			2.0				4.2	10.0																																				
5	1	197		2071	20.0	5.5	0.9	0.4					1		20.0	2.0				4.2	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,797.0	(176.00/ 49,497.00)
5	1	198		2071	2.9	5.5	1.1	0.4					1		2.9	2.0				4.4	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,799.9	(25.81/ 49,522.81)
5	1	198	1	9999		5.5	1.1	2.9												4.4	5.7																																			
5	1	199		2071	5.0	5.5	1.3	2.9												4.6	5.7	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04								1															7,804.9	(48.00/ 49,570.81)
5	1	199	1	9999		5.5	1.3	0.5					1			2.0				4.6	10.0																																			
5	1	200		2071	4.8	5.5	1.3	2.9					1		4.8	2.0				4.8	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,809.7	(50.40/ 49,621.21)
5	1	200	1	9999		5.5	2.1	0.5					1			2.0				4.8	10.0																																			
5	1	201		2071	8.4	5.5	2.6	0.5					1		8.4	2.0				5.3	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,818.1	BRM 7496.6 (-3.4) (86.94/ 49,708.15)
5	1	202		2071	11.2	5.5	3.1	0.5					1		11.2	2.0				5.8	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,829.3	(121.52/ 49,829.67)
5	1	202	1	9999		5.5	2.5	0.5					1			2.0				5.8	10.0																																			
5	1	203		2071	17.1	5.5	2.6	0.5					1		17.1	2.0				5.9	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,846.4	(180.40/ 50,010.07)
5	1	203	1	9999		5.5	3.2	0.5					1			2.0				5.9	10.0																																			
5	1	204		2071	10.2	5.5	1.4	0.5					1		10.2	2.0				4.1	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,856.6	(105.06/ 50,115.13)
5	1	205		2071	30.9	5.5	1.5	0.5					1		30.9	2.0				4.2	10.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,887.5	(292.00/ 50,407.13)
5	1	205	1	9999		5.5	0.9	0.5					1			2.0				7.0	10.0																																			
5	1	206		2071	30.6	5.5	0.9	0.5					1		30.6	2.0				7.0	8.5	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,918.1	(272.34/ 50,679.47)
5	1	207		2071	43.9	5.5	0.9	0.5					1		43.9	2.0				6.0	8.3	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																							7,962.0	(390.71/ 51,070.18)
5	1	207	1	9999		5.5	0.9	2.5												6.0	8.3																																			
5	1	208		2071	6.0	5.5	0.8	2.5												4.2	5.8	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04								1															7,968.0	(53.10/ 51,123.28)
5	2	208	1	9999		5.5	0.8	0.5					1			2.0																																					
5	2	209		2071	12.6	5.5	0.8	0.5					1		12.6	2.0						1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																						1	7,980.6	閑所橋 (110.88/ 51,234.16)
5	1	209	1	9999		5.5	0.8	2.5												4.2	5.8																																			
5	1	210		2071	4.9	5.5	0.8	2.5												4.2	7.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04								1															7,985.5	(43.12/ 51,277.28)
5	1	210	1	9999		5.5	0.8	0.5					1			2.0				4.2	7.3																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道 路 実 延 長 調 書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3115 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿宮妻峡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		9.0	1.3	1.4												5.8	6.7																																					ｽｽﾞｶｶﾝｼﾞﾖｳｾﾝ
5	1	1		2071	15.1	9.0	1.3	1.4												5.8	6.7	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1						24	2071	5	1						15.1	(176.67/ 176.67)
5	1	1	1	9999		9.0	1.1	1.6												5.8	6.7																																				
5	1	1	30	2071	5.0	9.0	1.1	2.2												6.1	6.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								20.1	(60.00/ 236.67)
5	1	2		2071	17.3	5.5	0.9	3.4												4.8	6.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								37.4	(191.16/ 427.83)
5	1	2	1	9999		5.5	0.9	0.7												4.8	6.2																																				
5	1	3		2071	19.3	5.5	1.1	1.3												4.4	6.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								56.7	(144.75/ 572.58)
5	1	4		2071	43.3	5.5	1.0	1.2												4.4	9.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								100.0	(337.74/ 910.32)
5	1	5		2071	19.8	5.5	1.0	0.9												4.4	9.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	5.0							1															119.8	(149.49/ 1,059.81)
5	2	5	1	9999		5.5	0.8	0.7																																														
5	2	6		2071	3.3	5.5	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	6.6							1														1	123.1	無名橋1 (23.10/ 1,082.91)
5	1	6	1	9999		5.5	0.9	1.3												8.7	9.2																																				
5	1	7		2071	76.9	5.5	1.0	1.3												5.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	153.8																								200.0	(595.97/ 1,678.88)
5	1	8		2071	49.4	5.5	1.8	2.0												4.6	4.7	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	69.3																								249.4	(422.37/ 2,101.25)
5	2	8	1	9999		5.5	1.1	1.1																																													
5	2	9		2071	3.3	5.5	1.1	1.1														1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	6.6							1														1	252.7	無名橋2 (25.41/ 2,126.66)
5	1	9	1	9999		5.5	1.4	2.1												6.7	4.8																																				
5	1	10		2071	1.2	5.5	1.4	0.9												6.7	4.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	2.0																								253.9	(10.08/ 2,136.74)
5	1	11		2071	46.1	5.5	1.5	0.8												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	46.2																								300.0	(359.58/ 2,496.32)
5	1	11	40	2071	24.7	5.5	1.5	0.8												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								324.7	(192.66/ 2,688.98)
5	1	11	41	9999		5.5	1.5	1.4												5.0	4.1																																				
5	1	11	70	2071	21.0	5.5	1.5	1.4												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								345.7	(176.40/ 2,865.38)
5	1	11	71	9999		5.5	1.5	0.8												5.0	4.1																																				
5	1	11	80	2071	5.0	5.5	1.5	0.8												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								350.7	(39.00/ 2,904.38)
5	1	11	81	9999		5.5	1.5	1.4												5.0	4.1																																				
5	1	12		2071	7.7	5.5	1.5	1.4												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	58.8																								358.4	(64.68/ 2,969.06)
5	1	12	20	2071	2.2	5.5	1.5	1.4												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								360.6	(18.48/ 2,987.54)
5	1	12	21	9999		5.5	1.5	0.8												5.0	4.1																																				
5	1	13		2071	14.0	5.5	1.1	0.8												6.6	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								374.6	(106.40/ 3,093.94)
5	1	14		2071	25.4	5.5	1.1	0.8												6.6	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	25.6																								400.0	(187.96/ 3,281.90)
5	1	15		2071	30.9	5.5	1.3	0.9												6.6	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	30.4																								430.9	(233.29/ 3,515.19)
5	1	15	1	9999		5.5	1.1	0.9												4.4	4.2																																				
5	1	16		2071	69.1	5.5	1.2	0.8												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								500.0	(518.25/ 4,033.44)
5	1	17		2071	25.1	5.5	1.0	1.0												4.3	4.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								525.1	(188.25/ 4,221.69)
5	1	17	1	9999		5.5	1.4	1.4												4.7	4.7																																				
5	1	18		2071	8.3	5.5	1.4	1.4												4.7	4.7	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	11.0																								533.4	(68.89/ 4,290.58)
5	2	18	1	9999		5.5	0.8	0.7																																													
5	2	19		2071	56.0	5.5	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							1	589.4	八野橋 (392.00/ 4,682.58)
5	1	19	1	9999		5.5	1.1	1.1												4.7	4.7																																				
5	1	20		2071	7.0	5.5	0.8	1.1												4.1	4.7	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	14.0																								596.4	(52.85/ 4,735.43)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	45		2101	42.9	5.5	1.4	1.4												5.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	85.8																						1,442.9	（ 356.07/ 11,160.02）
5	1	45	1	9999		5.5	0.8	1.4												5.5	7.0																																			
5	1	46		2101	2.3	5.5	0.8	1.4												5.5	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	2.3																						1,445.2	（ 17.71/ 11,177.73）
5	1	46	10	2101	3.5	6.0	3.3	0.9												6.2	5.4	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	4.0																						1,448.7	（ 31.32/ 11,209.05）
5	1	46	70	2101	18.3	6.0	3.0	1.2												6.0	4.8	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22								1														1,467.0	（ 186.66/ 11,395.71）
5	1	46	71	9999		6.0	2.5	1.2												6.0	4.8																																			
5	1	47		2101	10.0	6.0	2.5	1.2												6.0	5.2	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	4.1																						1,477.0	（ 97.00/ 11,492.71）
5	1	47	1	9999		6.0	2.5	1.7												6.0	5.2																																			
5	1	47	90	2101	20.0	6.0	2.5	1.5												5.8	14.7	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	20.0																						1,497.0	（ 202.00/ 11,694.71）
5	1	48		2101	3.0	6.0	2.3	1.5												5.6	15.0	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	3.0																						1,500.0	（ 29.70/ 11,724.41）
5	1	49		2101	18.6	6.0	1.0	1.3												4.4	4.9	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	18.6																						1,518.6	（ 168.33/ 11,892.74）
5	1	49	1	9999		6.0	1.0	0.7												4.4	4.9																																			
5	1	50		2101	14.2	6.0	0.8	0.7												4.1	5.1	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22	1.0																						1,532.8	（ 107.92/ 12,000.66）
5	1	50	1	9999		6.0	1.3	1.3												4.1	5.0																																			
5	1	51		2101	9.9	6.0	1.3	1.5												4.3	4.7	1	1	4	1	1	1				4	29	11	22																						1,542.7	（ 86.13/ 12,086.79）
5	1	51	1	9999		6.0	2.1	1.5												5.1	4.7																																			
5	1	52		2101	19.2	6.0	3.2	1.6												6.5	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1														1,561.9	（ 195.84/ 12,282.63）
5	1	53		2101	14.9	6.0	3.2	2.2												6.5	5.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1														1,576.8	（ 165.39/ 12,448.02）
5	1	53	1	9999		6.0	3.2	2.2					1			3.3				6.5	8.6																																			
5	1	54		2101	23.2	6.0	3.2	2.6					1		23.2	3.3				6.5	8.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,600.0	（ 345.68/ 12,793.70）
5	1	55		2101	13.2	6.0	3.3	2.7					1		13.2	3.3				6.6	8.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,613.2	（ 200.64/ 12,994.34）
5	1	55	1	9999		6.0	2.2	2.7	1			1.1	1			3.3				6.6	8.9																																			
5	1	55	80	2101	1.9	6.0	2.3	2.7	1		1.9	3.0	1		1.9	3.3				8.4	8.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,615.1	（ 30.97/ 13,025.31）
5	1	56		2101	8.1	8.0	1.3	7.1	1		8.1	9.9	1		8.1	5.9				15.6	18.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,623.2	（ 200.47/ 13,225.78）
5	1	56	1	9999		8.0	1.3	7.1	1			9.9								15.6	18.9																																			
5	1	57		2101	4.1	8.0	1.3	7.1	1		4.1	9.9								21.8	20.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,627.3	左歩道幅員12.1m （ 107.83/ 13,333.61）
5	5	57	1	9999																																																		
5	5	58		2101	16.8																																																1,644.1	国道306号 （ 0.00/ 13,333.61）
5	1	58	1	9999		8.3	9.9	9.9												20.2	16.5																																			
5	1	59		2101	13.7	8.3	0.8	1.3												12.0	5.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1														1,657.8	（ 263.72/ 13,597.33）
5	1	60		2101	19.6	8.3	1.0	1.3												12.0	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,677.4	（ 205.80/ 13,803.13）
5	1	61		2101	22.6	6.5	0.8	0.7												13.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,700.0	（ 210.18/ 14,013.31）
5	1	62		2101	4.8	6.5	0.8	0.7												13.2	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,704.8	（ 38.40/ 14,051.71）
5	1	63		2101	9.9	5.5	0.8	0.8												4.1	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,714.7	（ 74.74/ 14,126.45）
5	1	64		2101	40.6	5.5	0.8	0.7												6.7	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																						1,755.3	（ 286.23/ 14,412.68）
5	1	64	1	9999		5.5	0.8	1.2												6.7	5.0																																			
5	1	65		2101	17.1	5.5	0.8	1.3												4.2	10.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	17.1																						1,772.4	（ 129.10/ 14,541.78）
5	1	65	1	9999		5.5	1.4	1.3												4.2	10.3																																			
5	1	66		2101	27.6	5.5	1.4	1.1												9.8	7.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	31.5																						1,800.0	（ 223.56/ 14,765.34）
5	1	66	1	9999		5.5	1.4	0.8												9.8	7.5																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	86		2101	8.0	5.5	3.0	0.8	1		8.0	2.5								6.8	5.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,327.0	(84.40/ 19,055.46)
5	1	86	1	9999		5.5	0.5	0.8	1			2.5								6.8	5.7																																			
5	1	87		2101	46.5	5.5	0.5	1.3	1		46.5	2.5								6.3	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	41.8																							2,373.5	(444.07/ 19,499.53)
5	1	87	1	9999		5.5	0.5	0.8	1			2.5								6.3	5.0																																			
5	1	88		2101	26.5	5.5	0.5	0.8	1		26.5	2.5								6.4	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	1.0																							2,400.0	(246.45/ 19,745.98)
5	1	89		2101	100.0	5.5	0.5	0.8	1		100.0	2.5								6.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,500.0	(930.00/ 20,675.98)
5	1	90		2101	13.6	5.5	0.5	0.8	1		13.6	2.5								6.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,513.6	(126.48/ 20,802.46)
5	1	91		2101	8.7	5.5	0.5	1.2	1		8.7	2.5								6.5	4.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,522.3	(82.65/ 20,885.11)
5	1	92		2101	4.8	5.5	0.5	2.1	1		4.8	2.5								6.5	5.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,527.1	(48.72/ 20,933.83)
5	1	93		2101	5.8	5.5	0.5	1.1	1		5.8	2.5								6.5	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,532.9	(58.58/ 20,992.41)
5	1	93	40	2101	17.9	5.5	0.5	0.7	1		17.9	2.5								6.1	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,550.8	(168.26/ 21,160.67)
5	1	93	41	9999		5.5	0.5	1.3	1			2.5								6.1	5.5																																			
5	1	93	80	2101	24.4	5.5	0.5	1.3	1		24.4	2.5								6.1	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,575.2	(239.12/ 21,399.79)
5	1	93	81	9999		5.5	0.5	0.8	1			2.5								6.1	5.5																																			
5	1	94		2101	11.6	5.5	0.5	0.8	1		11.6	2.5								6.1	5.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,586.8	(107.88/ 21,507.67)
5	1	95		2101	13.2	5.5	0.5	0.8	1		13.2	4.0								7.5	5.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,600.0	(132.66/ 21,640.33)
5	1	96		2101	7.0	5.5	0.5	0.8	1		7.0	4.8								8.3	5.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,607.0	(78.40/ 21,718.73)
5	1	96	1	9999		5.5	0.5	0.8	1			2.5								8.3	5.2																																			
5	1	97		2101	13.2	5.5	0.5	0.8	1		13.2	2.7								9.2	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,620.2	(124.08/ 21,842.81)
5	1	98		2101	4.5	6.0	0.5	1.4	1		4.5	2.7								9.6	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,624.7	(45.22/ 21,888.03)
5	1	98	1	9999		6.0	0.5	3.2	1			2.7								9.6	6.2																																			
5	1	99		2101	22.2	6.0	0.5	1.1	1		22.2	2.7								8.3	4.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,646.9	(251.97/ 22,140.00)
5	1	100		2101	53.1	6.0	0.5	1.4	1		53.1	2.5								6.0	10.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1														2,700.0	(549.58/ 22,689.58)
5	1	100	60	2101	30.2	6.0	0.5	0.9	1		30.2	2.8								11.1	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	29.0																							2,730.2	(311.06/ 23,000.64)
5	1	101		2101	19.8	6.0	0.5	0.9	1		19.8	2.9								12.0	5.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	21.8																							2,750.0	(202.95/ 23,203.59)
5	1	102		2101	24.5	6.0	0.5	1.5	1		24.5	2.9								6.6	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	24.5																							2,774.5	(259.70/ 23,463.29)
5	1	103		2101	25.5	6.0	0.5	3.4	1		25.5	2.9								7.1	6.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	23.3							1														2,800.0	(302.17/ 23,765.46)
5	1	104		2101	6.5	6.0	0.5	3.4	1		6.5	2.9								7.1	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	6.5																							2,806.5	(83.20/ 23,848.66)
5	1	104	1	9999		6.0	0.5	3.9	1			2.9								7.1	7.0																																			
5	1	105		2101	22.9	6.0	0.5	5.3	1		22.9	3.0								7.0	8.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,829.4	(321.74/ 24,170.40)
5	1	105	1	9999		6.0	3.5	5.3												7.0	8.3																																			
5	1	105	30	2101	2.6	6.0	3.5	7.0												7.3	10.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							2,832.0	(40.69/ 24,211.09)
5	1	106		2101	6.2	10.5	9.9	9.9												14.0	17.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	9.0																							2,838.2	(145.08/ 24,356.17)
5	5	106	1	9999																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	110	1	9999		8.0	1.1	1.0												4.0	7.0																																					
5	1	111		2101	32.2	8.0	1.1	1.0												4.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	43.5																								2,900.0	（ 325.22/ 24,991.44）
5	1	112		2101	19.5	5.5	0.9	0.8												4.3	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								2,919.5	（ 168.67/ 25,160.11）
5	1	112	20	2101	8.2	5.5	0.8	0.6					1		8.2	4.0				5.2	6.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								2,927.7	（ 74.21/ 25,234.32）
5	1	112	40	2101	5.7	5.5	0.8	0.6					1		5.7	4.0				5.2	7.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1															2,933.4	（ 62.13/ 25,296.45）
5	1	112	90	2101	28.0	5.5	0.7	0.6					1		28.0	4.1				4.1	7.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1															2,961.4	（ 305.20/ 25,601.65）
5	1	113		2101	4.7	5.5	0.7	0.7					1		4.7	4.2				4.1	7.6	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								2,966.1	（ 51.70/ 25,653.35）
5	1	113	1	9999		5.5	1.2	0.9												4.1	4.2																																				
5	1	114		2101	14.0	5.5	1.0	0.8					1		14.0	4.1				7.1	7.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	13.0																								2,980.1	（ 133.00/ 25,786.35）
5	1	114	1	9999		5.5	1.0	4.9												7.1	7.1																																				
5	1	115		2101	19.9	5.5	1.4	1.2												12.0	14.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	19.9							1															3,000.0	（ 194.02/ 25,980.37）
5	1	116		2101	8.0	5.5	1.4	1.2												12.0	14.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	16.0																								3,008.0	（ 64.80/ 26,045.17）
5	2	116	1	9999		5.5	0.6	0.5																																																
5	2	117		2101	2.5	5.5	0.6	0.5														1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	5.0																							1	3,010.5	無名橋4 （ 16.50/ 26,061.67）
5	1	117	1	9999		5.5	1.3	1.2												4.3	4.5																																				
5	1	118		2101	39.5	5.5	1.3	1.2												4.3	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	69.7																								3,050.0	（ 316.00/ 26,377.67）
5	1	118	1	9999		5.5	0.9	0.8												4.3	4.5																																				
5	1	119		2101	50.0	5.5	0.8	0.8												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,100.0	（ 357.50/ 26,735.17）
5	1	120		2101	14.0	5.5	0.8	0.8												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,114.0	（ 99.40/ 26,834.57）
5	1	120	1	9999		5.5	1.5	1.5												4.2	4.5																																				
5	1	121		2101	37.1	5.5	1.4	1.2												7.5	4.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	73.5																								3,151.1	（ 307.93/ 27,142.50）
5	1	121	1	9999		5.5	1.4	0.6												7.5	4.0																																				
5	1	122		2101	5.4	5.5	1.4	0.6												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	4.5																								3,156.5	（ 40.50/ 27,183.00）
5	1	122	1	9999		5.5	0.8	0.6												4.1	4.0																																				
5	1	123		2101	31.4	5.5	0.8	0.8												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,187.9	（ 219.80/ 27,402.80）
5	1	123	1	9999		5.5	0.8	1.3												4.1	4.2																																				
5	1	124		2101	12.1	5.5	0.8	1.3												4.1	8.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	12.1																								3,200.0	（ 91.96/ 27,494.76）
5	1	125		2101	40.3	5.5	0.8	0.8												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	9.9							1															3,240.3	（ 296.20/ 27,790.96）
5	1	126		2101	54.7	5.5	0.8	0.8												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,295.0	（ 388.37/ 28,179.33）
5	1	127		2101	5.0	5.5	0.9	0.8												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,300.0	（ 35.75/ 28,215.08）
5	1	128		2101	55.1	5.5	1.2	1.8												14.5	4.6	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	72.0																								3,355.1	（ 432.53/ 28,647.61）
5	1	128	1	9999		5.5	1.2	0.3					1			1.5				14.5	4.6																																				
5	1	129		2101	4.7	5.5	1.2	0.3					1		4.7	1.5				15.2	4.6	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	4.0																								3,359.8	（ 39.95/ 28,687.56）
5	2	129	1	9999		5.5	0.4	0.4					1			1.5																																						
5	2	130		2101	59.6	5.5	0.4	0.4					1		59.6	1.5						1	1	4	1	1	1			4	07	04	01									1														1	3,419.4	阿野田跨線橋 （ 464.88/ 29,152.44）
5	1	130	1	9999		5.5	1.2	0.3					1			1.5				10.0	4.6																																				
5	1	131		2101	7.4	5.5	1.2	0.3					1		7.4	1.5				9.0	4.6	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	6.0																								3,426.8	（ 62.90/ 29,215.34）
5	1	131	1	9999		5.5	1.2	1.8												9.0	4.6																																				
5	1	132		2101	66.8	5.5	1.0	1.1												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	33.0																								3,493.6	（ 537.74/ 29,753.08）
5	1	133		2101	6.4	5.5	1.0	1.1												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1															3,500.0	（ 48.64/ 29,801.72）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	154	1	9999		6.0	6.9	1.5					1			5.8				10.0	10.4																																				
5	1	154	40	2101	6.3	6.0	8.4	0.8					1		6.3	7.0				11.7	11.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,982.0	（ 133.56/ 35,685.37）
5	1	154	80	2101	5.0	5.5	9.9	0.9					1		5.0	7.0				13.4	10.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								3,987.0	（ 113.75/ 35,799.12）
5	1	154	90	2101	6.8	5.5	0.8	0.9					1		6.8	6.6				4.2	10.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1														3,993.8	（ 126.14/ 35,925.26）
5	1	155		2101	6.2	5.5	0.6	0.8					1		6.2	6.0				4.2	9.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,000.0	（ 82.77/ 36,008.03）
5	1	155	50	2101	46.2	5.5	0.9	0.6					1		46.2	1.4				4.2	6.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,046.2	（ 492.03/ 36,500.06）
5	1	156		2101	19.7	5.5	1.1	0.4					1		19.7	1.4				4.2	5.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,065.9	（ 165.48/ 36,665.54）
5	1	156	10	2101	2.9	5.5	0.6	0.4					1		2.9	1.4				4.2	5.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,068.8	（ 23.63/ 36,689.17）
5	1	156	50	2101	18.7	5.5	0.7	0.7					1		18.7	1.6				4.2	5.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,087.5	（ 153.34/ 36,842.51）
5	1	156	80	2101	5.1	5.5	0.7	0.7												4.2	4.9	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,092.6	（ 35.19/ 36,877.70）
5	1	157		2101	4.0	5.5	0.7	0.7												4.2	4.7	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,096.6	Br4096.6(-3.4) （ 27.60/ 36,905.30）
5	1	157	10	2101	3.9	5.5	1.0	0.6												4.2	3.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,100.5	（ 27.30/ 36,932.60）
5	1	157	20	2101	2.4	5.5	1.2	0.5												4.2	3.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,102.9	（ 17.16/ 36,949.76）
5	1	158		2101	8.2	5.5	1.6	1.3												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,111.1	（ 63.96/ 37,013.72）
5	1	159		2101	35.5	5.5	0.8	1.6												4.1	4.3	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,146.6	（ 289.32/ 37,303.04）
5	1	160		2101	50.0	5.5	0.7	1.4												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,196.6	（ 387.50/ 37,690.54）
5	1	161		2101	35.0	5.5	0.8	3.0												11.8	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																								4,231.6	（ 295.75/ 37,986.29）
5	1	161	1	9999		5.5	0.8	3.2												11.8	5.8																																				
5	1	162		2101	15.0	5.5	0.7	1.3												7.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	16.4																							4,246.6	（ 127.50/ 38,113.79）
5	1	163		2101	50.0	5.5	1.8	1.4												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	50.8																							4,296.6	（ 405.00/ 38,518.79）
5	1	164		2101	3.6	5.5	1.7	1.4												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	3.8																							4,300.2	（ 31.14/ 38,549.93）
5	1	165		2101	31.4	5.5	1.0	0.5												5.5	4.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	31.0																							4,331.6	（ 244.92/ 38,794.85）
5	1	166		2101	29.8	5.5	0.7	0.5												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,361.4	（ 204.13/ 38,998.98）
5	1	167		2101	35.2	5.5	0.7	1.7												4.0	15.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	35.2																							4,396.6	（ 256.96/ 39,255.94）
5	1	168		2101	50.0	5.5	0.7	1.7												4.0	13.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	50.0																							4,446.6	（ 395.00/ 39,650.94）
5	1	169		2101	13.5	5.5	0.8	0.7												4.1	12.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	13.3																							4,460.1	（ 100.57/ 39,751.51）
5	1	170		2101	36.5	5.5	0.8	1.2												4.1	10.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	35.5																							4,496.6	（ 264.62/ 40,016.13）
5	1	171		2101	50.0	5.5	0.6	2.6												4.0	18.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	39.5																							4,546.6	（ 405.00/ 40,421.13）
5	1	172		2101	50.0	5.5	0.8	1.2												4.1	12.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	55.3																							4,596.6	（ 405.00/ 40,826.13）
5	1	172	10	2101	4.1	5.5	0.8	1.2												4.1	12.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	4.1																							4,600.7	（ 30.75/ 40,856.88）
5	1	173		2101	47.5	5.5	0.6	1.3												3.8	8.2	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01	47.5																							4,648.2	（ 353.87/ 41,210.75）
5	1	173	50	2101	7.6	5.5	0.6	1.6												3.8	7.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,655.8	（ 57.38/ 41,268.13）
5	1	173	51	9999		5.5	1.5	1.6												3.8	7.8																																				
5	1	174		2101	7.6	5.5	1.5	1.6												5.9	7.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,663.4	（ 65.36/ 41,333.49）
5	1	175		2101	5.2	5.5	1.5	1.6												6.9	7.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,668.6	（ 44.72/ 41,378.21）
5	1	175	20	2101	6.5	5.5	1.5	1.6												5.0	7.8	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								2															4,675.1	（ 55.90/ 41,434.11）
5	1	175	21	9999		5.5	0.6	1.6												5.0	7.8																																				
5	1	176		2101	21.5	5.5	1.2	1.2												4.6	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,696.6	（ 167.70/ 41,601.81）
5	1	177		2101	1.5	5.5	1.2	1.2												4.6	8.0	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,698.1	（ 11.85/ 41,613.66）
5	1	178		2101	9.0	5.5	0.7	0.8												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	07	04	01																							4,707.1	（ 67.05/ 41,680.71）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	179		2101	39.5	5.5	0.7	0.7												4.0	3.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							4,746.6	(274.52/ 41,955.23)
5	1	180		2101	50.0	5.5	0.6	1.3												4.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	29.2																						4,796.6	(357.50/ 42,312.73)
5	1	181		2101	17.4	5.5	0.8	1.8												4.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	17.0																						4,814.0	(134.85/ 42,447.58)
5	1	182		2101	31.5	5.5	1.7	1.1												5.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	31.7																						4,845.5	(258.30/ 42,705.88)
5	1	182	1	9999		5.5	2.1	1.1												5.0	7.0																																			
5	1	183		2101	26.8	5.5	2.1	1.5												5.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	4.1																						4,872.3	(238.52/ 42,944.40)
5	1	183	1	9999		5.5	1.7	1.5												5.0	7.0																																			
5	1	184		2101	24.3	5.5	1.7	1.5												5.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							4,896.6	(211.41/ 43,155.81)
5	1	185		2101	37.8	5.5	1.7	1.5												5.0	12.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	8.0																						4,934.4	(328.86/ 43,484.67)
5	1	185	1	9999		5.5	2.1	1.5												5.0	12.0																																			
5	1	186		2101	62.2	5.5	1.9	2.3												4.7	5.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	63.0																						4,996.6	(584.68/ 44,069.35)
5	1	187		2101	21.0	5.5	2.3	2.3												5.1	5.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	18.0																						5,017.6	(207.90/ 44,277.25)
5	1	187	1	9999		5.5	1.7	2.3												5.1	5.1																																			
5	1	188		2101	29.0	5.5	1.7	1.4												5.1	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,046.6	(262.45/ 44,539.70)
5	1	189		2101	30.5	5.5	1.2	1.1												4.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,077.1	(250.10/ 44,789.80)
5	1	190		2101	5.1	5.5	1.5	1.1												5.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	0.5																						5,082.2	(40.54/ 44,830.34)
5	1	190	1	9999		5.5	2.3	1.1												5.0	4.0																																			
5	1	191		2101	8.6	5.5	2.4	1.1												5.2	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	8.6																						5,090.8	(76.97/ 44,907.31)
5	1	192		2101	5.8	5.5	3.1	1.1												6.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	5.8																						5,096.6	(54.23/ 44,961.54)
5	1	193		2101	17.2	5.5	5.4	1.1												8.1	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	17.2																						5,113.8	(186.62/ 45,148.16)
5	1	194		2101	56.6	5.5	6.0	1.2												8.8	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	56.6							1														5,170.4	(699.01/ 45,847.17)
5	1	195		2101	22.5	5.5	3.6	1.4												6.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	19.4																						5,192.9	(261.00/ 46,108.17)
5	1	195	1	9999		5.5	1.3	1.4												8.5	4.0																																			
5	1	196		2101	3.7	5.5	1.3	1.4												8.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	3.7																						5,196.6	(30.34/ 46,138.51)
5	1	197		2101	50.0	5.5	1.4	1.5												7.0	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	50.3																						5,246.6	(415.00/ 46,553.51)
5	1	198		2101	50.0	5.5	1.2	1.5												7.5	9.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	50.9																						5,296.6	(415.00/ 46,968.51)
5	1	199		2101	50.0	5.5	1.4	1.0												4.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	35.0																						5,346.6	(402.50/ 47,371.01)
5	1	200		2101	50.0	5.5	0.7	0.8												5.3	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,396.6	(372.50/ 47,743.51)
5	1	201		2101	40.3	5.5	0.3	0.8												3.6	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,436.9	(274.04/ 48,017.55)
5	1	201	1	9999		5.5	0.3	1.4												3.6	7.0																																			
5	1	202		2101	5.0	5.5	0.3	0.7												5.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,441.9	(34.25/ 48,051.80)
5	1	203		2101	22.2	5.5	0.3	0.7												3.6	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1														5,464.1	(144.30/ 48,196.10)
5	1	204		2101	32.5	5.5	0.7	0.8												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01									1													5,496.6	(219.37/ 48,415.47)
5	1	205		2101	23.2	5.5	0.7	0.8												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							5,519.8	(162.40/ 48,577.87)
5	1	205	1	9999		5.5	1.0	0.8												4.1	4.2																																			
5	1	206		2101	7.7	5.5	1.0	0.8												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	6.8																						5,527.5	(56.21/ 48,634.08)
5	1	206	1	9999		5.5	1.0	1.0												4.5	4.2																																			
5	1	207		2101	30.4	5.5	0.6	1.1												4.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	51.2																						5,557.9	(223.44/ 48,857.52)
5	1	208		2101	38.7	5.5	0.6	1.0												4.0	3.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	25.0																						5,596.6	(276.70/ 49,134.22)
5	1	209		2101	3.9	5.5	0.6	1.0												4.0	3.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	3.9																						5,600.5	(27.69/ 49,161.91)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	232		2101	4.0	5.5	0.7	1.2												8.0	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	4.0																								6,686.1	(28.60/ 58,387.13)
5	1	233		2101	2.7	5.5	0.7	1.2												8.2	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	2.7																								6,688.8	(19.98/ 58,407.11)
5	1	234		2101	23.7	5.5	0.7	0.9												3.9	4.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	13.3								1																6,712.5	(171.82/ 58,578.93)
5	1	235		2101	76.3	5.5	0.7	0.8												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								6,788.8	(537.91/ 59,116.84)
5	1	236		2101	29.9	5.5	0.7	0.8												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1																6,818.7	(209.30/ 59,326.14)
5	1	237		2101	39.3	8.3	0.8	0.8												6.8	14.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	32.0																								6,858.0	(332.08/ 59,658.22)
5	1	238		2101	29.8	8.3	0.7	0.8												6.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	7.0								1																6,887.8	(293.53/ 59,951.75)
5	1	239		2101	1.0	8.3	0.7	0.8												6.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								6,888.8	(9.80/ 59,961.55)
5	1	240		2101	20.0	8.3	0.8	0.8												6.8	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								6,908.8	(197.00/ 60,158.55)
5	1	241		2101	55.2	5.5	0.7	0.5												4.0	3.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	33.0																								6,964.0	(458.16/ 60,616.71)
5	1	242		2101	24.8	5.5	0.8	0.7												7.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								6,988.8	(169.88/ 60,786.59)
5	1	243		2101	60.0	5.5	0.8	0.8												3.9	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1																7,048.8	(423.00/ 61,209.59)
5	1	244		2101	34.5	5.5	1.0	0.7												4.1	7.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,083.3	(246.67/ 61,456.26)
5	1	245		2101	5.5	5.5	1.0	0.7												4.1	6.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,088.8	(39.60/ 61,495.86)
5	1	246		2101	24.5	5.5	1.0	0.8												4.2	9.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,113.3	(177.62/ 61,673.48)
5	1	247		2101	28.6	5.5	2.0	0.8												5.2	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,141.9	(223.08/ 61,896.56)
5	1	248		2101	5.0	5.5	2.9	0.8												6.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,146.9	(43.75/ 61,940.31)
5	1	249		2101	41.9	5.5	2.2	0.7												5.6	5.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	41.9																								7,188.8	(368.72/ 62,309.03)
5	1	250		2101	60.4	5.5	1.2	0.7												4.5	3.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	60.4																								7,249.2	(477.16/ 62,786.19)
5	1	251		2101	14.2	5.5	0.9	0.9												5.7	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	3.7								1																7,263.4	(104.37/ 62,890.56)
5	1	252		2101	25.4	5.5	0.9	0.9												5.7	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,288.8	(185.42/ 63,075.98)
5	1	253		2101	61.5	5.5	1.0	0.9												5.7	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,350.3	(452.02/ 63,528.00)
5	2	253	1	9999		5.5	1.0	0.9																																																				
5	2	254		2101	2.0	5.5	1.0	0.9														1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							1	7,352.3	無名橋5 (14.80/ 63,542.80)
5	1	254	1	9999		5.5	1.0	0.9												5.5	5.5																																								
5	1	255		2101	36.5	5.5	0.9	0.7												5.5	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,388.8	(264.62/ 63,807.42)
5	1	256		2101	72.7	5.5	0.9	0.9												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1																7,461.5	(523.44/ 64,330.86)
5	1	257		2101	27.3	5.5	0.9	0.9												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,488.8	(199.29/ 64,530.15)
5	1	258		2101	74.5	5.5	0.9	0.9												5.2	5.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,563.3	(543.85/ 65,074.00)
5	2	258	1	9999		5.5	1.0	1.0																																																		
5	2	259		2101	2.5	5.5	1.0	1.0														1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							1	7,565.8	無名橋6 (18.75/ 65,092.75)
5	1	259	1	9999		5.5	0.9	0.9												8.0	5.0																																							
5	1	260		2101	23.0	5.5	0.9	0.9												6.5	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,588.8	(167.90/ 65,260.65)
5	1	261		2101	50.0	5.5	1.5	0.9												6.2	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,638.8	(380.00/ 65,640.65)
5	1	262		2101	16.8	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01									1																7,655.6	(112.56/ 65,753.21)
5	1	263		2101	20.5	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01								1																7,676.1	ﾋｶﾞｼﾒｲﾊﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ (112.75/ 65,865.96)
5	1	264		2101	12.7	5.5	1.8	2.3												6.3	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01									1																7,688.8	(95.88/ 65,961.84)
5	1	265		2101	1.5	5.5	1.8	2.3												6.3	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,690.3	(14.40/ 65,976.24)
5	1	265	50	2101	26.2	5.5	1.3	2.3												6.6	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,716.5	(244.97/ 66,221.21)
5	1	266		2101	19.8	5.5	1.3	2.5												6.4	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								7,736.3	(182.16/ 66,403.37)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3144 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	297		2101	54.7	6.0	1.3	1.2												6.1	7.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	45.0																								8,588.8	(434.86/ 72,818.07)
5	1	298		2101	49.6	6.0	1.4	1.3												6.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	91.5																								8,638.4	(426.56/ 73,244.63)
5	1	299		2101	50.4	5.5	0.9	1.1												5.7	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	51.0																								8,688.8	(408.24/ 73,652.87)
5	1	300		2101	100.0	5.5	0.7	1.1												5.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	81.5																								8,788.8	(740.00/ 74,392.87)
5	1	301		2101	49.2	5.5	0.8	1.1												5.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	41.5																								8,838.0	(361.62/ 74,754.49)
5	1	302		2101	50.8	5.5	1.4	1.1												5.1	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	32.0							1																8,888.8	(391.16/ 75,145.65)
5	1	303		2101	53.9	5.5	0.7	1.3												4.5	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	48.5																								8,942.7	(417.72/ 75,563.37)
5	1	303	40	2101	19.9	5.5	1.2	1.3												4.7	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	38.7																								8,962.6	(154.22/ 75,717.59)
5	1	303	60	2101	7.0	5.5	1.6	1.9												5.1	6.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	11.8																								8,969.6	(59.50/ 75,777.09)
5	1	304		2101	19.2	5.5	2.0	2.1												5.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	36.2																								8,988.8	(178.56/ 75,955.65)
5	1	305		2101	18.5	5.5	1.8	1.7												5.3	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	30.6																								9,007.3	(172.05/ 76,127.70)
5	1	305	50	2101	14.3	5.5	1.1	1.2												4.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	28.6																								9,021.6	(120.12/ 76,247.82)
5	1	306		2101	15.6	5.5	0.8	1.2												4.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	29.6																								9,037.2	(119.34/ 76,367.16)
5	1	307		2101	51.6	5.5	0.8	1.2												4.6	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	52.0																								9,088.8	(387.00/ 76,754.16)
5	1	308		2101	100.0	5.5	0.8	1.2												4.6	7.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	92.0																								9,188.8	(750.00/ 77,504.16)
5	1	309		2101	100.0	5.5	0.7	1.3												4.4	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	92.0																								9,288.8	(750.00/ 78,254.16)
5	1	310		2101	88.1	5.5	0.5	1.1												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	87.0																								9,376.9	(643.13/ 78,897.29)
5	1	311		2101	11.9	5.5	0.9	0.9												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								9,388.8	(85.68/ 78,982.97)
5	1	312		2101	47.0	5.5	0.7	1.0												5.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								9,435.8	(340.75/ 79,323.72)
5	1	313		2101	53.0	5.5	0.9	0.8												6.5	5.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																								9,488.8	(381.60/ 79,705.32)
5	1	314		2101	46.9	5.5	1.6	1.3												7.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	18.0																								9,535.7	(365.82/ 80,071.14)
5	1	315		2101	35.0	5.5	1.0	0.9												9.2	9.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	50.0																								9,570.7	(276.50/ 80,347.64)
5	1	316		2101	9.1	5.5	9.4	9.9												12.0	12.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	19.0							1									24	2101	5	1		9,579.8	ﾂｾｷｾﾝ (146.51/ 80,494.15)

(件 数 381)(防護柵延長 176 4,627.3)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		6.0	2.5	2.5	1			3.5	1			3.5				9.0	9.0																																		
5	1	1		2101	17.8	6.0	2.5	2.5	1		17.8	3.5	1		17.8	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03													24	2101	5	1						17.8	（ 320.40/ 320.40）
5	1	2		2101	3.8	6.0	2.5	2.5	1		3.8	3.5	1		3.8	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03									1													21.6	（ 68.40/ 388.80）
5	1	2	1	9999		6.0	6.0	6.0												9.0	9.0																																	
5	1	3		2101	20.9	6.0	8.0	7.5												11.1	10.6	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03																						42.5	（ 412.77/ 801.57）
5	1	3	1	9999		6.0	1.0	1.1	5			6.5	5			6.0				11.1	10.6																																	
5	1	4		2101	45.9	6.0	1.0	1.1	5		45.9	6.5	5		45.9	6.0				11.2	11.2	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03																						88.4	（ 945.54/ 1,747.11）
5	2	4	1	9999		6.0	1.0	1.1	5			6.5	5			6.0																																					
5	2	5		2101	49.2	6.0	1.0	1.1	5		22.0	6.5	5		27.5	6.0						1	1	4	1	1	1			3	61	10	03								1													1	137.6	御幸橋 （ 706.52/ 2,453.63）
5	1	5	1	9999		6.0	1.5	1.5												10.5	5.0																																	
5	1	6		2101	17.6	6.0	1.5	1.5												10.5	5.0	1	1	4	1	1	1	1		3	61	10	03	24.7								1													155.2	カメヤマ T セキスイケイセン （ 158.40/ 2,612.03）
5	1	6	1	9999		6.0	2.0	3.0	1			2.5								7.5	14.0																																	
5	1	7		2101	9.5	6.0	1.5	1.7	1		9.5	2.5								7.0	9.5	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03	6.8																					164.7	（ 119.70/ 2,731.73）
5	1	8		2101	35.3	6.0	1.5	1.7	1		35.3	2.5								7.0	9.5	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03	35.3																					200.0	（ 413.01/ 3,144.74）
5	1	9		2101	13.2	6.0	1.5	1.7	1		13.2	2.5								7.0	9.5	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03	13.2																					213.2	（ 154.44/ 3,299.18）
5	1	10		2101	12.6	6.0	2.5	1.7	1		12.6	2.5								8.0	11.0	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03	6.0																					225.8	（ 153.72/ 3,452.90）
5	1	10	1	9999		6.0	5.0	1.7												8.0	4.7																																	
5	1	11		2101	5.5	6.0	1.5	4.7												5.0	12.0	1	1	4	1	1	1	1		3	34	05	19								1													231.3	（ 68.47/ 3,521.37）
5	1	11	1	9999		6.0	1.5	1.5					1			3.2				5.0	7.7																																	
5	1	12		2101	23.5	6.0	1.5	1.5					1		23.5	3.2				4.5	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						254.8	（ 286.70/ 3,808.07）
5	1	13		2101	0.5	6.0	1.5	1.5					1		0.5	3.2				5.3	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						255.3	（ 6.10/ 3,814.17）
5	1	13	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			0.8	1			3.2				5.5	7.7																																	
5	1	14		2101	44.7	6.0	1.5	1.5	1		44.7	0.8	1		44.7	3.2				12.0	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						300.0	（ 581.10/ 4,395.27）
5	1	15		2101	52.6	6.0	1.5	1.5	1		52.6	0.8	1		52.6	3.2				10.5	7.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						352.6	（ 683.80/ 5,079.07）
5	1	16		2101	13.2	6.0	1.6	1.7	1		13.2	0.8	1		13.2	3.2				10.2	10.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						365.8	（ 173.58/ 5,252.65）
5	1	17		2101	6.0	6.0	1.6	1.7	1		6.0	0.8	1		6.0	3.2				10.0	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						371.8	（ 79.80/ 5,332.45）
5	1	17	1	9999		6.0	1.6	1.7	1			0.8								10.0	4.7																																	
5	1	18		2101	11.0	6.0	1.5	4.5	1		11.0	0.8								9.5	7.7	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03								1													382.8	（ 125.95/ 5,458.40）
5	1	18	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			0.8	1			3.0				9.5	7.7																																	
5	1	19		2101	17.2	6.0	1.5	1.5	1		17.2	0.8	1		17.2	3.0				7.8	7.8	1	1	4	1	1	1			3	61	10	03																						400.0	（ 220.16/ 5,678.56）
5	1	20		2101	4.9	6.0	1.6	1.6	1		4.9	0.8	1		4.9	3.0				5.2	8.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07																						404.9	（ 63.21/ 5,741.77）
5	1	20	1	9999		6.0	1.6	4.6	1			0.8								5.2	8.0																																	
5	1	21		2101	5.4	6.0	1.6	4.5	1		5.4	0.8								5.2	8.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07																						410.3	（ 69.93/ 5,811.70）
5	1	21	1	9999		6.0	2.4	4.5												5.2	8.0																																	
5	1	22		2101	6.7	6.0	2.2	4.4												4.7	7.9	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25								1													417.0	白木西町線 （ 85.42/ 5,897.12）
5	1	22	1	9999		6.0	2.1	1.4					1			3.0				4.6	8.5																																	
5	1	23		2101	11.9	6.0	1.6	1.4					1		11.9	3.0				4.5	7.5	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25	13.8								1													428.9	（ 145.77/ 6,042.89）
5	1	23	1	9999		6.0	1.6	1.4					1			3.5				4.5	8.0																																	
5	1	23	20	2101	4.1	6.0	1.6	1.4					1		4.1	3.5				4.6	7.9	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25	8.2																					433.0	（ 51.25/ 6,094.14）
5	1	23	21	9999		6.0	1.6	1.4					1			4.4				4.6	8.9																																	

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	23	40	2101	4.1	6.0	1.6	1.7					1		4.1	9.1				4.6	13.8	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	4.1																					437.1	(65.19/ 6,159.33)
5	1	23	80	2101	37.0	6.0	1.6	1.9					1		37.0	8.0				4.8	12.7	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	88.1							1														474.1	(664.15/ 6,823.48)
5	1	23	81	9999		6.0	1.0	1.9					1			8.0				4.8	12.6																																		
5	1	24		2101	25.9	6.0	1.0	1.8					1		25.9	9.1				4.7	13.7	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	50.7																					500.0	(450.66/ 7,274.14)
5	1	24	60	2101	33.7	6.0	1.0	1.8					1		33.7	8.5				4.7	13.2	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	63.4																					533.7	(593.12/ 7,867.26)
5	1	24	80	2101	15.4	6.0	1.0	1.8					1		15.4	9.4				4.7	14.1	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	25.1																					549.1	(273.35/ 8,140.61)
5	1	24	81	9999		6.0	1.5	1.8					1			9.4				4.7	14.1																																		
5	1	25		2101	16.0	6.0	1.9	1.8					1		16.0	9.9				4.7	15.1	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	28.1							1														565.1	(306.40/ 8,447.01)
5	1	26		2101	10.4	6.0	5.5	1.8					1		10.4	9.3				8.3	14.3	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	19.0																					575.5	(219.44/ 8,666.45)
5	1	26	1	9999		6.0	3.3	1.8	1			2.2	1			9.3				8.3	14.3																																		
5	1	26	80	2101	10.5	6.0	1.8	1.8	1		10.5	2.2	1		10.5	5.1				6.8	10.2	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	30.2																					586.0	(207.37/ 8,873.82)
5	1	26	81	9999		6.0	1.8	1.8	1			2.2	1			5.7				6.8	10.8																																		
5	1	27		2101	3.3	6.0	1.5	1.8	1		3.3	2.2	1		3.3	3.5				6.5	8.5	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	6.6																					589.3	(53.62/ 8,927.44)
5	1	27	1	9999		6.0	1.5	1.8	1			2.2	1			3.0				6.5	8.0																																		
5	1	28		2101	10.7	6.0	1.2	1.5	1		10.7	2.4	1		10.7	3.0				6.0	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	31.0																					600.0	(153.01/ 9,080.45)
5	1	28	20	2101	8.0	6.0	0.5	2.0	1		8.0	2.1	1		8.0	3.1				5.6	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	05	20	10.0																					608.0	(111.20/ 9,191.65)
5	1	28	21	9999		6.0	0.5	5.1	1			2.1								5.6	8.1																																		
5	1	28	30	2101	4.9	6.0	0.2	5.8	1		4.9	2.1								5.3	8.8	1	1	4	1	1	1			3	34	03	11	9.5																					612.9	(68.11/ 9,259.76)
5	1	28	31	9999		6.0	0.2	2.3	1			2.1	1	1		3.5				5.3	8.8																																		
5	1	29		2101	39.2	6.0	1.6	0.7	1		39.2	2.8	1		39.2	3.5				7.4	7.2	1	1	4	1	1	1			3	34	03	11	54.2																					652.1	(562.52/ 9,822.28)
5	1	30		2101	1.4	6.0	1.9	0.5	1		1.4	2.6	1		1.4	3.5				7.5	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	03	11	2.8																					653.5	(20.37/ 9,842.65)
5	1	31		2101	1.0	6.0	1.9	0.5	1		1.0	1.6	1	1	1.0	3.5				6.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	1.0																					654.5	(14.00/ 9,856.65)
5	1	32		2101	4.0	6.0	2.2	0.5	1		4.0	1.7	1	1	4.0	3.5				6.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	7.0																					658.5	(54.80/ 9,911.45)
5	1	32	1	9999		6.0	2.2	0.5	1			2.4	1			3.5				7.6	7.0																																		
5	1	32	70	2101	15.9	6.0	4.8	0.5	1		15.9	2.9	1		15.9	3.5				10.7	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	26.3																					674.4	(256.78/ 10,168.23)
5	1	32	80	2101	3.2	6.0	7.3	0.5	1		3.2	3.0	1		3.2	3.6				13.3	7.1	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	3.2																					677.6	(60.96/ 10,229.19)
5	1	32	81	9999		6.0	7.3	0.5					1			3.6				10.3	7.1																																		
5	1	33		2101	6.9	6.0	6.6	0.5					1	1	6.9	3.5				9.6	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	6.9							1														684.5	(117.30/ 10,346.49)
5	1	33	1	9999		6.0	6.6	0.5	1			3.5	1			3.5				13.1	7.0																																		
5	1	34		2101	13.8	6.0	0.5	0.5	1		13.8	3.7	1	1	13.8	3.5				7.2	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	21.5																					698.3	(236.67/ 10,583.16)
5	1	35		2101	1.7	6.0	0.5	0.5	1		1.7	3.7	1	1	1.7	3.5				7.2	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01																					700.0	(24.14/ 10,607.30)
5	1	36		2101	20.6	6.0	0.5	0.5	1		20.6	3.5	1	1	20.6	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	19.3																					720.6	(290.46/ 10,897.76)
5	1	36	50	2101	2.2	6.0	0.5	1.3	1		2.2	3.5	1		2.2	2.7				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	2.2																					722.8	(30.80/ 10,928.56)
5	1	37		2101	4.9	6.0	0.5	1.3	1		4.9	3.5	1	1	4.9	2.7				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	4.4																					727.7	(68.60/ 10,997.16)
5	1	37	50	2101	2.4	6.0	1.3	1.3	1		2.4	2.7	1		2.4	2.7				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	2.4																					730.1	(33.60/ 11,030.76)
5	1	38		2101	1.2	6.0	1.3	1.3	1	1	1.2	2.7	1	1	1.2	2.7				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	0.8																					731.3	(16.80/ 11,047.56)
5	1	38	50	2101	2.4	6.0	1.3	0.5	1		2.4	2.7	1		2.4	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01																					733.7	(33.60/ 11,081.16)
5	1	39		2101	4.7	6.0	1.3	0.5	1	1	4.7	2.7	1	1	4.7	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	0.8																					738.4	(65.80/ 11,146.96)
5	1	40		2101	2.3	6.0	0.5	0.5	1	1	2.3	3.5	1	1	2.3	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	2.3																					740.7	(32.20/ 11,179.16)
5	1	41		2101	37.8	6.0	0.5	0.5	1	1	37.8	3.5	1	1	37.8	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	12	04	01	27.2																					778.5	(529.20/ 11,708.36)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	41	1	9999		6.0	0.5	1.0	1	1		3.5								7.0	4.0																																	
5	1	42		2101	21.5	6.0	0.5	0.5	1	1	21.5	3.5	1		21.5	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28	14.1																						800.0	（ 268.75/ 11,977.11）
5	1	43		2101	28.6	6.0	0.5	0.5	1	1	28.6	3.5	1		28.6	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28	20.9																						828.6	（ 400.40/ 12,377.51）
5	1	43	1	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																	
5	1	44		2101	5.4	6.0	4.0	4.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28								1														834.0	（ 75.60/ 12,453.11）
5	1	44	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.5	1			3.6				7.1	7.1																																	
5	1	45		2101	15.0	6.0	0.6	0.6	1		15.0	3.5	1		15.0	3.5				7.1	7.1	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28	2.0																						849.0	（ 212.25/ 12,665.36）
5	1	46		2101	44.1	6.0	0.5	0.5	1		44.1	3.5	1		44.1	3.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						893.1	（ 621.81/ 13,287.17）
5	1	47		2101	6.9	6.0	0.9	0.9	1		6.9	3.1	1		6.9	3.1				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						900.0	（ 96.60/ 13,383.77）
5	1	48		2101	10.1	6.0	1.5	1.5	1		10.1	2.5	1		10.1	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						910.1	（ 141.40/ 13,525.17）
5	1	49		2101	44.9	6.0	1.5	1.5	1		44.9	2.5	1		44.9	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						955.0	（ 628.60/ 14,153.77）
5	1	50		2101	5.2	6.0	1.5	1.5	1		5.2	2.5	1		5.2	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						960.2	（ 72.80/ 14,226.57）
5	1	50	1	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	51		2101	4.4	6.0	4.0	1.5					1		4.4	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						964.6	（ 61.60/ 14,288.17）
5	1	51	1	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																	
5	1	52		2101	1.9	6.0	4.0	4.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1	1		4	14	06	28																						966.5	（ 26.60/ 14,314.77）
5	1	52	1	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																	
5	1	53		2101	4.2	6.0	4.0	4.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28								1														970.7	（ 58.80/ 14,373.57）
5	1	53	1	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	54		2101	2.9	6.0	4.0	1.5					1		2.9	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	28																						973.6	（ 40.60/ 14,414.17）
5	1	54	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	57		2101	28.5	6.0	1.5	1.5	1		28.5	2.5	1		28.5	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,002.1	BRM1002.1(+2.1) （ 399.00/ 14,813.17）
5	1	58		2101	26.0	6.0	1.5	1.5	1		26.0	2.5	1		26.0	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,028.1	（ 364.00/ 15,177.17）
5	1	58	1	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																	
5	1	60	30	2101	5.3	6.0	4.0	4.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30								1														1,033.4	（ 74.20/ 15,251.37）
5	1	60	31	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	60	70	2101	32.8	6.0	1.5	1.5	1		32.8	2.5	1		32.8	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,066.2	（ 459.20/ 15,710.57）
5	1	60	71	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	61		2101	6.0	6.0	4.0	1.5					1		6.0	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30								1														1,072.2	（ 84.00/ 15,794.57）
5	1	61	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	61	60	2101	0.9	6.0	1.5	1.5	1		0.9	2.5	1		0.9	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,073.1	（ 12.60/ 15,807.17）
5	1	61	61	9999		6.0	1.5	4.0	1			2.5								7.0	7.0																																	
5	1	61	70	2101	5.0	6.0	1.5	4.0	1		5.0	2.5								7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30								1														1,078.1	（ 70.00/ 15,877.17）
5	1	61	71	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	62		2101	24.0	6.0	1.5	1.5	1		24.0	2.5	1		24.0	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,102.1	（ 336.00/ 16,213.17）
5	1	62	30	2101	28.2	6.0	1.5	1.5	1		28.2	2.5	1		28.2	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	13	03	30																						1,130.3	（ 394.80/ 16,607.97）
5	1	62	31	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																	
5	1	62	40	2101	14.1	6.0	4.0	1.5					1		14.1	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25																						1,144.4	（ 197.40/ 16,805.37）
5	1	62	41	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																	
5	1	63		2101	9.6	8.0	3.0	3.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25								1														1,154.0	（ 134.40/ 16,939.77）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	63	1	9999		8.0	0.5	3.0	1			2.5								7.0	7.0																																		
5	1	64		2101	15.3	8.0	0.5	3.0	1		15.3	2.5								7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	12.2							1																1,169.3	（ 214.20/ 17,153.97）
5	1	64	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																		
5	1	65		2101	32.8	8.0	0.5	0.5	1		32.8	2.5	1		32.8	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	3.6																				1,202.1	（ 459.20/ 17,613.17）
5	1	66		2101	4.0	8.0	0.5	0.5	1		4.0	2.5	1		4.0	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25																					1,206.1	（ 56.00/ 17,669.17）
5	1	67		2101	21.1	7.6	0.5	0.5	1		21.1	2.5	1		21.1	2.5				6.6	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	7.3																				1,227.2	（ 291.18/ 17,960.35）
5	1	68		2101	39.2	6.0	0.5	0.5	1		39.2	2.5	1		39.2	2.5				6.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	38.9																				1,266.4	B1264.1(+164.1) （ 501.76/ 18,462.11）
5	1	69		2071	13.1	6.0	0.5	0.5	1		13.1	2.5	1		13.1	2.5				6.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	13.4																				1,279.5	（ 157.20/ 18,619.31）
5	1	69	1	9999		6.0	0.5	3.0	1			2.5								6.0	6.0																																		
5	1	70		2101	12.8	6.0	0.5	3.0	1		12.8	2.6								6.1	6.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	12.8							1																1,292.3	（ 154.24/ 18,773.55）
5	1	70	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.6	1			2.5				6.1	6.0																																		
5	1	71		2101	9.8	6.0	0.5	0.5	1		9.8	2.9	1		9.8	2.5				6.4	6.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	25	8.6																				1,302.1	（ 120.05/ 18,893.60）
5	1	72		2101	7.3	6.0	0.5	0.5	1		7.3	3.6	1		7.3	2.5				7.1	6.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09																					1,309.4	（ 93.07/ 18,986.67）
5	1	73		2101	3.8	6.0	0.5	0.5	1		3.8	3.8	1		4.0	2.2				7.3	5.7	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09																					1,313.2	（ 50.06/ 19,036.73）
5	1	73	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			4.4	1			2.2				8.0	5.7																																		
5	1	74		2101	3.8	6.0	0.5	0.5	1		3.8	3.0	1		3.8	1.5				7.4	5.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	7.2																				1,317.0	（ 47.69/ 19,084.42）
5	1	74	1	9999		6.0	0.5	2.0	1			3.0								7.0	5.0																																		
5	1	75		2101	4.0	6.0	0.7	0.7	1		4.0	3.0								11.4	4.7	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	8.0																				1,321.0	（ 43.80/ 19,128.22）
5	1	77		2101	30.0	6.0	0.7	0.7	1		30.0	3.0								12.1	4.7	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	60.0																				1,351.0	Br1351(151) （ 312.00/ 19,440.22）
5	1	78		2101	13.6	6.0	0.7	0.8	1		13.6	3.0								12.0	4.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	27.2																				1,364.6	（ 142.12/ 19,582.34）
5	1	79		2101	9.6	6.0	0.7	0.8	1		9.6	3.0								12.0	4.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	19.2							1														1,374.2	（ 100.80/ 19,683.14）
5	1	80		2101	14.0	6.5	0.7	0.8	1		14.0	3.0								12.8	4.9	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	28.0																				1,388.2	（ 150.50/ 19,833.64）
5	1	81		2101	13.9	7.4	0.7	0.7	1		13.9	3.0								12.8	5.5	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	25.1																				1,402.1	（ 158.46/ 19,992.10）
5	1	82		2101	12.7	6.2	0.7	1.1	1		12.7	3.0								12.3	6.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	25.4																				1,414.8	（ 144.78/ 20,136.88）
5	1	82	10	2101	1.5	6.2	0.7	0.7	1		1.5	3.0								12.3	6.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	3.0																				1,416.3	（ 16.20/ 20,153.08）
5	1	82	20	2101	3.8	6.5	0.7	1.3	1		3.8	3.0								12.3	6.0	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	7.6																				1,420.1	（ 41.99/ 20,195.07）
5	1	83		2101	21.0	8.1	0.7	1.3	1		21.0	3.0								12.9	5.5	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	42.0																				1,441.1	（ 258.30/ 20,453.37）
5	1	84		2101	33.5	6.0	0.6	0.6	1		33.5	3.0								10.6	5.4	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	62.2																				1,474.6	（ 390.27/ 20,843.64）
5	1	86		2101	16.6	6.0	0.5	0.6	1		16.6	3.0								9.0	3.5	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	21.2																				1,491.2	（ 168.49/ 21,012.13）
5	1	87		2101	10.9	6.0	0.5	0.6	1		10.9	3.0								9.8	3.9	1	1	4	1	1	1			5	02	07	09	21.8																				1,502.1	（ 110.09/ 21,122.22）
5	1	87	1	9999		6.0	0.5	0.6	1			3.0								9.8	3.9																																		
5	1	88		2101	48.0	6.0	0.5	0.5	1		48.0	3.2								12.8	3.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	91.0																				1,550.1	Br1399.1(-0.9) （ 487.20/ 21,609.42）
5	1	89		2101	32.3	6.0	0.7	0.8	1		32.3	3.2								12.0	3.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	64.6																				1,582.4	（ 337.53/ 21,946.95）
5	1	90		2101	17.5	6.0	0.7	0.8	1		17.5	3.2								12.0	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	35.0																				1,599.9	（ 187.25/ 22,134.20）
5	1	91		2101	19.1	6.0	0.5	0.6	1		19.1	3.1								11.7	5.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	38.2																				1,619.0	（ 199.59/ 22,333.79）
5	1	91	1	9999		6.0	0.5	1.8	1			3.1								11.7	5.5																																		
5	1	92		2101	5.1	6.0	0.5	0.9	1		5.1	2.5								10.2	6.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	12.5																				1,624.1	（ 54.31/ 22,388.10）
5	1	94		2101	3.8	5.5	0.8	0.7	1		10.3	1.5								10.3	8.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	3.8																				1,627.9	（ 47.96/ 22,436.06）
5	2	94	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			1.5																																									
5	2	95		2101	28.6	5.5	0.8	0.7	1		28.6	1.5										1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	57.2																			1	1,656.5	八幡橋 （ 243.10/ 22,679.16）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	172	90	2101	5.9	12.1	0.4	1.0												15.2	10.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.8																								3,791.6	(79.94/ 47,566.74)
5	1	173		2101	5.6	12.1	0.2	0.8												9.2	10.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.2																								3,797.2	(74.48/ 47,641.22)
5	1	174		2101	16.6	12.2	0.4	0.7												9.4	11.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	16.6								1																3,813.8	(219.12/ 47,860.34)
5	1	174	10	2101	2.4	12.2	0.5	0.7												9.5	11.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	2.4																								3,816.2	(32.04/ 47,892.38)
5	1	174	40	2101	11.1	9.7	1.0	0.7												7.6	13.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.1																								3,827.3	(137.64/ 48,030.02)
5	1	175		2101	22.3	8.9	0.4	0.7												6.2	15.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	22.3																								3,849.6	(238.61/ 48,268.63)
5	1	175	20	2101	11.2	9.0	0.4	0.6												7.0	17.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	11.2																								3,860.8	(112.00/ 48,380.63)
5	1	175	21	9999		9.0	0.6	0.6												7.0	17.5																																						
5	1	175	40	2101	15.3	9.0	0.6	0.6												15.3	14.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	30.6																								3,876.1	(156.06/ 48,536.69)
5	1	176		2101	37.0	6.2	0.6	0.6												12.0	4.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	74.0																								3,913.1	(325.60/ 48,862.29)
5	1	177		2101	2.2	6.0	1.3	0.6												8.7	4.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	4.4																								3,915.3	(16.83/ 48,879.12)
5	1	177	40	2101	3.4	5.9	0.7	0.5												4.4	4.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	3.4																								3,918.7	(25.50/ 48,904.62)
5	1	178		2101	4.7	5.9	1.0	0.4												4.0	3.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,923.4	(33.84/ 48,938.46)
5	1	178	1	9999		5.9	0.5	0.4												4.0	3.9																																						
5	1	179		2101	26.2	5.5	0.8	0.8												4.0	5.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,949.6	(182.09/ 49,120.55)
5	1	180		2101	43.2	5.5	0.5	0.8												3.7	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								3,992.8	(300.24/ 49,420.79)
5	1	181		2101	15.0	5.5	0.5	0.7												3.7	5.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,007.8	(101.25/ 49,522.04)
5	1	181	1	9999		5.5	0.5	1.1												3.7	5.8																																						
5	1	182		2101	41.8	5.5	0.7	0.8												5.0	15.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	19.2																								4,049.6	(294.69/ 49,816.73)
5	1	183		2101	59.0	5.5	0.5	0.8												3.7	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	57.3																								4,108.6	(407.10/ 50,223.83)
5	1	184		2101	41.0	5.5	0.7	0.6												3.9	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	23.5																								4,149.6	(278.80/ 50,502.63)
5	1	185		2101	53.5	5.5	0.7	0.7												3.9	7.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,203.1	(366.47/ 50,869.10)
5	1	186		2101	5.6	5.5	0.7	1.0												3.9	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,208.7	(39.48/ 50,908.58)
5	1	187		2101	17.4	5.5	0.7	1.2												3.9	18.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,226.1	(127.02/ 51,035.60)
5	1	187	1	9999		5.5	0.7	0.7												3.9	18.1																																						
5	1	188		2101	23.5	5.5	0.9	0.7												5.2	5.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,249.6	(164.50/ 51,200.10)
5	1	189		2101	9.9	5.5	0.8	1.0												5.0	5.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,259.5	(71.28/ 51,271.38)
5	1	189	1	9999		5.5	0.8	1.3												5.0	5.5																																						
5	1	190		2101	11.0	5.5	0.7	1.2												6.0	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,270.5	(82.50/ 51,353.88)
5	1	191		2101	13.5	5.5	0.8	0.4												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,284.0	(95.17/ 51,449.05)
5	1	192		2101	65.6	5.5	0.5	0.4												5.0	4.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	37.0																								4,349.6	(429.68/ 51,878.73)
5	1	193		2101	100.0	5.5	0.5	0.6												4.5	6.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1																4,449.6	(650.00/ 52,528.73)
5	1	194		2101	26.1	5.5	0.4	0.6												16.7	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	12.0																								4,475.7	(170.95/ 52,699.68)
5	1	194	1	9999		5.5	0.4	0.3												16.7	8.0																																						
5	1	195		2101	73.9	5.5	0.5	0.4												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	90.0																								4,549.6	(465.57/ 53,165.25)
5	1	196		2101	100.0	5.5	0.5	0.6												4.3	4.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,649.6	(650.00/ 53,815.25)
5	1	197		2101	82.6	5.5	0.7	0.8												4.0	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,732.2	(561.68/ 54,376.93)
5	1	197	1	9999		5.5	1.2	0.8												4.0	7.0																																						
5	1	198		2101	17.4	5.5	0.8	1.3												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	16.0																								4,749.6	(131.37/ 54,508.30)
5	1	199		2101	5.8	5.5	0.8	0.7												4.0	3.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,755.4	(42.34/ 54,550.64)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	212		2101	1.3	5.0	0.5	0.5												3.5	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							5,126.7	（ 8.12/ 58,831.64）
5	1	213		2101	25.1	4.8	0.5	0.5												3.3	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							5,151.8	B5001.6(+1.6) （ 148.09/ 58,979.73）
5	1	214		2101	6.1	5.4	0.5	0.5												3.2	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							5,157.9	（ 37.21/ 59,016.94）
5	1	214	1	9999		4.4	0.5	0.5												3.2	4.5																																				
5	1	215		2101	8.2	5.8	0.5	1.0												4.0	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	5.2																							5,166.1	（ 52.07/ 59,069.01）
5	1	216		2101	9.4	5.6	0.5	1.3												10.2	5.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	17.4																							5,175.5	（ 69.09/ 59,138.10）
5	1	216	1	9999		5.6	5.0	1.3												10.2	5.9																																				
5	1	217		2101	14.3	5.8	3.8	2.0												8.7	5.4	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	30.0																							5,189.8	（ 168.02/ 59,306.12）
5	1	218		2101	3.0	5.9	3.4	2.2												8.3	5.6	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	3.0																							5,192.8	（ 34.65/ 59,340.77）
5	1	218	1	9999		5.9	3.4	1.0					1			1.2				8.3	5.6																																				
5	1	219		2101	10.6	5.9	2.3	0.6					1		10.6	2.2				5.7	5.9	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	19.6																							5,203.4	（ 119.25/ 59,460.02）
5	1	219	1	9999		5.9	1.7	0.6					1			2.2				5.7	5.9																																				
5	1	220		2101	1.4	5.9	1.7	0.5					1		1.4	2.2				5.3	5.7	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	14.2																							5,204.8	（ 14.49/ 59,474.51）
5	1	220	1	9999		5.9	1.7	2.7												5.3	5.7																																				
5	1	221		2101	8.6	6.0	1.6	3.5												5.0	11.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	16.6								1															5,213.4	（ 92.02/ 59,566.53）
5	1	221	1	9999		6.0	1.6	0.5					1			3.0				5.0	11.5																																				
5	1	222		2101	4.4	6.0	1.6	0.5					1		4.4	2.9				5.0	11.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	7.0																							5,217.8	（ 48.62/ 59,615.15）
5	2	222	1	9999		7.0	0.3	0.2					1			2.5																																								
5	2	223		2101	21.3	7.0	0.3	0.2					1		21.3	2.5						1	1	4	1	1	1				4	12	07	21																						1	5,239.1	原田橋 （ 213.00/ 59,828.15）
5	1	223	1	9999		6.0	1.6	0.5					1			2.9				7.4	8.5																																				
5	1	224		2101	4.8	6.0	1.5	0.5					1		4.8	2.9				7.4	8.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21								1															5,243.9	（ 52.56/ 59,880.71）
5	1	224	1	9999		6.0	1.5	3.4												7.4	8.5																																				
5	1	225		2101	4.0	6.0	1.5	3.5												7.2	8.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	4.0																							5,247.9	（ 43.80/ 59,924.51）
5	1	225	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			3.0				7.2	8.5																																				
5	1	226		2101	3.9	6.0	1.5	0.5					1		3.9	3.0				7.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	7.8																							5,251.8	（ 42.90/ 59,967.41）
5	1	226	50	2101	16.2	5.6	1.6	0.9					1		16.2	3.0				6.5	8.5	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	32.4																							5,268.0	（ 179.01/ 60,146.42）
5	1	227		2101	6.8	4.9	0.5	1.3					1		6.8	3.0				3.4	7.0	1	1	4	1	1	1				4	12	07	21	4.1								1															5,274.8	（ 70.72/ 60,217.14）
5	1	227	1	9999		4.9	0.5	4.3												3.4	7.0																																				
5	1	227	50	2101	2.4	4.8	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,277.2	（ 18.60/ 60,235.74）
5	1	228		2101	14.6	5.4	0.5	0.5												3.1	3.3	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,291.8	（ 89.06/ 60,324.80）
5	1	228	50	2101	10.8	6.6	0.5	0.5												3.7	3.9	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,302.6	（ 75.60/ 60,400.40）
5	1	229		2101	3.9	7.5	0.5	0.5												3.7	4.8	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,306.5	（ 31.39/ 60,431.79）
5	1	229	1	9999		6.5	0.5	0.5												3.7	4.8																																				
5	1	230		2101	15.3	13.6	0.5	0.5												9.2	7.5	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,321.8	（ 169.06/ 60,600.85）
5	1	231		2101	6.7	8.2	0.5	0.5												5.7	7.6	1	1	5	1	0	1				4	12	07	21																							5,328.5	（ 79.73/ 60,680.58）
5	1	231	1	9999		5.5	1.0	0.6					1			2.2				5.7	7.6																																				
5	1	232		2101	21.4	5.5	1.2	0.5					1		21.4	2.4				4.2	9.0	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19	20.0																							5,349.9	（ 202.23/ 60,882.81）
5	2	232	1	9999		5.5	0.8	0.5					1			2.5																																								
5	2	233		2101	57.0	5.5	0.8	0.5					1		57.0	2.5						1	1	5	1	1	1				3	52	04	12	114.0																						1	5,406.9	野登橋 （ 530.10/ 61,412.91）
5	1	233	1	9999		5.5	0.7	0.6												4.2	6.1																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	234		2101	15.9	5.5	0.7	0.6												4.2	6.1	1	1	4	1	1	1	1			3	52	04	12	4.9																								5,422.8	（ 108.12/ 61,521.03）
5	1	234	1	9999		13.5	2.8	3.0												10.3	9.0																																				
5	1	235		2101	5.9	9.4	6.9	3.0												10.3	9.0	1	1	4	1	1	1			3	52	04	12																								5,428.7	ﾍﾝﾎﾞｳｼﾞｶｻﾄﾞ T ｾﾝ （ 113.87/ 61,634.90）
5	1	235	90	2101	17.7	9.2	1.9	1.7												5.2	7.6	1	1	4	1	1	1			3	52	04	12																								5,446.4	（ 284.08/ 61,918.98）
5	1	236		2101	5.4	9.2	1.6	1.6												4.9	7.5	1	1	4	1	1	1			3	52	04	12	25.4																								5,451.8	（ 68.04/ 61,987.02）
5	1	237		2101	9.9	9.0	1.1	2.4												4.3	8.2	1	1	4	1	1	1			4	23	01	28	9.9							1																5,461.7	（ 123.25/ 62,110.27）
5	1	238		2101	25.0	7.5	1.0	1.8												4.0	6.3	1	1	4	1	1	1			4	23	01	28	22.4							1																5,486.7	（ 285.00/ 62,395.27）
5	1	239		2101	21.4	5.7	0.8	1.5												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1			4	23	01	28	21.4																								5,508.1	（ 195.81/ 62,591.08）
5	1	240		2101	14.8	5.5	0.7	1.9												3.8	4.3	1	1	4	1	1	1			4	23	01	28	14.8																								5,522.9	（ 119.14/ 62,710.22）
5	1	240	1	9999		5.5	0.7	0.9												3.8	3.3																																				
5	1	241		2101	31.3	5.5	1.5	1.0												4.6	5.3	1	1	5	1	1	1			3	52	04	12	31.4																								5,554.2	Br5402.4(2.4) （ 236.31/ 62,946.53）
5	1	242		2101	100.0	5.5	1.5	1.0												4.6	5.3	1	1	5	1	1	1			3	52	04	12	100.0																								5,654.2	（ 800.00/ 63,746.53）
5	1	243		2101	36.7	5.5	1.8	1.0												4.9	6.1	1	1	5	1	1	1			3	52	04	12	36.7																								5,690.9	（ 299.10/ 64,045.63）
5	1	244		2101	1.8	5.5	1.8	2.7												4.9	6.1	1	1	5	1	1	1			3	52	04	12	1.8																								5,692.7	（ 16.47/ 64,062.10）
5	1	244	1	9999		5.5	1.8	8.6												4.9	15.0																																				
5	1	244	40	2101	19.4	10.0	1.5	0.7												5.3	10.8	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	19.4							1																5,712.1	ｶﾒﾔﾏﾃｲｼｬｾｷｽｲｹｲｾﾝｷｭｳﾄﾞｳ （ 272.57/ 64,334.67）
5	1	244	60	2101	4.7	8.8	1.5	0.7					1		4.7	2.5				5.3	9.8	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	9.7																								5,716.8	（ 60.39/ 64,395.06）
5	1	245		2101	20.8	5.5	1.5	1.1					1		20.8	2.6				5.3	7.4	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	41.8																								5,737.6	（ 251.68/ 64,646.74）
5	1	245	50	2101	6.2	5.5	1.5	1.0					1		6.2	2.8				5.3	7.6	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	9.2																								5,743.8	（ 66.65/ 64,713.39）
5	1	246		2101	10.4	5.5	1.5	0.9					1		10.4	2.9				5.3	8.1	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	20.9																								5,754.2	（ 112.32/ 64,825.71）
5	1	247		2101	22.2	5.5	1.5	1.2					1		22.2	2.6				5.3	8.0	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	44.7																								5,776.4	（ 239.76/ 65,065.47）
5	1	248		2101	27.8	5.5	1.5	0.8					1		27.8	3.0				5.3	8.0	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	53.0																								5,804.2	（ 300.24/ 65,365.71）
5	1	249		2101	25.8	5.5	1.5	0.9					1		25.8	3.0				5.3	8.3	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	51.9																								5,830.0	（ 279.93/ 65,645.64）
5	1	250		2101	24.2	5.5	1.5	1.4					1		24.2	2.5				5.3	8.6	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	48.7																								5,854.2	（ 263.78/ 65,909.42）
5	1	250	10	2101	13.2	5.5	0.6	0.8					1		13.2	3.0				4.3	7.6	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	26.4																								5,867.4	（ 137.28/ 66,046.70）
5	1	250	11	9999		5.5	0.6	3.8												4.3	7.6																																				
5	1	250	20	2101	8.3	5.5	0.6	3.8												4.3	7.5	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	8.3																								5,875.7	（ 82.17/ 66,128.87）
5	1	250	21	9999		5.5	0.6	0.7					1			2.5				4.3	7.5																																				
5	1	251		2101	78.5	5.5	0.6	0.7					1		78.5	2.5				4.3	8.5	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	155.6																								5,954.2	（ 730.05/ 66,858.92）
5	1	251	20	2101	18.5	5.5	1.5	0.8					1		18.5	2.5				4.3	8.5	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	34.4																								5,972.7	（ 181.30/ 67,040.22）
5	1	251	21	9999		5.5	1.5	0.8					1			3.3				4.3	8.5																																				
5	1	252		2101	81.5	5.5	1.5	0.8					1		81.5	3.6				4.3	9.0	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	187.5																								6,054.2	（ 916.87/ 67,957.09）
5	1	253		2101	100.0	5.5	1.5	0.8					1		100.0	3.4				4.3	8.3	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	156.4																								6,154.2	（ 1,130.00/ 69,087.09）
5	1	253	50	2101	50.0	5.5	1.2	0.8					1		50.0	3.0				5.5	7.5	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	100.0																								6,204.2	（ 542.50/ 69,629.59）
5	1	253	90	2101	39.1	5.5	1.3	4.0					1		39.1	2.8				5.0	9.7	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	76.2																								6,243.3	（ 471.15/ 70,100.74）
5	1	254		2101	10.9	5.5	1.3	3.7					1		10.9	2.8				5.0	9.9	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	19.8																								6,254.2	（ 146.60/ 70,247.34）
5	1	254	50	2101	22.3	5.5	1.3	3.7					1		22.3	3.0				5.3	9.8	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	44.6																								6,276.5	（ 298.82/ 70,546.16）
5	1	254	51	9999		5.5	1.3	6.7												5.3	9.8																																				
5	1	255		2101	25.5	7.5	1.4	3.3												5.2	8.0	1	1	5	1	1	1			3	53	07	14	22.5																								6,302.0	（ 327.67/ 70,873.83）
5	1	255	1	9999		7.5	1.4	3.4												5.2	8.0																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	256		2101	7.6	8.0	1.5	1.5												4.7	8.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	12.3																						6,309.6	（ 88.54/ 70,962.37）
5	2	256	1	9999		9.1	1.3	1.3																																																
5	2	257		2101	2.1	9.1	1.3	1.3														1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	2.1																						6,311.7	宮前橋 （ 24.57/ 70,986.94）
5	1	257	1	9999		10.0	1.5	1.5												4.7	8.8																																					
5	1	258		2101	42.5	19.2	0.5	0.5												4.7	17.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	42.5																						6,354.2	（ 705.50/ 71,692.44）
5	1	259		2101	7.3	20.6	0.5	0.5												4.6	18.2	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	7.3							1															6,361.5	ｶﾒﾔﾏﾃｾｷｽｲｹｲｾﾝｷｭｳﾄﾞｳ （ 152.57/ 71,845.01）
5	1	259	1	9999		5.5	1.5	0.8												4.6	11.0																																				
5	1	260		2101	5.1	5.5	1.4	0.8												4.5	7.8	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	5.1																						6,366.6	（ 39.52/ 71,884.53）
5	1	261		2101	87.6	5.5	1.4	0.7												4.6	7.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	87.6																						6,454.2	（ 670.14/ 72,554.67）
5	1	262		2101	100.0	5.5	1.6	0.7												4.6	7.3	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	100.0																						6,554.2	（ 770.00/ 73,324.67）
5	1	263		2101	100.0	5.5	1.7	0.6												4.5	5.8	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	96.3																						6,654.2	（ 780.00/ 74,104.67）
5	1	264		2101	100.0	5.5	1.5	0.7												4.5	3.9	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	100.0																						6,754.2	（ 775.00/ 74,879.67）
5	1	265		2101	100.0	5.5	1.6	0.8												4.6	4.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	100.0																						6,854.2	（ 780.00/ 75,659.67）
5	1	266		2101	75.2	5.5	1.6	0.8												4.6	4.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	75.2																						6,929.4	（ 594.08/ 76,253.75）
5	2	266	1	9999		5.5	1.2	0.8																																															
5	2	267		2101	2.0	5.5	1.2	0.8														1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	2.0																						6,931.4	土橋 （ 15.00/ 76,268.75）
5	1	267	1	9999		5.5	1.6	0.8												4.5	4.0																																				
5	1	268		2101	22.8	5.5	1.6	0.8												4.5	4.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	21.8																						6,954.2	（ 180.12/ 76,448.87）
5	1	269		2101	100.0	5.5	1.4	0.8												4.6	7.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	155.5																						7,054.2	（ 780.00/ 77,228.87）
5	1	269	1	9999		5.5	1.4	0.5					1			4.2				4.6	7.5																																				
5	1	269	30	2101	22.6	5.5	1.4	0.5					1		22.6	4.2				4.6	7.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	22.6																						7,076.8	（ 262.16/ 77,491.03）
5	1	269	31	9999		5.5	1.4	0.8												4.6	7.5																																				
5	1	270		2101	77.4	5.5	2.5	0.8												4.6	6.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	119.3																						7,154.2	（ 638.55/ 78,129.58）
5	1	271		2101	69.6	5.5	1.5	0.9												4.6	7.7	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	125.6																						7,223.8	（ 581.16/ 78,710.74）
5	2	271	1	9999		5.5	0.8	0.7																																														
5	2	272		2101	17.3	5.5	0.8	0.7														1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	34.6																					1	7,241.1	新谷川橋 （ 121.10/ 78,831.84）
5	1	272	1	9999		5.5	0.5	0.5												4.0	4.4																																				
5	1	272	30	2101	7.5	5.5	0.5	1.0												4.2	4.4	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	10.0																						7,248.6	（ 50.62/ 78,882.46）
5	1	272	60	2101	3.9	6.0	0.7	7.2												4.2	10.4	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	3.9																						7,252.5	（ 40.75/ 78,923.21）
5	1	272	61	9999		6.0	0.7	3.2					1			4.0				4.5	10.4																																				
5	1	273		2101	1.7	6.0	0.7	3.2					1		1.7	4.0				4.4	10.4	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	1.7																						7,254.2	（ 23.63/ 78,946.84）
5	1	274		2101	34.4	8.0	0.8	1.0					1		34.4	4.0				4.5	10.4	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	34.4																						7,288.6	（ 476.44/ 79,423.28）
5	1	275		2101	16.4	8.0	1.3	1.0					1		16.4	4.0				4.3	10.0	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	33.0																						7,305.0	（ 230.42/ 79,653.70）
5	1	276		2101	10.6	8.0	4.6	0.8					1		10.6	9.5				4.6	18.3	1	1	5	1	1	1				4	19	03	30	21.5																						7,315.6	（ 197.16/ 79,850.86）
5	5	276	1	9999																																																			
5	5	276	30	2101	10.0																																																	
5	1	276	31	9999		8.0	3.2	6.7												5.7	12.2																																				
5	1	277		2101	4.8	8.0	2.1	0.9												5.0	6.3	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14																						7,330.4	（ 69.36/ 79,920.22）
5	1	278		2101	9.3	8.0	1.0	1.3												4.2	6.7	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	18.6							1															7,339.7	ﾖﾂｶｲﾁｾｷｾﾝ （ 99.04/ 80,019.26）
5	1	279		2101	14.5	8.0	1.0	1.3												4.2	7.7	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	29.0																						7,354.2	（ 149.35/ 80,168.61）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	280		2101	28.0	8.0	0.9	1.2												4.2	7.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	56.0																						7,382.2	（ 285.60/ 80,454.21）
5	1	281		2101	25.2	5.5	1.0	1.8												4.2	6.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	50.4																						7,407.4	（ 231.84/ 80,686.05）
5	1	281	30	2101	12.4	5.5	1.0	1.8												4.2	6.1	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	24.8																						7,419.8	（ 102.92/ 80,788.97）
5	1	281	31	9999		5.5	1.0	1.5												4.2	6.1																																				
5	1	282		2101	14.0	5.5	1.3	1.5												4.5	6.1	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	14.0																						7,433.8	（ 114.10/ 80,903.07）
5	1	283		2101	22.0	5.5	2.1	1.2												4.8	6.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	22.0																						7,455.8	Br7301.6(1.6) （ 188.10/ 81,091.17）
5	1	284		2101	77.0	5.5	1.9	1.1												4.6	5.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	74.4																						7,532.8	（ 666.05/ 81,757.22）
5	1	285		2101	13.0	5.5	1.7	3.0												4.8	5.8	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	13.0																						7,545.8	（ 121.55/ 81,878.77）
5	1	285	1	9999		14.2	1.7	0.5												4.8	12.9																																				
5	1	286		2101	10.0	11.1	1.4	0.5												4.5	9.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	10.0								1														7,555.8	ｶﾒﾔﾏﾃｾｷｽｲｹｲｾﾝｷｭｳﾄﾞｳ （ 147.00/ 82,025.77）
5	1	287		2101	5.8	8.8	1.7	0.5												4.8	7.1	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	5.8																						7,561.6	（ 69.60/ 82,095.37）
5	1	288		2101	13.4	5.5	1.6	1.7												4.7	4.2	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	11.1																						7,575.0	（ 132.66/ 82,228.03）
5	1	289		2101	30.2	5.5	1.5	1.5												4.6	5.0	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	30.2																						7,605.2	（ 261.23/ 82,489.26）
5	1	290		2101	50.6	5.5	1.5	1.9												4.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	48.2																						7,655.8	（ 440.22/ 82,929.48）
5	1	291		2101	11.4	5.5	1.5	2.2												4.6	5.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	11.4																						7,667.2	（ 103.17/ 83,032.65）
5	1	292		2101	44.0	5.5	2.4	2.9												6.2	6.4	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	41.1																						7,711.2	（ 440.00/ 83,472.65）
5	2	292	1	9999		5.5	2.2	3.6																																														
5	2	293		2101	2.1	5.5	2.2	3.6														1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	2.1																					1	7,713.3	第一石橋 （ 23.73/ 83,496.38）
5	1	293	1	9999		5.5	2.4	2.8												4.0	6.7																																				
5	1	294		2101	42.5	5.5	1.6	2.1												4.7	5.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	44.0																						7,755.8	（ 422.87/ 83,919.25）
5	1	295		2101	53.9	5.5	1.4	2.7												4.6	6.2	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	51.0							1															7,809.7	（ 506.66/ 84,425.91）
5	1	296		2101	20.0	5.5	1.4	2.0												4.6	5.5	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	20.0																						7,829.7	（ 185.00/ 84,610.91）
5	1	297		2101	26.1	5.5	1.5	1.2												4.6	4.6	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	23.0																						7,855.8	（ 223.15/ 84,834.06）
5	1	298		2101	34.6	5.5	1.9	1.3												5.0	4.8	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	34.0																						7,890.4	（ 292.37/ 85,126.43）
5	2	298	1	9999		5.5	1.7	0.9																																													
5	2	299		2101	5.0	5.5	1.7	0.9														1	1	5	1	1	1				3	53	07	14																					1	7,895.4	第二石橋 （ 40.50/ 85,166.93）
5	1	299	1	9999		5.5	1.6	1.2												5.3	6.1																																				
5	1	300		2101	39.2	5.5	1.8	1.9												5.5	7.4	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	38.3																						7,934.6	（ 343.00/ 85,509.93）
5	1	301		2101	21.2	5.5	1.8	1.8												5.5	7.1	1	1	5	1	1	1				3	53	07	14	38.2																						7,955.8	（ 193.98/ 85,703.91）
5	1	302		2101	50.0	5.5	1.2	0.6												5.4	10.7	1	1	5	1	1	1				3	60	02	05	68.0																						8,005.8	（ 410.00/ 86,113.91）
5	1	303		2101	15.0	6.0	1.2	0.7												5.6	11.9	1	1	5	1	1	1				3	60	02	05	14.5																						8,020.8	（ 114.00/ 86,227.91）
5	1	304		2101	3.9	6.0	1.7	0.7												6.0	11.9	1	1	5	1	1	1				3	60	02	05	4.0																						8,024.7	（ 31.78/ 86,259.69）
5	1	305		2101	5.2	6.0	2.1	0.9												6.6	7.1	1	1	4	1	1	1				3	60	02	05	5.0																						8,029.9	（ 45.24/ 86,304.93）
5	1	306		2101	7.8	6.0	2.3	0.9												6.9	7.0	1	1	4	1	1	1				3	60	02	05	8.0																						8,037.7	（ 70.98/ 86,375.91）
5	1	307		2101	18.1	6.0	1.8	0.5												6.3	6.6	1	1	4	1	1	1				3	60	02	05	9.5																						8,055.8	（ 158.37/ 86,534.28）
5	1	308		2101	31.0	6.0	1.5	0.8												5.6	6.4	1	1	4	1	1	1				3	60	02	05																						8,086.8	（ 257.30/ 86,791.58）
5	1	309		2101	19.0	6.0	4.6	0.7												8.8	9.7	1	1	4	1	1	1				3	60	02	05																						8,105.8	（ 186.20/ 86,977.78）
5	1	310		2101	8.4	5.5	0.7	1.0												4.0	9.2	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																						8,114.2	（ 77.70/ 87,055.48）
5	1	311		2101	31.5	5.5	0.9	0.8												4.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																						8,145.7	（ 226.80/ 87,282.28）
5	1	311	1	9999		5.5	0.9	0.5				1			2.5					4.6	5.8																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側					右側			延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	312		2101	3.6	5.5	1.2	0.5					1		3.6	2.5				4.6	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,149.3	（ 34.38/ 87,316.66）
5	1	313		2101	6.5	5.5	1.2	0.5					1		6.5	2.5				4.6	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,155.8	（ 63.05/ 87,379.71）
5	1	314		2101	83.4	5.5	1.2	0.5					1		83.4	2.5				5.0	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,239.2	（ 808.98/ 88,188.69）
5	1	314	70	2101	9.3	5.5	2.5	0.5					1		9.3	2.5				6.3	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	1.8							1													8,248.5	（ 96.25/ 88,284.94）
5	1	314	80	2101	1.5	5.5	5.3	0.5					1		1.5	2.5				11.0	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	5.0																				8,250.0	（ 18.60/ 88,303.54）
5	1	314	90	2101	5.4	5.5	1.5	0.4					1		5.4	2.5				4.5	5.7	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,255.4	（ 63.99/ 88,367.53）
5	1	315		2101	0.4	5.5	1.5	0.4					1		0.4	2.5				4.6	5.7	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,255.8	（ 3.96/ 88,371.49）
5	1	316		2101	16.9	5.5	1.5	0.5					1		16.9	2.5				4.6	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	0.5																				8,272.7	（ 168.15/ 88,539.64）
5	1	316	1	9999		5.5	1.9	0.5					1			2.5				6.2	5.8																																		
5	1	316	50	2101	23.6	5.5	5.5	0.5					1		23.6	2.5				8.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	23.6																				8,296.3	（ 287.92/ 88,827.56）
5	1	316	90	2101	15.5	5.5	6.5	0.5					1		15.5	2.5				10.1	9.1	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	15.5																				8,311.8	（ 224.75/ 89,052.31）
5	1	317		2101	4.0	5.5	6.7	0.5					1		4.0	2.5				10.4	8.6	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	4.0																				8,315.8	（ 60.40/ 89,112.71）
5	1	317	40	2101	12.2	5.5	6.2	0.5					1		12.2	2.5				9.9	8.1	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,328.0	（ 182.39/ 89,295.10）
5	1	318		2101	12.8	5.5	4.1	0.5					1		12.8	2.5				6.1	7.9	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,340.8	（ 174.72/ 89,469.82）
5	1	318	80	2101	11.3	5.5	0.8	0.5					1		11.3	2.5				3.7	7.2	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	8.0																				8,352.1	（ 123.73/ 89,593.55）
5	1	318	81	9999		5.5	0.8	3.0												3.7	5.8																																		
5	1	319		2101	3.7	5.5	0.8	3.0												3.7	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01								1												8,355.8	（ 34.41/ 89,627.96）
5	1	319	10	2101	1.8	5.5	0.8	3.0												3.7	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,357.6	（ 16.74/ 89,644.70）
5	1	319	20	2101	3.3	5.5	1.4	3.1												4.5	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,360.9	（ 31.84/ 89,676.54）
5	1	319	30	2101	9.0	5.5	1.3	2.4												4.0	7.9	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01	3.0																				8,369.9	（ 86.40/ 89,762.94）
5	1	319	40	2101	6.0	5.5	1.3	4.7												4.0	9.9	1	1	4	1	1	1				4	07	08	01																					8,375.9	（ 62.10/ 89,825.04）
5	1	320		2101	20.8	5.5	1.3	9.9												4.5	14.1	1	1	4	1	1	1				4	07	03	28	16.0																				8,396.7	（ 293.28/ 90,118.32）
5	1	321		2101	23.3	5.5	0.7	3.3												4.4	6.6	1	1	4	1	1	1				4	07	03	28	23.3																				8,420.0	（ 305.23/ 90,423.55）
5	1	321	1	9999		5.5	0.7	0.4					1			2.3				4.4	6.6																																		
5	1	322		2101	35.8	5.5	0.8	0.4					1		35.8	3.3				6.5	7.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	28	11.0																				8,455.8	（ 338.31/ 90,761.86）
5	1	323		2101	41.8	5.5	0.8	0.5					1		41.8	2.9				4.4	7.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30																					8,497.6	（ 411.73/ 91,173.59）
5	1	323	1	9999		5.5	1.3	0.5					1			2.9				4.4	7.2																																		
5	1	323	80	2101	10.3	5.5	0.9	0.5					1		10.3	2.5				4.6	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30																					8,507.9	（ 100.94/ 91,274.53）
5	1	324		2101	4.4	5.5	0.9	0.5					1		4.4	2.4				4.6	6.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	4.4																				8,512.3	（ 41.14/ 91,315.67）
5	1	324	1	9999		5.5	0.9	2.3												4.6	6.4																																		
5	1	324	40	2101	9.0	5.5	0.9	6.9												4.6	9.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	9.0																				8,521.3	（ 99.00/ 91,414.67）
5	1	324	80	2101	11.2	5.5	0.9	8.3												4.6	11.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	11.2																				8,532.5	（ 156.80/ 91,571.47）
5	1	325		2101	7.3	5.5	0.9	7.2												4.6	10.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	7.3																				8,539.8	（ 103.29/ 91,674.76）
5	1	325	70	2101	9.6	5.5	0.9	2.4												4.6	7.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	9.6																				8,549.4	（ 107.52/ 91,782.28）
5	1	325	71	9999		5.5	0.9	0.5					1			2.5				4.6	7.3																																		
5	1	326		2101	6.4	5.5	0.9	0.5					1		6.4	2.5				4.6	9.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	6.4																				8,555.8	（ 60.16/ 91,842.44）
5	1	326	10	2101	3.5	5.5	0.7	0.5					1		3.5	2.5				4.4	9.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	1.7																				8,559.3	（ 32.55/ 91,874.99）
5	1	327		2101	16.9	5.5	3.7	0.4					1		16.9	2.5				11.2	8.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	16.7																				8,576.2	（ 179.98/ 92,054.97）
5	1	327	50	2101	14.2	5.5	3.0	0.4					1		14.2	2.5				7.4	8.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	14.2																				8,590.4	（ 166.85/ 92,221.82）
5	1	327	70	2101	5.6	5.5	2.4	0.4					1		5.6	2.5				7.0	8.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	30	5.6																				8,596.0	（ 62.16/ 92,283.98）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	327	71	9999		5.5	2.4	0.4					1			2.5				7.0	8.7																																		
5	1	328		2101	7.5	5.5	1.8	0.4					1		7.5	2.9				6.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	30	7.5							1															8,603.5	（ 80.25/ 92,364.23）
5	1	328	40	2101	19.3	5.5	1.8	0.5					1		19.3	2.7				5.2	8.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	30	13.5																						8,622.8	（ 203.61/ 92,567.84）
5	1	328	50	2101	17.8	5.5	1.3	0.5					1		17.8	2.7				4.0	7.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	30	27.0																						8,640.6	（ 182.45/ 92,750.29）
5	1	328	70	2101	11.2	5.5	0.8	0.5					1		11.2	2.7				5.8	8.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	30																							8,651.8	（ 109.20/ 92,859.49）
5	1	328	80	2101	1.6	5.5	0.8	0.5					1		1.6	0.8				5.8	5.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	30																							8,653.4	（ 13.68/ 92,873.17）
5	1	328	81	9999		5.5	0.8	0.7												5.8	5.5																																		
5	1	329		2101	5.9	5.5	0.8	0.7												5.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,659.3	BRM 8503.5 (+3.5) （ 41.30/ 92,914.47）
5	1	330		2101	65.0	5.5	0.7	0.8												5.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,724.3	（ 455.00/ 93,369.47）
5	1	330	1	9999		5.5	0.7	1.3												4.8	6.0																																		
5	1	331		2101	11.1	5.5	0.8	1.3												4.9	6.5	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,735.4	（ 83.80/ 93,453.27）
5	1	331	1	9999		5.5	0.8	0.8												4.9	6.5																																		
5	1	332		2101	23.9	5.5	0.8	0.7												5.4	5.1	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,759.3	（ 168.49/ 93,621.76）
5	1	333		2101	8.5	5.5	0.7	0.8												5.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,767.8	（ 59.50/ 93,681.26）
5	1	333	1	9999		5.5	1.2	0.8												5.3	5.2																																		
5	1	334		2101	9.5	5.5	1.3	0.8												5.7	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,777.3	（ 71.72/ 93,752.98）
5	1	334	1	9999		5.5	1.3	1.3												5.7	5.2																																		
5	1	335		2101	7.9	5.5	1.3	1.3												5.7	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,785.2	（ 63.99/ 93,816.97）
5	1	335	1	9999		5.5	1.3	0.8												5.7	5.2																																		
5	1	336		2101	72.8	5.5	0.7	0.8												5.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,858.0	（ 531.44/ 94,348.41）
5	1	337		2101	1.3	5.5	1.1	0.9												5.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,859.3	（ 9.42/ 94,357.83）
5	1	338		2101	2.5	5.5	1.5	1.5												5.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,861.8	（ 20.00/ 94,377.83）
5	2	338	1	9999		5.5	0.7	0.8																																														
5	2	339		2101	7.1	5.5	0.7	0.8														1	1	4	1	1	1			4	05	01	29	14.0																					1	8,868.9	新一の谷橋 （ 49.70/ 94,427.53）
5	1	339	1	9999		5.5	0.8	1.5												3.5	4.3																																		
5	1	340		2101	4.4	5.5	0.5	0.8												3.4	4.0	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,873.3	（ 32.12/ 94,459.65）
5	1	341		2101	18.0	5.5	0.5	0.8												5.3	5.0	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,891.3	（ 122.40/ 94,582.05）
5	1	341	1	9999		5.5	0.5	0.5												5.3	5.0																																		
5	1	342		2101	60.4	5.5	0.5	0.5												4.3	5.5	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29	45.0																							8,951.7	（ 392.60/ 94,974.65）
5	1	342	1	9999		5.5	0.9	0.5												4.3	5.5																																		
5	1	343		2101	7.6	5.5	0.8	0.5												6.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,959.3	（ 52.06/ 95,026.71）
5	1	344		2101	6.5	5.5	0.8	0.5												7.1	5.2	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							8,965.8	（ 44.20/ 95,070.91）
5	1	344	1	9999		5.5	0.8	0.8												7.1	4.6																																		
5	1	345		2101	93.5	5.5	0.8	0.7												6.1	5.9	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29							1															9,059.3	（ 659.17/ 95,730.08）
5	1	346		2101	91.9	5.5	0.8	0.7												7.1	5.9	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							9,151.2	（ 643.30/ 96,373.38）
5	1	347		2101	8.1	5.5	0.8	0.7												3.6	6.5	1	1	4	1	1	1			4	05	01	29																							9,159.3	（ 56.70/ 96,430.08）
5	1	348		2101	10.7	11.0	0.5	0.5												12.0	6.2	1	1	4	1	1	1			4	11	02	26								1														9,170.0	（ 101.65/ 96,531.73）
5	1	348	1	9999		11.0	0.5	0.5	1			2.1								12.0	6.2																																		
5	1	349		2101	6.5	7.0	0.5	0.5	1		6.5	2.1								10.0	8.2	1	1	4	1	1	1			4	11	02	26	12.5																							9,176.5	（ 78.65/ 96,610.38）
5	1	350		2101	12.0	6.1	0.5	0.5	1		12.0	4.3								21.5	12.7	1	1	4	1	1	1			4	11	02	26	30.0																							9,188.5	（ 129.00/ 96,739.38）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	2	376	1	9999		7.0	0.3	0.2					1			2.5																																							
5	2	377		2101	60.9	7.0	0.3	0.2					1		60.9	2.5						1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							1	9,682.3	池山橋 (609.00/102,052.40)
5	1	377	1	9999		6.1	1.4	0.5					1			2.9				5.0	6.7																																			
5	1	378		2101	16.0	6.1	1.4	0.5					1		16.0	2.9				6.5	9.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	27.5																							9,698.3	(174.40/102,226.80)
5	1	378	1	9999		6.1	1.4	0.5					1			2.6				6.5	9.0																																			
5	1	379		2101	53.2	6.1	1.4	0.5					1	1	53.2	2.5				11.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	50.5																							9,751.5	(561.26/102,788.06)
5	1	379	1	9999		6.1	1.4	3.0												11.0	6.5																																			
5	1	380		2101	7.8	6.2	1.7	3.0												6.8	7.8	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	7.5							1															9,759.3	(83.46/102,871.52)
5	1	380	1	9999		6.2	1.7	0.5					1			2.5				6.8	7.8																																			
5	1	381		2101	44.7	6.0	1.7	0.5					1		44.7	2.5				4.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	29.5							1															9,804.0	(482.76/103,354.28)
5	1	381	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				4.5	7.0																																			
5	1	382		2101	55.3	6.0	1.0	0.5					1		55.3	2.5				5.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							9,859.3	(553.00/103,907.28)
5	1	383		2101	100.0	6.0	1.0	0.5					1		100.0	2.5				12.0	25.5	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							9,959.3	(1,000.00/104,907.28)
5	1	384		2101	2.3	6.0	1.0	0.5					1		2.3	2.5				15.2	27.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							9,961.6	(23.00/104,930.28)
5	1	384	1	9999		6.0	1.0	3.0												15.2	27.0																																			
5	1	385		2101	8.0	6.0	1.0	3.0												6.8	19.7	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26								1															9,969.6	(80.00/105,010.28)
5	1	385	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				6.8	19.7																																			
5	1	386		2101	65.5	6.0	1.0	0.5					1		65.5	2.5				14.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,035.1	(655.00/105,665.28)
5	2	386	1	9999		7.0	0.3	0.2					1			2.5																																						
5	2	387		2101	17.0	7.0	0.3	0.2					1		17.0	2.5						1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,052.1	笹谷橋 (170.00/105,835.28)
5	1	387	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				7.5	7.0																																			
5	1	388		2101	7.2	6.0	1.0	0.5					1		7.2	2.5				6.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,059.3	(72.00/105,907.28)
5	1	389		2101	45.6	6.0	1.0	0.5												20.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	17.0																							10,104.9	(342.00/106,249.28)
5	1	389	1	9999		6.5	1.0	3.0												20.0	13.0																																			
5	1	390		2101	6.7	6.5	1.0	3.0												27.0	10.8	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26								1															10,111.6	(70.35/106,319.63)
5	1	390	1	9999		6.5	1.0	0.5					1			2.5				27.0	10.8																																			
5	1	391		2101	41.2	6.5	1.0	0.5					1		41.2	2.5				4.5	26.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,152.8	(432.60/106,752.23)
5	1	391	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				4.5	26.0																																			
5	1	392		2101	6.5	6.0	1.0	0.5					1		6.5	2.5				4.5	27.3	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,159.3	(65.00/106,817.23)
5	1	393		2101	100.0	6.1	1.0	0.5					1		100.0	2.5				7.7	15.3	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,259.3	(1,005.00/107,822.23)
5	1	394		2101	25.8	6.1	1.0	0.5					1		25.8	2.5				7.5	11.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,285.1	(260.58/108,082.81)
5	1	394	1	9999		6.1	1.6	0.5					1			2.5				7.5	11.0																																			
5	1	395		2101	74.2	6.2	1.6	0.5					1		74.2	2.5				11.5	7.7	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	74.2																							10,359.3	(797.65/108,880.46)
5	1	396		2101	33.5	6.5	1.6	0.5					1		33.5	2.5				19.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26	32.8																							10,392.8	(366.82/109,247.28)
5	2	396	1	9999		7.5	0.3	0.2					1			2.5																																						
5	2	397		2101	7.4	7.5	0.3	0.2					1		7.4	2.5						1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,400.2	神子谷橋 (77.70/109,324.98)
5	1	397	1	9999		6.5	1.0	0.5					1			2.5				15.5	18.0																																			
5	1	397	10	2101	6.4	6.5	0.5	0.4					1		6.4	2.5				6.3	8.6	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,406.6	(65.28/109,390.26)
5	1	397	11	9999		6.5	1.0	0.4					1			2.5				6.3	8.6																																			
5	1	397	30	2101	9.5	6.5	1.0	0.4					1		9.5	2.5				5.4	8.6	1	1	4	1	1	1				4	11	02	26																							10,416.1	(98.80/109,489.06)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3302 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山停車場石水渓線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	5006		2101	8.1	3.1	0.5	0.5	1		8.1	2.6								5.6	6.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,201.1	(57.51/ 117,708.38)
5	1	5007		2101	6.9	3.1	0.5	0.5	1		6.9	2.3								5.3	6.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,208.0	(45.19/ 117,753.57)
5	1	5008		2101	2.1	3.1	0.5	0.5	1		2.1	2.3								6.5	6.2	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,210.1	(13.44/ 117,767.01)
5	1	5009		2101	3.4	3.2	0.5	0.5	1		3.4	4.1								8.0	6.5	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,213.5	(24.99/ 117,792.00)
5	1	5010		2101	13.4	3.1	0.5	0.5	1		13.4	3.5								8.3	5.5	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,226.9	(106.53/ 117,898.53)
5	1	5011		2101	13.6	3.1	0.5	0.5	1		13.6	4.0								7.0	6.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,240.5	(106.76/ 118,005.29)
5	1	5012		2101	1.7	3.1	0.5	0.5	1		1.7	4.4								6.5	6.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,242.2	(14.11/ 118,019.40)
5	1	5013		2101	13.1	3.1	0.5	0.5	1		13.1	2.5								4.5	5.7	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,255.3	(98.90/ 118,118.30)
5	1	5014		2101	12.6	3.1	0.5	0.5	1		12.6	2.5								4.5	7.5	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,267.9	(83.16/ 118,201.46)
5	1	5015		2101	11.0	3.8	0.5	0.5	1		11.0	2.5								4.7	9.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,278.9	(76.45/ 118,277.91)
5	1	5015	1	9999		3.8	0.5	0.5	1			2.5	1			3.5				4.7	9.0																																					
5	1	5016		2101	1.0	4.0	0.5	0.5	1		1.0	2.5	1		1.0	3.5				5.0	9.5	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,279.9	(10.90/ 118,288.81)
5	1	5016	1	9999		6.5	0.5	0.5					1			3.5				5.0	9.5																																					
5	1	5017		2101	5.3	12.1	0.5	0.5					1		5.3	3.5				11.5	10.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,285.2	(73.14/ 118,361.95)
5	1	5017	1	9999		10.1	0.5	0.5	1			2.5	1			3.5				11.5	10.0																																					
5	1	5018		2101	4.8	10.3	0.5	0.5	1		4.8	2.8	1		4.8	3.5				12.7	13.0	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,290.0	(83.28/ 118,445.23)
5	1	5018	1	9999		13.8	0.5	0.5	1			2.8								12.7	13.0																																					
5	1	5019		2101	5.9	21.5	0.5	0.5	1		5.9	2.5								10.0	15.1	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																								11,295.9	(125.67/ 118,570.90)
5	1	5020		2101	5.3	22.3	0.5	0.5	1		5.3	2.5								10.0	15.8	1	1	5	1	0	1				3	61	10	03																	24	2101	5	1		11,301.2	ｶﾒﾔﾏ T ｾｷｽｲｹｲｾﾝ (134.62/ 118,705.52)

(件 数 565)(防護柵延長 308 8,358.8)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切) / 面積(区間面積／累計)
		番号	内番号				左	右	左側					右側								左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	延長	幅員	植樹施設																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	41		2071	8.2	5.8	0.5	0.5														4.1	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														647.6	(57.40/ 4,924.84)
5	1	42		2071	18.4	6.6	0.5	0.5														5.0	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																						666.0	(132.48/ 5,057.32)
5	1	42	1	9999		5.9	0.5	0.5														5.0	3.9																																			
5	1	43		2071	10.4	6.6	0.5	0.5														5.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														676.4	(75.40/ 5,132.72)
5	1	44		2071	10.2	6.6	0.5	0.5														4.8	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																						686.6	(77.52/ 5,210.24)
5	1	44	1	9999		5.9	0.5	1.2														4.8	4.5																																			
5	1	45		2071	11.0	5.4	0.5	1.2														3.9	5.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	11.0																						697.6	(80.85/ 5,291.09)
5	1	46		2071	1.5	5.4	0.5	1.2														3.9	5.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	1.5																						699.1	(10.65/ 5,301.74)
5	1	47		2071	5.8	5.7	0.5	1.2														3.9	8.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	5.8																						704.9	(42.05/ 5,343.79)
5	1	48		2071	14.4	9.8	0.5	1.2														3.9	14.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	14.4																						719.3	(136.08/ 5,479.87)
5	1	49		2071	7.0	10.7	0.5	0.5														3.9	13.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																						726.3	(81.20/ 5,561.07)
5	1	50		2071	4.0	6.4	0.5	0.5														3.9	3.8	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						730.3	(38.20/ 5,599.27)
5	1	51		2071	14.9	6.4	0.5	0.5														3.8	3.8	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						745.2	(110.26/ 5,709.53)
5	1	52		2071	7.9	6.7	0.5	0.5														4.4	4.3	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						753.1	(59.64/ 5,769.17)
5	1	53		2071	11.1	6.7	0.5	0.5														4.4	4.3	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						764.2	(85.47/ 5,854.64)
5	1	54		2071	20.5	6.5	0.5	0.5														3.8	3.7	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						784.7	(155.80/ 6,010.44)
5	1	55		2071	2.7	6.7	0.5	0.5														3.9	3.8	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						787.4	(20.52/ 6,030.96)
5	1	56		2071	10.2	7.4	0.5	0.5														4.2	4.2	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						797.6	(82.11/ 6,113.07)
5	1	56	20	2071	18.4	6.7	0.5	0.5														3.9	3.8	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23								1														816.0	(148.12/ 6,261.19)
5	1	56	50	2071	24.7	5.0	0.5	0.5														3.0	3.0	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						840.7	(169.19/ 6,430.38)
5	1	56	80	2071	23.0	3.8	0.5	0.5														2.4	2.4	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						863.7	(124.20/ 6,554.58)
5	1	56	90	2071	13.8	4.0	0.5	0.5														2.5	2.5	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						877.5	(67.62/ 6,622.20)
5	1	57		2071	2.6	6.0	0.5	0.5														3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						880.1	(15.60/ 6,637.80)
5	1	58		2071	17.5	6.6	0.5	0.5														3.8	3.8	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						897.6	(127.75/ 6,765.55)
5	1	59		2071	9.0	7.2	0.5	0.5														4.1	4.1	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23																						906.6	(71.10/ 6,836.65)
5	1	60		2071	2.9	6.2	0.5	0.5														3.6	3.6	1	1	4	1	1	1				4	27	01	23								1														909.5	(22.33/ 6,858.98)
5	1	61		2071	8.2	7.8	0.5	0.5														5.0	3.8	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						917.7	(65.60/ 6,924.58)
5	1	62		2071	3.3	8.0	0.5	0.5														5.2	3.8	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						921.0	(29.37/ 6,953.95)
5	1	62	1	9999		7.5	0.5	0.5														5.2	4.8																																			
5	1	63		2071	9.7	8.5	0.5	0.5														6.2	3.8	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						930.7	(87.30/ 7,041.25)
5	1	63	1	9999		9.0	0.5	0.5														6.2	3.8																																			
5	1	64		2071	11.5	6.8	0.5	0.5														4.3	3.5	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						942.2	(102.35/ 7,143.60)
5	1	65		2071	10.4	4.8	0.5	0.5														3.0	2.8	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						952.6	(70.72/ 7,214.32)
5	1	66		2071	10.8	3.5	0.5	0.5														2.4	2.3	1	1	4	1	1	1				4	03	04	01																						963.4	(55.62/ 7,269.94)
5	1	67		2071	34.2	3.8	0.5	0.5														2.6	2.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														997.6	(159.03/ 7,428.97)
5	1	68		2071	18.0	3.3	0.5	0.5														2.2	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																						1,015.6	(81.90/ 7,510.87)
5	1	68	50	2071	18.0	3.3	0.5	0.5														2.2	2.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														1,033.6	(77.40/ 7,588.27)
5	1	69		2071	19.4	6.0	0.5	0.5														3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														1,053.0	(109.61/ 7,697.88)
5	1	70		2071	11.0	6.0	0.5	0.5														3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																						1,064.0	(77.00/ 7,774.88)
5	1	71		2071	6.0	6.0	0.5	0.5														3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				3	59	07	17																						1,070.0	(42.00/ 7,816.88)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	72		2071	0.6	7.0	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1				3	59	07	17																										1,070.6	（ 4.50/ 7,821.38）
5	1	72	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	4.0																																					
5	1	73		2071	24.6	6.8	0.5	0.5												4.1	4.9	1	1	4	1	1	1				3	59	07	17								1																		1,095.2	Br1095.2(-4.8)（ 188.19/ 8,009.57）
5	1	74		2071	24.1	5.7	0.5	0.5												5.0	6.0	1	1	5	1	1	1				3	59	07	17																										1,119.3	（ 174.72/ 8,184.29）
5	1	75		2071	6.1	5.8	0.5	0.5												5.1	5.4	1	1	5	1	1	1				3	59	07	17																										1,125.4	（ 41.17/ 8,225.46）
5	1	75	1	9999		5.1	0.5	0.5												5.1	5.4																																				
5	1	76		2071	8.0	3.8	0.5	1.0												6.2	4.1	1	1	5	1	0	1				3	59	07	17																										1,133.4	（ 45.60/ 8,271.06）
5	1	77		2071	17.5	6.4	1.0	1.0												8.0	7.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	17.5																								1,150.9	（ 119.87/ 8,390.93）
5	1	78		2071	28.0	4.4	0.8	0.8												10.2	11.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	52.2																								1,178.9	（ 201.60/ 8,592.53）
5	2	78	1	9999		4.5	0.3	0.2																																															
5	2	79		2071	19.7	4.5	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1				3	34	05	19	39.4																							1	1,198.6	北子橋（ 98.50/ 8,691.03）
5	1	79	1	9999		4.2	1.2	1.2												8.4	8.3																																				
5	1	79	50	2071	15.2	6.2	0.5	0.5												7.8	6.0	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	25.5																								1,213.8	（ 104.88/ 8,795.91）
5	1	79	60	2071	6.2	8.6	0.5	0.5												8.0	5.0	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	12.4																								1,220.0	（ 52.08/ 8,847.99）
5	1	79	70	2071	6.0	8.5	0.5	0.5												7.5	4.7	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	14.4																								1,226.0	（ 57.30/ 8,905.29）
5	1	80		2071	14.5	7.2	0.5	0.5												7.1	3.9	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	43.5																								1,240.5	（ 128.32/ 9,033.61）
5	1	80	50	2071	24.1	7.1	0.5	0.5												7.5	11.8	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	48.2																								1,264.6	（ 196.41/ 9,230.02）
5	1	80	60	2071	4.0	6.0	3.7	1.5												9.0	11.6	1	1	5	1	1	1				4	07	11	24	4.0																								1,268.6	（ 38.60/ 9,268.62）
5	1	80	80	2071	16.5	6.0	1.0	1.4												5.3	6.6	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24	8.8																								1,285.1	（ 161.70/ 9,430.32）
5	1	81		2071	10.1	6.0	1.0	1.0												5.2	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,295.2	（ 82.82/ 9,513.14）
5	1	81	30	2071	11.2	6.0	1.5	1.1												8.0	5.4	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,306.4	（ 92.96/ 9,606.10）
5	1	81	60	2071	15.1	6.0	1.9	1.2												6.5	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,321.5	（ 133.63/ 9,739.73）
5	1	82		2071	12.7	6.0	1.3	1.1												6.2	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,334.2	（ 111.12/ 9,850.85）
5	1	83		2071	40.3	6.0	1.2	1.1												4.7	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,374.5	（ 336.50/ 10,187.35）
5	1	84		2071	20.7	6.0	1.8	1.0												5.4	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,395.2	（ 176.98/ 10,364.33）
5	1	84	10	2071	7.1	6.0	1.8	1.2												5.4	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,402.3	（ 63.19/ 10,427.52）
5	1	84	70	2071	20.7	6.0	1.2	3.0												4.9	6.6	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,423.0	（ 198.72/ 10,626.24）
5	1	85		2071	19.4	6.0	1.4	2.1												5.7	6.8	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,442.4	（ 191.09/ 10,817.33）
5	1	86		2071	52.8	6.0	1.0	1.0												6.0	6.3	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,495.2	（ 462.00/ 11,279.33）
5	1	87		2071	33.9	6.0	1.0	1.0												7.3	6.3	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,529.1	（ 271.20/ 11,550.53）
5	1	87	80	2071	28.3	6.0	1.4	2.0												7.7	7.3	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,557.4	（ 246.21/ 11,796.74）
5	1	87	81	9999		6.0	1.9	2.0												7.7	7.3																																				
5	1	88		2071	8.6	6.0	1.8	2.1												7.2	7.6	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,566.0	（ 85.14/ 11,881.88）
5	1	88	80	2071	20.7	6.0	2.3	1.9												6.1	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	11	24																								1,586.7	（ 208.03/ 12,089.91）
5	1	89		2071	8.5	6.0	2.2	1.3												7.3	5.3	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	7.0																								1,595.2	（ 83.72/ 12,173.63）
5	1	90		2071	18.9	6.0	1.5	1.4												7.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	15.5																								1,614.1	（ 173.88/ 12,347.51）
5	1	90	50	2071	26.8	6.0	1.7	1.5												8.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	53.6																								1,640.9	（ 242.54/ 12,590.05）
5	1	90	80	2071	28.3	6.0	1.5	1.8												9.0	5.3	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	24.9																								1,669.2	（ 261.77/ 12,851.82）
5	1	91		2071	4.7	6.0	1.5	2.4												8.4	12.6	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	3.9																								1,673.9	（ 45.12/ 12,896.94）
5	1	92		2071	8.7	6.0	1.7	1.3												11.9	11.2	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	17.4																								1,682.6	（ 82.21/ 12,979.15）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	93		2071	12.6	6.0	1.7	1.4												10.8	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	25.2																								1,695.2	（ 114.03/ 13,093.18）
5	1	93	20	2071	17.0	6.0	1.9	1.4												10.0	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	30.8																								1,712.2	（ 156.40/ 13,249.58）
5	1	93	30	2071	8.3	6.0	1.6	1.4												10.0	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	16.6																								1,720.5	（ 75.94/ 13,325.52）
5	1	94		2071	74.7	6.0	1.4	1.5												7.0	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	149.4																								1,795.2	（ 668.56/ 13,994.08）
5	1	94	60	2071	11.8	6.0	1.3	1.4												4.3	11.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	17.7																								1,807.0	（ 103.84/ 14,097.92）
5	1	95		2071	6.5	6.0	1.0	0.5												4.6	6.4	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01								2																1,813.5	（ 52.65/ 14,150.57）
5	2	95	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5																																									
5	2	96		2071	52.0	6.0	1.0	0.5					1		52.0	2.5						1	1	4	1	1	1				4	08	03	01																							1	1,865.5	上御幣橋 （ 520.00/ 14,670.57）
5	1	96	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				4.6	6.4																																					
5	1	97		2071	2.4	6.0	1.5	0.5					1		2.4	2.6				6.0	9.3	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01																								1,867.9	（ 24.72/ 14,695.29）
5	1	98		2071	27.3	6.0	1.7	0.8					1		27.3	2.6				6.0	9.7	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	54.6																								1,895.2	（ 296.20/ 14,991.49）
5	1	99		2071	20.4	6.0	1.9	1.0					1		20.4	2.6				6.5	8.2	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	40.8																								1,915.6	（ 230.52/ 15,222.01）
5	1	100		2071	22.6	6.0	1.7	0.6					1		22.6	2.7				7.2	8.4	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	42.2																								1,938.2	（ 254.25/ 15,476.26）
5	1	100	30	2071	9.4	6.0	1.6	0.5					1		9.4	2.7				7.4	8.4	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	13.4																								1,947.6	（ 102.46/ 15,578.72）
5	1	100	60	2071	14.5	6.0	3.5	0.7					1		14.5	2.5				8.4	8.6	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	8.4																								1,962.1	（ 170.37/ 15,749.09）
5	1	101		2071	8.3	6.0	3.0	0.9					1		8.3	2.5				7.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01																								1,970.4	（ 104.16/ 15,853.25）
5	1	101	50	2071	18.0	6.0	1.5	0.9					1		18.0	2.5				6.0	8.3	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01																								1,988.4	（ 209.70/ 16,062.95）
5	1	102		2071	6.8	6.0	1.5	1.0					1		6.8	2.8				6.7	8.1	1	1	4	1	1	1				4	08	03	01	6.8																								1,995.2	（ 75.48/ 16,138.43）
5	1	103		2071	17.4	6.0	1.4	1.1					1		17.4	2.8				6.6	7.7	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14	17.4																								2,012.6	（ 196.62/ 16,335.05）
5	1	104		2071	19.8	6.0	1.4	0.7					1		19.8	2.8				6.0	7.0	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14	19.8																								2,032.4	（ 219.78/ 16,554.83）
5	1	104	1	9999		6.0	2.0	0.7					1			2.8				6.0	7.0																																			
5	1	105		2071	8.3	6.0	2.0	0.7					1		8.3	3.8				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,040.7	（ 99.60/ 16,654.43）
5	1	106		2071	54.5	6.0	1.5	0.5					1		54.5	3.8				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,095.2	（ 662.17/ 17,316.60）
5	1	107		2071	64.9	6.0	2.2	0.7					1		64.9	3.8				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14	12.4																								2,160.1	（ 795.02/ 18,111.62）
5	1	108		2071	5.3	6.0	1.3	0.7					1		5.3	3.8				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14	5.3																								2,165.4	（ 64.92/ 18,176.54）
5	1	109		2071	1.8	6.0	1.3	0.7					1		1.8	3.8				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14	1.8																								2,167.2	（ 21.24/ 18,197.78）
5	1	109	1	9999		6.0	1.3	4.5												6.0	7.5																																			
5	1	110		2071	9.4	6.0	1.2	4.3												6.0	7.3	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,176.6	（ 109.51/ 18,307.29）
5	1	110	1	9999		6.0	1.2	0.7					1			3.6				6.0	7.3																																			
5	1	111		2071	6.5	6.0	1.2	0.7					1		6.5	4.0				6.0	7.7	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,183.1	（ 76.05/ 18,383.34）
5	1	111	1	9999		6.0	1.2	0.7					1			3.5				6.0	7.7																																			
5	1	112		2071	12.1	6.0	1.1	0.7					1		12.1	4.9				6.0	9.1	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,195.2	（ 145.80/ 18,529.14）
5	1	113		2071	7.2	6.0	1.1	0.7					1		7.2	5.5				6.0	9.7	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,202.4	（ 93.60/ 18,622.74）
5	1	114		2071	20.5	6.0	1.0	0.5					1		20.5	5.9				6.0	9.9	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,222.9	（ 273.67/ 18,896.41）
5	1	115		2071	17.8	6.0	1.0	0.5					1		17.8	3.5				6.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,240.7	（ 217.16/ 19,113.57）
5	1	115	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			4.0				6.0	7.5																																			
5	1	116		2071	0.9	6.0	1.0	0.5					1		0.9	3.8				6.0	7.3	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,241.6	（ 10.26/ 19,123.83）
5	1	116	1	9999		6.0	1.0	4.3												6.0	7.3																																			
5	1	117		2071	20.1	6.8	0.5	0.5												6.8	3.9	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,261.7	（ 191.95/ 19,315.78）
5	1	118		2071	8.0	6.1	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	4	1	1	1				4	17	01	14																								2,269.7	（ 59.60/ 19,375.38）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	285	60	2071	17.0	5.5	1.3	2.4												5.4	5.7	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,648.3	(156.40/ 40,353.92)
5	1	285	61	9999		5.5	1.3	2.0												5.4	5.7																																				
5	1	285	70	2071	2.3	5.5	1.3	0.8												5.4	5.7	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,650.6	(18.86/ 40,372.78)
5	1	285	90	2071	57.1	5.5	1.3	0.8												5.4	5.7	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,707.7	(433.96/ 40,806.74)
5	1	286		2071	2.1	5.5	1.3	0.8												5.1	5.9	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31	4.2																									6,709.8	(15.96/ 40,822.70)
5	1	286	20	2071	13.4	5.5	1.3	0.8												5.1	5.9	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31									1																6,723.2	(101.84/ 40,924.54)
5	1	286	80	2071	51.8	5.5	1.3	0.8												5.1	5.9	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,775.0	(393.68/ 41,318.22)
5	1	287		2071	4.1	5.5	0.8	0.8												4.7	5.0	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,779.1	(30.13/ 41,348.35)
5	1	288		2071	30.7	5.5	1.4	0.8												4.7	5.0	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,809.8	(227.18/ 41,575.53)
5	1	289		2071	11.2	5.5	1.4	0.8												4.7	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,821.0	(86.24/ 41,661.77)
5	1	289	1	9999		5.5	0.8	0.8												4.7	5.1																																				
5	1	290		2071	1.0	5.5	1.4	1.3												4.7	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,822.0	(7.65/ 41,669.42)
5	1	291		2071	1.4	5.5	1.4	1.3												4.7	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,823.4	(11.48/ 41,680.90)
5	2	291	1	9999		5.5	0.8	0.7																																														
5	2	292		2071	7.5	5.5	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																								1	6,830.9	深溝橋 (52.50/ 41,733.40)
5	1	292	1	9999		5.5	0.9	0.8												4.7	5.0																																				
5	1	292	10	2071	3.9	5.5	0.9	0.8												4.1	5.0	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,834.8	(28.08/ 41,761.48)
5	1	292	11	9999		5.5	1.4	0.8												4.1	5.0																																				
5	1	292	20	2071	2.7	5.5	1.4	0.7												4.5	5.0	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,837.5	(20.65/ 41,782.13)
5	1	293		2071	72.3	5.5	1.4	0.7												4.4	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,909.8	(549.48/ 42,331.61)
5	1	293	20	2071	25.5	5.5	1.4	0.7												4.4	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,935.3	(193.80/ 42,525.41)
5	1	293	30	2071	1.1	5.5	1.4	0.7												4.1	5.1	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31																									6,936.4	(8.36/ 42,533.77)
5	1	293	31	9999		5.5	0.8	0.7												4.6	5.1																																				
5	1	294		2071	73.4	5.5	0.8	0.7												4.3	6.3	1	1	4	1	1	1			3	56	03	31									1																7,009.8	(513.80/ 43,047.57)
5	1	295		2071	16.1	5.5	1.2	0.7												4.6	4.5	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,025.9	(115.92/ 43,163.49)
5	1	295	1	9999		5.5	0.8	0.7												4.6	4.5																																				
5	1	296		2071	3.2	5.5	0.8	0.7												4.7	4.5	1	1	4	1	1	1	30		4	02	05	18									1																7,029.1	(22.40/ 43,185.89)
5	1	296	1	9999		5.5	0.8	1.3												4.7	4.5																																				
5	1	297		2071	27.9	5.5	0.8	1.3												4.7	4.5	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,057.0	(212.04/ 43,397.93)
5	1	297	1	9999		5.5	0.8	0.7												4.7	4.5																																				
5	1	298		2071	52.8	5.5	0.8	0.7												4.9	5.1	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,109.8	(369.60/ 43,767.53)
5	1	298	80	2071	83.7	5.5	0.8	0.7												4.4	4.7	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,193.5	(585.90/ 44,353.43)
5	1	299		2071	16.3	5.5	0.8	0.7												4.4	4.4	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,209.8	(114.10/ 44,467.53)
5	1	300		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												4.6	4.7	1	1	4	1	1	1			4	02	05	18																									7,309.8	(700.00/ 45,167.53)
5	1	301		2071	85.3	5.5	0.8	0.7												4.4	4.5	1	1	4	1	1	1			4	02	09	28																									7,395.1	(597.10/ 45,764.63)
5	1	302		2071	14.7	5.5	0.8	0.8												4.6	5.0	1	1	4	1	1	1			4	02	09	28																									7,409.8	(103.63/ 45,868.26)
5	1	303		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1			4	02	09	28																									7,509.8	(705.00/ 46,573.26)
5	1	304		2071	47.9	5.5	0.7	0.8												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1			4	02	09	28																									7,557.7	(335.30/ 46,908.56)
5	1	305		2071	5.7	5.5	0.7	4.7												4.1	7.4	1	1	4	1	1	1			4	02	09	28	6.0																									7,563.4	(51.01/ 46,959.57)
5	1	305	1	9999		5.5	1.3	7.0												4.1	9.7																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	306		2071	5.4	5.5	1.6	1.3												4.4	4.0	1	1	4	1	1	1				4	02	09	28																										7,568.8	(59.94/ 47,019.51)
5	1	307		2071	8.3	5.5	1.4	2.2												4.2	7.6	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13								1																	7,577.1	(72.62/ 47,092.13)
5	1	307	1	9999		5.5	1.4	1.5					1			2.7				4.2	7.6																																				
5	1	308		2071	3.4	5.5	6.8	1.5					1		3.4	2.5				9.6	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,580.5	(46.58/ 47,138.71)
5	1	309		2071	3.5	5.5	1.4	1.5					1		3.5	2.5				4.2	6.7	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,584.0	(47.60/ 47,186.31)
5	1	310		2071	25.8	5.5	1.8	0.8					1		25.8	2.5				4.6	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,609.8	(277.35/ 47,463.66)
5	1	311		2071	29.1	5.5	1.0	0.8					1		29.1	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,638.9	(296.82/ 47,760.48)
5	1	312		2071	70.9	5.5	1.0	0.8					1		70.9	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,709.8	(694.82/ 48,455.30)
5	1	313		2071	26.1	5.5	1.0	0.8					1		26.1	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,735.9	(255.78/ 48,711.08)
5	1	313	1	9999		5.5	1.0	0.8					1			2.5				4.0	6.0																																				
5	1	314		2071	4.6	5.5	0.6	0.8					1		4.6	2.5				5.3	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13	5.0																									7,740.5	(44.16/ 48,755.24)
5	1	315		2071	22.9	5.5	0.5	0.8					1		22.9	2.5				4.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13	4.0																									7,763.4	(214.11/ 48,969.35)
5	1	316		2071	40.8	5.5	0.6	0.8					1		40.8	2.5				3.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,804.2	(381.48/ 49,350.83)
5	1	316	1	9999		5.5	0.6	3.3												3.9	6.0																																				
5	1	317		2071	5.6	5.5	0.6	3.3												3.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13								1																	7,809.8	(52.64/ 49,403.47)
5	1	317	1	9999		5.5	0.6	0.8					1			2.5				3.9	6.0																																				
5	1	318		2071	49.7	5.5	0.5	0.8					1		49.7	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,859.5	(464.69/ 49,868.16)
5	1	318	1	9999		5.5	1.0	0.8					1			2.5				3.8	6.0																																				
5	1	319		2071	50.3	5.5	1.0	0.8					1		50.3	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,909.8	(492.94/ 50,361.10)
5	1	320		2071	30.9	5.5	1.0	0.8					1		30.9	2.5				3.8	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,940.7	(302.82/ 50,663.92)
5	1	321		2071	3.9	5.5	1.0	0.8					1		3.9	3.1				3.8	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13	3.0																									7,944.6	(39.39/ 50,703.31)
5	1	322		2071	0.8	5.5	1.0	0.8					1		0.8	3.9				3.8	7.4	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,945.4	(8.64/ 50,711.95)
5	1	323		2071	7.1	5.5	1.0	0.8					1		7.1	4.8				3.8	8.3	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,952.5	(82.71/ 50,794.66)
5	1	323	1	9999		5.5	1.0	5.6												3.8	8.3																																				
5	1	324		2071	11.4	5.5	1.0	7.5												3.8	10.2	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,963.9	(148.77/ 50,943.43)
5	1	325		2071	2.7	5.5	1.0	8.1												3.8	10.8	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,966.6	(38.61/ 50,982.04)
5	1	325	1	9999		5.5	1.0	5.6					1			2.5				3.8	10.8																																				
5	1	326		2071	2.8	5.5	1.1	0.7					1		2.8	2.5				3.9	11.5	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,969.4	(34.16/ 51,016.20)
5	1	327		2071	6.6	5.5	1.1	0.7					1		6.6	2.5				3.9	13.5	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,976.0	(64.68/ 51,080.88)
5	1	327	1	9999		5.5	0.6	0.7					1			2.5				3.4	13.5																																				
5	1	328		2071	10.1	5.5	4.0	1.6	1		10.1	6.8	1		10.1	2.5				13.6	16.5	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,986.1	(149.98/ 51,230.86)
5	1	329		2071	4.5	5.5	0.6	3.1	1		4.5		1		4.5	3.6				3.4	18.0	1	1	4	1	1	1				4	08	12	13																										7,990.6	(74.70/ 51,305.56)
5	1	329	20	2071	6.5	5.5	0.6	3.1					1		6.5	3.6				3.4	18.0	1	1	4	1	1	1	1			3	34	05	19																										7,997.1	(83.20/ 51,388.76)
5	1	329	21	9999		5.5	0.5	0.5					1			2.5				3.3	5.8																																				
5	1	329	60	2071	12.7	5.5	0.5	0.5					1		12.7	2.5				3.3	5.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										8,009.8	(114.30/ 51,503.06)
5	1	329	70	2071	10.5	5.5	0.5	0.5					1		10.5	2.5				3.3	5.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										8,020.3	(94.50/ 51,597.56)
5	1	329	71	9999		5.5	0.5	3.0												3.3	5.8																																				
5	1	330		2071	16.0	5.5	0.5	0.6					1		16.0	2.5				3.7	5.8	1	1	4	1	1	1				4	16	04	09									1															8,036.3	(144.80/ 51,742.36)
5	1	331		2071	45.5	5.5	0.6	0.5					1		45.5	2.5				3.8	5.7	1	1	4	1	1	1				4	16	04	09																										8,081.8	(414.05/ 52,156.41)
5	1	332		2071	28.0	5.5	0.6	0.5					1		28.0	2.5				3.8	5.7	1	1	4	1	1	1				4	16	04	09																										8,109.8	(254.80/ 52,411.21)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3407 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三畑四日市線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	348	50	2071	6.0	6.0	3.0	1.6												6.0	6.2	1	1	4	1	1	1			3	63	03	31																									8,654.8	（ 63.60/ 57,877.60）
5	1	348	51	9999		6.0	1.5	1.6												6.0	6.2																																		
5	1	349		2071	20.4	6.0	1.5	1.5												5.9	7.0	1	1	4	1	1	1			3	63	03	11																									8,675.2	（ 184.62/ 58,062.22）
5	1	350		2071	100.0	6.0	1.5	1.5												6.1	6.8	1	1	4	1	1	1			3	63	03	11																									8,775.2	B8465.4(+65.4m) （ 900.00/ 58,962.22）
5	1	350	60	2071	10.0	9.0	1.5	1.5												6.1	11.3	1	1	4	1	1	1			3	63	03	11																									8,785.2	（ 105.00/ 59,067.22）
5	1	351		2071	7.7	19.8	1.5	1.5												4.5	18.3	1	1	4	1	1	1			3	63	03	11	61.8								1										24	2021	5	1		8,792.9	ｽｽﾞｶﾐﾔﾂﾞ ﾏｷﾖｳｾﾝ （ 133.98/ 59,201.20）
5	5	351	1	9999																																																	
5	5	352		2071	157.2																																																8,950.1	（ 0.00/ 59,201.20）
					（ 件 数 456 ）（ 防護柵延長 85 1,611.2 ）																																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	22		2071	1.8	6.6	0.5	0.5												3.8	3.8	1	1	3	1	0	1				3	34	05	19																							1,144.6	（ 14.04/ 3,201.38）
5	4	22	1	9999		6.0	0.5	0.5																																														
5	4	23		2071	9.7	6.0	0.5	0.5														1	1	3	1	0	1				3	34	05	19									1													1,154.3	長太の浦踏切 （ 67.90/ 3,269.28）
5	1	23	1	9999		4.2	0.5	0.5												2.6	2.6																																				
5	1	24		2071	4.3	4.6	0.5	0.5												2.7	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,158.6	（ 23.22/ 3,292.50）
5	1	24	10	2071	1.5	4.0	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,160.1	（ 7.95/ 3,300.45）
5	1	25		2071	34.0	4.5	0.5	0.5												3.0	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,194.1	（ 178.50/ 3,478.95）
5	1	25	1	9999		4.0	0.5	0.5												3.0	2.9																																			
5	1	26		2071	5.9	4.0	0.5	0.5												3.0	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,200.0	（ 29.50/ 3,508.45）
5	1	27		2071	21.3	3.8	0.5	0.5												2.8	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,221.3	（ 104.37/ 3,612.82）
5	1	27	1	9999		4.3	0.5	0.5												2.8	2.5																																			
5	1	28		2071	31.7	4.1	0.5	0.5												2.6	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,253.0	（ 164.84/ 3,777.66）
5	1	28	1	9999		3.6	0.5	0.5												2.6	2.9																																			
5	1	29		2071	47.0	2.7	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,300.0	（ 195.05/ 3,972.71）
5	1	30		2071	32.8	3.0	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,332.8	（ 126.28/ 4,098.99）
5	1	30	1	9999		3.5	0.5	0.5												2.5	2.0																																			
5	1	31		2071	4.8	3.6	0.5	0.5												2.5	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19					1																	1,337.6	（ 21.84/ 4,120.83）
5	1	31	1	9999		3.1	0.5	0.5												2.5	2.1																																			
5	1	32		2071	22.6	3.7	0.5	0.5												2.5	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19					2																	1,360.2	（ 99.44/ 4,220.27）
5	1	32	1	9999		3.7	0.5	1.0												2.5	2.7																																			
5	1	33		2071	39.8	2.1	0.5	1.0												1.8	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19					1																	1,400.0	（ 175.12/ 4,395.39）
5	1	34		2071	2.6	2.1	0.5	1.0												1.8	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,402.6	（ 9.36/ 4,404.75）
5	1	34	10	2071	11.4	2.1	0.5	1.0												1.8	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,414.0	（ 41.04/ 4,445.79）
5	1	34	20	2071	11.0	2.1	0.5	1.0												1.8	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,425.0	（ 39.60/ 4,485.39）
5	1	34	30	2071	25.2	2.1	0.5	1.0												2.0	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,450.2	（ 90.72/ 4,576.11）
5	1	34	31	9999		2.6	0.5	0.5												2.0	2.0																																			
5	1	35		2071	2.0	2.8	0.5	0.5												1.9	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,452.2	（ 7.40/ 4,583.51）
5	2	35	1	9999		3.3	0.3	0.2																																														
5	2	36		2071	2.0	3.3	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																					1	1,454.2	無名橋2 （ 7.60/ 4,591.11）
5	1	36	1	9999		4.9	0.5	0.5												4.1	2.7																																			
5	1	37		2071	45.8	4.9	0.5	0.5												3.2	3.0	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					2																	1,500.0	（ 270.22/ 4,861.33）
5	1	37	50	2071	34.7	5.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,534.7	（ 206.46/ 5,067.79）
5	1	37	60	2071	3.9	4.8	0.5	0.5												3.2	2.9	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,538.6	（ 23.01/ 5,090.80）
5	1	37	80	2071	13.4	4.2	0.5	0.5												2.9	2.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,552.0	（ 73.70/ 5,164.50）
5	1	38		2071	11.0	4.4	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19	13.0																						1,563.0	（ 58.30/ 5,222.80）
5	1	38	70	2071	21.8	4.2	0.5	0.5												3.0	2.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19	13.0																						1,584.8	（ 115.54/ 5,338.34）
5	1	39		2071	15.2	4.3	0.5	0.5												3.0	2.7	1	1	5	1	1	1	25			3	34	05	19																							1,600.0	（ 79.80/ 5,418.14）
5	1	40		2071	15.2	4.7	0.5	0.5												3.0	2.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,615.2	（ 83.60/ 5,501.74）
5	1	41		2071	47.6	4.8	0.5	0.5												3.2	3.4	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,662.8	（ 273.70/ 5,775.44）
5	1	42		2071	37.2	4.8	0.5	0.5												3.2	3.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19					1																	1,700.0	（ 215.76/ 5,991.20）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	92	80	2071	13.9	5.5	0.8	0.8												3.5	3.6	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,684.0	（ 97.99/ 17,378.49）
5	1	92	81	9999		5.5	0.8	0.5												3.5	3.6																																			
5	1	92	90	2071	7.3	5.5	0.7	0.6												3.5	3.6	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,691.3	（ 49.64/ 17,428.13）
5	1	92	91	9999		5.5	0.7	0.9												3.5	3.6																																			
5	1	93		2071	8.7	5.5	0.8	0.8												3.6	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,700.0	（ 61.77/ 17,489.90）
5	1	93	30	2071	30.9	5.5	1.0	0.6												3.8	3.6	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,730.9	（ 219.39/ 17,709.29）
5	1	93	40	2071	1.8	5.5	1.0	0.8												3.8	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,732.7	（ 12.96/ 17,722.25）
5	1	93	50	2071	0.5	5.5	2.3	0.8												5.1	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,733.2	（ 3.97/ 17,726.22）
5	1	93	60	2071	6.0	5.5	2.2	1.4												5.0	4.1	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19								1															3,739.2	（ 53.10/ 17,779.32）
5	1	93	70	2071	4.9	5.5	2.2	1.5												5.0	4.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,744.1	（ 44.83/ 17,824.15）
5	1	93	71	9999		5.5	1.7	1.5												5.0	4.2																																			
5	1	93	80	2071	3.8	5.5	1.7	1.5												5.0	4.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,747.9	（ 33.06/ 17,857.21）
5	1	93	81	9999		5.5	1.7	0.9												5.0	4.2																																			
5	1	93	90	2071	1.1	5.5	1.2	0.9												4.0	4.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,749.0	（ 8.63/ 17,865.84）
5	1	94		2071	1.5	5.5	0.9	0.8												4.0	3.7	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,750.5	（ 11.10/ 17,876.94）
5	2	94	1	9999		5.5	0.9	0.8																																															
5	2	95		2071	4.1	5.5	0.9	0.8														1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							1	3,754.6	地蔵橋 （ 29.52/ 17,906.46）
5	1	95	1	9999		5.5	0.9	0.8												3.9	3.7																																			
5	1	95	10	2071	1.1	5.5	0.6	1.0												4.0	3.7	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																								3,755.7	（ 7.86/ 17,914.32）
5	1	95	70	2071	26.8	5.5	0.8	1.3												4.4	4.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	25.0																							3,782.5	（ 196.98/ 18,111.30）
5	1	95	80	2071	6.7	5.5	1.6	1.2												4.4	3.9	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	0.7																							3,789.2	（ 53.26/ 18,164.56）
5	1	96		2071	10.8	5.5	1.3	1.1												4.1	3.8	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	10.8							1															3,800.0	（ 87.48/ 18,252.04）
5	1	96	10	2071	2.2	5.5	1.3	1.1												4.1	3.8	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	2.2																							3,802.2	（ 17.38/ 18,269.42）
5	1	96	11	9999		5.5	0.9	1.1												4.1	3.8																																			
5	1	96	40	2071	20.1	5.5	0.9	0.9												4.2	3.6	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	19.2																							3,822.3	（ 148.74/ 18,418.16）
5	1	96	41	9999		5.5	1.4	0.9												4.2	3.6																																			
5	1	96	50	2071	4.1	5.5	1.4	1.3												4.2	4.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	4.1																							3,826.4	（ 32.80/ 18,450.96）
5	1	96	60	2071	1.3	5.5	1.3	1.2												4.1	3.9	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,827.7	（ 10.53/ 18,461.49）
5	1	96	90	2071	12.1	5.5	1.2	1.3												4.0	4.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,839.8	（ 96.80/ 18,558.29）
5	1	97		2071	1.1	5.5	1.2	1.8												4.0	4.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,840.9	（ 9.07/ 18,567.36）
5	1	97	20	2071	19.3	5.5	1.2	1.8												4.0	4.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,860.2	（ 164.05/ 18,731.41）
5	1	97	30	2071	1.1	5.5	1.2	1.3												4.0	4.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,861.3	（ 9.07/ 18,740.48）
5	1	97	40	2071	7.1	5.5	1.2	1.3												4.0	4.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,868.4	（ 56.80/ 18,797.28）
5	1	97	50	2071	3.5	5.5	1.2	2.5												4.0	5.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19								1															3,871.9	（ 30.10/ 18,827.38）
5	1	97	60	2071	1.4	5.5	1.2	2.5												4.0	5.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,873.3	（ 12.88/ 18,840.26）
5	1	97	61	9999		5.5	1.2	0.8						1		1.7				4.0	5.2																																			
5	1	97	70	2071	3.7	5.5	1.2	0.8						1	3.7	1.7				4.0	5.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,877.0	（ 34.04/ 18,874.30）
5	1	97	71	9999		5.5	1.2	2.5												4.0	5.2																																			
5	1	97	80	2071	8.6	5.5	1.2	2.5												4.0	5.2	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																							3,885.6	（ 79.12/ 18,953.42）
5	1	97	81	9999		5.5	1.2	0.8						1		1.7				4.0	5.2																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3506 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿港線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	97	90	2071	12.7	5.5	1.2	0.8					1		12.7	1.7				4.0	5.2	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								3,898.3	(116.84/ 19,070.26)
5	1	97	91	9999		5.5	1.2	0.8					1			2.5				4.0	6.0																																					
5	1	98		2071	1.7	5.5	1.2	0.8					1		1.7	2.5				4.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23	7.8																								3,900.0	(17.00/ 19,087.26)
5	1	98	30	2071	4.7	5.5	1.2	0.8					1		4.7	2.5				4.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								3,904.7	(47.00/ 19,134.26)
5	1	98	40	2071	1.7	5.5	1.2	0.8					1		1.7	2.5				4.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								3,906.4	(17.00/ 19,151.26)
5	1	99		2071	10.6	5.5	1.9	0.8					1		10.6	2.5				4.7	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23								1														3,917.0	(109.71/ 19,260.97)
5	1	99	30	2071	16.6	5.5	1.9	0.8					1		16.6	2.5				4.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								3,933.6	(177.62/ 19,438.59)
5	1	99	31	9999		5.5	1.9	3.3												4.9	6.0																																			
5	1	99	40	2071	3.8	5.5	1.9	3.3												4.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23								1														3,937.4	(40.66/ 19,479.25)
5	1	99	41	9999		5.5	1.9	0.8					1			2.5				4.9	6.0																																			
5	1	102		2071	51.8	5.5	2.1	0.8					1		51.8	2.5				5.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								3,989.2	(559.44/ 20,038.69)
5	1	103		2071	10.8	5.5	2.1	1.7					1		10.8	2.5				5.0	9.1	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								4,000.0	(122.58/ 20,161.27)
5	1	104		2071	12.6	5.5	2.5	2.0					1		12.6	2.5				5.3	10.1	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								4,012.6	(153.09/ 20,314.36)
5	1	104	50	2071	1.4	5.5	1.8	2.2					1		1.4	2.5				5.3	10.2	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								4,014.0	(17.15/ 20,331.51)
5	1	105		2071	9.7	5.5	1.9	2.2					1		9.7	2.5				4.7	10.4	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								4,023.7	(116.88/ 20,448.39)
5	1	106		2071	8.7	5.1	0.5	2.2					1		8.7	2.5				3.1	10.6	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23																								4,032.4	(97.44/ 20,545.83)
5	1	107		2071	3.7	7.2	0.5	0.5												4.3	4.3	1	1	4	1	1	1				4	24	03	23								1														4,036.1	(29.60/ 20,575.43)
5	1	108		2071	19.6	6.9	0.5	0.5												4.2	4.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19									1													4,055.7	ｺｳﾃｲｲｾｾﾝ (157.78/ 20,733.21)
5	1	108	1	9999		6.4	0.5	0.5												4.2	4.2																																			
5	1	109		2071	44.3	7.0	0.5	0.5												4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														4,100.0	(341.11/ 21,074.32)
5	1	110		2071	61.1	7.0	0.5	0.5												4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,161.1	(488.80/ 21,563.12)
5	1	111		2071	2.6	12.4	0.5	0.5												9.8	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,163.7	(27.82/ 21,590.94)
5	1	112		2071	2.0	14.3	0.5	0.5												10.0	5.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1										24	2071	5	1		4,165.7	ﾖﾂｶｲﾁｽｽﾞｶｾﾝ (28.70/ 21,619.64)
					(件 数 170)(防護柵延長 21 217.6)																																																						

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	56		2071	23.5	3.7	0.5	0.5												3.0	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	23.5																								1,323.5	(110.45/ 5,886.70)
5	1	57		2071	13.5	6.7	0.5	0.5												6.0	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	13.5																								1,337.0	(83.70/ 5,970.40)
5	1	57	1	9999		7.2	0.5	0.5												6.0	2.8																																						
5	1	58		2071	2.6	5.5	0.5	0.5												4.3	2.8	1	1	5	1	0	1	30			3	34	05	19	2.6																								1,339.6	(19.11/ 5,989.51)
5	1	58	90	2071	7.7	6.2	0.5	0.5												3.7	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								1,347.3	(52.74/ 6,042.25)
5	1	58	91	9999		6.2	0.5	0.5					1			2.0				3.7	5.5																																						
5	1	59		2071	1.6	5.7	0.5	0.5					1		1.6	2.0				3.7	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	1.0								1														1,348.9	(14.32/ 6,056.57)
5	1	59	1	9999		6.2	0.5	0.5					1			2.0				3.7	5.5																																						
5	1	59	40	2071	21.8	6.2	0.5	0.5					1		21.8	2.0				4.2	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	21.7																								1,370.7	(200.56/ 6,257.13)
5	1	59	60	2071	8.1	6.9	0.5	0.5					1		8.1	2.0				4.4	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	8.0																								1,378.8	(77.35/ 6,334.48)
5	1	59	80	2071	13.5	7.0	0.5	0.5					1		13.5	2.0				4.5	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	13.4																								1,392.3	(134.32/ 6,468.80)
5	1	60		2071	7.7	6.7	0.5	0.5					1		7.7	2.0				4.7	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	7.6																								1,400.0	(75.84/ 6,544.64)
5	1	60	40	2071	12.4	6.2	0.5	0.5					1		12.4	2.0				3.7	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	12.3																								1,412.4	(117.18/ 6,661.82)
5	1	61		2071	18.3	6.0	0.5	0.5					1		18.3	2.0				3.5	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	17.2																								1,430.7	(166.53/ 6,828.35)
5	1	61	1	9999		8.0	0.5	0.5												3.5	5.5																																					
5	1	61	40	2071	9.2	7.5	0.5	0.5												3.5	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								1,439.9	(80.50/ 6,908.85)
5	1	62		2071	14.0	6.2	0.5	0.5												2.8	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	3.0																								1,453.9	(109.90/ 7,018.75)
5	2	62	1	9999		4.0	0.3	0.2					4			1.5																																								
5	2	63		2071	24.0	4.0	0.3	0.2					4		24.0	1.5						1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	72.0																						1	1,477.9	田古知橋 (144.00/ 7,162.75)
5	1	63	1	9999		6.2	0.5	0.5												2.8	4.6																																					
5	1	64		2071	4.7	6.4	0.5	0.5												4.4	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								1,482.6	(34.31/ 7,197.06)
5	1	64	1	9999		4.4	0.5	0.5					1			2.0				4.4	4.7																																					
5	1	65		2071	17.4	4.4	0.5	0.5					1		17.4	2.0				4.0	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	17.4																								1,500.0	(128.76/ 7,325.82)
5	1	66		2071	72.2	5.0	0.5	0.5					1		72.2	1.6				3.0	4.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	58.4							1															1,572.2	(541.50/ 7,867.32)
5	1	66	1	9999		6.6	0.5	0.5												3.0	4.9																																					
5	1	67		2071	12.6	5.5	0.8	2.9												4.0	5.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1															1,584.8	(105.84/ 7,973.16)
5	1	68		2071	2.4	5.5	2.3	4.0												5.1	6.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								1,587.2	(25.20/ 7,998.36)
5	1	68	1	9999		5.5	2.3	0.5					1			3.5				5.1	6.8																																					
5	1	69		2071	2.7	5.5	3.5	0.5					1		2.7	3.5				6.2	10.3	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,589.9	(33.48/ 8,031.84)
5	1	70		2071	10.1	5.5	3.6	0.5					1		10.1	3.5				6.3	6.8	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,600.0	(131.80/ 8,163.64)
5	1	71		2071	10.2	5.5	3.7	0.5					1		10.2	3.5				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,610.2	(134.13/ 8,297.77)
5	1	72		2071	5.0	5.5	0.9	0.5					1		5.0	3.5				3.7	6.8	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,615.2	(59.00/ 8,356.77)
5	1	72	70	2071	52.2	5.5	1.4	0.5					1		52.2	3.5				4.1	6.8	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,667.4	(555.93/ 8,912.70)
5	1	73		2071	7.7	5.5	1.2	0.5					1		7.7	3.5				4.0	6.8	1	1	4	1	1	1				4	12	04	21																								1,675.1	(83.16/ 8,995.86)
5	1	73	1	9999		5.5	1.2	4.0												4.0	6.8																																					
5	1	74		2071	13.2	5.5	0.9	4.0												3.6	6.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1															1,688.3	(139.26/ 9,135.12)
5	1	74	1	9999		5.5	1.0	0.5					1			3.5				3.7	6.8																																					
5	1	75		2071	11.7	5.5	1.3	0.5					1		11.7	3.5				4.0	6.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								1,700.0	(124.60/ 9,259.72)
5	1	76		2071	16.8	5.5	1.6	0.5					1		16.8	3.5				4.3	6.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																								1,716.8	(183.96/ 9,443.68)
5	1	76	1	9999		5.5	1.6	4.0												4.3	6.8																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3507 路線

令和 5年度 道路実延長調書

千代崎港線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	118		2071	52.9	6.0	0.6	0.6	1		52.9	1.8	1		52.9	1.8				5.4	5.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,558.9	（ 571.32/ 17,980.20）
5	1	118	1	9999		6.0	2.4	0.6					1			1.8				5.4	5.4																																			
5	1	119		2071	2.0	6.0	2.4	0.6					1		2.0	1.8				5.4	5.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,560.9	（ 21.60/ 18,001.80）
5	1	119	1	9999		6.0	0.6	2.4	1			1.8								5.4	5.4																																			
5	1	120		2071	2.7	6.0	0.6	2.4	1		2.7	1.8								5.4	5.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														2,563.6	（ 29.16/ 18,030.96）
5	1	120	1	9999		6.0	0.6	0.6	1			1.8	1			1.8				5.4	5.4																																			
5	1	121		2071	36.4	6.0	0.6	0.6	1		36.4	1.8	1		36.4	1.8				5.4	5.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,600.0	（ 393.12/ 18,424.08）
5	1	121	80	2071	25.4	6.0	0.6	0.6	1		25.4	1.8	1		25.4	1.6				5.4	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,625.4	（ 271.78/ 18,695.86）
5	1	121	81	9999		6.0	0.6	2.2	1			1.8								5.4	5.2																																			
5	1	122		2071	6.5	6.0	0.6	2.2	1		6.5	1.8								5.4	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,631.9	（ 68.90/ 18,764.76）
5	1	122	1	9999		6.0	2.4	2.2												5.4	5.2																																			
5	1	122	20	2071	0.8	6.0	2.4	2.2												5.4	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,632.7	（ 8.48/ 18,773.24）
5	1	122	21	9999		6.0	2.4	0.6					1			1.6				5.4	5.2																																			
5	1	123		2071	2.5	6.0	2.4	0.6					1		2.5	1.6				5.4	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														2,635.2	（ 26.50/ 18,799.74）
5	1	123	1	9999		6.0	0.6	0.6	1			1.8	1			1.6				5.4	5.2																																			
5	1	124		2071	55.4	6.0	0.6	0.6	1		55.4	1.8	1		55.4	1.6				5.4	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,690.6	（ 587.24/ 19,386.98）
5	1	125		2071	3.4	6.0	0.6	0.6	1		3.4	1.8	1		3.4	1.6				5.4	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,694.0	（ 36.04/ 19,423.02）
5	1	125	1	9999		6.0	0.6	2.2	1			1.8								5.4	5.5																																			
5	1	126		2071	2.8	6.0	0.6	2.2	1		2.8	1.8								5.4	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,696.8	（ 29.68/ 19,452.70）
5	1	126	1	9999		6.0	2.3	2.3												5.4	5.2																																			
5	1	127		2071	3.2	6.0	2.3	2.2												5.2	5.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														2,700.0	（ 33.76/ 19,486.46）
5	1	128		2071	6.6	6.0	2.3	2.2												5.2	5.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,706.6	（ 69.30/ 19,555.76）
5	1	128	1	9999		6.0	0.6	0.6	1			1.6	1			1.7				5.2	5.3																																			
5	1	129		2071	93.4	6.0	0.6	0.6	1		93.4	1.7	1		93.4	1.5				5.3	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,800.0	（ 976.03/ 20,531.79）
5	1	130		2071	8.4	6.0	0.6	0.6	1		8.4	1.7	1		8.4	1.5				5.3	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,808.4	（ 87.36/ 20,619.15）
5	1	131		2071	15.6	6.0	0.6	0.6	1		15.6	1.7	1		15.6	1.3				5.3	4.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							2,824.0	（ 160.68/ 20,779.83）
5	1	131	1	9999		9.2	0.5	0.5												5.3	4.9																																			
5	1	132		2071	1.4	9.2	0.5	0.5												5.3	4.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1						24	2071	5	1		2,825.4	ｺｸﾄﾞｳ 23 ｺﾞｳ （ 14.28/ 20,794.11）

（ 件　数　157 ）（ 防護柵延長　19　374.3 ）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3552 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	4	0	1	9999		4.0	0.5	0.5												2.8	2.7																															
5	4	1		2071	17.5	4.0	0.5	0.5														1	1	6	1	0	1			3	34	05	19							1		1				24	2071	5	1						17.5	千代崎第5踏切 (87.50/87.50)
5	1	1	1	9999		4.0	0.5	0.5												2.8	2.7																															ｷﾝﾃﾂﾅｺﾞﾔｾﾝ
5	1	2		2071	3.5	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			21.0	(18.37/105.87)
5	1	2	1	9999		4.0	0.5	0.5												2.9	2.5																															
5	1	3		2071	79.0	4.2	0.5	0.5												3.0	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19							1												100.0	(402.90/508.77)
5	1	4		2071	7.4	3.8	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			107.4	(37.00/545.77)
5	1	4	1	9999		4.3	0.5	0.5												2.8	3.1																															
5	1	5		2071	20.4	4.2	0.5	0.5												3.0	2.8	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			127.8	(107.10/652.87)
5	1	5	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.6	2.8																															
5	1	6		2071	28.5	4.8	0.5	0.5												3.3	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			156.3	(165.30/818.17)
5	2	6	1	9999		5.3	0.3	0.2																																										
5	2	7		2071	3.0	5.3	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																		1	159.3	石橋 (17.40/835.57)
5	1	7	1	9999		5.3	0.5	0.5												3.8	3.3																															
5	1	8		2071	27.7	4.8	0.5	0.5												2.9	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19							1												187.0	(167.58/1,003.15)
5	1	8	1	9999		5.8	0.5	0.5												2.9	4.2																															
5	1	9		2071	13.0	5.7	0.5	0.5												2.9	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			200.0	(87.75/1,090.90)
5	1	10		2071	34.0	5.0	0.5	0.5												2.6	3.4	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			234.0	(215.90/1,306.80)
5	1	10	50	2071	36.0	5.5	0.5	0.5												3.8	2.9	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			270.0	(225.00/1,531.80)
5	1	11		2071	30.0	5.5	0.5	0.5												3.6	3.1	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			300.0	(195.00/1,726.80)
5	1	11	10	2071	3.3	5.5	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			303.3	(21.45/1,748.25)
5	1	11	20	2071	0.8	4.7	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			304.1	(4.88/1,753.13)
5	1	11	30	2071	1.5	4.7	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			305.6	(8.55/1,761.68)
5	1	11	40	2071	0.8	5.5	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			306.4	(4.88/1,766.56)
5	1	11	50	2071	1.5	5.5	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			307.9	(9.75/1,776.31)
5	1	11	70	2071	9.6	5.5	0.5	0.5												3.7	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			317.5	(62.40/1,838.71)
5	1	12		2071	7.8	5.5	0.5	0.5												3.3	3.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19							1												325.3	(50.70/1,889.41)
5	1	13		2071	33.2	5.8	0.5	0.5												4.2	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	32.8																		358.5	(220.78/2,110.19)
5	1	13	1	9999		4.2	0.5	0.5												3.2	2.6																															
5	1	13	80	2071	32.5	4.0	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			391.0	(165.75/2,275.94)
5	1	14		2071	9.0	4.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																			400.0	(45.00/2,320.94)
5	1	15		2071	30.6	4.0	0.5	0.5												2.5	2.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19							1												430.6	(153.00/2,473.94)
5	1	16		2071	3.0	7.5	0.5	0.5												3.4	5.1	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19											24	2071	5	1		433.6	四日市楠鈴鹿線 (20.25/2,494.19)
					（件　数　24）（防護柵延長　1　32.8）																																															

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	13	90	2071	47.7	5.3	0.5	0.5												2.8	3.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							486.5	(305.28/ 2,630.47)
5	1	13	91	9999		4.4	0.5	0.5												2.8	2.8																																			
5	1	14		2071	13.5	4.6	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							500.0	(74.25/ 2,704.72)
5	1	14	20	2071	23.6	4.7	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							523.6	(133.34/ 2,838.06)
5	1	14	21	9999		4.0	0.5	0.5												2.1	2.9																																			
5	1	14	30	2071	1.3	3.5	0.5	0.5												2.1	2.9	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							524.9	(6.17/ 2,844.23)
5	1	14	40	2071	10.5	2.6	0.5	0.5												1.9	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							535.4	(42.52/ 2,886.75)
5	1	14	41	9999		2.1	0.5	0.5												1.9	2.1																																			
5	1	14	80	2071	45.2	3.0	0.5	0.5												2.1	2.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														580.6	(160.46/ 3,047.21)
5	1	15		2071	19.4	2.8	0.5	0.5												1.9	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							600.0	(75.66/ 3,122.87)
5	1	15	40	2071	17.1	2.7	0.5	0.5												1.9	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							617.1	(64.12/ 3,186.99)
5	1	15	41	9999		2.2	0.5	0.5												1.9	1.8																																			
5	1	16		2071	32.9	3.0	0.5	0.5												2.2	2.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							650.0	(118.44/ 3,305.43)
5	1	16	10	2071	0.4	4.4	0.5	0.5												2.2	3.2	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							650.4	(1.88/ 3,307.31)
5	1	16	20	2071	7.3	4.2	0.5	0.5												2.2	3.0	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							657.7	(38.69/ 3,346.00)
5	1	16	21	9999		4.4	0.5	0.5												2.9	3.0																																			
5	1	17		2071	17.3	4.0	0.5	0.5												2.9	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							675.0	(89.96/ 3,435.96)
5	1	17	70	2071	20.7	5.1	0.5	0.5												3.3	3.1	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							695.7	(114.88/ 3,550.84)
5	1	18		2071	4.3	6.5	0.5	0.5												4.4	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														700.0	(29.24/ 3,580.08)
5	1	18	30	2071	6.0	4.3	0.5	0.5												2.7	3.1	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							706.0	(38.40/ 3,618.48)
5	1	18	60	2071	12.5	4.3	0.5	0.5												2.7	3.1	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							718.5	(66.25/ 3,684.73)
5	1	18	80	2071	6.0	4.3	0.5	0.5												2.7	3.1	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							724.5	(31.80/ 3,716.53)
5	1	19		2071	8.5	4.6	0.5	0.5												2.8	3.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							733.0	(46.32/ 3,762.85)
5	1	19	50	2071	22.0	3.2	0.5	0.5												2.1	2.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																							755.0	(107.80/ 3,870.65)
5	1	20		2071	19.2	3.2	0.5	0.5												2.1	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							774.2	(80.64/ 3,951.29)
5	1	21		2071	25.8	3.2	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							800.0	(108.36/ 4,059.65)
5	1	22		2071	23.1	5.8	0.5	0.5												3.2	6.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							823.1	(127.05/ 4,186.70)
5	1	23		2071	22.1	3.3	0.5	0.5												2.5	2.3	1	1	5	1	0	1	20			3	34	05	19																							845.2	(122.65/ 4,309.35)
5	1	24		2071	1.7	3.6	0.5	0.5												2.3	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							846.9	(7.56/ 4,316.91)
5	2	24	1	9999		3.7	0.3	0.2																																															
5	2	25		2071	4.8	3.7	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	9.6																					1	851.7	土師橋 (20.16/ 4,337.07)
5	1	25	1	9999		3.6	0.5	0.5												2.3	2.9																																			
5	1	26		2071	9.6	3.6	0.5	0.5												2.3	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							861.3	(44.16/ 4,381.23)
5	1	26	1	9999		4.2	0.5	0.5												2.3	2.9																																			
5	1	27		2071	2.0	5.0	0.5	0.5												3.7	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														863.3	(11.20/ 4,392.43)
5	1	28		2071	17.3	3.4	0.5	0.5												2.6	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														880.6	(89.96/ 4,482.39)
5	1	28	30	2071	5.8	3.4	0.5	0.5												2.4	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							886.4	(25.52/ 4,507.91)
5	1	28	60	2071	4.9	3.4	0.5	0.5												2.3	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							891.3	(21.56/ 4,529.47)
5	1	28	61	9999		2.9	0.5	0.5												2.3	2.6																																			
5	1	29		2071	7.9	2.7	0.5	0.5												2.3	2.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							899.2	(30.02/ 4,559.49)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	77		2071	4.6	3.9	0.5	0.5												2.5	3.5	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31																											1,800.0	(21.85/ 8,380.25)
5	1	78		2071	1.2	3.9	0.5	0.5												2.6	3.5	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31								1																	1,801.2	(5.88/ 8,386.13)
5	1	79		2071	24.3	3.8	0.5	0.5												2.5	3.7	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31																											1,825.5	(117.85/ 8,503.98)
5	1	79	1	9999		3.5	0.5	0.5												2.5	3.7																																							
5	1	80		2071	28.7	3.8	0.5	0.5												2.7	3.6	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31																											1,854.2	(133.45/ 8,637.43)
5	1	80	1	9999		4.1	0.5	0.5												2.7	3.6																																							
5	1	81		2071	34.2	4.2	0.5	0.5												2.7	3.4	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31																											1,888.4	(176.13/ 8,813.56)
5	1	81	1	9999		3.9	0.5	0.5												2.7	3.4																																							
5	1	81	60	2071	6.1	4.2	0.5	0.5												2.9	3.1	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31	4.5																											1,894.5	(30.80/ 8,844.36)
5	1	82		2071	5.5	5.1	0.5	0.5												3.1	3.3	1	1	5	1	0	1				5	04	03	31																											1,900.0	(31.07/ 8,875.43)
5	1	83		2071	5.8	6.3	0.5	0.5												3.7	5.5	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31								1																	1,905.8	(38.86/ 8,914.29)
5	1	84		2071	18.8	6.2	0.5	0.5												4.0	7.6	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											1,924.6	(136.30/ 9,050.59)
5	1	84	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	7.6																																							
5	1	84	60	2071	7.9	6.0	0.5	0.5												3.6	7.7	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											1,932.5	(57.27/ 9,107.86)
5	1	85		2071	3.7	5.7	0.5	0.5												3.8	4.2	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31	9.5							1																	1,936.2	(25.34/ 9,133.20)
5	1	86		2071	2.2	6.6	0.5	0.5												3.8	4.0	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											1,938.4	(15.73/ 9,148.93)
5	1	87		2071	34.5	6.3	0.5	0.5												3.5	3.8	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											1,972.9	(257.02/ 9,405.95)
5	1	88		2071	27.1	6.3	0.5	0.5												3.5	3.8	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											2,000.0	(197.83/ 9,603.78)
5	1	88	80	2071	28.3	6.4	0.5	0.5												3.4	4.0	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											2,028.3	(208.00/ 9,811.78)
5	1	88	81	9999		5.9	0.5	0.5												3.4	3.5																																							
5	1	89		2071	2.4	4.9	0.5	0.5												3.4	2.5	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											2,030.7	(15.36/ 9,827.14)
5	1	90		2071	58.8	5.5	0.5	0.5												3.2	5.8	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31	3.0																											2,089.5	(364.56/ 10,191.70)
5	1	90	80	2071	8.5	4.8	0.5	0.5												2.0	3.9	1	1	5	1	1	1	1			5	04	03	31								1																	2,098.0	(52.27/ 10,243.97)
5	1	90	81	9999		5.5	5.7	7.4												8.5	10.2																																							
5	1	91		2071	2.0	5.5	5.7	7.4												8.5	10.2	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31																											2,100.0	(37.20/ 10,281.17)
5	1	92		2071	1.1	5.5	5.7	7.4												8.6	10.1	1	1	5	1	1	1				5	04	03	31								1																	2,101.1	(20.46/ 10,301.63)
5	1	93		2071	6.9	5.5	0.6	0.4												3.4	3.1	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	20.0																											2,108.0	(86.59/ 10,388.22)
5	1	94		2071	59.7	5.5	0.6	0.4												3.4	3.8	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	44.3																											2,167.7	(388.05/ 10,776.27)
5	1	95		2071	32.3	5.5	0.5	0.3												3.4	3.7	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	27.3																											2,200.0	(206.72/ 10,982.99)
5	1	95	20	2071	15.7	5.5	0.5	0.3												3.4	3.7	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	10.5							1																	2,215.7	(98.91/ 11,081.90)
5	1	96		2071	84.3	5.5	0.6	0.4												3.5	3.8	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	79.8																											2,300.0	(539.52/ 11,621.42)
5	1	97		2071	100.0	5.5	0.6	0.4												3.5	3.8	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	93.2																											2,400.0	(650.00/ 12,271.42)
5	1	97	20	2071	9.7	5.5	0.7	0.4												3.5	3.9	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	9.8																											2,409.7	(63.53/ 12,334.95)
5	1	97	30	2071	9.0	5.5	0.6	0.3												3.5	4.1	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	2.0							1																	2,418.7	(58.50/ 12,393.45)
5	1	97	80	2071	45.7	5.5	0.7	0.7												3.6	4.1	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	43.0																											2,464.4	(303.90/ 12,697.35)
5	1	98		2071	21.3	5.5	0.9	0.8												3.8	4.1	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	21.3																											2,485.7	(150.16/ 12,847.51)
5	1	98	1	9999		5.5	0.9	0.8												3.8	12.2																																							
5	1	99		2071	14.3	7.4	0.9	0.6												4.5	11.5	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	24.7																											2,500.0	(115.11/ 12,962.62)
5	1	100		2071	35.8	11.4	1.0	0.5												6.0	10.0	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	66.1							1																	2,535.8	(390.22/ 13,352.84)
5	1	101		2071	28.3	12.5	1.5	0.5												7.4	8.7	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31	56.5																											2,564.1	(387.71/ 13,740.55)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	101	50	2071	2.4	12.7	1.4	0.5												7.4	8.5	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	1.6																					2,566.5	（ 34.92/ 13,775.47）
5	1	101	51	9999		12.7	2.1	0.5												7.2	8.5																																		
5	1	102		2071	2.1	12.7	2.1	0.5												7.3	8.5	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																								2,568.6	（ 32.13/ 13,807.60）
5	1	102	1	9999		12.7	3.9	0.5												10.0	8.5																																		
5	1	102	80	2071	14.8	13.9	3.2	1.1												10.2	8.3	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31								1															2,583.4	（ 261.22/ 14,068.82）
5	1	102	81	9999		13.9	0.7	1.1	1			2.5								10.2	8.3																																		
5	1	103		2071	2.8	13.1	0.7	1.3	1		2.8	3.0								10.2	8.2	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	2.6																					2,586.2	（ 50.82/ 14,119.64）
5	1	104		2071	9.4	12.1	0.7	0.7	1		9.4	2.9								8.7	7.8	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	9.7																					2,595.6	（ 162.15/ 14,281.79）
5	1	104	1	9999		12.1	0.7	0.7	1			2.3								8.1	7.8																																		
5	1	105		2071	4.4	12.1	0.7	0.7	1		4.4	2.3								8.1	7.8	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	4.4																					2,600.0	（ 69.52/ 14,351.31）
5	1	106		2071	15.7	12.1	0.7	0.7	1		15.7	2.3								8.1	12.1	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	15.7							1															2,615.7	国道23号 （ 248.06/ 14,599.37）
5	1	106	1	9999		12.1	0.7	0.7	1			2.9								8.6	12.1																																		
5	1	107		2071	8.1	12.3	1.7	1.4	1		8.1	2.9								10.1	12.1	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	8.2																					2,623.8	（ 140.53/ 14,739.90）
5	1	108		2071	1.7	12.3	2.2	4.2	1		1.7	2.9								10.4	11.3	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	1.7																					2,625.5	（ 33.91/ 14,773.81）
5	1	108	10	2071	1.1	12.3	2.4	4.4	1		1.1	2.9								10.6	11.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,626.6	（ 23.98/ 14,797.79）
5	1	108	11	9999		12.3	5.3	4.4												10.6	11.4																																		
5	1	109		2071	15.4	15.0	6.4	6.6												13.8	14.2	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31	1.1							1															2,642.0	（ 385.00/ 15,182.79）
5	1	109	1	9999		13.1	6.4	6.6										1.9		13.8	14.2																																		
5	1	110		2071	4.6	13.1	7.1	7.4									4.6	1.9		14.8	15.0	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,646.6	（ 132.25/ 15,315.04）
5	1	110	70	2071	3.5	13.2	2.9	8.0									3.5	1.9		10.4	15.6	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,650.1	（ 97.12/ 15,412.16）
5	1	111		2071	1.7	13.2	0.9	0.7									1.7	1.9		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,651.8	（ 36.29/ 15,448.45）
5	1	111	1	9999		13.2	0.5	0.4										1.9		8.4	8.4																																		
5	1	112		2071	48.2	13.2	0.5	0.4									48.2	1.9		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,700.0	（ 771.20/ 16,219.65）
5	1	113		2071	57.0	13.2	0.5	0.4									57.0	1.9		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,757.0	（ 912.00/ 17,131.65）
5	2	113	1	9999		13.3	0.3	0.2										1.9																																			
5	2	114		2071	6.1	13.3	0.3	0.2									6.1	1.9				1	1	4	1	1	1			5	04	03	31								1														1	2,763.1	無名橋1(3553)（外） （ 95.77/ 17,227.42）
5	2	114	1	9999		13.0	0.5	0.5																																														
5	2	115		2071	228.9	13.0	0.5	0.5														1	1	4	1	1	1			5	04	03	31									4		1										1	2,992.0	矢橋肥田高架橋 （ 3,204.60/ 20,432.02）
5	1	115	1	9999		13.1	0.5	0.4										2.0		8.4	8.4																																		
5	1	115	30	2071	2.4	13.1	0.5	0.4									2.4	2.0		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						2,994.4	（ 38.40/ 20,470.42）
5	1	116		2071	5.6	13.1	0.5	0.4									5.6	2.0		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						3,000.0	（ 89.60/ 20,560.02）
5	1	117		2071	45.1	13.1	0.5	0.4									45.1	2.0		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						3,045.1	（ 721.60/ 21,281.62）
5	1	118		2071	10.3	13.1	0.5	0.4									10.3	1.8		8.4	8.4	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						3,055.4	（ 163.77/ 21,445.39）
5	1	118	1	9999		13.3	0.5	0.8										1.8		8.4	8.4																																		
5	1	118	50	2071	7.5	13.1	0.5	2.8									7.5	1.6		8.4	10.0	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						3,062.9	（ 129.00/ 21,574.39）
5	1	118	51	9999		13.1	0.9	2.8										1.6		8.4	10.0																																		
5	1	119		2071	4.6	12.7	4.0	4.2									4.6	1.5		11.5	10.9	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31									1													3,067.5	（ 93.84/ 21,668.23）
5	1	119	1	9999		12.7	4.0	0.7					1	1		3.5		1.5		11.5	10.9																																		
5	1	120		2071	4.1	12.5	6.9	0.7					1	1	4.1	3.5	4.1	1.5		14.2	11.0	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31																						3,071.6	（ 97.37/ 21,765.60）
5	1	121		2071	6.3	12.2	4.1	0.7					1	1	6.3	3.5	6.3	1.5		11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			5	04	03	31								1														3,077.9	（ 148.36/ 21,913.96）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　　5 道路種別　　3553 路線

令和 5年度 道路実延長調書

伊勢若松停車場神戸地子線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側					右側																	年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	延長	幅員	植樹施設	左	右															階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	141	1	9999		14.7	0.6	0.7	1	1		3.0	1			3.0				11.0	11.0																																			
5	1	142		2071	5.3	14.7	0.6	0.7	1	1	5.3	3.0	1		5.3	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31																						3,462.4	（ 116.60/ 30,372.96）
5	1	143		2071	2.5	14.7	0.6	0.7	1	1	2.5	3.0	1		2.5	3.0				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31																						3,464.9	（ 55.00/ 30,427.96）
5	1	144		2071	1.2	14.7	1.8	0.7	1	1	1.2	4.6	1		1.2	3.9				13.8	11.9	1	1	4	1	1	1				5	04	03	31								1														3,466.1	（ 28.62/ 30,456.58）
5	5	144	1	9999																																																		
5	5	145		2071	199.0																																											24	2071	5	1		3,665.1	主要地方道四日市鈴鹿環状線（ 0.00/ 30,456.58）
					（ 件 数 208 ）（ 防護柵延長 25 570.1 ）																																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		5.5	0.9	0.8												4.1	4.1																																			
5	1	0	80	2071	89.0	5.5	0.9	0.7												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31								1						24	2071	5	1						89.0	(636.35/ 636.35)
5	1	0	81	9999		5.5	1.5	0.7												4.1	4.2																																			
5	1	1		2071	11.0	5.5	1.4	0.7												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								100.0	(84.15/ 720.50)
5	1	1	30	2071	33.0	5.5	1.4	0.7												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								133.0	(250.80/ 971.30)
5	1	1	31	9999		5.5	0.8	0.7												4.1	4.2																																			
5	1	2		2071	67.0	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								200.0	(475.70/ 1,447.00)
5	1	3		2071	100.0	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								300.0	(720.00/ 2,167.00)
5	1	3	30	2071	28.5	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								328.5	(205.20/ 2,372.20)
5	1	3	31	9999		5.5	1.4	1.3												4.1	4.1																																			
5	1	4		2071	71.5	5.5	1.4	1.3												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								400.0	(586.30/ 2,958.50)
5	1	4	30	2071	31.5	5.5	1.4	1.3												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								431.5	(258.30/ 3,216.80)
5	1	4	31	9999		5.5	1.4	0.8												4.1	4.1																																			
5	1	4	40	2071	6.0	5.5	1.4	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								437.5	(46.20/ 3,263.00)
5	1	4	41	9999		5.5	0.9	0.8												4.1	4.1																																			
5	1	5		2071	62.5	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31								1															500.0	(450.00/ 3,713.00)
5	1	5	50	2071	29.3	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								529.3	(210.96/ 3,923.96)
5	1	5	51	9999		5.5	1.4	0.8												4.1	4.1																																			
5	1	6		2071	3.3	5.5	1.4	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								532.6	(25.41/ 3,949.37)
5	1	6	1	9999		5.5	1.4	1.3												4.1	4.1																																			
5	1	6	50	2071	11.2	8.2	1.4	1.3												6.8	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								543.8	(106.96/ 4,056.33)
5	1	7		2071	7.1	8.2	1.4	1.3												8.3	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								550.9	(77.39/ 4,133.72)
5	1	7	50	2071	13.5	11.1	1.7	1.3												11.4	4.1	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								564.4	(168.75/ 4,302.47)
5	1	8		2071	6.8	21.2	2.2	1.7												18.1	7.0	1	1	4	1	1	1			3	47	03	31																								571.2	(133.28/ 4,435.75)
5	1	8	30	2071	4.2	6.0	3.0	1.0												11.4	4.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								575.4	(73.71/ 4,509.46)
5	1	8	50	2071	6.3	6.0	3.0	1.0												11.4	4.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01								1															581.7	(63.00/ 4,572.46)
5	1	8	70	2071	7.8	5.8	0.7	1.1												5.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								589.5	(68.64/ 4,641.10)
5	1	8	80	2071	5.4	5.8	0.6	1.1												5.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								594.9	(40.77/ 4,681.87)
5	1	9		2071	4.9	5.8	0.6	1.2												5.0	4.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								599.8	Br599.8(-0.2) (36.99/ 4,718.86)
5	1	9	80	2071	83.8	5.5	1.1	1.1												5.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								683.6	(641.07/ 5,359.93)
5	1	10		2071	16.2	5.5	1.4	1.3												5.2	4.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	19.0							1															699.8	(128.79/ 5,488.72)
5	1	10	20	2071	18.9	5.5	1.9	2.0												4.9	5.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								718.7	(166.32/ 5,655.04)
5	1	10	30	2071	1.0	5.5	1.0	1.0												4.9	5.6	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	2.1																								719.7	(8.45/ 5,663.49)
5	1	11		2071	68.5	5.5	1.0	0.9	4			2.0								8.9	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	110.6																								788.2	(510.32/ 6,173.81)
5	1	11	10	2071	2.8	5.5	1.0	0.9	4		10.2	6.4								11.0	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								791.0	(63.56/ 6,237.37)
5	1	11	20	2071	2.8	5.5	1.0	0.9	4		2.9	5.0								11.5	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								793.8	(37.25/ 6,274.62)
5	1	11	30	2071	2.8	5.5	1.0	0.9	4		1.4	4.0								12.5	3.5	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01																								796.6	(27.02/ 6,301.64)
5	1	11	31	9999		5.5	1.0	0.9	4			2.0								13.0	3.5																																			
5	1	12		2071	2.9	4.8	0.5	0.5	4		3.9	2.0								18.1	2.9	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	69.0																								799.5	(26.94/ 6,328.58)
5	2	12	1	9999		4.5	0.2	0.3																																																

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	30		2071	1.5	6.0	1.3	0.7												10.9	4.7	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	7.3																							1,672.9	（ 11.85/ 10,292.32）
5	1	31		2071	9.9	5.5	1.3	0.7												11.2	4.7	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	10.0																							1,682.8	（ 76.72/ 10,369.04）
5	1	31	60	2071	11.8	5.5	1.3	0.7												11.2	5.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							1,694.6	（ 88.50/ 10,457.54）
5	1	31	61	9999		5.5	1.3	1.3												11.2	5.2																																				
5	1	32		2071	5.5	5.5	1.3	1.3												12.5	5.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	18.3																							1,700.1	Br1700.3(0.3) （ 44.55/ 10,502.09）
5	1	32	20	2071	16.3	5.5	1.3	1.3												12.5	5.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							1,716.4	（ 132.03/ 10,634.12）
5	1	32	21	9999		5.5	1.3	0.7												12.5	5.2																																				
5	1	33		2071	70.0	5.5	0.8	0.7												10.2	6.6	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	24.8																							1,786.4	（ 507.50/ 11,141.62）
5	1	34		2071	13.7	5.5	0.8	0.7												10.4	6.0	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							1,800.1	（ 95.90/ 11,237.52）
5	1	35		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												13.8	10.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							1,900.1	（ 700.00/ 11,937.52）
5	1	36		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												9.2	5.5	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	128.2																							2,000.1	（ 700.00/ 12,637.52）
5	1	37		2071	88.3	5.5	0.8	0.7												6.3	7.6	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	1.8																							2,088.4	（ 618.10/ 13,255.62）
5	1	38		2071	11.7	5.5	0.9	0.9												6.5	7.6	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	0.2																							2,100.1	（ 83.65/ 13,339.27）
5	1	39	10	2071	45.7	5.5	1.3	1.2												10.5	10.6	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	86.3																							2,145.8	（ 349.60/ 13,688.87）
5	2	39	11	9999		5.5	0.8	0.7																																														
5	2	40	10	2071	18.2	5.5	0.8	0.7														1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																						1	2,164.0	鍋川橋 （ 127.40/ 13,816.27）
5	1	40	11	9999		5.5	1.3	1.2												9.3	14.7																																				
5	1	41		2071	36.1	5.5	1.3	1.2												10.2	12.3	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	61.9																							2,200.1	（ 288.80/ 14,105.07）
5	1	42		2071	29.1	5.5	1.3	1.2												7.1	18.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	57.8																							2,229.2	（ 232.80/ 14,337.87）
5	1	42	1	9999		5.5	2.1	1.2												7.1	18.2																																				
5	1	43		2071	13.4	5.5	1.7	1.7												6.7	7.0	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	26.3																							2,242.6	（ 118.59/ 14,456.46）
5	1	43	1	9999		5.5	0.8	1.7												6.7	7.0																																				
5	1	44		2071	4.4	5.5	1.8	1.7												12.4	6.6	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	5.0																							2,247.0	（ 37.40/ 14,493.86）
5	1	45		2071	3.3	5.5	7.2	1.8												10.0	6.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	3.5																							2,250.3	（ 38.77/ 14,532.63）
5	1	46		2071	2.1	18.6	9.9	0.5												33.5	6.0	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	14.0																							2,252.4	（ 45.67/ 14,578.30）
5	1	47		2071	4.9	23.5	9.9	0.5												29.0	5.9	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							2,257.3	（ 154.10/ 14,732.40）
5	1	48		2071	8.0	15.3	9.9	0.5												22.0	5.8	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							2,265.3	（ 238.40/ 14,970.80）
5	1	48	1	9999		15.8	9.9	0.5												22.0	5.8																																				
5	1	49		2071	6.6	11.5	9.9	0.5												18.2	5.0	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							2,271.9	（ 158.73/ 15,129.53）
5	1	50		2071	15.7	5.5	8.5	1.6												11.9	5.3	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03								1														2,287.6	ｽｽﾞｶｺｳｴﾝｷｭｳﾄﾞｳ （ 294.37/ 15,423.90）
5	1	50	50	2071	6.5	5.5	6.3	1.6												9.7	5.2	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03																							2,294.1	（ 94.25/ 15,518.15）
5	1	51		2071	6.0	5.5	4.5	1.7												7.9	5.1	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	7.0																							2,300.1	（ 75.30/ 15,593.45）
5	1	52		2071	11.0	5.5	1.4	2.5												4.8	6.0	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	11.0																							2,311.1	（ 116.05/ 15,709.50）
5	1	53		2071	4.0	5.5	0.8	2.3												4.0	5.4	1	1	4	1	1	1				3	57	09	03	2.5																							2,315.1	（ 36.00/ 15,745.50）
5	1	54		2071	24.7	5.5	1.0	1.0												4.5	4.9	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	20.0																							2,339.8	（ 198.83/ 15,944.33）
5	1	55		2071	1.6	5.5	1.1	0.7												4.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	1.6																							2,341.4	（ 11.84/ 15,956.17）
5	1	90		2071	46.0	5.5	1.1	0.7												4.5	4.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	8.0																							2,387.4	Br2387.3(187.3) （ 335.80/ 16,291.97）
5	1	90	50	2071	46.2	5.5	1.1	0.7												4.5	4.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																							2,433.6	（ 337.26/ 16,629.23）
5	1	91		2071	53.8	5.5	0.8	0.7												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																							2,487.4	（ 384.67/ 17,013.90）
5	1	92		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												4.4	4.4	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31								1														2,587.4	（ 700.00/ 17,713.90）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	92	10	2071	11.7	5.5	0.8	0.7												4.7	4.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,599.1	(81.90/ 17,795.80)
5	1	92	11	9999		5.5	1.4	0.8												4.7	4.0																																		
5	1	93		2071	60.6	5.5	1.3	0.8												4.5	4.6	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,659.7	(463.59/ 18,259.39)
5	1	93	50	2071	14.3	5.5	1.1	0.8												4.3	4.1	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,674.0	(107.25/ 18,366.64)
5	1	93	80	2071	7.8	5.5	1.2	1.1												4.8	4.4	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,681.8	(59.28/ 18,425.92)
5	1	94		2071	3.3	5.5	0.8	1.3												4.8	4.6	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,685.1	(25.41/ 18,451.33)
5	1	95		2071	2.3	5.5	0.8	1.3												4.8	4.4	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,687.4	(17.48/ 18,468.81)
5	1	96		2071	11.5	5.5	0.8	1.0												4.8	4.3	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31							1														2,698.9	(85.67/ 18,554.48)
5	1	97		2071	16.0	5.5	0.8	0.7												4.8	4.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31							1														2,714.9	(114.40/ 18,668.88)
5	1	97	60	2071	51.3	5.5	0.6	0.8												3.9	4.1	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,766.2	(356.53/ 19,025.41)
5	1	97	61	9999		5.5	1.1	0.8												3.9	4.1																																		
5	1	98		2071	21.2	5.5	1.2	0.8												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,787.4	(157.94/ 19,183.35)
5	1	98	10	2071	7.1	5.5	1.1	0.8												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,794.5	(52.89/ 19,236.24)
5	1	98	11	9999		5.5	0.6	0.8												4.0	4.1																																		
5	1	99		2071	26.5	5.5	0.8	0.7												4.1	10.5	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31																					2,821.0	(184.17/ 19,420.41)
5	1	99	1	9999		5.5	0.8	0.4												4.1	10.5																																		
5	1	100		2071	66.4	5.5	0.8	1.0												4.1	9.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	66.4																				2,887.4	(464.80/ 19,885.21)
5	1	101		2071	100.0	5.5	0.8	1.0												4.1	9.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	100.0																				2,987.4	(730.00/ 20,615.21)
5	1	102		2071	78.4	5.5	0.8	1.0												5.2	9.5	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	78.4																				3,065.8	(572.32/ 21,187.53)
5	1	102	1	9999		5.5	2.0	1.0												6.5	9.5																																		
5	1	103		2071	7.9	5.5	2.0	1.0												6.5	9.5	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	7.9																				3,073.7	(67.15/ 21,254.68)
5	1	103	1	9999		5.5	0.8	1.0												6.5	9.0																																		
5	1	104		2071	13.7	5.5	0.8	1.0												4.1	9.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	13.7																				3,087.4	(100.01/ 21,354.69)
5	1	105		2071	100.0	5.5	0.8	1.0												4.1	9.0	1	1	4	1	1	1				3	47	03	31	100.0																				3,187.4	(730.00/ 22,084.69)
5	1	105	80	2071	56.3	5.5	1.2	0.7												4.5	10.6	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07	53.5																				3,243.7	(413.80/ 22,498.49)
5	1	105	90	2071	6.4	5.5	1.2	1.0												4.5	10.6	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07	5.0																				3,250.1	(48.32/ 22,546.81)
5	1	105	91	9999		5.5	1.2	1.0						1		3.5				4.5	10.6																																		
5	1	106		2071	11.1	5.5	2.9	1.0						1	11.1	3.5				6.5	10.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07							1														3,261.2	(133.75/ 22,680.56)
5	1	107		2071	11.2	5.5	3.0	0.9						1	11.2	3.5				7.4	9.8	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,272.4	(144.48/ 22,825.04)
5	1	108		2071	15.0	5.5	3.5	0.8						1	15.0	3.5				7.5	8.7	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,287.4	(196.50/ 23,021.54)
5	1	109		2071	25.6	5.5	3.9	0.7						1	25.6	3.5				7.4	8.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,313.0	(344.32/ 23,365.86)
5	1	110		2071	28.7	5.5	2.3	0.7						1	28.7	3.5				6.0	8.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,341.7	(367.36/ 23,733.22)
5	1	111		2071	45.7	5.5	1.8	0.8						1	45.7	3.5				5.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07	22.0																				3,387.4	(539.26/ 24,272.48)
5	1	111	10	2071	10.0	5.5	1.4	0.7						1	10.0	3.5				5.0	8.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07	10.0																				3,397.4	(113.50/ 24,385.98)
5	1	112		2071	50.2	5.5	1.4	3.7						1	50.2	3.5				5.0	11.3	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07	13.0																				3,447.6	(632.52/ 25,018.50)
5	1	112	80	2071	30.2	5.5	1.3	3.8						1	30.2	3.4				4.5	11.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,477.8	(424.31/ 25,442.81)
5	1	112	90	2071	6.1	5.5	1.3	3.8						1	6.1	3.4				4.5	11.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,483.9	(85.40/ 25,528.21)
5	1	112	91	9999		5.5	1.3	7.2												4.5	11.9																																		
5	1	113		2071	3.5	5.5	1.3	7.2												4.5	11.9	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07																					3,487.4	(49.00/ 25,577.21)
5	1	113	60	2071	11.5	5.5	1.3	4.4												5.6	8.4	1	1	4	1	1	1				4	07	03	07							1														3,498.9	(144.90/ 25,722.11)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3560 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿公園長沢線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	142	80	2071	14.9	8.2	1.2	1.0												7.4	7.6	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,537.7	（ 146.76/ 33,469.56）
5	1	143		2071	2.5	8.2	1.0	1.0												7.5	7.6	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,540.2	（ 25.75/ 33,495.31）
5	1	143	1	9999		8.7	1.0	1.0												7.5	7.6																																				
5	1	143	10	2071	9.0	8.3	1.4	1.0												7.9	7.6	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,549.2	（ 96.30/ 33,591.61）
5	1	144		2071	5.7	9.0	1.3	1.2												5.8	5.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,554.9	（ 63.27/ 33,654.88）
5	1	145		2071	27.3	9.0	1.3	1.2												5.8	5.7	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07								1																4,582.2	（ 313.95/ 33,968.83）
5	1	146		2071	5.2	9.0	1.3	2.3												5.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,587.4	（ 62.66/ 34,031.49）
5	1	147		2071	5.8	9.0	2.9	9.9												7.4	14.4	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07																									4,593.2	（ 99.76/ 34,131.25）
5	1	148		2071	2.2	10.1	3.5	9.9												8.0	15.5	1	1	4	1	1	1			4	07	03	07								1										24	2071	5	1		4,595.4	ｺｸﾄﾞｳ306ｺﾞｳ （ 49.83/ 34,181.08）
					（ 件 数 172 ）（ 防護柵延長 50 1,417.3 ）																																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3563 路線

令和 5年度 道路実延長調書

稲生山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		17.1	0.5	0.5												4.3	13.8																																			ｳｴﾉｽｽﾞｶｾﾝ
5	1	19		2071	4.3	6.4	0.5	0.5												3.6	3.8	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11								1						24	2071	5	1						4.3	（ 54.82/ 54.82）
5	1	20		2071	10.3	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								14.6	（ 74.16/ 128.98）
5	1	21		2071	22.5	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								37.1	Br37.1(-462.9) （ 157.50/ 286.48）
5	1	22		2071	8.6	5.5	0.5	0.5												3.2	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31								1															45.7	BRM.37.1(-462.9) （ 58.05/ 344.53）
5	1	23		2071	49.5	5.6	0.5	0.5												3.3	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								95.2	（ 324.22/ 668.75）
5	1	24		2071	41.9	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31								1															137.1	（ 284.92/ 953.67）
5	1	24	40	2071	26.5	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	03	31																								163.6	（ 185.50/ 1,139.17）
5	1	24	41	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	3.5																																			
5	1	24	60	2071	14.0	6.5	0.5	0.5												4.0	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	03	31																								177.6	（ 105.00/ 1,244.17）
5	1	24	61	9999		6.0	0.5	0.5												3.5	3.5																																			
5	1	24	80	2071	14.7	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	1	1			3	34	03	31																								192.3	（ 102.90/ 1,347.07）
5	1	24	81	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	3.5																																			
5	1	25		2071	18.5	6.5	0.5	0.5												4.1	3.4	1	1	5	1	1	1			3	34	03	11																								210.8	（ 138.75/ 1,485.82）
5	1	26		2071	5.2	7.7	0.5	0.5												4.6	4.1	1	1	5	1	1	1			3	34	03	11																								216.0	（ 42.12/ 1,527.94）
5	1	26	60	2071	11.6	7.2	0.5	0.5												4.1	4.1	1	1	5	1	1	1			3	34	03	11																								227.6	（ 98.02/ 1,625.96）
5	1	27		2071	9.5	6.5	0.5	0.5												4.3	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11								1															237.1	（ 74.57/ 1,700.53）
5	1	28		2071	38.0	5.4	0.5	0.5												2.7	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	8.2																							275.1	（ 264.10/ 1,964.63）
5	1	29		2071	2.5	5.8	0.5	0.5												3.4	3.4	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	1.8																							277.6	（ 16.50/ 1,981.13）
5	2	29	1	9999		5.5	0.3	0.2																																														
5	2	30		2071	9.5	5.5	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	19.0																				1	287.1	稲生橋 （ 57.00/ 2,038.13）
5	1	30	1	9999		5.8	0.5	0.5												3.4	3.4																																			
5	1	31		2071	9.7	5.8	0.5	0.5												3.4	3.4	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																								296.8	（ 65.96/ 2,104.09）
5	1	32		2071	31.0	5.5	0.5	0.6												3.9	3.0	1	1	4	1	0	1			3	34	03	11																								327.8	（ 207.70/ 2,311.79）
5	1	32	1	9999		5.5	0.5	0.6	1			1.6								3.9	4.5																																			
5	1	33		2071	9.3	5.5	0.5	2.0	1		9.3	1.6								3.9	5.7	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																								337.1	（ 82.77/ 2,394.56）
5	1	33	1	9999		5.5	2.1	2.0												3.9	5.7																																			
5	1	33	10	2071	4.1	5.5	1.1	0.6												3.9	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								341.2	（ 34.44/ 2,429.00）
5	1	33	11	9999		5.5	1.1	1.1												3.9	3.8																																			
5	1	34		2071	15.0	5.5	0.8	0.8												3.8	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	31																								356.2	（ 111.00/ 2,540.00）
5	1	34	1	9999		5.5	0.5	0.5												3.8	3.3																																			
5	1	34	60	2071	54.5	5.0	0.5	0.5												3.1	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																								410.7	（ 340.62/ 2,880.62）
5	1	34	61	9999		4.5	0.5	0.5												3.1	3.3																																			
5	1	34	70	2071	3.5	4.5	0.5	0.5												3.3	3.1	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11								1															414.2	（ 19.25/ 2,899.87）
5	1	35		2071	22.9	4.5	0.5	1.0												3.2	3.3	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	11.8																							437.1	（ 131.67/ 3,031.54）
5	1	35	20	2071	10.8	4.5	0.5	1.0												3.2	3.3	1	1	4	1	0	1			3	34	03	11	7.9																							447.9	（ 64.80/ 3,096.34）
5	1	35	40	2071	21.7	5.0	0.5	0.5												3.3	3.5	1	1	4	1	0	1			3	34	03	11																								469.6	（ 130.20/ 3,226.54）
5	1	35	41	9999		5.5	0.5	0.5												3.1	3.5																																			
5	1	35	60	2071	51.4	5.2	0.5	0.5												3.1	3.3	1	1	4	1	0	1			3	34	03	11																								521.0	（ 326.39/ 3,552.93）
5	1	35	70	2071	5.5	4.5	0.5	1.0												3.2	3.3	1	1	4	1	0	1			3	34	03	11																								526.5	（ 33.55/ 3,586.48）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3563 路線

令和 5年度 道路実延長調書

稲生山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3563 路線

令和 5年度 道路実延長調書

稲生山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	45		2071	12.0	5.6	3.3	1.0												7.8	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11								1															1,182.3	(110.40/ 8,022.12)
5	1	45	50	2071	29.8	5.6	3.4	1.0												8.7	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11								1															1,212.1	(296.51/ 8,318.63)
5	1	45	51	9999		5.6	3.4	1.0	1			2.5								8.7	3.8																																				1,225.5	(167.50/ 8,486.13)
5	1	45	80	2071	13.4	5.6	3.4	1.0	1		13.4	2.5								8.7	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,237.1	(139.20/ 8,625.33)
5	1	46		2071	11.6	5.6	2.4	1.0	1		11.6	2.5								7.7	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	7.3																								1,239.7	(29.64/ 8,654.97)
5	1	46	10	2071	2.6	5.6	2.2	1.0	1		2.6	2.5								7.5	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,242.2	(27.87/ 8,682.84)
5	1	46	20	2071	2.5	5.6	2.9	1.0	1		2.5	1.5								7.2	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,253.6	(119.13/ 8,801.97)
5	1	46	70	2071	11.4	5.6	1.8	1.0	1		11.4	1.5								6.1	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,256.9	(32.50/ 8,834.47)
5	1	46	80	2071	3.3	5.6	0.7	1.0	1		3.3	2.5								6.0	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,263.2	(61.74/ 8,896.21)
5	1	47		2071	6.3	5.6	0.7	1.0	1		6.3	2.5								6.0	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	25.7																								1,271.1	(57.67/ 8,953.88)
5	1	47	1	9999		5.6	0.7	1.0												3.8	3.8																																		1,273.0	(12.63/ 8,966.51)
5	1	47	80	2071	7.9	5.6	0.7	1.0												3.8	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,304.5	(206.32/ 9,172.83)
5	1	48		2071	1.9	5.0	0.5	0.5												3.6	4.2	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11								1															1,313.5	(69.30/ 9,242.13)
5	1	48	40	2071	31.5	6.1	0.5	0.5												5.0	3.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,321.2	(74.55/ 9,704.90)
5	1	48	50	2071	9.0	5.8	2.0	0.5												4.9	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																								1,371.2	(74.55/ 9,704.90)
5	1	48	51	9999		5.8	0.5	0.5	1			1.5								4.9	4.0																																		1,337.1	(194.70/ 9,436.83)
5	1	49		2071	23.6	5.7	0.5	0.5	1		23.6	1.5								4.8	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	23.6																								1,360.7	(193.52/ 9,630.35)
5	1	49	70	2071	23.6	5.7	0.5	0.5	1		23.6	1.5								4.8	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	23.6																								1,360.7	(193.52/ 9,630.35)
5	1	49	71	9999		5.7	2.0	0.5												4.8	3.9																																		1,371.2	(74.55/ 9,704.90)
5	1	50		2071	10.5	5.0	0.5	0.5												3.4	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11								1															1,374.7	石橋 (19.25/ 9,724.15)
5	2	50	1	9999		5.0	0.3	0.2																																																					
5	2	51		2071	3.5	5.0	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1		
5	1	51	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	3.0																																		1,374.7	(19.25/ 9,724.15)
5	1	51	10	2071	6.2	5.0	0.5	0.5												5.2	3.0	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11																								1,380.9	(37.20/ 9,761.35)
5	1	51	11	9999		4.7	0.5	0.5	1			2.0								5.2	3.5																																		1,380.9	(37.20/ 9,761.35)
5	1	51	60	2071	34.0	4.7	0.5	0.5	1		34.0	1.9								5.2	3.5	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	70.0																								1,414.9	(260.10/ 10,021.45)
5	1	51	70	2071	6.7	4.7	0.5	0.5	1		6.7	1.9								5.2	3.6	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11																								1,421.6	(50.92/ 10,072.37)
5	1	52		2071	15.5	4.7	0.5	0.5	1		15.5	1.8								5.2	3.8	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	31.0																								1,437.1	(117.02/ 10,189.39)
5	1	52	20	2071	16.5	4.7	0.5	0.5	1		16.5	1.8								5.1	3.5	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	33.0																								1,453.6	(123.75/ 10,313.14)
5	1	52	30	2071	4.2	4.7	0.5	0.5	1		4.2	1.8								5.0	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	2.0																								1,457.8	(31.50/ 10,344.64)
5	1	52	40	2071	13.0	5.0	0.5	0.5	1		13.0	1.7								5.0	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	21.4																								1,470.8	(98.80/ 10,443.44)
5	1	52	50	2071	10.5	5.0	0.5	0.5	1		10.5	1.7								5.0	3.5	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	21.0																								1,481.3	(80.85/ 10,524.29)
5	1	52	60	2071	2.3	5.0	0.5	0.5	1		2.3	1.5								5.0	3.3	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	4.6																								1,483.6	(17.48/ 10,541.77)
5	1	52	80	2071	7.8	5.1	0.5	0.5	4		9.3	1.5								9.9	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	9.0																								1,491.4	(61.14/ 10,602.91)
5	1	53		2071	20.9	5.8	0.5	0.5	4		0.6	1.5								9.9	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	25.0																								1,512.3	(135.70/ 10,738.61)
5	2	53	1	9999		5.6	0.3	0.2	4			1.5																																														
5	2	54		2071	11.6	5.6	0.3	0.2	4		23.1	1.5										1	1	4	1	1	1				3	34	03	11																						1		
5	1	54	1	9999		4.9	1.3	0.5	4			1.5								9.9	3.4																																		1,523.9	白子第二号橋 (105.41/ 10,844.02)
5	1	54	20	2071	4.3	5.3	0.5	0.5	4		4.2	1.5								10.9	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	6.1																								1,528.2	(34.25/ 10,878.27)
5	1	54	30	2071	3.3	5.2	0.5	0.5	4		9.6	1.5								9.0	3.3	1	1	4	1	1	1				3	34	03	11	15.5																								1,531.5	(35.02/ 10,913.29)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3563 路線

令和 5年度 道路実延長調書

稲生山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	55		2071	5.6	4.5	0.5	0.5	1		9.5	1.8								5.5	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	8.5																						1,537.1	（ 48.43/ 10,961.72）
5	1	55	10	2071	4.1	4.5	0.5	0.5												5.0	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	7.0																						1,541.2	（ 22.55/ 10,984.27）
5	1	55	11	9999		4.5	0.5	0.5	1			1.5								5.0	2.9																																			
5	1	55	40	2071	25.9	4.5	0.5	0.5	1		25.9	1.5								5.0	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	47.9																						1,567.1	（ 181.30/ 11,165.57）
5	1	55	90	2071	40.0	4.5	0.5	0.5	1		40.0	1.5								4.3	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	80.0																						1,607.1	（ 280.00/ 11,445.57）
5	1	56		2071	2.2	4.5	0.5	0.5	1		2.2	1.5								4.3	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	4.4																						1,609.3	（ 15.40/ 11,460.97）
5	2	56	1	9999		4.8	0.3	0.2	1			1.5																																									
5	2	57		2071	2.8	4.8	0.3	0.2	1		2.8	1.5										1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	5.0																					1	1,612.1	白子第一号橋 （ 19.04/ 11,480.01）
5	1	57	1	9999		5.3	0.5	0.5	1			1.5								4.7	3.1																																			
5	1	58		2071	5.0	5.3	0.5	0.5	1		5.0	1.5								5.1	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	13.2																						1,617.1	（ 39.00/ 11,519.01）
5	1	58	1	9999		7.5	0.5	0.5												5.7	3.1																																			
5	1	59		2071	20.0	7.3	0.5	0.5												5.6	3.1	1	1	5	1	1	1				3	34	03	31																						1,637.1	（ 168.00/ 11,687.01）
5	1	59	1	9999		5.6	0.5	0.5												5.6	3.1																																			
5	1	60		2071	15.9	5.9	0.5	0.5												5.6	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31	15.9																						1,653.0	（ 107.32/ 11,794.33）
5	1	60	1	9999		7.3	0.5	0.5												5.6	3.1																																			
5	1	61		2071	13.6	7.0	0.5	0.5												4.6	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						1,666.6	（ 110.84/ 11,905.17）
5	1	62		2071	13.4	7.4	0.5	0.5												4.4	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,680.0	（ 109.88/ 12,015.05）
5	1	63		2071	12.5	6.5	0.5	0.5												3.8	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,692.5	（ 99.37/ 12,114.42）
5	1	63	1	9999		7.0	0.5	0.5												3.8	5.0																																			
5	1	64		2071	23.6	11.5	0.5	0.5												6.1	7.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,716.1	（ 241.90/ 12,356.32）
5	1	65		2071	17.0	6.9	0.5	0.5												4.1	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,733.1	（ 173.40/ 12,529.72）
5	1	66		2071	4.0	6.8	0.5	0.5												4.2	4.2	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,737.1	（ 31.40/ 12,561.12）
5	1	67		2071	14.8	5.5	0.5	0.5												3.9	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,751.9	（ 105.82/ 12,666.94）
5	1	67	60	2071	10.3	5.6	0.5	0.5												4.0	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,762.2	（ 67.46/ 12,734.40）
5	1	67	80	2071	8.4	5.4	0.5	0.5												4.2	3.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,770.6	（ 54.60/ 12,789.00）
5	1	68		2071	18.7	5.0	0.5	0.5												3.9	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,789.3	（ 115.94/ 12,904.94）
5	1	68	40	2071	21.0	5.5	0.8	1.0												4.1	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	31																						1,810.3	（ 139.65/ 13,044.59）
5	1	69		2071	26.8	5.5	0.7	1.2												4.0	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,837.1	（ 196.98/ 13,241.57）
5	1	69	20	2071	9.4	5.5	0.5	1.2												3.8	4.2	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,846.5	（ 68.62/ 13,310.19）
5	1	69	21	9999		5.5	0.7	0.7												4.0	3.9																																			
5	1	69	30	2071	8.1	6.2	0.5	0.5												4.1	4.1	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,854.6	（ 57.10/ 13,367.29）
5	1	69	31	9999		6.6	0.5	0.5												4.1	4.1																																			
5	1	69	80	2071	31.0	6.4	0.5	0.5												3.8	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,885.6	（ 232.50/ 13,599.79）
5	1	69	81	9999		5.9	0.5	0.5												3.8	4.0																																			
5	1	70		2071	12.1	5.7	0.5	0.5												3.8	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,897.7	（ 82.28/ 13,682.07）
5	1	71		2071	39.4	4.3	0.5	0.5												3.1	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						1,937.1	（ 236.40/ 13,918.47）
5	1	72		2071	100.0	4.1	0.5	0.5												3.0	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						2,037.1	（ 520.00/ 14,438.47）
5	1	73		2071	30.3	4.1	0.5	0.5												2.6	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						2,067.4	（ 154.53/ 14,593.00）
5	1	74		2071	3.8	5.5	0.5	0.5												2.3	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																						2,071.2	（ 22.04/ 14,615.04）
5	1	74	1	9999		6.0	0.5	0.5												2.8	4.6																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3563 路線

令和 5年度 道路実延長調書

稲生山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	75		2071	3.4	7.5	0.5	0.5												3.6	5.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11																							2,074.6	(26.35/ 14,641.39)
5	1	75	1	9999		5.4	0.5	0.5					1			2.1				3.6	5.7																																		
5	1	76		2071	12.5	5.4	0.5	0.5					1		12.5	2.1				3.6	5.7	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,087.1	(106.25/ 14,747.64)
5	1	76	1	9999		7.5	0.5	0.5												3.6	5.7																																		
5	1	77		2071	4.2	8.4	0.5	0.5												3.6	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24								1														2,091.3	(37.59/ 14,785.23)
5	1	77	1	9999		5.8	0.5	0.5					1			2.6				3.6	5.8																																		
5	1	78		2071	1.0	5.8	0.5	0.5					1		1.0	2.6				3.6	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,092.3	(9.40/ 14,794.63)
5	1	79		2071	0.8	5.3	0.5	0.5					1		0.8	2.6				3.6	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,093.1	(7.32/ 14,801.95)
5	1	80		2071	1.0	5.3	0.5	0.5					1		1.0	2.6				3.6	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,094.1	(8.90/ 14,810.85)
5	1	81		2071	2.9	6.0	1.7	0.2					1		2.9	2.6				4.7	5.8	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,097.0	(28.13/ 14,838.98)
5	1	82		2071	15.1	7.6	1.5	0.5					1		15.1	2.5				6.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,112.1	(170.63/ 15,009.61)
5	1	82	1	9999		7.6	1.5	3.0												6.2	6.0																																		
5	1	83		2071	12.0	8.7	1.5	3.0												7.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24								1														2,124.1	(151.80/ 15,161.41)
5	1	83	1	9999		8.7	1.5	0.5					1			2.6				7.6	6.0																																		
5	1	84		2071	3.5	9.0	1.5	0.5					1		3.5	2.6				7.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,127.6	(47.07/ 15,208.48)
5	1	85		2071	9.5	9.0	1.5	0.5					1		9.5	2.6				7.7	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,137.1	(129.20/ 15,337.68)
5	1	86		2071	29.2	9.0	1.5	0.4					1		29.2	2.6				7.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,166.3	(395.66/ 15,733.34)
5	1	87		2071	1.6	9.0	3.2	0.4					1		1.6	2.6				9.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24																							2,167.9	(22.96/ 15,756.30)
5	1	88		2071	2.8	9.0	3.1	0.4					1		2.8	2.6				9.1	6.0	1	1	4	1	1	1			4	07	11	24								1										24	2071	5	1		2,170.7	ｺｳﾄﾞｳ 23 ｺﾞｳ (42.42/ 15,798.72)

(件 数 134)(防護柵延長 28 549.4)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3564 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鼓ケ浦線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		7.1	0.6	0.5	1			3.8								7.4	4.6																																		
5	1	1		2071	8.0	6.0	0.6	1.6	1		8.0	3.8								7.4	4.6	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06													24	2071	5	1						8.0	（ 96.00/ 96.00）
5	1	2		2071	22.0	6.0	0.6	1.6	1		22.0	3.8								7.4	4.6	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	14.0																					30.0	（ 264.00/ 360.00）
5	1	3		2071	6.6	6.0	0.6	1.6	1		6.6	3.8								7.4	4.6	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	10.6																					36.6	（ 79.20/ 439.20）
5	2	3	1	9999		7.0	0.7	0.8																																													
5	2	4		2071	55.4	7.0	0.7	0.8	1		55.4	3.5										1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	100.0																				1	92.0	鼓橋 （ 567.85/ 1,007.05）
5	1	4	1	9999		6.0	0.6	1.6	1			3.9								7.5	4.6																																		
5	1	5		2071	5.4	6.0	0.6	1.6	1		5.4	3.9								7.5	4.6	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	3.6							1													97.4	（ 65.34/ 1,072.39）
5	1	5	10	2071	2.6	6.0	0.6	1.6	1		2.6	3.9								7.5	4.6	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	5.2																					100.0	（ 31.46/ 1,103.85）
5	1	5	20	2071	57.6	6.0	0.6	1.4	1		57.6	3.9								7.5	4.4	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	115.2																					157.6	（ 691.20/ 1,795.05）
5	1	5	30	2071	0.2	6.0	0.6	2.0	1		0.2	3.9								7.5	5.0	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	0.2																					157.8	（ 2.44/ 1,797.49）
5	1	5	40	2071	15.4	6.4	0.4	1.3	1		15.4	3.9								7.7	4.3	1	1	4	1	1	1			4	12	09	06	15.4																					173.2	（ 188.65/ 1,986.14）
5	1	5	41	9999		6.4	3.4	1.3												7.7	4.3																																	
5	1	5	80	2071	15.6	4.8	0.5	0.5												3.5	2.3	1	1	3	1	1	1			3	34	03	31								1													188.8	（ 131.82/ 2,117.96）
5	1	6		2071	10.4	4.8	0.5	0.5												3.5	2.3	1	1	3	1	1	1			3	34	03	31																					199.2	BRM199.2(-0.8) （ 60.32/ 2,178.28）
5	1	6	30	2071	31.5	4.8	0.5	0.5												3.5	2.3	1	1	3	1	1	1			3	34	03	31																					230.7	（ 182.70/ 2,360.98）
5	1	6	31	9999		3.8	0.5	0.5												3.5	2.3																																	
5	1	6	60	2071	28.9	3.7	0.5	0.5												3.2	2.3	1	1	3	1	1	1			3	34	03	31	27.5																					259.6	（ 137.27/ 2,498.25）
5	1	6	61	9999		2.9	0.5	0.5												2.1	2.3																																	
5	1	7		2071	39.6	3.0	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	3	1	0	1			3	34	03	11																					299.2	（ 156.42/ 2,654.67）
5	1	8		2071	24.9	3.0	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	3	1	0	1			3	34	03	11																					324.1	（ 99.60/ 2,754.27）
5	1	9		2071	10.5	4.6	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	3	1	0	1			3	34	03	11																					334.6	（ 50.40/ 2,804.67）
5	1	10		2071	10.5	4.8	0.5	0.5												3.5	4.4	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																					345.1	（ 59.85/ 2,864.52）
5	1	11		2071	3.7	7.9	0.5	0.5												3.4	6.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																					348.8	（ 27.19/ 2,891.71）
5	1	12		2071	2.8	7.9	0.5	0.5												3.4	5.5	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																					351.6	（ 24.92/ 2,916.63）
5	1	12	1	9999		4.7	0.5	0.5												3.1	2.8																																	
5	1	13		2071	5.5	4.7	0.5	0.5												3.1	2.8	1	1	5	1	0	1	1		3	34	03	11								1													357.1	（ 31.35/ 2,947.98）
5	1	14		2071	0.9	5.2	0.5	0.5												3.4	3.0	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																					358.0	（ 5.35/ 2,953.33）
5	2	14	1	9999		5.0	0.3	0.2																																												
5	2	15		2071	12.2	5.0	0.3	0.2														1	1	3	1	1	1			3	34	03	11	24.4																				1	370.2	釜屋橋 （ 67.10/ 3,020.43）
5	1	15	1	9999		7.0	0.5	0.5												5.2	2.8																																	
5	1	16		2071	0.9	7.0	0.5	0.5												5.2	2.8	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11																					371.1	（ 7.20/ 3,027.63）
5	1	16	1	9999		5.7	0.5	0.5												0.9	5.8																																	
5	1	17		2071	6.6	5.2	0.5	0.5												2.8	3.4	1	1	5	1	0	1	1		3	34	03	11																					377.7	（ 42.57/ 3,070.20）
5	1	17	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.8	3.5																																	
5	1	18		2071	12.2	3.9	0.5	0.5												3.7	2.7	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	12.2																					389.9	（ 65.27/ 3,135.47）
5	1	19		2071	9.3	4.2	0.5	0.5												3.9	2.8	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	9.3																					399.2	（ 46.96/ 3,182.43）
5	1	20		2071	100.0	4.4	0.5	0.5												4.0	2.9	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	96.4																					499.2	（ 530.00/ 3,712.43）
5	1	21		2071	74.1	4.3	0.5	0.5												3.9	2.9	1	1	5	1	0	1			3	34	03	11	74.1																					573.3	（ 396.43/ 4,108.86）
5	1	21	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.9	2.9																																	

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3564 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鼓ケ浦線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	22		2071	25.9	4.6	0.5	0.5												4.2	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	18.6																									599.2	（ 147.63/ 4,256.49）
5	1	23		2071	32.4	4.6	0.5	0.5												4.4	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	32.4																									631.6	（ 181.44/ 4,437.93）
5	1	24		2071	1.4	4.0	0.5	0.5												3.2	2.8	1	1	3	1	0	1				3	34	03	11																									633.0	（ 7.42/ 4,445.35）
5	4	24	1	9999		3.4	0.5	0.5																																																	
5	4	25		2071	9.0	3.4	0.5	0.5														1	1	3	1	0	1				3	34	03	11									1															642.0	磯山第12踏切 （ 39.60/ 4,484.95）
5	1	25	1	9999		4.0	0.5	0.5												3.5	2.5																																						
5	1	26		2071	1.3	4.6	0.5	0.5												4.4	2.2	1	1	3	1	0	1				3	34	03	11																									643.3	（ 6.89/ 4,491.84）
5	1	27		2071	15.9	5.3	0.5	0.5												4.5	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	14.2																									659.2	（ 94.60/ 4,586.44）
5	1	28		2071	13.4	4.8	0.5	0.5												4.2	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	13.4																									672.6	（ 81.07/ 4,667.51）
5	1	29		2071	1.8	6.7	0.5	0.5												4.2	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	1.8																									674.4	（ 12.15/ 4,679.66）
5	1	30		2071	3.5	8.2	0.5	0.5												4.3	5.9	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	3.5																									677.9	（ 29.57/ 4,709.23）
5	1	30	1	9999		7.1	0.5	0.5					1			1.1				4.3	5.9																																						
5	1	31		2071	1.8	5.3	0.5	0.5					1		1.8	1.5				4.3	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	3.6																									679.7	（ 15.30/ 4,724.53）
5	1	32		2071	19.5	5.5	0.5	0.5					1		19.5	1.5				4.5	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	18.8																									699.2	（ 154.05/ 4,878.58）
5	1	33		2071	44.2	5.3	0.5	0.5					1		44.2	1.5				4.4	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	72.3																									743.4	（ 349.18/ 5,227.76）
5	1	33	1	9999		6.8	0.5	0.5												4.4	4.4																																						
5	1	34		2071	17.0	6.8	0.5	0.5												4.4	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	17.0																									760.4	（ 132.60/ 5,360.36）
5	1	34	1	9999		5.3	0.5	0.5					1			1.5				4.4	4.4																																						
5	1	35		2071	38.8	5.6	0.5	0.5					1		38.8	1.5				4.6	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	77.6																									799.2	（ 308.46/ 5,668.82）
5	1	36		2071	18.8	5.6	0.5	0.5					1		18.8	1.5				4.6	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	28.5																									818.0	（ 152.28/ 5,821.10）
5	1	36	1	9999		7.1	0.5	0.5												4.6	4.5																																						
5	1	37		2071	17.2	7.0	0.5	0.5												4.6	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	17.2																									835.2	（ 138.46/ 5,959.56）
5	1	37	1	9999		5.6	0.5	0.5					1			1.4				4.6	4.4																																						
5	1	38		2071	10.1	5.8	0.5	0.5					1		10.1	1.5				4.7	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	18.2																									845.3	（ 82.31/ 6,041.87）
5	1	38	1	9999		5.8	0.5	0.5												4.7	3.0																																						
5	1	39		2071	6.9	5.8	0.5	0.5												4.8	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	3.0																									852.2	（ 46.92/ 6,088.79）
5	2	39	1	9999		5.5	0.3	0.2																																																	
5	2	40		2071	7.2	5.5	0.3	0.2														1	1	4	1	0	1				3	34	03	11																								1	859.4	無名橋 （ 43.20/ 6,131.99）
5	1	40	1	9999		6.3	0.5	0.5												4.5	3.8																																						
5	1	41		2071	23.5	6.8	0.5	0.5												5.2	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	24.1																									882.9	（ 177.42/ 6,309.41）
5	1	42		2071	2.7	9.1	0.5	0.5												5.8	5.3	1	1	5	1	0	1				3	34	03	11	2.7							1							24	2071	5	1						885.6	ｺｸﾄﾞｳ 23 ｺｳ （ 24.16/ 6,333.57）
					（ 件 数 49 ）（ 防護柵延長 31 875.0 ）																																																						

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 | | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 | | 歩道 | | | | | | | | | | 中央帯 | | | 道路敷幅員 | | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 | | | | 防護柵延長 | 立体横断施設 | | | | | | 交差別 | | | | | | 接続 | | | | | | | | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	98		2101	23.8	6.5	0.6	0.8	1		23.8	2.3	1		23.8	1.8				6.2	5.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	48.4																							1,800.0	（ 287.98/ 18,431.15）
5	1	99		2101	15.6	6.5	0.6	0.8	1		15.6	2.3	1		15.6	1.9				6.2	5.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.8																							1,815.6	（ 187.98/ 18,619.13）
5	1	100		2101	6.0	6.5	0.6	0.8	1		6.0	2.9	1		6.0	1.9				6.8	5.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	9.3																							1,821.6	（ 74.40/ 18,693.53）
5	1	100	1	9999		6.5	0.6	0.8	1			4.7	1			1.9				8.6	5.9																																				
5	1	101		2101	21.3	6.5	1.5	0.8	1		21.3	3.7	1		21.3	2.0				8.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	21.2																							1,842.9	（ 308.85/ 19,002.38）
5	1	101	1	9999		6.5	1.5	0.8												8.5	6.0																																			
5	1	102		2101	4.5	6.5	7.3	2.8												10.5	11.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1															1,847.4	（ 57.15/ 19,059.53）
5	1	102	1	9999		6.5	1.8	2.8	1			5.4								10.5	11.6																																			
5	1	103		2101	1.2	6.5	1.8	2.8	1		1.2	5.4								10.5	11.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																							1,848.6	（ 19.80/ 19,079.33）
5	1	103	1	9999		6.5	1.8	0.9	1			5.4	1			2.0				10.5	11.3																																			
5	1	104		2101	5.5	6.5	2.3	0.9	1		5.5	4.8	1		5.5	1.9				10.4	10.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.5																							1,854.1	（ 90.75/ 19,170.08）
5	1	104	1	9999		6.5	2.3	2.8	1			4.8								10.4	10.4																																			
5	1	105		2101	19.0	6.5	3.7	2.8	1		19.0	3.4								10.4	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	28.5	1																					1,873.1	（ 311.60/ 19,481.68）
5	1	106		2101	10.9	6.5	3.5	3.0	1		10.9	3.7								10.5	6.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.0																							1,884.0	（ 180.39/ 19,662.07）
5	1	106	1	9999		6.5	3.5	0.8	1			3.7	1			2.2				10.5	6.2																																			
5	1	107		2101	9.5	6.5	2.5	0.8	1		9.5	4.6	1		9.5	2.1				10.4	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	11.0																							1,893.5	（ 157.70/ 19,819.77）
5	1	107	90	2101	3.5	5.9	2.3	0.8	1		3.5	2.2	1		3.5	2.1				7.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.0																							1,897.0	（ 52.15/ 19,871.92）
5	1	108		2101	0.8	5.9	2.3	0.8	1		0.8	2.2	1		0.8	2.1				7.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	0.8																							1,897.8	（ 10.64/ 19,882.56）
5	1	109		2101	2.2	5.9	2.3	0.8	1		2.2	2.2	1		2.2	2.1				7.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.2																							1,900.0	（ 29.26/ 19,911.82）
5	1	110		2101	22.5	6.5	2.0	0.8	1		22.5	2.3	1		22.5	2.1				7.6	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	40.5																							1,922.5	（ 303.75/ 20,215.57）
5	1	111		2101	13.3	6.5	0.7	0.8	1		13.3	2.0	1		13.3	2.0				6.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.3																							1,935.8	（ 170.90/ 20,386.47）
5	1	111	10	2101	10.7	6.5	0.7	0.8	1		10.7	2.0	1		10.7	2.0				6.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.0																							1,946.5	（ 128.40/ 20,514.87）
5	1	111	20	2101	16.0	6.5	0.7	0.8	1		16.0	3.0	1		16.0	2.0				7.2	6.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	26.0																							1,962.5	（ 200.00/ 20,714.87）
5	1	112		2101	13.0	6.5	0.7	0.8	1		13.0	4.3	1		13.0	2.0				8.3	10.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	37.9																							1,975.5	（ 177.45/ 20,892.32）
5	1	113		2101	19.5	6.5	0.8	0.8	1		19.5	2.1	1		19.5	2.0				6.2	10.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	32.5																							1,995.0	（ 258.37/ 21,150.69）
5	1	114		2101	5.0	6.5	0.7	0.8	1		5.0	2.2	1		5.0	2.1				6.2	11.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	5.0																							2,000.0	（ 61.25/ 21,211.94）
5	1	115		2101	68.4	8.5	0.5	0.6	1		68.4	2.4	1		68.4	2.2				7.2	13.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	168.4																							2,068.4	（ 906.30/ 22,118.24）
5	1	116		2101	11.6	9.0	0.5	0.5	1		11.6	2.3	1		11.6	2.5				7.6	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.7																							2,080.0	（ 168.20/ 22,286.44）
5	1	117		2101	3.0	9.0	0.5	0.6	1		3.0	2.3	1	2	3.0	6.1				7.6	11.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.6																							2,083.0	（ 49.95/ 22,336.39）
5	1	118		2101	17.0	9.5	0.7	0.8	1		17.0	2.3	1	2	17.0	5.8				7.8	11.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	34.0																							2,100.0	（ 319.60/ 22,655.99）
5	1	119		2101	13.9	9.5	0.7	0.8	1		13.9	2.3	1	2	13.9	5.0				7.8	10.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	19.9																							2,113.9	（ 259.93/ 22,915.92）
5	1	119	1	9999		9.5	3.0	0.8					1	2		5.0				7.8	10.6																																			
5	1	120		2101	13.0	9.5	0.7	0.8					1	2	13.0	4.6				7.9	10.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.5																							2,126.9	（ 220.35/ 23,136.27）
5	1	120	1	9999		9.5	0.7	0.7	1	2		2.4	1	2		4.6				7.9	10.1																																			
5	1	121		2101	23.1	9.5	0.7	0.7	1		23.1	2.4	1	2	23.1	3.2				7.9	8.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	41.4																							2,150.0	（ 397.32/ 23,533.59）
5	1	122		2101	34.1	9.5	0.9	0.6	1		34.1	2.5	1		34.1	2.4				8.2	7.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	80.6																							2,184.1	（ 552.42/ 24,086.01）
5	1	122	1	9999		9.5	3.4	0.6					1			2.4				8.2	7.7																																			
5	1	123		2101	11.6	9.5	3.5	0.6					1		11.6	4.0				8.3	9.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01								1															2,195.7	（ 194.30/ 24,280.31）
5	1	124		2101	1.3	9.5	3.5	0.7					1		1.3	2.1				8.3	7.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																							2,197.0	（ 21.71/ 24,302.02）
5	1	125		2101	3.0	9.5	3.5	0.7					1		3.0	2.1				8.3	7.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																							2,200.0	（ 47.40/ 24,349.42）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	126		2101	9.6	9.5	3.7	0.8					1		9.6	2.1				8.5	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,209.6	(153.12/ 24,502.54)
5	1	126	1	9999		9.5	0.7	0.8	1			3.0	1			2.1				8.5	7.6																																		
5	1	127		2101	24.7	9.5	0.6	0.9	1		24.7	2.1	1		24.7	2.4				7.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	46.0																					2,234.3	(390.26/ 24,892.80)
5	1	128		2101	15.7	9.5	0.7	0.8	1		15.7	2.6	1		15.7	2.4				8.1	7.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,250.0	(247.27/ 25,140.07)
5	1	129		2101	32.5	9.5	0.5	0.9	1		32.5	3.7	1	2	32.5	3.7				9.0	9.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	18.3																					2,282.5	(557.37/ 25,697.44)
5	1	130		2101	1.3	9.5	0.5	1.0	1		1.3	3.2	1	2	1.3	3.8				8.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.3																					2,283.8	(23.59/ 25,721.03)
5	1	131		2101	16.2	9.5	0.7	4.8	1		16.2	3.5	1	2	16.2	4.5				9.0	14.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	6.4																					2,300.0	(332.10/ 26,053.13)
5	1	132		2101	24.1	9.5	0.7	0.8	1	2	24.1	4.7	1	2	24.1	5.0				10.2	10.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,324.1	(526.58/ 26,579.71)
5	1	133		2101	8.4	9.5	0.7	3.7	1	2	8.4	5.1	1	2	8.4	3.0				10.6	11.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,332.5	(179.34/ 26,759.05)
5	1	134		2101	15.0	9.5	0.6	3.6	1	2	15.0	6.3	1	2	15.0	3.6				11.7	11.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,347.5	(342.00/ 27,101.05)
5	1	135		2101	8.0	9.5	0.6	1.2	1	2	8.0	7.0	1	2	8.0	6.2				12.4	12.1	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,355.5	(192.40/ 27,293.45)
5	1	136		2101	1.9	9.5	0.6	1.1	1	2	1.9	4.1	1	2	1.9	6.2				9.5	12.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,357.4	(43.70/ 27,337.15)
5	1	137		2101	8.4	9.0	0.8	0.6	1	2	8.4	4.5	1	2	8.4	7.5				9.8	12.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,365.8	(184.38/ 27,521.53)
5	1	138		2101	6.8	9.0	0.8	0.5	1	2	6.8	4.7	1	2	6.8	2.0				10.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	11.7																					2,372.6	(133.96/ 27,655.49)
5	1	139		2101	4.7	9.0	0.8	0.5	1	2	4.7	4.7	1	2	4.7	3.3				10.0	8.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	6.3																					2,377.3	(82.95/ 27,738.44)
5	1	139	1	9999		9.0	0.8	3.8	1	2		4.7								10.0	8.3																																		
5	1	140		2101	15.1	8.5	1.5	2.2	1	2	15.1	3.7								9.7	13.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01									1													2,392.4	(258.21/ 27,996.65)
5	1	140	1	9999		8.5	1.5	0.5	1	2		3.7	1			1.7				9.7	13.0																																		
5	1	141		2101	5.1	8.0	2.7	0.5	1	2	5.1	3.0	1		5.1	1.7				9.7	13.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	5.1																					2,397.5	(81.09/ 28,077.74)
5	1	142		2101	2.5	8.0	2.7	0.5	1	2	2.5	3.0	1		2.5	1.7				9.7	13.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	2.5																					2,400.0	(39.75/ 28,117.49)
5	1	143		2101	11.1	7.5	2.9	0.8	1	2	11.1	2.9	1		11.1	1.7				9.6	13.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	11.1																					2,411.1	(175.93/ 28,293.42)
5	1	144		2101	9.9	7.5	0.6	0.8	1	2	9.9	4.1	1		9.9	1.7				8.5	13.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	9.9																					2,421.0	(150.97/ 28,444.39)
5	1	145		2101	24.3	6.5	0.7	1.0	1	2	24.3	3.2	1		24.3	1.7				7.2	12.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	24.3																					2,445.3	(337.77/ 28,782.16)
5	1	146		2101	10.0	6.5	0.8	1.0	1	2	10.0	5.2	1		10.0	1.7				9.3	12.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	10.0																					2,455.3	(141.50/ 28,923.66)
5	1	147		2101	11.0	6.5	0.8	1.0	1	2	11.0	5.1	1		11.0	1.7				9.2	12.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	11.0																					2,466.3	(166.65/ 29,090.31)
5	1	148		2101	4.9	6.5	0.7	0.8	1	2	4.9	5.1	1	2	4.9	3.3				9.2	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.6																					2,471.2	(77.17/ 29,167.48)
5	1	149		2101	28.8	6.5	0.8	0.7	1	2	28.8	4.2	1	2	28.8	4.1				8.4	10.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	20.6																					2,500.0	(470.88/ 29,638.36)
5	1	150		2101	3.5	6.5	0.8	0.6	1	2	3.5	4.1	1	2	3.5	4.1				8.2	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.5																					2,503.5	(56.70/ 29,695.06)
5	1	150	1	9999		6.5	4.8	4.7												8.2	10.0																																		
5	1	150	70	2101	7.2	6.5	4.4	4.7												7.8	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,510.7	(113.76/ 29,808.82)
5	1	151		2101	3.3	6.5	4.2	2.7	1		3.3	3.3								7.6	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	5.0								1													2,514.0	(53.29/ 29,862.11)
5	1	151	1	9999		6.5	4.2	0.9	1			3.3	1			1.8				7.6	10.0																																		
5	1	152		2101	4.5	6.5	0.8	0.8	1		4.5	3.0	1		4.5	1.7				7.1	9.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	10.0																					2,518.5	(66.37/ 29,928.48)
5	1	152	1	9999		6.5	0.8	5.8	1			3.0								7.1	9.0																																		
5	1	153		2101	3.4	6.5	0.7	4.6	1		3.4	2.9								6.8	7.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						2,521.9	(52.36/ 29,980.84)
5	1	153	1	9999		6.5	0.7	0.8	1			2.9	1			3.8				6.8	9.4																																		
5	1	154		2101	33.9	6.5	0.7	2.2	1		33.9	2.3	1		33.9	3.5				6.4	12.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	55.1																					2,555.8	(506.80/ 30,487.64)
5	1	154	1	9999		6.5	3.2	2.2	1			2.4	1			3.5				6.4	12.5																																		
5	1	155		2101	12.2	6.5	3.7	2.6	1		12.2	2.4	1		12.2	3.5				6.9	12.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	12.2																					2,568.0	(222.65/ 30,710.29)
5	1	155	1	9999		6.5	1.5	2.6	1			2.1	1			3.5				6.9	12.9																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	156		2101	13.9	6.5	1.6	3.0	1		13.9	2.3	1		13.9	3.5				7.1	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	25.8																					2,581.9	（ 230.04/ 30,940.33）
5	1	157		2101	11.5	6.5	1.5	3.3	1		11.5	3.6	1		11.5	3.5				8.3	13.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	23.0																					2,593.4	（ 202.97/ 31,143.30）
5	1	158		2101	6.6	6.5	1.7	3.4	1		6.6	3.3	1		6.6	3.5				8.2	15.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.9																					2,600.0	（ 121.44/ 31,264.74）
5	1	159		2101	10.0	6.5	1.7	3.5	1		10.0	3.2	1		10.0	3.5				8.1	13.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	7.4																					2,610.0	（ 184.00/ 31,448.74）
5	1	159	1	9999		6.5	4.9	3.5					1			3.5				8.1	13.9																																		
5	1	160		2101	12.7	6.5	4.9	3.6					1		12.7	3.5				8.1	12.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	14.5							1														2,622.7	（ 234.31/ 31,683.05）
5	1	160	1	9999		6.5	2.4	3.6	1			2.5	1			3.5				8.1	12.6																																		
5	1	161		2101	7.0	6.5	2.5	3.5	1		7.0	2.0	1		7.0	3.5				8.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					2,629.7	（ 127.75/ 31,810.80）
5	1	161	10	2101	9.0	6.5	2.5	3.5	1		9.0	2.0	1		9.0	3.5				8.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.0																					2,638.7	（ 162.00/ 31,972.80）
5	1	161	40	2101	16.0	6.5	2.5	3.5	1		16.0	2.0	1		16.0	3.5				8.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	16.0																					2,654.7	（ 288.00/ 32,260.80）
5	1	161	50	2101	13.0	6.5	2.5	3.5	1		13.0	2.0	1		13.0	3.5				8.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	21.0																					2,667.7	（ 234.00/ 32,494.80）
5	1	161	70	2101	13.5	6.5	2.5	3.5	1		13.5	2.0	1		13.5	3.5				8.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.5																					2,681.2	（ 243.00/ 32,737.80）
5	1	162		2101	3.0	6.5	2.6	3.6	1		3.0	2.3	1		3.0	3.5				8.2	11.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.0																					2,684.2	（ 54.75/ 32,792.55）
5	1	162	1	9999		6.5	2.6	7.8	1			2.3								8.2	11.1																																		
5	1	162	10	2101	3.0	6.5	2.6	7.8	1		3.0	2.3								8.2	11.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																					2,687.2	（ 57.60/ 32,850.15）
5	1	162	80	2101	9.5	6.5	2.6	7.8	1		9.5	2.3								8.2	11.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01																					2,696.7	（ 182.40/ 33,032.55）
5	1	163		2101	1.8	6.5	2.6	6.7	1		1.8	2.3								8.2	10.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.8							1														2,698.5	（ 33.57/ 33,066.12）
5	1	163	1	9999		6.5	2.6	3.7	1			2.3	1			3.5				8.2	10.5																																		
5	1	164		2101	1.5	6.5	2.6	3.7	1		1.5	2.3	1		1.5	3.5				8.2	10.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.0																					2,700.0	（ 27.90/ 33,094.02）
5	1	164	50	2101	2.0	6.5	2.6	3.7	1		2.0	2.3	1		2.0	3.5				8.2	10.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.0																					2,702.0	（ 37.20/ 33,131.22）
5	1	165		2101	2.7	6.5	2.4	3.7	1		2.7	2.5	1		2.7	3.5				8.5	19.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.7																					2,704.7	（ 50.22/ 33,181.44）
5	1	165	1	9999		6.5	2.4	3.7					1			3.5				8.2	14.0																																		
5	1	166		2101	19.4	6.5	3.9	3.2					1		19.4	3.3				7.3	12.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.9							1														2,724.1	（ 320.10/ 33,501.54）
5	1	166	1	9999		6.5	1.8	3.0	1			1.8	1			3.5				7.3	12.8																																		
5	1	167		2101	6.0	9.0	0.5	1.5	1		6.0	1.8			6.0	3.5				7.1	12.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	10.3																					2,730.1	（ 98.70/ 33,600.24）
5	1	167	1	9999		9.0	0.5	1.5	1			1.8	1			3.5				7.1	12.0																																		
5	1	168		2101	19.5	8.5	0.7	1.0	1		19.5	1.8	1		19.5	3.5				6.8	11.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	58.5																					2,749.6	（ 310.05/ 33,910.29）
5	1	168	1	9999		8.5	0.7	4.5	1			1.8								6.8	11.5																																		
5	1	169		2101	13.3	8.0	0.6	4.2	1		13.3	1.8								6.4	12.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	22.5																					2,762.9	（ 200.16/ 34,110.45）
5	1	169	1	9999		8.0	0.6	0.7	1			1.8	1			3.5				6.4	12.5																																		
5	1	170		2101	37.1	6.5	1.6	0.8	1		37.1	1.8	1		37.1	3.5				6.7	11.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	74.2																					2,800.0	（ 534.24/ 34,644.69）
5	1	171		2101	28.5	6.5	1.5	0.8	1		28.5	1.8	1		28.5	3.5				6.6	12.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	53.3																					2,828.5	（ 403.27/ 35,047.96）
5	1	171	1	9999		6.5	3.3	0.8					1			3.5				6.6	12.7																																		
5	1	172		2101	1.5	6.5	4.1	0.8					1		1.5	3.5				7.4	12.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	1.5																					2,830.0	（ 21.75/ 35,069.71）
5	1	173		2101	19.2	6.5	5.8	0.8					1		19.2	3.5				9.1	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	19.2																					2,849.2	（ 302.40/ 35,372.11）
5	1	174		2101	3.2	6.5	4.0	0.8					1		3.2	3.5				9.1	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.2																					2,852.4	（ 50.24/ 35,422.35）
5	1	175		2101	3.4	6.5	4.0	0.8					1		3.4	3.5				9.2	13.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.4																					2,855.8	（ 50.32/ 35,472.67）
5	1	175	1	9999		6.5	1.5	0.8	1			2.5	1			3.5				9.2	13.0																																		
5	1	176		2101	44.2	6.5	1.3	0.8	1		44.2	2.5	1		44.2	3.5				10.8	14.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	86.8																					2,900.0	（ 649.74/ 36,122.41）
5	1	177		2101	33.9	6.5	1.1	0.8	1		33.9	2.6	1		33.9	3.5				8.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	68.1																					2,933.9	（ 493.24/ 36,615.65）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	178		2101	4.0	6.5	1.0	0.8	1		4.0	4.1	1		4.0	3.5				9.5	15.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	6.3																					2,937.9	(60.80/ 36,676.45)
5	1	178	1	9999		6.5	1.0	0.8	1			4.1	1			2.7				9.5	15.5																																	
5	1	179		2101	1.4	6.5	1.0	0.8	1		1.4	4.9	1		1.4	2.7				9.2	11.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.4																					2,939.3	(21.70/ 36,698.15)
5	1	179	1	9999		6.5	5.9	0.8					1			2.7				9.2	11.5																																	
5	1	180		2101	9.1	6.5	5.9	1.1					1	2	9.1	3.9				9.2	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	8.0																					2,948.4	(151.51/ 36,849.66)
5	1	180	1	9999		6.5	1.0	1.1	1			2.3	1	2		3.9				9.2	8.5																																	
5	1	181		2101	7.2	6.5	1.0	1.1	1		7.2	2.3	1	2	7.2	3.9				9.2	8.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	24.7																					2,955.6	(106.56/ 36,956.22)
5	1	182		2101	4.9	6.5	1.0	1.1	1		4.9	2.3	1	2	4.9	5.1				9.5	9.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	31.0																					2,960.5	(75.46/ 37,031.68)
5	1	183		2101	12.8	6.5	1.1	1.1	1		12.8	2.6	1	2	12.8	5.0				8.1	9.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	54.5																					2,973.3	(206.72/ 37,238.40)
5	1	183	1	9999		6.5	1.1	1.1	1			3.7	1	2		5.0				8.1	9.3																																	
5	1	184		2101	14.6	6.5	1.1	1.1	1		14.6	2.6	1	2	14.6	3.7				7.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	43.8																					2,987.9	(236.52/ 37,474.92)
5	1	185		2101	12.1	6.5	1.0	1.0	1		12.1	2.6	1	2	12.1	3.4				6.9	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	38.0																					3,000.0	(178.47/ 37,653.39)
5	1	186		2101	23.8	6.5	1.0	1.0	1		23.8	2.5	1		23.8	2.6				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	95.2																					3,023.8	(334.39/ 37,987.78)
5	1	187		2101	26.2	6.5	1.0	1.0	1		26.2	2.5	1		26.2	2.6				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	104.8																					3,050.0	(356.32/ 38,344.10)
5	1	188		2101	50.0	6.5	1.0	1.0	1		50.0	2.5	1		50.0	2.6				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	200.0																					3,100.0	(680.00/ 39,024.10)
5	1	189		2101	50.0	6.5	1.0	1.0	1		50.0	2.5	1		50.0	2.6				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	200.0																					3,150.0	(680.00/ 39,704.10)
5	1	190		2101	15.2	6.5	1.0	1.0	1		15.2	2.5	1		15.2	2.6				6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	60.9																					3,165.2	(206.72/ 39,910.82)
5	1	190	1	9999		6.5	1.0	3.6	1			2.5								6.8	6.8																																	
5	1	191		2101	4.2	6.5	1.0	3.6	1		4.2	2.5								6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	23.1																					3,169.4	(57.12/ 39,967.94)
5	1	191	1	9999		6.5	3.5	3.6												6.8	6.8																																	
5	1	192		2101	1.1	6.5	3.5	3.6												6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.1																					3,170.5	(14.96/ 39,982.90)
5	1	193		2101	8.3	6.5	3.5	3.6												6.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	0.9							1													3,178.8	(112.88/ 40,095.78)
5	1	194		2101	1.5	6.5	3.6	3.8												6.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.5																					3,180.3	(20.62/ 40,116.40)
5	1	194	1	9999		6.5	1.0	3.7	1			2.7								6.9	7.0																																	
5	1	195		2101	1.0	6.5	1.0	3.7	1		1.0	2.7								6.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	2.6																					3,181.3	(13.90/ 40,130.30)
5	1	195	1	9999		6.5	1.0	1.0	1			2.7	1			2.7				6.9	7.0																																	
5	1	196		2101	18.7	6.5	1.0	1.0	1		18.7	2.7	1		18.7	2.7				6.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	74.8																					3,200.0	(259.93/ 40,390.23)
5	1	197		2101	50.0	6.5	1.0	1.0	1		50.0	2.9	1		50.0	2.7				7.1	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	200.0																					3,250.0	(700.00/ 41,090.23)
5	1	198		2101	50.0	6.5	1.0	1.0	1		50.0	3.1	1		50.0	3.0				7.3	7.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	200.0																					3,300.0	(717.50/ 41,807.73)
5	1	199		2101	18.9	6.5	1.0	1.0	1		18.9	3.1	1		18.9	3.5				7.3	7.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	75.5																					3,318.9	(280.66/ 42,088.39)
5	1	200		2101	14.6	6.5	1.0	1.0	1		14.6	3.4	1	2	14.6	3.8				7.6	8.1	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	43.8																					3,333.5	(224.84/ 42,313.23)
5	1	201		2101	20.4	6.5	1.0	1.0	1		20.4	3.3	1	2	20.4	4.2				7.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	52.2																					3,353.9	(323.34/ 42,636.57)
5	1	202		2101	16.3	6.5	1.0	1.0	1		16.3	3.0	1	2	16.3	3.2				7.3	7.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	51.1																					3,370.2	(250.20/ 42,886.77)
5	1	202	1	9999		6.5	1.0	4.2	1			3.0								7.3	7.4																																	
5	1	203		2101	6.9	6.5	1.0	4.3	1		6.9	3.5								7.8	7.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	6.3																					3,377.1	(103.50/ 42,990.27)
5	1	203	1	9999		6.5	1.0	1.0	1			3.5	1			3.3				7.8	7.5																																	
5	1	204		2101	3.7	6.5	1.0	1.0	1		3.7	3.3	1		3.7	3.2				7.6	7.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	7.4																					3,380.8	(56.05/ 43,046.32)
5	1	205		2101	3.6	6.5	1.0	1.0	1		3.6	3.3	1		3.6	3.7				7.6	7.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	7.6																					3,384.4	(54.90/ 43,101.22)
5	1	205	1	9999		6.5	4.3	1.0					1			3.7				7.6	7.9																																	
5	1	206		2101	15.6	6.5	3.4	1.0					1		15.6	5.6				6.7	9.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	15.6																					3,400.0	(249.60/ 43,350.82)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	207		2101	21.8	7.5	2.3	0.7					1		21.8	6.2				6.1	10.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	22.1																					3,421.8	（ 361.88/ 43,712.70）
5	1	207	1	9999		7.5	2.3	0.7					1			1.6				6.1	6.0																																		
5	1	208		2101	2.6	7.5	2.8	0.7					1		2.6	1.6				6.6	6.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						3,424.4	（ 32.11/ 43,744.81）
5	1	209		2101	9.3	8.0	2.0	1.2					1		9.3	1.6				6.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						3,433.7	（ 118.11/ 43,862.92）
5	1	210		2101	1.1	8.0	2.0	2.8					1		1.1	1.8				6.0	9.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	1.1																					3,434.8	（ 15.07/ 43,877.99）
5	1	211		2101	14.3	9.0	1.5	2.7					1		14.3	1.6				6.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	9.5																					3,449.1	（ 210.21/ 44,088.20）
5	1	212		2101	10.8	9.0	1.3	1.2					1		10.8	1.6				5.8	10.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	10.8																					3,459.9	（ 150.66/ 44,238.86）
5	1	213		2101	8.6	9.0	1.2	0.6					1		8.6	1.6				5.7	10.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	8.6																					3,468.5	（ 109.65/ 44,348.51）
5	1	214		2101	17.4	9.0	1.0	0.7					1		17.4	1.7				5.5	11.5	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	5.0																					3,485.9	（ 215.76/ 44,564.27）
5	1	214	1	9999		9.0	1.0	2.4					1			1.7				5.5	11.5																																		
5	1	215		2101	3.6	9.0	1.0	2.4					1		3.6	1.7				5.5	13.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						3,489.5	（ 50.76/ 44,615.03）
5	1	215	1	9999		9.0	1.0	2.4												5.5	13.6																																		
5	1	216		2101	10.5	9.0	2.2	2.4												6.7	6.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01																						3,500.0	（ 136.50/ 44,751.53）
5	1	217		2101	10.8	9.0	2.3	2.1												6.8	6.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01								1													3,510.8	（ 145.80/ 44,897.33）
5	1	218		2101	5.8	9.0	2.3	2.5												6.8	7.0	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	5.8																					3,516.6	（ 78.88/ 44,976.21）
5	1	218	1	9999		9.0	0.5	0.7	1			1.8	1			1.8				6.8	7.0																																		
5	1	219		2101	9.6	9.0	0.7	0.5	1		9.6	1.8	1		9.6	1.8				7.0	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	22.8																					3,526.2	（ 132.48/ 45,108.69）
5	1	220		2101	5.1	9.0	0.8	0.5	1		5.1	1.8	1		5.1	1.8				7.1	6.8	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	14.1																					3,531.3	（ 70.63/ 45,179.32）
5	1	221		2101	11.8	8.5	3.1	0.7	1		11.8	1.5	1		11.8	2.0				8.9	6.9	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	27.4																					3,543.1	（ 175.23/ 45,354.55）
5	1	222		2101	12.1	8.0	3.6	0.9	1		12.1	1.3	1		12.1	2.0				8.9	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	23.3																					3,555.2	（ 191.18/ 45,545.73）
5	1	223		2101	4.2	8.0	2.8	0.9	1		4.2	2.1	1		4.2	2.0				8.9	7.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	11.4																					3,559.4	（ 66.36/ 45,612.09）
5	1	223	1	9999		8.0	4.9	0.9					1			2.0				8.9	7.6																																		
5	1	223	50	2101	4.0	7.0	2.3	0.8	1		4.0	0.9	1		4.0	2.0				6.7	6.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	8.5																					3,563.4	（ 57.60/ 45,669.69）
5	1	223	51	9999		7.0	1.6	0.8					1			2.0				6.7	6.3																																		
5	1	224		2101	4.8	7.0	0.7	0.8					1		4.8	2.0				4.3	6.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	4.7																					3,568.2	（ 52.56/ 45,722.25）
5	1	225		2101	24.7	6.5	1.1	0.7					1		24.7	2.4				4.4	6.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	44.0																					3,592.9	（ 261.82/ 45,984.07）
5	1	225	1	9999		6.5	1.1	3.1												4.4	6.4																																		
5	1	226		2101	7.1	6.5	1.1	3.1												4.4	6.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	4.4																					3,600.0	（ 75.97/ 46,060.04）
5	1	227		2101	3.7	6.5	1.1	3.0												4.4	6.3	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	3.7																					3,603.7	（ 39.40/ 46,099.44）
5	1	227	1	9999		6.5	1.1	0.6					1			2.4				4.4	6.2																																		
5	1	228		2101	46.3	6.5	1.1	0.6					1		46.3	2.4				4.4	6.2	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	89.2																					3,650.0	（ 490.78/ 46,590.22）
5	1	229		2101	50.0	6.5	1.1	0.6					1		50.0	2.8				5.5	6.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	81.0																					3,700.0	（ 540.00/ 47,130.22）
5	1	230		2101	23.8	6.5	1.4	0.7					1		23.8	2.5				4.7	6.4	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	39.5																					3,723.8	（ 262.99/ 47,393.21）
5	1	230	1	9999		6.5	1.4	0.7					1			1.8				4.7	5.7																																		
5	1	231		2101	26.2	6.5	1.4	0.7					1		26.2	1.8				4.7	5.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	71.8																					3,750.0	（ 272.48/ 47,665.69）
5	1	232		2101	13.5	6.5	1.4	0.7					1		13.5	1.8				4.7	5.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	47.5																					3,763.5	（ 140.40/ 47,806.09）
5	1	232	1	9999		6.5	1.4	2.5												4.7	5.7																																		
5	1	233		2101	2.1	6.5	1.4	2.5												4.7	5.7	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	2.1																					3,765.6	（ 21.84/ 47,827.93）
5	1	233	1	9999		6.5	1.4	0.7					1			1.9				4.7	5.8																																		
5	1	234		2101	34.4	6.5	1.4	0.6					1		34.4	1.8				4.7	5.6	1	1	4	1	1	1			4	08	04	01	95.8																					3,800.0	（ 357.76/ 48,185.69）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3565 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	235		2101	50.0	6.5	1.5	0.6					1		50.0	1.8				4.8	5.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	149.0																						3,850.0	（ 517.50/ 48,703.19）
5	1	236		2101	50.0	6.5	1.4	0.6					1		50.0	1.9				4.7	5.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	150.0																						3,900.0	（ 520.00/ 49,223.19）
5	1	237		2101	54.6	6.5	1.5	0.6					1		54.6	1.8				4.8	5.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	164.3																						3,954.6	（ 567.84/ 49,791.03）
5	1	237	1	9999		6.5	1.5	2.4												4.8	5.6																																				
5	1	238		2101	4.8	6.5	1.5	2.9												4.8	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	3.9							1														3,959.4	（ 51.12/ 49,842.15）
5	1	239		2101	6.2	6.5	1.5	2.9												4.8	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	6.2																						3,965.6	（ 67.58/ 49,909.73）
5	1	239	1	9999		6.5	1.5	0.6					1			2.3				4.8	6.1																																				
5	1	240		2101	34.4	6.5	1.5	0.6					1		34.4	1.9				4.8	5.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	60.9																						4,000.0	（ 368.08/ 50,277.81）
5	1	241		2101	10.3	6.5	1.5	0.6					1		10.3	1.9				4.8	5.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	30.8																						4,010.3	（ 108.15/ 50,385.96）
5	1	241	1	9999		6.5	1.5	2.5												4.8	5.7																																				
5	1	242		2101	6.6	6.5	1.3	2.5												4.6	5.7	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.2																						4,016.9	（ 68.64/ 50,454.60）
5	1	242	1	9999		6.5	1.5	0.6					1			1.9				4.8	5.7																																				
5	1	243		2101	21.4	6.5	1.5	0.6					1		21.4	1.8				4.8	5.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	42.4																						4,038.3	（ 223.63/ 50,678.23）
5	1	243	1	9999		6.5	1.5	2.4												4.8	5.6																																				
5	1	244		2101	8.6	6.5	1.5	2.7												4.8	5.9	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.6																						4,046.9	（ 90.73/ 50,768.96）
5	1	245		2101	8.8	6.5	1.5	3.0												4.8	6.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.8																						4,055.7	（ 95.48/ 50,864.44）
5	1	246		2101	8.6	6.5	1.5	3.1												4.8	6.3	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.6																						4,064.3	（ 95.03/ 50,959.47）
5	1	247		2101	14.6	6.5	1.4	2.9												4.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	14.6							1														4,078.9	（ 159.87/ 51,119.34）
5	1	247	1	9999		6.5	1.4	0.7					1			2.2				4.7	6.1																																				
5	1	248		2101	16.7	6.5	1.4	0.8					1		16.7	2.8				4.7	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	20.2																						4,095.6	（ 186.20/ 51,305.54）
5	1	249		2101	4.4	6.5	1.4	0.8					1		4.4	2.8				4.7	6.8	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	8.8																						4,100.0	（ 50.60/ 51,356.14）
5	1	250		2101	16.8	6.5	1.4	0.8					1		16.8	2.6				4.7	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	31.8																						4,116.8	（ 191.52/ 51,547.66）
5	1	250	1	9999		6.5	1.4	3.4												4.7	6.6																																				
5	1	251		2101	14.1	7.5	1.4	1.4												5.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	14.1								1														4,130.9	（ 152.28/ 51,699.94）
5	1	252		2101	19.1	9.0	0.8	0.7												5.3	9.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	24.1																						4,150.0	（ 198.64/ 51,898.58）
5	1	253		2101	15.8	9.5	0.9	0.7												5.7	9.4	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	15.8																						4,165.8	（ 170.64/ 52,069.22）
5	1	254		2101	13.8	9.5	1.0	3.7												5.8	11.2	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.8																						4,179.6	（ 174.57/ 52,243.79）
5	1	255		2101	4.9	9.5	1.1	4.3												6.0	10.5	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	9.9																						4,184.5	（ 71.29/ 52,315.08）
5	1	255	1	9999		9.5	1.1	1.2												6.0	15.0																																				
5	1	256		2101	15.5	9.0	1.6	1.4												6.3	15.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	18.5																						4,200.0	（ 184.45/ 52,499.53）
5	1	257		2101	10.3	8.5	1.4	4.4												6.8	9.1	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	15.3								1														4,210.3	（ 135.44/ 52,634.97）
5	1	258		2101	2.5	8.5	1.9	4.8												6.8	9.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.7																						4,212.8	（ 36.87/ 52,671.84）
5	1	258	1	9999		8.5	1.3	4.8	1			1.2								6.8	9.0																																				
5	1	259		2101	13.4	8.0	0.5	4.0	1		13.4	1.8								7.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	13.4																						4,226.2	（ 201.67/ 52,873.51）
5	1	260		2101	4.4	7.5	0.7	0.9	1		4.4	1.8								7.0	4.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	4.4																						4,230.6	（ 55.44/ 52,928.95）
5	1	260	1	9999		7.0	0.9	0.5	1			1.8								7.0	4.6																																				
5	1	261		2101	19.0	6.5	0.9	0.7	1		19.0	2.0								8.0	4.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	19.0																						4,249.6	（ 192.85/ 53,121.80）
5	1	262		2101	2.9	6.5	0.9	0.7	1		2.9	2.0								8.0	4.6	1	1	4	1	1	1				4	08	04	01	2.9																			24	2101	5	1		4,252.5	ｺｳﾄﾞｳｼｺﾞｳ （ 29.29/ 53,151.09）

（ 件　数　274 ）（ 防護柵延長　200　5,495.8 ）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3566 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡上野町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	5	0	1	9999																																																					カメヤマジ ヨウシセン
5	5	10		2101	298.7																																																						298.7	亀山(T)石水渓線重用 (0.00/ 0.00)
5	5	10	1	9999																																																							
5	5	30		2101	340.1																																																				638.8	亀山城跡線重用 (0.00/ 0.00)
5	1	30	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																									
5	1	31		2101	61.2	6.0	1.5	1.5	1		61.2	2.5	1		61.2	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1						24	2101	5	1						700.0	(856.80/ 856.80)
5	1	32		2101	23.8	6.0	1.5	1.5	1		23.8	2.5	1		23.8	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								723.8	(333.20/ 1,190.00)
5	1	33		2101	27.7	6.0	1.5	1.5	1		27.7	2.5	1		27.7	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1															751.5	(387.80/ 1,577.80)
5	1	34		2101	10.5	6.0	1.5	1.5	1		10.5	2.5	1		10.5	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								762.0	(147.00/ 1,724.80)
5	1	34	1	9999		6.0	1.5	4.0	1			2.5								7.0	7.0																																							
5	1	35		2101	7.3	6.0	1.5	4.0	1		7.3	2.5								7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								769.3	(102.20/ 1,827.00)
5	1	35	1	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																						
5	1	36		2101	3.5	6.0	4.0	1.5					1		3.5	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								772.8	(49.00/ 1,876.00)
5	1	36	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																						
5	1	37		2101	27.2	6.0	1.5	1.5	1		27.2	2.5	1		27.2	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								800.0	(380.80/ 2,256.80)
5	1	38		2101	85.4	6.0	1.5	1.5	1		85.4	2.5	1		85.4	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								885.4	(1,195.60/ 3,452.40)
5	1	38	1	9999		6.0	4.0	1.5					1			2.5				7.0	7.0																																						
5	1	39		2101	1.3	6.0	4.0	1.5					1		1.3	2.5				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								886.7	(18.20/ 3,470.60)
5	1	39	1	9999		6.0	4.0	4.0												7.0	7.0																																						
5	1	40		2101	5.5	6.0	4.0	4.0												7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1															892.2	(77.00/ 3,547.60)
5	1	40	1	9999		6.0	1.5	4.0	1			2.5								7.0	7.0																																						
5	1	41		2101	4.6	6.0	1.5	4.0	1		4.6	2.5								7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								896.8	(64.40/ 3,612.00)
5	1	41	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			2.5	1			2.5				7.0	7.0																																						
5	1	42		2101	3.2	6.0	1.5	1.5	1		3.2	2.5	1		3.2	2.5				7.5	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								900.0	(44.80/ 3,656.80)
5	1	43		2101	32.9	6.0	1.5	1.5	1		32.9	2.5	1		32.9	2.5				7.5	6.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								932.9	(460.60/ 4,117.40)
5	1	43	1	9999		6.0	2.0	3.5	1			2.5								7.5	6.5																																						
5	1	44		2101	6.5	6.0	2.3	2.3	1		6.5	2.5								7.8	5.3	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								939.4	(88.07/ 4,205.47)
5	1	45		2101	2.1	6.0	1.2	2.1												4.2	5.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								941.5	(20.89/ 4,226.36)
5	1	45	1	9999		6.0	1.2	0.6					1			1.5				4.2	5.1																																						
5	1	46		2101	1.9	5.5	0.7	0.7					1		1.9	1.5				3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								943.4	(16.81/ 4,243.17)
5	1	47		2101	46.5	5.5	0.7	0.7					1		46.5	1.5				3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								989.9	(390.60/ 4,633.77)
5	1	47	1	9999		5.5	0.7	2.2												3.4	5.0																																						
5	1	48		2101	10.1	5.5	0.7	2.2												3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1															1,000.0	(84.84/ 4,718.61)
5	1	49		2101	2.1	5.5	0.7	2.2												3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								1,002.1	(17.64/ 4,736.25)
5	1	49	1	9999		5.5	0.7	0.7					1			1.5				3.4	5.0																																						
5	1	50		2101	34.1	5.5	0.7	0.7					1		34.1	1.5				3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								1,036.2	(286.44/ 5,022.69)
5	1	50	1	9999		5.5	0.7	2.2												3.4	5.0																																						
5	1	51		2101	7.1	5.5	0.7	2.2												3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								1,043.3	(59.64/ 5,082.33)
5	1	51	1	9999		5.5	0.7	0.7					1			1.5				3.4	5.0																																						
5	1	52		2101	56.7	5.5	0.7	0.7					1		56.7	1.5				3.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																								1,100.0	(476.28/ 5,558.61)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3566 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡上野町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3566 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡上野町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
5	1	73		2101	1.0	4.2	0.5	0.5												2.6	3.0	1	1	4	1	1	1				4	26	02	28								1															1,531.6	(5.50/ 8,162.87)
5	1	74		2101	6.3	4.2	0.5	0.5												3.2	2.5	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1															1,537.9	(32.76/ 8,195.63)
5	1	75		2101	12.1	3.4	0.5	0.5												2.6	2.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,550.0	(58.08/ 8,253.71)
5	1	76		2101	4.7	3.9	0.5	0.5												3.3	2.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,554.7	(21.85/ 8,275.56)
5	1	77		2101	45.3	3.8	0.5	0.5												2.9	2.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1															1,600.0	(219.70/ 8,495.26)
5	1	78		2101	26.4	3.9	0.5	0.5												3.0	2.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,626.4	(128.04/ 8,623.30)
5	1	79		2101	3.2	5.5	0.5	0.5												3.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,629.6	(18.24/ 8,641.54)
5	1	80		2101	7.8	5.1	0.5	0.5												3.0	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,637.4	(49.14/ 8,690.68)
5	1	80	1	9999		4.7	0.5	0.5												3.0	3.6																																				
5	1	81		2101	14.1	4.2	0.5	0.5												3.1	3.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1															1,651.5	(76.84/ 8,767.52)
5	1	82		2101	48.5	4.6	0.5	0.5												3.3	3.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,700.0	(261.90/ 9,029.42)
5	1	82	80	2101	8.0	5.3	0.6	0.5												3.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,708.0	(48.00/ 9,077.42)
5	1	83		2101	1.8	5.3	0.8	0.9												3.9	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,709.8	(12.06/ 9,089.48)
5	1	83	40	2101	8.4	5.0	1.3	2.2												4.3	4.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,718.2	(65.10/ 9,154.58)
5	1	83	80	2101	8.4	4.0	0.8	1.0												3.2	3.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1															1,726.6	(60.06/ 9,214.64)
5	1	84		2101	1.7	4.2	0.8	1.0												3.2	3.1	1	1	4	1	1	1	26			4	28	08	12	1.7																						1,728.3	(10.03/ 9,224.67)
5	1	85		2101	5.4	4.2	1.0	1.1												3.6	3.1	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	5.4																						1,733.7	(33.21/ 9,257.88)
5	1	85	1	9999		4.2	1.7	1.1												4.0	3.1																																				
5	1	86		2101	9.5	3.7	0.5	1.1												2.5	2.9	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	9.5																						1,743.2	(58.42/ 9,316.30)
5	1	86	80	2101	10.3	4.2	0.5	1.5												2.9	3.7	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	10.3																						1,753.5	(59.22/ 9,375.52)
5	1	87		2101	1.3	5.4	0.5	3.0												2.8	6.2	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	1.3																						1,754.8	(9.81/ 9,385.33)
5	1	87	70	2101	5.0	5.4	0.5	3.0												2.8	6.2	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	5.0																						1,759.8	(44.50/ 9,429.83)
5	1	87	71	9999		5.4	0.5	0.6			1			2.3						2.8	6.2																																				
5	1	88		2101	1.6	5.3	0.7	0.6			1		1.6	3.0						2.9	7.1	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	1.6																						1,761.4	(14.72/ 9,444.55)
5	1	89		2101	7.6	5.4	1.4	0.6			1		7.6	3.0						2.9	10.1	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	12.6																						1,769.0	(76.00/ 9,520.55)
5	1	89	70	2101	18.9	5.6	0.9	0.6			1		18.9	3.0						2.8	9.8	1	1	4	1	1	1				4	28	08	12	22.0																						1,787.9	(193.72/ 9,714.27)
5	1	89	71	9999		3.4	0.9	2.7												2.8	9.8																																				
5	1	90		2101	5.4	3.5	0.5	1.0												2.7	2.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	5.4																						1,793.3	(32.40/ 9,746.67)
5	1	90	60	2101	4.7	3.3	0.5	1.8												2.7	3.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,798.0	(24.91/ 9,771.58)
5	1	91		2101	2.0	3.5	0.5	1.0												2.8	3.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,800.0	(10.60/ 9,782.18)
5	1	92		2101	26.3	4.5	0.5	0.5												3.2	2.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,826.3	(138.07/ 9,920.25)
5	1	93		2101	10.4	5.1	0.5	0.5												3.5	3.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,836.7	(60.32/ 9,980.57)
5	1	94		2101	13.3	4.4	0.5	0.5												3.2	2.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,850.0	(76.47/ 10,057.04)
5	1	95		2101	18.6	3.6	0.5	0.5												2.8	2.3	1	1	4	1	1	1	30			4	09	08	01																							1,868.6	(93.00/ 10,150.04)
5	1	96		2101	18.6	3.6	0.5	0.5												2.8	2.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,887.2	(85.56/ 10,235.60)
5	1	97		2101	12.8	3.4	0.5	0.5												2.7	2.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,900.0	(57.60/ 10,293.20)
5	1	98		2101	11.3	4.3	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							1,911.3	(54.80/ 10,348.00)
5	1	99		2101	8.5	4.9	0.5	0.5												3.6	2.8	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27																							1,919.8	(47.60/ 10,395.60)
5	1	100		2101	19.6	3.9	0.5	0.5												8.8	2.4	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27																							1,939.4	(105.84/ 10,501.44)
5	1	101		2101	6.8	4.2	0.5	0.8												10.9	2.7	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27																							1,946.2	(35.36/ 10,536.80)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3566 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山城跡上野町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	102		2101	14.8	3.9	0.5	0.8												14.8	12.0	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	14.2								1																			1,961.0	（ 79.18/ 10,615.98）
5	1	103		2101	21.0	5.1	0.5	0.8												17.0	13.5	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	21.0																											1,982.0	（ 121.80/ 10,737.78）
5	1	104		2101	16.4	5.5	1.0	0.5												19.7	14.0	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	15.8																											1,998.4	（ 109.88/ 10,847.66）
5	1	104	1	9999		5.5	1.0	0.5					1			2.3				3.7	14.0																																						
5	1	105		2101	1.6	5.5	1.0	0.5					1		1.6	2.3				3.7	13.8	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	4.3																											2,000.0	（ 14.88/ 10,862.54）
5	1	106		2101	21.2	5.5	1.1	0.6					1		21.2	2.3				3.8	13.8	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	43.5																											2,021.2	（ 199.28/ 11,061.82）
5	1	107		2101	17.8	5.5	1.0	0.5					1		17.8	2.4				3.7	15.0	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	36.7																											2,039.0	（ 168.21/ 11,230.03）
5	1	108		2101	2.3	5.5	1.1	0.5					1		2.3	2.4				3.8	15.7	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	3.4																											2,041.3	（ 21.73/ 11,251.76）
5	1	109		2101	5.0	5.5	2.6	0.5	1		5.0	3.6	1		5.0	3.5				8.9	16.3	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	6.1																											2,046.3	（ 63.00/ 11,314.76）
5	1	110		2101	5.7	5.5	1.0	0.5					1		5.7	3.8				3.7	19.0	1	1	4	1	1	1				4	10	03	27	6.8								1										24	2101	5	1		2,052.0	ｺｳﾄﾞｳ 306 ｺﾞｳ （ 65.26/ 11,380.02）
					（ 件 数 100 ）（ 防護柵延長 21 248.6 ）																																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	13	61	9999		4.2	0.5	0.5					1			2.0				3.3	4.4																																	
5	1	13	80	2071	13.3	4.6	0.5	0.5					1		13.3	1.7				4.0	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								338.1	（ 96.42/ 2,589.82）
5	1	13	81	9999		6.3	0.5	0.5												4.0	4.5																																	
5	1	14		2071	2.5	6.3	0.5	0.5												4.0	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								340.6	（ 18.25/ 2,608.07）
5	1	14	1	9999		4.6	0.5	0.5					1			1.7				4.0	4.5																																	
5	1	14	50	2071	23.0	5.5	0.5	0.5					1		23.0	1.9				3.8	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								363.6	（ 180.55/ 2,788.62）
5	1	14	51	9999		5.5	0.5	0.5					1			1.9				4.3	4.6																																	
5	1	15		2071	24.1	5.5	0.5	0.5					1		24.1	1.7				3.5	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								387.7	（ 200.03/ 2,988.65）
5	1	15	20	2071	2.0	5.7	0.5	0.5					1		2.0	1.6				3.7	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								389.7	（ 16.50/ 3,005.15）
5	1	15	30	2071	10.3	5.7	0.5	0.5					1		10.3	1.6				3.7	4.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								400.0	（ 85.49/ 3,090.64）
5	1	16		2071	20.0	5.5	0.5	0.5					1		20.0	1.6				3.9	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								420.0	（ 164.00/ 3,254.64）
5	1	16	90	2071	38.6	5.2	0.5	0.5					1		38.6	1.7				3.5	4.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								458.6	（ 308.80/ 3,563.44）
5	1	17		2071	7.2	6.4	0.5	0.5												4.0	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														465.8	（ 48.96/ 3,612.40）
5	1	17	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	3.0																																	
5	1	18		2071	1.1	5.5	0.5	0.5												3.3	3.2	1	1	3	1	0	1				3	34	05	19																								466.9	（ 6.87/ 3,619.27）
5	4	18	1	9999		4.8	0.5	0.5																																													
5	4	19		2071	9.3	4.8	0.5	0.5														1	1	3	1	0	1				3	34	05	19									1													箕田第1踏切 476.2	（ 53.94/ 3,673.21）
5	1	19	1	9999		5.3	0.5	0.5												3.2	3.1																																	
5	1	20		2071	1.3	4.8	0.5	0.5												3.0	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														477.5	（ 7.86/ 3,681.07）
5	1	20	1	9999		5.5	0.2	1.0												3.0	3.7																																	
5	1	21		2071	14.5	5.5	0.9	1.0												3.7	3.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								492.0	（ 102.22/ 3,783.29）
5	1	22		2071	8.0	5.5	1.0	1.0												3.8	3.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								500.0	（ 59.60/ 3,842.89）
5	1	22	60	2071	30.7	5.5	0.9	0.9												3.7	3.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								530.7	（ 227.18/ 4,070.07）
5	1	22	80	2071	9.5	5.5	0.9	1.0												3.8	3.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19								1														540.2	（ 69.82/ 4,139.89）
5	1	22	81	9999		5.5	0.9	0.5												3.8	3.7																																	
5	1	23		2071	13.8	5.5	1.1	0.3												3.9	3.6	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								554.0	（ 95.22/ 4,235.11）
5	1	23	1	9999		4.9	0.5	0.5												3.9	3.6																																	
5	1	24		2071	46.0	4.9	0.5	0.5												3.5	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								600.0	（ 271.40/ 4,506.51）
5	1	24	70	2071	86.7	5.1	0.5	0.5												3.6	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														686.7	（ 520.20/ 5,026.71）
5	1	24	80	2071	5.6	4.9	0.5	0.5												3.5	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								692.3	（ 33.60/ 5,060.31）
5	1	24	90	2071	0.7	5.3	0.5	0.5												3.8	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								693.0	（ 4.27/ 5,064.58）
5	1	25		2071	7.0	5.3	0.5	0.5												3.8	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														700.0	（ 44.10/ 5,108.68）
5	1	26		2071	46.0	4.9	0.5	0.5												3.5	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								746.0	（ 280.60/ 5,389.28）
5	1	27		2071	33.7	4.9	0.5	0.5												3.4	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								779.7	（ 198.83/ 5,588.11）
5	1	27	1	9999		5.4	0.5	0.5												3.4	3.5																																	
5	1	27	90	2071	12.8	5.4	0.5	0.5												3.4	3.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19								1														792.5	（ 81.92/ 5,670.03）
5	1	28		2071	8.0	5.2	0.5	0.5												3.2	3.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								800.5	（ 50.40/ 5,720.43）
5	1	29		2071	23.0	4.9	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								823.5	（ 139.15/ 5,859.58）
5	1	29	80	2071	17.8	4.9	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																								841.3	（ 105.02/ 5,964.60）
5	1	29	81	9999		4.3	0.5	0.5												2.6	3.3																																	

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	62	80	2071	16.8	4.8	0.5	0.5												3.4	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,185.9	（ 93.24/ 13,323.41）
5	1	62	90	2071	5.6	4.8	0.5	0.5												4.8	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,191.5	（ 32.48/ 13,355.89）
5	1	63		2071	8.5	4.5	0.5	0.5												4.3	3.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,200.0	（ 48.02/ 13,403.91）
5	1	63	30	2071	38.1	4.9	0.5	0.5												4.2	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,238.1	（ 217.17/ 13,621.08）
5	1	63	40	2071	11.9	4.9	0.5	0.5												4.2	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,250.0	（ 70.21/ 13,691.29）
5	1	63	50	2071	6.5	4.8	0.5	0.5												4.2	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														2,256.5	（ 38.02/ 13,729.31）
5	1	63	60	2071	1.5	4.2	0.5	0.5												4.2	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,258.0	（ 8.25/ 13,737.56）
5	1	63	80	2071	28.5	4.3	0.5	0.5												4.2	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,286.5	（ 149.62/ 13,887.18）
5	1	64		2071	13.5	4.5	0.5	0.5												4.4	5.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,300.0	（ 72.90/ 13,960.08）
5	1	65		2071	9.7	4.5	0.5	0.5												4.4	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,309.7	（ 53.35/ 14,013.43）
5	1	66		2071	90.3	4.0	0.5	0.5												3.3	5.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,400.0	（ 474.07/ 14,487.50）
5	1	67		2071	100.0	5.2	0.5	0.5												3.5	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														2,500.0	（ 560.00/ 15,047.50）
5	1	68		2071	70.2	6.5	0.5	0.5												3.8	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														2,570.2	（ 480.87/ 15,528.37）
5	2	68	1	9999		6.2	0.3	0.2																																															
5	2	69		2071	3.4	6.2	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																						1	2,573.6	無名橋3 （ 22.78/ 15,551.15）
5	1	69	1	9999		6.5	0.5	0.5												3.8	4.2																																				
5	1	70		2071	26.4	5.6	0.5	0.5												4.4	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,600.0	（ 186.12/ 15,737.27）
5	1	71		2071	100.0	5.8	0.5	0.5												4.1	4.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,700.0	（ 670.00/ 16,407.27）
5	1	72		2071	28.7	6.3	0.5	0.5												4.5	4.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,728.7	（ 202.33/ 16,609.60）
5	1	73		2071	11.7	25.4	0.5	0.5												12.1	15.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							2,740.4	（ 197.14/ 16,806.74）
5	5	73	1	9999																																																		
5	5	74		2071	32.6																																																2,773.0	ｺｳﾄﾞｳ 23 ｺﾞｳ （ 0.00/ 16,806.74）
5	1	74	1	9999		6.8	5.9	9.9	1			3.8								13.4	14.6																																				
5	1	74	40	2071	11.0	5.5	0.6	0.8	1		11.0	3.8								8.8	4.3	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,784.0	（ 204.05/ 17,010.79）
5	1	75		2071	16.0	5.5	0.6	0.8	1		16.0	3.8								8.8	4.5	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13	13.8																						2,800.0	（ 171.20/ 17,181.99）
5	1	76		2071	81.3	5.5	0.6	0.5	1		81.3	3.8								8.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13	75.0																						2,881.3	（ 857.71/ 18,039.70）
5	1	76	1	9999		5.5	4.4	0.5												8.8	4.0																																				
5	1	76	30	2071	4.3	5.5	4.3	0.7												7.8	4.3	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13								1														2,885.6	（ 44.93/ 18,084.63）
5	1	76	31	9999		5.5	0.6	0.7	1			3.7								7.8	4.3																																				
5	1	77		2071	14.4	5.5	0.6	0.7	1		14.4	3.7								7.8	4.3	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,900.0	（ 151.20/ 18,235.83）
5	1	77	30	2071	8.6	5.5	0.6	0.6	1		8.6	3.7								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,908.6	（ 89.87/ 18,325.70）
5	1	77	40	2071	2.0	5.5	0.6	1.0	1		2.0	3.7								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,910.6	（ 21.20/ 18,346.90）
5	1	77	90	2071	13.7	5.5	0.6	1.0	1		13.7	3.7								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,924.3	（ 147.96/ 18,494.86）
5	1	78		2071	2.0	5.5	0.6	0.7	1		2.0	3.7								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,926.3	（ 21.30/ 18,516.16）
5	1	79		2071	62.9	5.5	0.5	0.8	1		62.9	3.7								8.3	4.7	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13																							2,989.2	（ 660.45/ 19,176.61）
5	1	79	1	9999		5.5	4.2	0.8												8.3	4.7																																				
5	1	79	50	2071	5.4	5.5	4.3	1.3												8.1	4.9	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13								1														2,994.6	（ 58.32/ 19,234.93）
5	1	79	51	9999		5.5	0.6	1.3	1			3.7								8.1	4.9																																				
5	1	80		2071	5.4	5.5	0.6	1.3	1		5.4	3.7								8.1	4.9	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13	5.7																						3,000.0	（ 59.94/ 19,294.87）
5	1	80	10	2071	4.3	5.5	0.6	1.3	1		4.3	3.7								8.1	4.9	1	1	4	1	1	1				4	08	02	13	4.3																						3,004.3	（ 47.73/ 19,342.60）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3635 路線

令和 5年度 道路実延長調書

南堀江須賀線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	2	97		2071	3.2	4.5	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	3.2																						1	3,804.2	無名橋4
5	1	97	1	9999		4.2	0.5	0.5												2.6	2.6																																								
5	1	98		2071	12.5	4.5	0.5	0.5												3.1	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	12.0							1																	3,816.7	(66.87/ 25,243.22)
5	1	98	20	2071	15.4	4.5	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	39.4																								3,832.1	(84.70/ 25,327.92)
5	1	98	30	2071	1.8	4.0	0.5	0.5												2.8	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									3,833.9	(9.45/ 25,337.37)
5	1	99		2071	66.1	3.2	0.5	0.5												2.4	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	51.4							1																	3,900.0	(304.06/ 25,641.43)
5	1	99	10	2071	4.0	3.2	0.5	0.5												2.4	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	4.0																								3,904.0	(16.80/ 25,658.23)
5	1	99	11	9999		3.6	0.5	0.5												2.4	2.5																																						
5	1	99	20	2071	19.0	3.7	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	15.5																								3,923.0	(88.35/ 25,746.58)
5	1	99	30	2071	5.9	3.7	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																	3,928.9	(27.73/ 25,774.31)
5	1	99	40	2071	23.1	3.9	0.5	0.5												2.3	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	20.0																								3,952.0	(110.88/ 25,885.19)
5	1	99	50	2071	9.5	4.4	0.5	0.5												2.3	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																	3,961.5	(48.92/ 25,934.11)
5	1	99	60	2071	8.9	4.3	0.5	0.5												2.3	3.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									3,970.4	(47.61/ 25,981.72)
5	1	99	61	9999		3.9	0.5	0.5												2.3	3.3																																						
5	1	100		2071	1.8	3.5	0.5	0.5												2.3	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	51.8							1																	3,972.2	(8.46/ 25,990.18)
5	1	100	1	9999		4.2	0.5	0.5												2.8	3.3																																						
5	1	101		2071	8.5	4.8	0.5	0.5												2.7	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									3,980.7	(46.75/ 26,036.93)
5	1	101	1	9999		5.3	0.5	0.5												3.2	3.5																																						
5	1	102		2071	2.7	7.6	0.5	0.5												5.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1												24	2071	5	1		3,983.4	ﾖﾂｶｲﾁｽｽﾞｶｾﾝ (20.11/ 26,057.04)

(件　数　202)(防護柵延長　34　791.2)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		8.5	2.6	3.1	1			2.4	1			4.6				9.4	12.1																																								カメヤマTセキスイケイセン
5	1	1		2101	5.0	8.5	1.4	2.1	1		5.0	2.6	1		5.0	4.7				8.3	11.0	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	13.2								1						24	2101	5	1						5.0	（ 101.25/ 101.25）
5	1	1	1	9999		8.5	4.0	2.1					1			4.7				8.3	11.0																																						
5	1	2		2101	6.0	8.5	3.7	0.5					1		6.0	3.6				8.0	8.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	2.3																							11.0	（ 106.80/ 208.05）
5	1	3		2101	7.6	8.2	3.4	0.5					1		7.6	3.7				7.5	8.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	8.2																							18.6	（ 121.98/ 330.03）
5	1	4		2101	10.2	7.2	2.4	0.5					1		10.2	3.8				6.0	7.9	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	9.8																							28.8	（ 151.47/ 481.50）
5	1	5		2101	13.7	6.2	4.8	0.5												8.0	7.9	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	13.7																							42.5	（ 147.96/ 629.46）
5	1	5	1	9999		6.2	4.8	4.3												8.0	7.9																																				
5	1	6		2101	4.7	6.0	5.6	4.3												8.6	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11								1															47.2	カメヤマTセキスイケイセンキュウドウ （ 73.32/ 702.78）
5	1	6	1	9999		6.0	5.6	0.5					1			3.8				8.6	7.3																																				
5	1	7		2101	3.0	6.0	6.0	0.5					1		3.0	3.8				9.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	3.0																							50.2	（ 48.30/ 751.08）
5	1	8		2101	14.1	6.0	9.0	0.5					1		14.1	3.8				12.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	14.1								1															64.3	（ 250.98/ 1,002.06）
5	1	9		2101	35.7	6.0	3.1	0.5					1		35.7	3.8				6.1	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	35.7																							100.0	（ 583.69/ 1,585.75）
5	1	10		2101	7.0	6.0	2.1	0.5					1		7.0	3.8				5.1	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	7.0																							107.0	（ 90.30/ 1,676.05）
5	1	10	30	2101	21.7	6.0	1.9	0.5					1		21.7	3.8				5.0	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	21.7																							128.7	（ 266.91/ 1,942.96）
5	1	10	50	2101	21.9	6.0	2.1	0.5					1		21.9	3.8				5.2	7.3	1	1	4	1	1	1			4	20	07	11	21.9																							150.6	（ 269.37/ 2,212.33）
5	1	10	51	9999		6.0	1.4	0.5					1			3.8				6.6	7.3																																				
5	1	10	90	2101	39.9	5.5	2.2	0.8					1		39.9	3.8				7.5	8.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	30.6																							190.5	（ 478.80/ 2,691.13）
5	1	10	91	9999		5.5	2.2	0.8					1			4.0				7.5	8.5																																				
5	1	11		2101	9.0	5.5	2.2	0.8					1		9.0	4.0				7.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	18	04	28	1.5																							199.5	Br199.5(-0.5) （ 112.50/ 2,803.63）
5	1	12		2101	9.1	5.5	2.2	0.8					1		9.1	4.0				7.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	18	04	28																							208.6	（ 113.75/ 2,917.38）
5	1	13		2101	3.4	5.5	2.2	0.8					1		3.4	4.0				7.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	18	04	28																							212.0	（ 42.50/ 2,959.88）
5	1	14		2101	25.6	5.5	2.2	0.8					1		25.6	4.0				6.8	8.5	1	1	4	1	1	1			4	18	04	28																							237.6	（ 320.00/ 3,279.88）
5	1	14	1	9999		5.5	3.5	0.8					1			4.0				6.8	8.5																																				
5	1	15		2101	54.1	5.5	2.2	0.8					1		54.1	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	18	04	28																							291.7	（ 711.41/ 3,991.29）
5	1	15	1	9999		5.5	2.2	4.8												5.5	8.5																																				
5	1	16		2101	5.9	5.5	1.0	5.0												3.8	7.7	1	1	4	1	1	1			4	15	04	11									1															297.6	（ 70.80/ 4,062.09）
5	1	16	1	9999		5.5	1.0	1.0					1			4.0				3.8	7.7																																				
5	1	17		2101	1.9	5.5	1.0	1.0					1		1.9	4.0				3.8	7.7	1	1	4	1	1	1			4	15	04	11																							299.5	（ 21.85/ 4,083.94）
5	1	18		2101	3.5	5.5	1.0	1.0					1		3.5	4.0				3.8	7.7	1	1	4	1	1	1			4	15	04	11																							303.0	（ 40.25/ 4,124.19）
5	1	18	1	9999		5.5	1.0	1.0					4			3.0				3.8	6.7																																				
5	1	19		2101	54.4	5.5	1.0	1.0					4		54.4	3.0				3.8	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	04	11								1															357.4	ヒガシメイハンジドウシャドウ （ 571.20/ 4,695.39）
5	1	19	1	9999		5.5	1.0	4.8												3.8	9.0																																				
5	1	20		2101	6.1	5.5	1.0	4.8												3.8	9.0	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																							363.5	（ 68.93/ 4,764.32）
5	1	20	1	9999		5.5	1.0	0.8					1			4.0				3.8	9.0																																				
5	1	21		2101	20.1	5.5	1.7	0.8					1		20.1	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08									1															383.6	（ 234.16/ 4,998.48）
5	1	22		2101	15.9	5.5	1.7	0.8					1		15.9	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																							399.5	（ 190.80/ 5,189.28）
5	1	27		2101	100.0	5.5	1.7	0.8					1		100.0	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																							499.5	（ 1,200.00/ 6,389.28）
5	1	28		2101	95.6	5.5	1.7	0.8					1		95.6	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																							595.1	（ 1,147.20/ 7,536.48）
5	1	29		2101	4.4	5.5	1.7	0.8					1		4.4	4.0				6.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08								1															599.5	（ 52.80/ 7,589.28）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	29	20	2101	13.8	5.5	2.6	0.8					1		13.8	4.0				5.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						613.3	（ 171.81/ 7,761.09）
5	1	29	21	9999		5.5	1.6	0.8					1			4.0				5.9	8.5																																		
5	1	29	50	2101	29.9	5.5	2.7	0.8					1		29.9	4.0				8.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						643.2	（ 372.25/ 8,133.34）
5	1	29	70	2101	22.6	5.5	2.2	0.8					1		22.6	4.0				7.0	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						665.8	（ 288.15/ 8,421.49）
5	1	29	71	9999		5.5	3.2	0.8					1			4.0				6.0	8.5																																		
5	1	30		2101	33.7	5.5	2.7	0.8					1		33.7	4.0				5.2	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						699.5	（ 446.52/ 8,868.01）
5	1	30	40	2101	50.5	5.5	2.1	0.8					1		50.5	4.0				4.9	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						750.0	（ 641.35/ 9,509.36）
5	1	30	50	2101	5.1	5.5	2.4	0.8					1		5.1	4.0				5.2	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						755.1	（ 64.00/ 9,573.36）
5	1	31		2101	44.4	5.5	2.5	0.8					1		44.4	4.0				5.3	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08																						799.5	（ 566.10/ 10,139.46）
5	1	31	40	2101	23.6	5.5	2.7	0.8					1		23.6	4.0				5.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	17	04	08	5.7																					823.1	（ 304.44/ 10,443.90）
5	1	31	60	2101	9.7	5.5	2.9	0.8					1		9.7	3.8				5.7	8.3	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	9.7																					832.8	（ 126.10/ 10,570.00）
5	1	31	80	2101	11.7	5.5	5.1	0.8					1		11.7	3.8				7.9	8.3	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	11.7																					844.5	（ 164.97/ 10,734.97）
5	1	32		2101	11.9	5.5	6.5	1.2					1		11.9	3.8				9.8	8.7	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	11.9																					856.4	（ 191.59/ 10,926.56）
5	1	33		2101	22.3	6.0	7.7	0.5					1		22.3	3.5				10.8	7.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	21.7																					878.7	Br879.2(-20.8) （ 386.90/ 11,313.46）
5	1	34		2101	20.8	6.0	2.6	0.5					1		20.8	3.5				5.6	7.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						899.5	（ 315.12/ 11,628.58）
5	1	35		2101	12.9	6.0	1.1	0.5					1		12.9	3.5				4.1	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																						912.4	（ 152.86/ 11,781.44）
5	1	36		2101	33.6	6.0	1.1	0.5					1		33.6	3.5				4.1	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	33.6																					946.0	（ 372.96/ 12,154.40）
5	1	37		2101	9.0	6.0	1.1	0.5					1		9.0	3.6				4.1	7.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1													955.0	（ 100.35/ 12,254.75）
5	2	37	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			3.6																																				
5	2	38		2101	18.0	6.0	1.0	0.5					1		18.0	3.6						1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																				1	973.0	切通橋 （ 199.80/ 12,454.55）
5	1	38	1	9999		6.0	1.1	0.5					1			3.6				4.1	7.1																																		
5	1	39		2101	12.1	6.0	1.2	0.5					1		12.1	3.5				8.1	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1													985.1	ｷﾘﾄｳﾘﾊｼ （ 135.52/ 12,590.07）
5	1	40		2101	14.4	6.0	1.2	0.5					1		14.4	3.5				8.0	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	14.4																					999.5	（ 161.28/ 12,751.35）
5	1	41		2101	37.3	6.0	1.2	0.5					1		37.3	3.5				7.7	7.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	32.1																					1,036.8	（ 417.76/ 13,169.11）
5	1	42		2101	54.3	6.0	1.2	0.5					1		54.3	3.4				7.8	6.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	54.3																					1,091.1	（ 605.44/ 13,774.55）
5	1	43		2101	8.4	6.0	1.2	0.5					1		8.4	2.3				7.9	10.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	13.9																					1,099.5	（ 88.62/ 13,863.17）
5	1	43	10	2101	6.7	6.0	1.2	0.5					1		6.7	1.9				7.7	10.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	13.4																					1,106.2	（ 65.66/ 13,928.83）
5	1	43	40	2101	27.4	6.0	1.2	0.5					1		27.4	7.1				7.7	11.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	55.1																					1,133.6	（ 334.28/ 14,263.11）
5	1	44		2101	4.3	6.0	0.9	0.4					1		4.3	7.4				6.5	10.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	8.3																					1,137.9	（ 63.42/ 14,326.53）
5	1	44	1	9999		6.0	0.9	7.5												6.5	10.4																																		
5	1	44	50	2101	13.8	5.0	0.8	0.7												4.6	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	13.8								1													1,151.7	（ 144.21/ 14,470.74）
5	1	45		2101	7.7	5.0	0.8	0.7												4.8	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	7.7																					1,159.4	（ 50.05/ 14,520.79）
5	1	46		2101	38.0	5.0	0.8	0.5												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	22.7																					1,197.4	Br1218.7(18.7) （ 243.20/ 14,763.99）
5	1	47		2101	100.0	5.0	0.7	0.7												4.1	4.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																					1,297.4	（ 635.00/ 15,398.99）
5	1	48		2101	100.0	5.0	0.8	0.5												3.6	3.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																					1,397.4	（ 635.00/ 16,033.99）
5	1	49		2101	30.3	5.0	0.7	0.6												4.3	3.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1													1,427.7	（ 190.89/ 16,224.88）
5	1	50		2101	5.5	5.6	0.5	0.5												3.1	4.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1													1,433.2	（ 35.47/ 16,260.35）
5	1	50	1	9999		4.4	0.5	0.5					1			1.2				3.1	4.4																																		
5	1	50	20	2101	7.9	4.4	0.5	0.5					1		7.9	1.2				3.1	4.4	1	1	4	1	1	1			3	61	12	05	8.0																					1,441.1	（ 52.14/ 16,312.49）
5	1	50	30	2101	3.4	4.3	0.5	0.5					1		3.4	1.8				3.1	4.6	1	1	4	1	1	1			3	61	12	05																					1,444.5	（ 23.29/ 16,335.78）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	51		2101	26.1	4.8	0.5	0.5					1		26.1	2.0				3.4	4.9	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05																						1,470.6	（ 194.44/ 16,530.22）
5	1	51	70	2101	26.8	5.2	0.5	0.5					1		26.8	2.0				4.2	4.4	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05	28.4																					1,497.4	（ 214.40/ 16,744.62）
5	1	52		2101	12.0	5.6	0.5	0.5					1		12.0	2.0				4.0	5.0	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05	22.0																					1,509.4	（ 100.80/ 16,845.42）
5	1	52	90	2101	12.7	5.9	0.5	0.5					1		12.7	2.0				4.4	5.0	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05	9.5																					1,522.1	（ 111.12/ 16,956.54）
5	1	52	91	9999		5.3	0.5	0.5					1			2.0				4.4	5.0																																		
5	1	53		2101	2.4	5.4	0.5	0.5					1		2.4	1.7				4.5	5.1	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05	4.8																					1,524.5	（ 19.68/ 16,976.22）
5	1	54		2101	32.3	5.5	0.5	0.5					1		32.3	1.8				5.5	4.9	1	1	4	1	1	1				3	61	12	05	64.0																					1,556.8	（ 264.86/ 17,241.08）
5	1	55		2101	9.7	5.5	2.8	0.5					1		9.7	2.0				6.5	6.3	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	14.1																					1,566.5	（ 92.63/ 17,333.71）
5	1	55	70	2101	19.1	5.5	1.6	0.5					1		19.1	2.0				5.9	6.2	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	42.0																					1,585.6	（ 194.82/ 17,528.53）
5	1	55	71	9999		5.5	1.6	2.5												5.9	6.2																																		
5	1	56		2101	7.5	5.5	1.7	2.5												5.5	6.2	1	1	4	1	1	1	25			3	59	03	02								1													1,593.1	（ 72.37/ 17,600.90）
5	1	56	1	9999		5.5	1.7	0.5					1			2.0				5.5	6.2																																		
5	1	57		2101	4.3	5.5	1.6	0.5					1		4.3	2.0				5.6	6.4	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	4.3																					1,597.4	（ 41.49/ 17,642.39）
5	1	58		2101	17.0	5.5	1.5	0.5					1		17.0	2.0				5.8	6.0	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	16.8																					1,614.4	（ 162.35/ 17,804.74）
5	1	58	80	2101	57.5	5.5	1.5	0.5					1		57.5	2.0				6.6	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	57.5																					1,671.9	（ 546.25/ 18,350.99）
5	1	59		2101	16.3	5.5	0.5	0.5					1		16.3	2.7				7.7	7.0	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	16.9																					1,688.2	（ 152.40/ 18,503.39）
5	2	59	1	9999		5.5	0.5	0.5					1			1.9																																						
5	2	60		2101	6.4	5.5	0.5	0.5					1		6.4	1.9						1	1	4	1	1	1				3	59	03	02																				1	1,694.6	八島小橋 （ 53.76/ 18,557.15）
5	1	60	1	9999		5.5	0.9	0.5					1			2.3				7.2	8.5																																		
5	1	61		2101	2.8	5.5	0.9	0.5					1		2.8	2.8				8.7	8.8	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	2.0																					1,697.4	（ 26.46/ 18,583.61）
5	1	62		2101	1.5	5.5	0.9	0.5					1		1.5	3.3				9.0	9.6	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	2.0																					1,698.9	（ 14.92/ 18,598.53）
5	1	63		2101	21.4	5.5	0.5	0.5					1		21.4	5.7				4.5	12.0	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	30.0																					1,720.3	（ 239.68/ 18,838.21）
5	2	63	1	9999		3.8	0.3	0.2	1			2.0	4			1.5																																						
5	2	64		2101	44.6	3.8	0.3	0.2	1		44.6	2.0	4		44.6	1.5						1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	89.2																				1	1,764.9	八島橋 （ 347.88/ 19,186.09）
5	5	64	1	9999																																																	
5	5	65		2101	9.6																																															1,774.5	ｺｳﾄﾞｳ 306 ｺﾞｳ （ 0.00/ 19,186.09）
5	1	65	1	9999		8.8	1.0	0.5					1			2.0				6.3	7.6																																		
5	1	66		2101	5.9	5.5	1.0	0.5					1		5.9	1.5				5.8	9.2	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02								1													1,780.4	（ 61.36/ 19,247.45）
5	1	67		2101	17.0	5.5	1.0	0.5					1		17.0	1.5				6.2	8.0	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02																					1,797.4	（ 144.50/ 19,391.95）
5	1	68		2101	22.1	5.5	2.0	0.5					1		22.1	1.5				5.1	4.8	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02																					1,819.5	（ 198.90/ 19,590.85）
5	1	68	1	9999		5.5	1.7	0.5					1			1.5				5.1	4.8																																		
5	1	69		2101	13.4	5.5	2.0	0.5					1		13.4	1.5				5.3	4.8	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02																					1,832.9	（ 125.29/ 19,716.14）
5	1	70		2101	15.8	5.5	2.5	0.5					1		15.8	1.5				5.7	4.8	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02																					1,848.7	（ 154.05/ 19,870.19）
5	1	70	1	9999		5.5	2.5	2.0												5.7	4.8																																		
5	1	71		2101	4.1	7.0	0.5	2.0												3.0	7.0	1	1	5	1	1	1				3	59	03	02								1													1,852.8	（ 39.97/ 19,910.16）
5	1	71	1	9999		7.0	0.5	0.5					1			1.5				3.0	7.0																																		
5	1	72		2101	29.0	4.2	0.5	0.5					1		29.0	1.5				3.0	4.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																					1,881.8	（ 234.90/ 20,145.06）
5	1	75		2101	13.4	5.5	0.5	0.5					1		13.4	1.5				4.5	4.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																					1,895.2	BRM1900.0(-2.2) （ 98.49/ 20,243.55）
5	1	76		2101	38.8	5.5	1.2	0.4					1		38.8	1.5				4.9	6.3	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																					1,934.0	（ 322.04/ 20,565.59）
5	1	77		2101	43.0	5.5	1.0	0.4					1		43.0	1.5				4.6	6.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																					1,977.0	（ 365.50/ 20,931.09）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	77	1	9999		5.5	1.0	1.9												4.6	6.7																																
5	1	78		2101	4.7	5.5	1.0	1.9												4.6	6.7	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				1,981.7	（ 39.48/ 20,970.57）
5	1	78	1	9999		5.5	1.0	0.4					1			1.5				4.6	6.5																																
5	1	79		2101	13.5	5.5	1.2	0.4					1		13.5	1.5				4.5	6.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				1,995.2	（ 114.75/ 21,085.32）
5	1	80		2101	43.1	5.5	1.0	0.4					1		43.1	1.5				4.5	6.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,038.3	（ 366.35/ 21,451.67）
5	1	80	1	9999		5.5	1.3	0.4					1			1.5				4.5	6.0																																
5	1	81		2101	27.2	5.5	0.8	0.4					1		27.2	1.5				4.1	5.7	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,065.5	（ 229.84/ 21,681.51）
5	1	82		2101	7.1	5.5	0.8	0.4					1		7.1	1.5				4.1	5.7	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,072.6	（ 58.22/ 21,739.73）
5	1	83		2101	12.0	5.5	0.4	0.4					1		12.0	1.5				3.7	5.9	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,084.6	（ 96.00/ 21,835.73）
5	1	84		2101	10.6	5.5	0.5	0.4					1		10.6	1.5				3.6	6.4	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,095.2	（ 83.21/ 21,918.94）
5	1	84	80	2101	32.5	5.5	0.5	0.4					1		32.5	1.5				4.3	6.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,127.7	（ 256.75/ 22,175.69）
5	1	84	81	9999		5.5	1.3	0.4					1			1.5				4.3	6.5																																
5	1	85		2101	6.6	5.5	1.3	0.4					1		6.6	1.5				3.8	6.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	6.6																			2,134.3	（ 57.42/ 22,233.11）
5	1	85	1	9999		5.5	0.6	1.9												3.8	6.5																																
5	1	86		2101	5.4	5.5	0.6	1.9												3.8	6.5	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19								1												2,139.7	（ 43.20/ 22,276.31）
5	1	86	1	9999		5.5	0.6	0.4					1			1.5				3.8	6.5																																
5	1	87		2101	55.5	5.5	2.0	0.4					1		55.5	1.5				5.2	6.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19																				2,195.2	（ 482.85/ 22,759.16）
5	1	88		2101	19.2	6.0	1.4	0.6					1		19.2	3.0				5.3	9.0	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22																				2,214.4	（ 195.84/ 22,955.00）
5	1	88	1	9999		6.0	2.1	0.6					1			3.0				5.3	9.0																																
5	1	89		2101	10.5	6.0	1.6	0.5					1		10.5	3.0				4.9	9.0	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22																				2,224.9	（ 119.70/ 23,074.70）
5	1	89	30	2101	21.7	6.0	3.1	0.5					1		21.7	3.6				6.3	9.1	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	15.5																			2,246.6	（ 263.65/ 23,338.35）
5	1	89	40	2101	6.0	6.0	1.3	0.5					1		6.0	3.0				5.0	9.3	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	4.4							1												2,252.6	（ 72.00/ 23,410.35）
5	1	89	50	2101	9.6	6.0	1.8	0.5					1		9.6	3.2				5.3	9.5	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	9.6																			2,262.2	（ 107.04/ 23,517.39）
5	1	89	51	9999		6.0	1.8	3.7												5.3	6.7																																
5	1	89	60	2101	5.0	6.0	2.0	3.7												5.5	6.7	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	5.0							1												2,267.2	（ 58.00/ 23,575.39）
5	1	89	61	9999		6.0	2.0	0.6					1			3.1				5.5	9.5																																
5	1	90		2101	28.0	6.0	1.5	0.5					1		28.0	3.2				7.0	12.7	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	25.3																			2,295.2	（ 320.60/ 23,895.99）
5	1	90	50	2101	42.4	6.0	1.6	0.6					1		42.4	3.2				12.5	12.8	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	85.7																			2,337.6	（ 479.12/ 24,375.11）
5	1	90	51	9999		6.0	1.6	3.8												4.6	6.8																																
5	1	91		2101	7.2	6.0	1.6	3.8												4.6	6.8	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22																				2,344.8	（ 82.08/ 24,457.19）
5	2	91	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5																																				
5	2	92		2101	75.5	6.0	1.0	0.5					1		75.5	2.5						1	1	4	1	1	1			3	62	09	22																			1	2,420.3	白鳥橋 （ 755.00/ 25,212.19）
5	1	92	1	9999		6.0	1.6	3.2												4.6	6.2																																
5	1	93		2101	9.7	6.0	1.8	4.2												8.5	19.5	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	1.5							1												2,430.0	（ 110.58/ 25,322.77）
5	1	93	1	9999		6.0	1.8	1.0					1			3.2				8.5	19.5																																
5	1	94		2101	14.8	6.0	5.4	1.2					1		14.8	3.3				8.5	15.2	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	43.3																			2,444.8	（ 206.46/ 25,529.23）
5	1	95		2101	19.2	6.0	1.6	0.9					1		19.2	2.6				8.5	14.4	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	14.0							1												2,464.0	（ 259.20/ 25,788.43）
5	1	96		2101	31.2	6.0	1.4	1.0					1		31.2	3.1				9.0	15.4	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	62.4																			2,495.2	（ 352.56/ 26,140.99）
5	1	96	50	2101	11.2	6.0	1.5	1.0					1		11.2	3.1				9.0	15.4	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	30.4																			2,506.4	（ 129.36/ 26,270.35）
5	1	97		2101	11.4	6.0	1.5	1.0					1		11.4	3.0				5.6	14.8	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	30.8																			2,517.8	（ 131.67/ 26,402.02）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	97	1	9999		6.0	2.6	1.0					1			3.0				5.6	14.8																																	
5	1	98		2101	28.8	6.0	1.4	0.8					1		28.8	3.0				5.4	10.8	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	57.6																				2,546.6	(342.72/ 26,744.74)
5	1	98	50	2101	10.4	6.0	0.8	0.5					1		10.4	2.2				4.9	5.3	1	1	4	1	1	1			3	62	09	22	10.4																				2,557.0	(107.64/ 26,852.38)
5	1	99		2101	11.1	5.5	0.5	0.5					1		11.1	1.7				4.0	5.0	1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	11.1																				2,568.1	Br2570.7(-29.3) (98.23/ 26,950.61)
5	1	100		2101	25.1	5.1	0.5	0.5					1		25.1	1.6				3.0	4.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	16.0																				2,593.2	(199.54/ 27,150.15)
5	1	101		2101	8.7	5.3	0.5	0.5					1		8.7	1.5				3.4	4.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	5.0																				2,601.9	(67.42/ 27,217.57)
5	2	101	1	9999		5.3	0.5	0.5					1			1.4																																					
5	2	102		2101	2.1	5.3	0.5	0.5					1		2.1	1.4						1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																				2,604.0	無名橋1 (16.17/ 27,233.74)
5	1	102	1	9999		5.3	0.5	0.5					1			1.5				3.4	4.6																																	
5	1	103		2101	64.1	5.5	0.5	0.5					1		64.1	1.5				3.7	4.9	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	47.5																				2,668.1	(506.39/ 27,740.13)
5	1	104		2101	36.1	5.5	0.5	0.5					1		36.1	1.5				3.6	5.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	29.0																				2,704.2	(288.80/ 28,028.93)
5	1	104	1	9999		5.2	0.5	2.0												3.7	4.6																																	
5	1	105		2101	6.8	5.5	0.5	0.5												3.6	5.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																				2,711.0	(48.28/ 28,077.21)
5	1	105	1	9999		5.2	0.5	0.5					1			1.5				3.7	4.9																																	
5	1	106		2101	57.1	5.2	0.5	0.5					1		57.1	1.5				3.7	4.9	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	55.0																				2,768.1	(439.67/ 28,516.88)
5	1	107		2101	44.2	5.2	0.5	0.5					1		44.2	1.5				3.6	4.9	1	1	5	1	0	1			4	07	12	22																				2,812.3	(340.34/ 28,857.22)
5	1	107	1	9999		5.7	0.5	0.5					1			1.5				3.6	4.9																																	
5	1	108		2101	2.0	7.3	0.5	0.5					1		2.0	1.5				5.7	4.9	1	1	5	1	0	1			4	07	12	22																				2,814.3	(18.00/ 28,875.22)
5	1	109		2101	13.4	7.2	0.5	0.5					1		13.4	1.5				5.1	4.9	1	1	5	1	0	1			4	07	12	22							1												2,827.7	(130.65/ 29,005.87)
5	1	109	1	9999		6.8	0.5	0.5	1			2.0								5.1	4.9																																	
5	1	110		2101	40.4	4.6	0.5	0.5	1		40.4	2.0								5.0	3.1	1	1	4	1	0	1			4	07	12	22	40.4																				2,868.1	(351.48/ 29,357.35)
5	1	111		2101	21.9	4.7	0.5	0.5	1		21.9	2.0								5.0	3.2	1	1	4	1	0	1			4	07	12	22	18.4																				2,890.0	(167.53/ 29,524.88)
5	1	111	1	9999		6.7	0.5	0.5												5.0	3.2																																	
5	1	112		2101	11.7	6.9	0.5	0.5												5.0	3.4	1	1	4	1	0	1			4	07	12	22																				2,901.7	(91.26/ 29,616.14)
5	1	112	1	9999		4.9	0.5	0.5	1			2.0								7.0	3.4																																	
5	1	113		2101	35.7	5.4	0.5	0.5	1		35.7	2.0								5.0	3.4	1	1	4	1	0	1			4	04	12	22	35.0																				2,937.4	(290.95/ 29,907.09)
5	1	113	1	9999		5.7	0.5	0.5												3.3	3.4																																	
5	1	113	70	2101	20.7	5.7	0.5	0.5												3.3	3.4	1	1	5	1	0	1			4	07	12	22																				2,958.1	(138.69/ 30,045.78)
5	1	113	71	9999		5.2	0.5	0.5												3.3	3.4																																	
5	1	113	90	2101	8.3	5.4	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	5	1	0	1			4	07	12	22																				2,966.4	(52.29/ 30,098.07)
5	1	113	91	9999		5.4	0.5	0.5	1			1.4								4.9	3.5																																	
5	1	114		2101	1.7	5.2	0.5	0.5	1		1.7	1.4								4.6	3.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																				2,968.1	(13.09/ 30,111.16)
5	1	115		2101	100.0	4.9	0.5	0.5	1		100.0	1.4								4.4	3.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																				3,068.1	(745.00/ 30,856.16)
5	1	116		2101	69.6	5.0	0.5	0.5	1		69.6	1.4								4.6	3.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																				3,137.7	(511.56/ 31,367.72)
5	1	116	1	9999		5.0	0.5	0.5					1			1.2				4.7	3.1																																	
5	1	117		2101	13.4	5.3	0.5	0.5					1		13.4	1.2				5.2	4.4	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	4.0																				3,151.1	(98.49/ 31,466.21)
5	1	117	1	9999		6.9	0.5	0.1												5.2	4.4																																	
5	1	118		2101	17.0	6.9	0.8	0.1												5.2	4.4	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	15.0							1												3,168.1	ﾅｺﾞﾔﾝﾁﾖｳﾐﾖｳｼﾞｾﾝ (130.05/ 31,596.26)
5	1	118	1	9999		4.6	0.8	0.5	1			2.2								5.2	3.6																																	
5	1	119		2101	84.0	4.4	0.8	0.5	1		84.0	2.0								5.0	3.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	8.0																				3,252.1	(663.60/ 32,259.86)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	2	216		2071	24.0	5.1	0.3	0.2														1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	48.0																								1	6,537.9	神垣橋 (134.40/ 53,634.25)
5	1	216	1	9999		5.4	0.5	0.5												3.6	3.5																																							
5	1	216	10	2071	0.9	4.6	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																									6,538.8	(5.40/ 53,639.65)
5	1	216	11	9999		5.4	0.5	0.5												3.6	3.5																																						
5	1	217		2071	29.3	5.5	0.5	0.5												3.9	3.8	1	1	5	1	0	1			4	02	07	27																									6,568.1	(188.98/ 53,828.63)
5	1	217	40	2071	6.5	5.5	0.5	0.5												4.0	3.8	1	1	5	1	0	1			4	02	07	27																									6,574.6	(42.25/ 53,870.88)
5	1	218		2071	20.2	5.5	1.0	0.9												3.6	3.8	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,594.8	(140.39/ 54,011.27)
5	1	218	80	2071	30.5	9.0	1.2	1.0												7.5	3.7	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,625.3	(283.65/ 54,294.92)
5	1	219		2071	8.2	14.1	1.2	1.0												12.6	3.7	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,633.5	(112.75/ 54,407.67)
5	1	219	1	9999		14.1	1.2	1.5												12.6	4.2																																						
5	1	220		2071	27.6	5.5	1.3	1.2												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27									1														6,661.1	(342.24/ 54,749.91)
5	1	221		2071	13.4	7.8	0.5	0.5												4.2	4.8	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,674.5	(112.56/ 54,862.47)
5	1	222		2071	20.0	6.9	0.5	0.5												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,694.5	(167.00/ 55,029.47)
5	1	222	1	9999		6.4	0.5	0.5												4.0	4.1																																						
5	1	223		2071	20.3	6.4	0.5	0.5												3.8	4.1	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																									6,714.8	(150.22/ 55,179.69)
5	1	224		2071	3.5	5.9	0.5	0.5												3.8	4.1	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12									1														6,718.3	Br6750.2(50.2) (25.02/ 55,204.71)
5	1	225		2071	73.0	5.8	0.5	0.5												3.8	4.1	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,791.3	(500.05/ 55,704.76)
5	1	225	1	9999		6.4	0.5	0.5												3.8	4.1																																						
5	1	226		2071	27.0	8.3	0.5	0.5												3.8	5.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12									1														6,818.3	(225.45/ 55,930.21)
5	1	227		2071	13.5	6.0	0.5	0.5												4.0	3.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12									1														6,831.8	(110.02/ 56,040.23)
5	1	228		2071	12.1	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,843.9	(84.70/ 56,124.93)
5	1	229		2071	2.4	6.1	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,846.3	(16.92/ 56,141.85)
5	1	230		2071	26.9	5.9	0.5	0.5												3.8	3.1	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,873.2	(188.30/ 56,330.15)
5	1	231		2071	29.0	5.6	0.5	0.5												3.5	3.1	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,902.2	(195.75/ 56,525.90)
5	1	232		2071	16.1	5.3	0.5	0.5												3.2	3.1	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									6,918.3	(103.84/ 56,629.74)
5	1	233		2071	100.0	6.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									7,018.3	(665.00/ 57,294.74)
5	1	234		2071	66.8	6.1	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									7,085.1	(470.94/ 57,765.68)
5	1	234	1	9999		5.6	0.5	0.5												3.6	3.5																																						
5	1	235		2071	14.3	5.5	0.5	0.5												3.3	4.0	1	1	4	1	1	1			3	59	05	12																									7,099.4	(93.66/ 57,859.34)
5	1	236		2071	18.9	5.6	0.5	0.5												3.3	4.1	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,118.3	(123.79/ 57,983.13)
5	1	237		2071	33.5	5.7	0.5	0.5												3.3	4.6	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,151.8	(222.77/ 58,205.90)
5	1	238		2071	4.2	7.2	0.5	0.5												3.3	6.1	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,156.0	(31.29/ 58,237.19)
5	1	239		2071	17.6	5.2	0.5	0.5												3.3	4.7	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12									1														7,173.6	(126.72/ 58,363.91)
5	1	240		2071	24.9	5.2	0.5	0.5												3.4	4.1	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,198.5	(154.38/ 58,518.29)
5	1	241		2071	0.9	5.6	0.5	0.5												3.4	4.3	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,199.4	(5.76/ 58,524.05)
5	1	242		2071	7.0	5.6	0.5	0.5												3.4	4.6	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,206.4	(46.20/ 58,570.25)
5	1	243		2071	0.9	5.2	0.5	0.5												3.4	4.1	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,207.3	(5.76/ 58,576.01)
5	1	244		2071	11.0	5.6	0.5	0.5												3.5	4.4	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,218.3	(70.40/ 58,646.41)
5	1	245		2071	26.2	7.1	0.5	0.5												4.3	5.0	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12	5.0																									7,244.5	(192.57/ 58,838.98)
5	1	246		2071	20.5	8.5	0.5	0.5												4.9	6.2	1	1	4	1	0	1			3	59	05	12																									7,265.0	(180.40/ 59,019.38)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
5	1	247		2071	36.5	10.0	0.5	0.5												4.4	7.6	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,301.5	（ 374.12/ 59,393.50）
5	1	248		2071	16.8	9.4	0.5	0.5												4.2	7.9	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,318.3	（ 179.76/ 59,573.26）
5	1	249		2071	16.2	8.8	0.5	0.5												3.9	7.4	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12								1														7,334.5	（ 163.62/ 59,736.88）
5	1	250		2071	20.1	5.9	0.5	0.5												3.5	5.6	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,354.6	（ 167.83/ 59,904.71）
5	1	251		2071	25.4	4.4	0.5	0.5												3.1	4.1	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,380.0	（ 156.21/ 60,060.92）
5	1	252		2071	19.3	4.5	0.5	0.5												3.2	4.1	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,399.3	（ 105.18/ 60,166.10）
5	1	253		2071	19.0	4.5	0.5	0.5												3.1	4.4	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12								1														7,418.3	（ 104.50/ 60,270.60）
5	1	254		2071	31.2	5.2	0.5	0.5												3.5	4.9	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12	12.0																						7,449.5	（ 182.52/ 60,453.12）
5	1	255		2071	9.3	5.7	0.5	0.5												3.6	5.2	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12	9.0																						7,458.8	（ 59.98/ 60,513.10）
5	1	256		2071	6.5	6.5	0.5	0.5												3.6	5.4	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12								1														7,465.3	（ 46.15/ 60,559.25）
5	1	257		2071	20.2	7.6	0.5	0.5												3.8	6.5	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,485.5	（ 162.61/ 60,721.86）
5	1	258		2071	32.8	7.5	0.5	0.5												4.1	5.9	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,518.3	（ 280.44/ 61,002.30）
5	1	259		2071	4.8	7.5	0.5	0.5												4.1	5.8	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,523.1	（ 40.80/ 61,043.10）
5	1	260		2071	12.9	5.8	0.5	0.5												3.9	4.3	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12								1														7,536.0	（ 98.68/ 61,141.78）
5	1	261		2071	45.9	5.3	0.5	0.5												3.6	4.2	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,581.9	（ 300.64/ 61,442.42）
5	1	262		2071	10.9	5.8	0.5	0.5												3.7	4.5	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,592.8	（ 71.39/ 61,513.81）
5	1	263		2071	12.6	6.8	0.5	0.5												4.0	5.2	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,605.4	（ 91.98/ 61,605.79）
5	1	264		2071	12.9	10.0	0.5	0.5												4.2	8.1	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,618.3	（ 121.26/ 61,727.05）
5	1	265		2071	8.7	12.0	0.5	0.5												4.3	10.1	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,627.0	（ 104.40/ 61,831.45）
5	1	265	1	9999		8.1	0.5	0.5												4.3	10.1																																				
5	1	266		2071	7.8	8.5	0.5	0.5												4.4	10.6	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,634.8	（ 72.54/ 61,903.99）
5	1	266	1	9999		12.5	0.5	0.5												4.4	10.6																																				
5	1	267		2071	11.0	11.5	0.5	0.5												4.2	9.7	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,645.8	（ 143.00/ 62,046.99）
5	1	268		2071	17.6	6.9	0.5	0.5												4.2	5.0	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,663.4	（ 179.52/ 62,226.51）
5	1	269		2071	4.1	7.5	0.5	0.5												4.2	5.4	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12																							7,667.5	（ 33.62/ 62,260.13）
5	1	270		2071	17.5	5.3	0.5	0.8												3.9	3.7	1	1	4	1	0	1				3	59	05	12	5.0																						7,685.0	（ 132.12/ 62,392.25）
5	1	271		2071	8.0	7.9	0.5	0.6												3.8	6.2	1	1	4	1	0	1	25			3	59	05	12	9.0																						7,693.0	（ 62.40/ 62,454.65）
5	1	272		2071	12.5	8.1	0.5	0.5												5.1	5.0	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12								1														7,705.5	（ 113.12/ 62,567.77）
5	1	272	1	9999		8.1	0.5	0.5			1			3.9						5.1	8.9																																				
5	1	273		2071	6.1	8.7	0.5	0.5			1		6.1	1.5						5.4	6.8	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12																							7,711.6	（ 73.81/ 62,641.58）
5	1	274		2071	6.7	7.7	0.5	0.5			1		6.7	1.5						5.0	6.3	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12																							7,718.3	（ 71.69/ 62,713.27）
5	1	275		2071	2.7	7.6	0.5	0.5			1		2.7	1.5						3.6	6.5	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12																							7,721.0	（ 27.40/ 62,740.67）
5	1	276		2071	3.4	6.4	0.5	0.5			1		3.4	2.9						3.5	6.8	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12																							7,724.4	（ 34.68/ 62,775.35）
5	1	277		2071	9.7	5.8	0.5	0.5			1		9.7	4.4						3.0	8.2	1	1	4	1	1	1				3	59	05	12																							7,734.1	（ 104.27/ 62,879.62）
5	1	277	1	9999		5.0	0.5	0.5												3.0	3.0																																				
5	1	278		2071	21.8	4.2	0.5	0.5												3.0	3.8	1	1	5	1	0	1				3	59	05	12								1														7,755.9	（ 122.08/ 63,001.70）
5	1	279		2071	20.0	6.5	0.5	0.5												3.8	5.1	1	1	5	1	0	1				3	59	05	12																							7,775.9	（ 127.00/ 63,128.70）
5	1	280		2071	5.0	7.2	0.5	0.5												4.0	6.4	1	1	5	1	0	1				3	59	05	12								1														7,780.9	（ 39.25/ 63,167.95）
5	1	280	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.0	6.4																																				
5	1	281		2071	10.4	7.0	0.5	0.5												4.1	6.8	1	1	5	1	0	1				3	59	05	12																							7,791.3	（ 80.60/ 63,248.55）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3637 路線

令和 5年度 道路実延長調書

辺法寺加佐登停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	316		2071	3.3	8.2	0.5	0.5												5.2	4.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										8,469.9	（ 26.40/ 67,928.02）
5	1	317		2071	6.1	11.1	0.5	0.5												4.9	8.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										8,476.0	（ 64.96/ 67,992.98）
5	1	318		2071	1.6	10.8	0.5	0.5												4.8	7.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										8,477.6	（ 19.12/ 68,012.10）
5	1	318	1	9999		9.3	0.5	0.5												4.8	5.5																																					
5	1	319		2071	16.1	7.2	0.5	0.5												4.0	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	16.5								1										24	2071	5	1		8,493.7	（ 148.92/ 68,161.02）
					（ 件 数	378	）（ 防護柵延長	93	2,129.9 ）																																															

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	23	1	9999		16.2	4.5	0.5	1			2.5								11.7	12.0																																			
5	1	24		2071	9.1	8.2	0.6	1.2	1		9.1	3.1								7.8	5.4	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10	6.6							1						24	2071	5	1						9.1	（ 167.44/ 167.44）
5	1	24	50	2071	9.7	8.2	0.5	1.0	1		9.7	3.7								8.1	5.3	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10	9.2																						18.8	（ 128.52/ 295.96）
5	1	25		2071	9.8	8.2	0.5	1.0	1		9.8	3.7								8.2	5.2	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							28.6	BRM 29.5 (-270.5) （ 131.32/ 427.28）
5	1	26		2071	15.9	8.2	0.5	1.1	1		15.9	2.8								7.2	5.4	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							44.5	（ 206.70/ 633.98）
5	1	27		2071	29.4	5.5	0.6	1.0	1		29.4	3.3								6.6	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							73.9	（ 338.10/ 972.08）
5	1	28		2071	26.1	5.5	0.5	1.0	1		26.1	3.4								6.6	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							100.0	（ 271.44/ 1,243.52）
5	1	29		2071	39.0	5.5	0.5	1.0	1		39.0	2.4								5.6	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							139.0	（ 386.10/ 1,629.62）
5	1	30		2071	15.0	5.5	0.5	1.0	1		15.0	4.2								7.4	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							154.0	（ 154.50/ 1,784.12）
5	1	31		2071	3.5	5.5	0.5	1.0	1		3.5	4.6								7.8	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							157.5	（ 39.90/ 1,824.02）
5	1	32		2071	18.2	5.5	0.5	1.0	1		18.2	2.5								5.7	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							175.7	（ 192.01/ 2,016.03）
5	1	33		2071	24.3	5.5	0.5	1.0	1		24.3	2.5								5.7	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							200.0	（ 230.85/ 2,246.88）
5	1	34		2071	50.1	5.5	0.5	1.0	1		50.1	2.5								5.7	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							250.1	（ 475.95/ 2,722.83）
5	1	35		2071	49.9	5.5	0.5	1.0	1		49.9	2.5								5.7	3.8	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							300.0	（ 474.05/ 3,196.88）
5	1	36		2071	23.8	5.5	0.5	0.7	1		23.8	2.5								5.7	3.5	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							323.8	（ 222.53/ 3,419.41）
5	1	37		2071	18.0	5.5	0.5	1.9	1		18.0	2.6								5.8	4.7	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							341.8	（ 177.30/ 3,596.71）
5	1	38		2071	7.1	5.5	0.6	2.1	1		7.1	2.6								5.9	4.9	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10	7.1																						348.9	（ 75.61/ 3,672.32）
5	1	39		2071	46.3	5.5	0.6	1.5	1		46.3	2.6								5.9	4.3	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10	46.3																						395.2	（ 486.15/ 4,158.47）
5	1	40		2071	4.8	5.5	0.6	1.5	1		4.8	2.6								5.9	4.3	1	1	4	1	1	1			4	23	03	10																							400.0	（ 48.96/ 4,207.43）
5	1	41		2071	55.8	5.9	0.6	1.2	1		55.8	2.6								6.1	4.2	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							455.8	（ 571.95/ 4,779.38）
5	1	42		2071	7.0	6.3	0.6	1.0	1		7.0	3.8								7.8	4.2	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							462.8	（ 77.00/ 4,856.38）
5	1	42	1	9999		6.3	0.6	1.0	1			4.1								7.8	4.2																																			
5	1	43		2071	7.0	6.4	0.6	1.0	1		7.0	4.8								8.6	4.2	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							469.8	（ 86.80/ 4,943.18）
5	1	44		2071	13.1	5.7	0.7	1.3	1		13.1	3.7								7.2	4.2	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							482.9	（ 158.51/ 5,101.69）
5	1	45		2071	8.0	5.5	0.7	1.1	1		8.0	3.7								7.1	3.9	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							490.9	（ 89.60/ 5,191.29）
5	1	46		2071	7.2	5.5	0.5	0.9	1		7.2	2.6								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25								1														498.1	（ 73.80/ 5,265.09）
5	1	47		2071	1.9	5.5	0.5	0.9	1		1.9	2.6								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							500.0	（ 18.05/ 5,283.14）
5	1	48		2071	50.0	5.5	0.5	0.9	1		50.0	2.6								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							550.0	（ 475.00/ 5,758.14）
5	1	49		2071	40.5	5.5	0.5	1.1	1		40.5	2.6								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							590.5	（ 388.80/ 6,146.94）
5	1	50		2071	2.7	5.5	0.5	1.1	1		2.7	2.6								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25	2.7																						593.2	（ 26.19/ 6,173.13）
5	1	50	1	9999		5.5	0.5	0.5	1			2.6								5.8	3.9																																			
5	1	51		2071	6.8	5.5	0.5	0.5	1		6.8	2.6								5.8	3.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25	6.8																						600.0	（ 61.88/ 6,235.01）
5	1	52		2071	1.4	5.5	0.5	0.5	1		1.4	2.6								5.8	3.3	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25	1.4																						601.4	（ 12.74/ 6,247.75）
5	1	53		2071	32.2	5.5	0.5	0.8	1		32.2	2.6								5.8	3.6	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25																							633.6	（ 297.85/ 6,545.60）
5	1	54		2071	54.9	5.5	0.5	0.5	1		54.9	2.5								5.7	3.5	1	1	4	1	1	1			4	22	06	25	54.9																						688.5	（ 505.08/ 7,050.68）
5	1	55		2071	11.5	5.5	0.5	0.5	1		11.5	2.5								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			4	02	04	13																							700.0	（ 103.50/ 7,154.18）
5	1	56		2071	23.5	5.5	0.5	0.5	1		23.5	2.5								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							723.5	Br1723.5 (723.5) （ 211.50/ 7,365.68）
5	1	57		2071	100.0	5.5	0.5	0.5	1		100.0	2.5								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							823.5	（ 900.00/ 8,265.68）
5	1	58		2071	100.0	5.5	0.5	0.5	1		100.0	3.0								7.8	3.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	36.0																						923.5	（ 925.00/ 9,190.68）
5	1	59		2071	100.0	5.5	0.5	0.5	1		100.0	2.5								5.7	3.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	9.0							1														1,023.5	（ 925.00/ 10,115.68）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	60		2071	37.4	5.5	0.5	0.5	1		37.4	2.5								5.8	3.7	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							1,060.9	（ 336.60/ 10,452.28）
5	1	61		2071	48.5	6.1	0.5	0.5	1		48.5	2.5								6.1	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	48.0																						1,109.4	（ 451.05/ 10,903.33）
5	1	62		2071	14.1	6.6	0.5	0.5	1		14.1	3.0								6.8	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							1,123.5	（ 142.41/ 11,045.74）
5	1	63		2071	13.1	6.6	0.5	0.5	1		13.1	3.4								7.2	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	9.0																						1,136.6	（ 141.48/ 11,187.22）
5	1	64		2071	21.1	7.2	0.5	0.5	1		21.1	2.5								6.6	4.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	13.0																						1,157.7	（ 228.93/ 11,416.15）
5	1	65		2071	32.0	5.7	0.5	0.5	1		32.0	3.5								13.0	4.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	44.4																						1,189.7	（ 334.40/ 11,750.55）
5	1	65	1	9999		4.0	0.5	0.5	1			3.5								13.0	2.5																																					
5	1	66		2071	4.6	4.0	0.5	0.5	1		4.6	3.5								6.5	2.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	10.6																						1,194.3	（ 39.10/ 11,789.65）
5	2	66	1	9999		4.0	0.5	0.5	1			3.5																																											
5	2	67		2071	28.7	4.0	0.5	0.5	1		28.1	3.5										1	1	4	1	1	1				4	03	02	08	16.7								1												1	1,223.0	上八島橋 （ 241.85/ 12,031.50）
5	1	67	1	9999		4.0	0.5	0.5	1			3.5								6.5	2.9																																					
5	1	68		2071	0.5	4.0	0.5	0.5	1		0.5	3.5								12.5	3.0	1	1	4	1	1	1				4	03	02	08	3.1																						1,223.5	（ 4.25/ 12,035.75）
5	1	69		2071	4.0	4.0	0.5	0.5	1		4.0	3.5								12.5	3.0	1	1	4	1	1	1				4	03	02	08	8.0																						1,227.5	（ 34.00/ 12,069.75）
5	1	70		2071	18.8	5.3	0.5	0.5	1		18.8	3.5								11.0	8.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	18.8								1														1,246.3	（ 172.02/ 12,241.77）
5	1	71		2071	6.7	5.1	0.5	0.5	1		6.7	3.5								6.6	8.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	14.8																						1,253.0	（ 64.99/ 12,306.76）
5	1	71	1	9999		8.6	0.5	0.5												6.6	8.0																																			
5	1	72		2071	10.2	4.7	0.5	0.5												2.8	9.7	1	1	4	1	1	1	28			3	34	05	19	14.3																						1,263.2	（ 78.03/ 12,384.79）
5	1	73		2071	5.7	4.7	0.5	0.5												2.8	3.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	5.7								1														1,268.9	（ 32.49/ 12,417.28）
5	1	74		2071	1.7	6.7	0.5	0.5												2.8	4.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	5.0																						1,270.6	（ 11.39/ 12,428.67）
5	1	75		2071	42.9	7.2	0.5	0.5												3.0	5.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														1,313.5	（ 341.05/ 12,769.72）
5	1	76		2071	10.0	5.4	0.5	0.5												3.1	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							1,323.5	（ 73.00/ 12,842.72）
5	1	77		2071	4.0	4.8	0.5	0.5												3.0	4.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	7.7																						1,327.5	（ 24.40/ 12,867.12）
5	1	78		2071	5.4	4.0	0.5	0.5												2.9	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,332.9	（ 29.16/ 12,896.28）
5	1	79		2071	19.0	5.3	0.5	0.5												3.5	3.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,351.9	（ 107.35/ 13,003.63）
5	1	80		2071	17.2	5.8	0.5	0.5												3.5	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,369.1	（ 112.66/ 13,116.29）
5	1	81		2071	25.5	4.6	0.5	0.5												3.6	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														1,394.6	（ 158.10/ 13,274.39）
5	1	81	1	9999		4.8	0.5	0.5												3.0	3.2																																			
5	1	81	90	2071	18.1	5.6	0.5	0.5												3.7	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,412.7	（ 112.22/ 13,386.61）
5	1	81	91	9999		5.0	0.5	0.5												3.7	3.6																																			
5	1	82		2071	5.9	4.4	0.5	0.5												2.9	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,418.6	Br1695.1(-4.9) （ 33.63/ 13,420.24）
5	1	82	90	2071	24.1	5.4	0.5	0.5												2.9	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,442.7	（ 142.19/ 13,562.43）
5	1	83		2071	3.9	5.0	0.5	0.5												2.8	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														1,446.6	（ 24.18/ 13,586.61）
5	1	84		2071	11.5	5.9	0.5	0.5												3.7	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,458.1	（ 74.17/ 13,660.78）
5	1	84	30	2071	4.1	7.7	0.5	0.5												5.8	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,462.2	（ 31.98/ 13,692.76）
5	1	85		2071	11.7	7.6	0.5	0.5												4.2	5.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,473.9	（ 101.20/ 13,793.96）
5	1	86		2071	3.3	9.0	0.5	0.5												4.3	6.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,477.2	（ 30.69/ 13,824.65）
5	1	87		2071	1.7	13.2	0.5	0.5												4.3	10.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,478.9	（ 20.57/ 13,845.22）
5	1	88		2071	1.5	7.7	0.5	0.5												4.3	4.7	1	1	5	1	0	1	1			3	34	05	19																							1,480.4	（ 17.17/ 13,862.39）
5	1	88	1	9999		2.1	0.5	0.5												1.6	2.0																																			
5	1	88	40	2071	10.3	2.1	0.5	0.5												1.6	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							1,490.7	（ 31.93/ 13,894.32）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	114	20	2071	1.6	4.0	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19								1																2,065.0	(9.92/ 16,192.23)
5	1	115		2071	7.5	2.9	0.5	0.5												1.9	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,072.5	(33.37/ 16,225.60)
5	1	115	30	2071	16.4	2.1	0.5	0.5												1.7	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,088.9	(57.40/ 16,283.00)
5	1	116		2071	29.7	1.7	0.5	0.5												1.9	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																2,118.6	(86.13/ 16,369.13)
5	1	117		2071	16.6	2.1	0.5	0.5												1.9	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,135.2	(48.14/ 16,417.27)
5	1	117	1	9999		1.9	0.5	0.8												2.1	3.7																																					
5	1	118		2071	3.9	2.6	0.5	0.8												2.3	3.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	3.9																								2,139.1	(13.84/ 16,431.11)
5	1	118	1	9999		3.3	0.5	0.8												2.5	3.7																																					
5	1	119		2071	2.0	3.1	0.5	0.5												2.1	2.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	1.1																								2,141.1	(8.70/ 16,439.81)
5	1	120		2071	25.5	2.5	0.5	0.5												2.1	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,166.6	(96.90/ 16,536.71)
5	1	120	1	9999		2.0	0.5	0.5												2.1	1.9																																					
5	1	121		2071	52.0	1.8	0.5	0.5												2.2	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																2,218.6	(150.80/ 16,687.51)
5	1	122		2071	20.2	2.4	0.5	0.5												1.7	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,238.8	(62.62/ 16,750.13)
5	1	123		2071	15.8	2.8	0.5	0.5												1.9	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,254.6	(56.88/ 16,807.01)
5	1	124		2071	7.1	2.8	0.5	0.5												2.5	2.7	1	1	5	1	0	1	30			3	34	05	19								1																2,261.7	(26.98/ 16,833.99)
5	1	125		2071	28.5	3.8	0.5	0.5												2.8	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,290.2	(122.55/ 16,956.54)
5	1	126		2071	6.8	5.1	0.5	0.5												3.5	5.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,297.0	(37.06/ 16,993.60)
5	1	127		2071	12.4	2.4	0.5	0.5												2.9	2.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,309.4	(58.90/ 17,052.50)
5	1	128		2071	9.2	2.8	0.5	0.5												3.8	2.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,318.6	(33.12/ 17,085.62)
5	1	129		2071	8.1	2.8	0.5	0.5												3.2	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,326.7	(30.78/ 17,116.40)
5	1	129	1	9999		3.5	0.5	0.5												3.2	2.3																																					
5	1	130		2071	5.6	3.4	0.5	0.5												2.7	3.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19									1														2,332.3	(24.92/ 17,141.32)
5	1	130	1	9999		2.7	0.5	0.5												2.3	3.5																																					
5	1	131		2071	2.6	1.8	0.5	0.5												2.5	2.4	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19																								2,334.9	(8.45/ 17,149.77)
5	1	132		2071	83.7	1.9	0.5	0.5												2.5	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																2,418.6	(238.54/ 17,388.31)
5	1	133		2071	64.7	2.6	0.5	0.5												2.8	2.5	1	1	5	1	0	1		8		3	34	05	19																								2,483.3	(210.27/ 17,598.58)
5	1	134		2071	11.3	3.1	0.5	0.5												5.0	6.0	1	1	5	1	0	1	30	8		3	34	05	19																								2,494.6	(43.50/ 17,642.08)
5	1	135		2071	24.0	3.0	0.5	0.5												6.0	2.6	1	1	5	1	0	1		8		3	34	05	19																								2,518.6	(97.20/ 17,739.28)
5	1	135	20	2071	5.2	3.6	0.5	0.5												2.6	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,523.8	(22.36/ 17,761.64)
5	1	135	21	9999		3.1	1.0	0.5												2.6	3.0																																					
5	1	135	70	2071	14.1	5.7	1.0	0.5												4.8	4.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	14.1																								2,537.9	(83.19/ 17,844.83)
5	1	136		2071	6.7	4.6	0.5	0.5												5.1	5.0	1	1	5	1	0	1		8		3	34	05	19	16.9																								2,544.6	(42.88/ 17,887.71)
5	1	137		2071	9.3	7.8	0.5	0.5												8.8	7.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	15.5																								2,553.9	(66.96/ 17,954.67)
5	1	138		2071	8.3	5.4	0.5	0.5												7.2	7.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	13.1																								2,562.2	(63.08/ 18,017.75)
5	1	139		2071	56.4	4.0	0.5	0.5												4.6	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	101.4								1																2,618.6	(321.48/ 18,339.23)
5	1	139	1	9999		3.0	0.5	0.5	1			2.5								4.6	4.5																																					
5	1	140		2071	6.0	6.4	0.5	0.5	1		6.0	2.5								7.2	6.2	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19	4.0								1														2,624.6	(49.20/ 18,388.43)
5	2	140	1	9999		6.3	0.3	0.2	1			2.5																																											
5	2	141		2071	6.7	6.3	0.3	0.2	1		6.7	2.5										1	1	5	1	1	1				3	34	05	19	8.6																						1	2,631.3	喞川橋 (62.31/ 18,450.74)
5	1	141	1	9999		6.5	0.5	0.5	1			2.7								9.1	9.1																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	169	30	2101	12.5	5.5	1.0	0.5					1		12.5	7.8				14.0	11.1	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,531.1	(182.50/ 25,462.01)
5	1	169	70	2101	6.7	5.5	1.0	0.5					1		6.7	6.7				12.8	10.0	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,537.8	(95.47/ 25,557.48)
5	1	169	71	9999		5.5	1.0	7.2												12.8	10.0																																			
5	1	169	80	2101	5.4	5.5	1.0	6.0												12.2	8.8	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,543.2	(70.74/ 25,628.22)
5	1	169	81	9999		5.5	1.0	0.5					1			5.5				12.2	8.8																																			
5	1	170		2101	6.4	5.5	1.0	0.5					1		6.4	3.9				11.9	7.4	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,549.6	(74.88/ 25,703.10)
5	1	170	50	2101	19.0	5.5	1.0	0.5					1		19.0	2.6				10.2	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,568.6	(194.75/ 25,897.85)
5	1	171		2101	16.4	5.5	0.4	0.5					1		16.4	2.5				6.0	5.8	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,585.0	(151.70/ 26,049.55)
5	1	171	1	9999		5.5	0.4	3.0												6.0	5.8																																			
5	1	171	30	2101	6.9	5.5	0.4	3.4												5.5	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,591.9	(62.79/ 26,112.34)
5	1	171	50	2101	6.7	5.5	0.4	4.1												5.5	6.9	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20																						3,598.6	(64.65/ 26,176.99)
5	1	171	51	9999		5.5	0.4	0.5					1			3.6				5.5	6.9																																			
5	1	171	60	2101	4.3	5.5	0.4	0.5					1		4.3	4.2				5.5	7.5	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20	3.9																					3,602.9	(44.29/ 26,221.28)
5	1	171	70	2101	5.0	5.5	0.5	1.9					1		5.0	3.8				7.2	8.5	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20	4.1																					3,607.9	(55.75/ 26,277.03)
5	1	171	71	9999		5.5	0.8	1.9	1			2.0	1			3.8				7.2	8.5																																			
5	1	171	80	2101	3.6	9.6	0.8	2.0	1		3.6	2.3	1		3.6	3.4				9.2	12.2	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20	3.6																					3,611.5	(57.78/ 26,334.81)
5	1	171	90	2101	4.4	17.1	1.1	4.0	1		4.4	2.3	1		4.4	2.8				12.3	21.2	1	1	4	1	1	1				4	07	06	20	8.4																					3,615.9	(99.88/ 26,434.69)
5	1	172		2101	2.7	5.5	0.5	5.2	1		2.7	2.6								12.3	8.0	1	1	4	1	1	1	1			4	07	06	20	2.7							1													3,618.6	(51.70/ 26,486.39)
5	1	173		2101	7.8	6.5	0.8	0.7	1		7.8	2.6								9.8	10.8	1	1	4	1	1	1	30			4	02	10	31	18.8																					3,626.4	(95.16/ 26,581.55)
5	1	173	60	2101	9.3	6.5	0.6	2.3	1		9.3	2.0								9.0	10.0	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	9.3																					3,635.7	(102.30/ 26,683.85)
5	1	173	61	9999		6.5	2.6	2.6												9.0	10.0																																			
5	1	173	80	2101	4.1	6.5	2.6	0.8												5.5	4.5	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31								1													3,639.8	(44.28/ 26,728.13)
5	1	173	81	9999		6.5	0.7	1.2	1			1.5								5.5	4.5																																			
5	1	174		2101	2.9	6.5	0.7	1.2	1		2.9	1.5								6.5	5.4	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	4.0																					3,642.7	(28.71/ 26,756.84)
5	2	174	1	9999		6.8	0.5	0.5	1			1.5																																										
5	2	175		2101	92.8	6.8	0.5	0.5	1		92.8	1.5										1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	186.0																				1	3,735.5	貢橋 (863.04/ 27,619.88)
5	1	175	1	9999		6.5	0.7	1.2	1			1.5								6.5	5.4																																			
5	1	175	10	2101	2.9	6.5	0.7	1.2	1		2.9	1.5								6.5	5.4	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	4.0																					3,738.4	(28.71/ 27,648.59)
5	1	175	11	9999		6.5	2.2	0.6												6.5	5.4																																			
5	1	175	20	2101	5.0	6.5	2.4	1.2												12.5	12.5	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31								1													3,743.4	(48.50/ 27,697.09)
5	1	175	21	9999		6.5	0.7	1.2	1			1.7								12.5	12.5																																			
5	1	176		2101	28.8	6.5	0.7	1.2	1		28.8	1.7								12.0	12.5	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	84.8																					3,772.2	Br4053.6(53.6) (290.88/ 27,987.97)
5	1	177		2101	40.6	6.5	0.7	1.4	1		40.6	1.7								10.0	14.5	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	120.6																					3,812.8	(414.12/ 28,402.09)
5	1	177	1	9999		6.5	2.4	1.4	1			1.7								10.0	14.5																																			
5	1	178		2101	12.9	6.5	2.3	1.0												10.0	12.7	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	10.3								1													3,825.7	(129.64/ 28,531.73)
5	1	178	1	9999		6.5	0.7	1.0	1			1.6								10.0	12.7																																			
5	1	179		2101	46.5	6.5	0.7	1.0	1		46.5	1.6								14.3	11.5	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	93.0																					3,872.2	(455.70/ 28,987.43)
5	1	180		2101	25.2	6.5	0.7	2.1	1		25.2	1.6								13.0	7.2	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	47.9																					3,897.4	(260.82/ 29,248.25)
5	1	180	20	2101	5.4	6.5	0.7	2.1	1		5.4	1.6								12.5	7.2	1	1	4	1	1	1				4	02	10	31	5.4																					3,902.8	(58.86/ 29,307.11)
5	1	180	21	9999		6.5	0.7	2.1	1			2.7								12.5	7.2																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	180	50	2101	14.0	6.5	0.7	0.9	1		14.0	1.6								11.3	5.3	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	12.0							1																				3,916.8	(151.90/ 29,459.01)
5	1	181		2101	17.0	6.5	0.7	0.9	1		17.0	1.7								11.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31																								3,933.8	(165.75/ 29,624.76)
5	1	181	80	2101	30.8	9.0	0.7	1.3	1		30.8	1.5								14.0	4.9	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	30.8																								3,964.6	(343.42/ 29,968.18)
5	1	182		2101	7.6	9.0	0.7	1.3	1		7.6	1.5								14.0	4.9	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	27.0																								3,972.2	(95.00/ 30,063.18)
5	1	182	70	2071	38.3	9.5	0.6	1.0	1		38.3	1.5								19.2	4.9	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	38.3																								4,010.5	(480.66/ 30,543.84)
5	1	182	90	2071	7.4	9.5	0.6	1.0	1		7.4	1.5								20.0	4.9	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	7.4																								4,017.9	(93.24/ 30,637.08)
5	1	182	91	9999		9.5	2.1	1.0												20.0	4.9																																							
5	1	183		2101	7.5	9.5	2.1	1.0												20.0	4.9	1	1	4	1	1	1	1		4	02	10	31								1																4,025.4	(94.50/ 30,731.58)
5	1	183	1	9999		6.4	9.9	3.1												11.0	8.5																																						
5	1	183	30	2071	4.4	6.4	0.5	0.5												13.0	14.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,029.8	(58.96/ 30,790.54)
5	1	183	31	9999		6.4	0.5	0.5					1			1.6				13.0	14.0																																						
5	1	183	50	2071	12.1	6.2	0.5	0.5					1		12.1	1.6				10.1	5.2	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	14.0																								4,041.9	(107.69/ 30,898.23)
5	1	183	80	2071	5.6	6.3	0.5	0.5					1		5.6	1.6				10.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	5.6																								4,047.5	(49.56/ 30,947.79)
5	1	184		2071	17.7	6.8	0.5	0.5					1		17.7	1.4				11.4	5.3	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	15.7																								4,065.2	(160.18/ 31,107.97)
5	1	185		2071	7.0	6.9	0.5	0.5					1		7.0	1.4				10.6	5.2	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	4.0																								4,072.2	(64.75/ 31,172.72)
5	1	185	50	2071	11.5	5.9	0.5	0.5					1		11.5	1.4				7.7	4.6	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	14.5																								4,083.7	(101.20/ 31,273.92)
5	1	185	51	9999		5.9	0.5	0.5					1			1.5				7.7	4.7																																						
5	1	186		2071	11.9	5.5	0.5	0.5					1		11.9	1.5				6.8	4.7	1	1	4	1	1	1			4	02	10	31	23.8																								4,095.6	(97.58/ 31,371.50)
5	1	186	1	9999		6.6	0.5	0.5					1			1.5				4.9	4.7																																						
5	1	187		2071	24.1	6.5	0.5	0.5					1		24.1	1.5				4.9	4.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	48.2																								4,119.7	(218.10/ 31,589.60)
5	1	187	1	9999		6.5	0.5	0.5												4.9	4.6																																						
5	1	188		2071	2.5	6.7	0.5	0.5												6.5	4.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																								4,122.2	(19.00/ 31,608.60)
5	1	189		2071	50.0	5.0	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1																4,172.2	(342.50/ 31,951.10)
5	1	191		2071	77.4	5.5	0.8	0.7												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18	13.0																								4,249.6	(503.10/ 32,454.20)
5	1	191	1	9999		5.5	1.4	0.7												4.1	4.1																																						
5	1	192		2071	22.6	5.5	1.4	0.7												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,272.2	(171.76/ 32,625.96)
5	1	193		2071	5.7	5.5	1.4	0.7												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18								2																4,277.9	(43.32/ 32,669.28)
5	1	193	1	9999		5.5	0.8	0.7												4.1	4.1																																						
5	1	194		2071	94.3	5.5	0.8	0.7												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,372.2	(660.10/ 33,329.38)
5	1	195		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,472.2	(700.00/ 34,029.38)
5	1	195	30	2071	33.4	5.5	0.8	0.7												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18								1																4,505.6	(233.80/ 34,263.18)
5	1	195	31	9999		5.5	0.8	1.2												4.5	4.1																																						
5	1	195	60	2071	25.4	5.5	0.8	1.2												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18								1																4,531.0	(190.50/ 34,453.68)
5	1	195	61	9999		5.5	0.8	0.7												4.5	4.1																																						
5	1	196		2071	41.2	5.5	0.8	0.7												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,572.2	(288.40/ 34,742.08)
5	1	197		2071	100.0	5.5	0.8	0.7												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,672.2	(700.00/ 35,442.08)
5	1	198		2071	79.0	5.5	0.8	0.7												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,751.2	(553.00/ 35,995.08)
5	1	199		2071	21.0	5.5	0.6	0.7												4.1	4.5	1	1	4	1	1	1			4	03	01	18																								4,772.2	(144.90/ 36,139.98)
5	1	200		2071	100.0	5.5	0.6	0.7												4.1	5.1	1	1	4	1	1	1			3	54	11	27								1																4,872.2	(680.00/ 36,819.98)
5	1	201		2071	17.4	5.5	0.5	0.8												4.1	5.5	1	1	4	1	1	1			3	54	11	27																								4,889.6	(118.32/ 36,938.30)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	230		2071	3.0	5.7	1.4	2.1												4.3	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,772.2	(27.75/ 43,752.28)
5	1	230	10	2071	6.6	5.8	1.0	2.3												4.0	5.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,778.8	(60.39/ 43,812.67)
5	1	230	30	2071	14.4	6.0	1.3	2.7												4.2	6.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,793.2	(137.52/ 43,950.19)
5	1	230	40	2071	6.2	6.0	1.2	2.9												4.0	6.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														5,799.4	(62.31/ 44,012.50)
5	1	230	41	9999		6.0	1.2	0.9					1			2.0				4.0	6.3																																			
5	1	230	90	2071	47.4	6.6	1.4	0.9					1		47.4	2.1				4.7	6.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	47.4																						5,846.8	(500.07/ 44,512.57)
5	1	231		2071	2.6	6.6	1.4	0.9					1		2.6	2.1				4.7	6.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	2.6																						5,849.4	(28.60/ 44,541.17)
5	1	232		2071	22.8	6.4	1.8	1.8												4.9	5.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														5,872.2	(215.46/ 44,756.63)
5	1	232	20	2071	19.3	5.5	0.8	2.0												5.6	5.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,891.5	(176.59/ 44,933.22)
5	1	233		2071	78.8	5.5	1.0	0.9												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,970.3	(618.58/ 45,551.80)
5	1	234		2071	1.9	5.5	1.1	0.9												4.3	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,972.2	(14.15/ 45,565.95)
5	1	235		2071	7.1	5.5	1.9	0.9												5.1	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							5,979.3	(56.09/ 45,622.04)
5	1	236		2071	26.0	5.5	2.1	0.7												5.5	4.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														6,005.3	(215.80/ 45,837.84)
5	1	237		2071	9.4	5.5	2.4	0.8												5.6	4.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,014.7	(79.90/ 45,917.74)
5	1	238		2071	38.1	5.5	0.8	2.3												4.1	6.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,052.8	(329.56/ 46,247.30)
5	1	239		2071	4.8	8.0	0.5	0.5												5.1	5.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							6,057.6	(42.24/ 46,289.54)
5	1	239	1	9999		7.6	0.5	0.5												5.0	5.8																																			
5	1	240		2071	3.5	7.8	0.5	0.5												4.7	6.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	7.0																						6,061.1	(30.45/ 46,319.99)
5	1	241		2071	3.1	9.4	0.5	0.5												5.8	7.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	7.0																						6,064.2	(29.76/ 46,349.75)
5	1	242		2071	5.7	9.4	0.5	0.5												5.8	7.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	5.7																						6,069.9	(59.28/ 46,409.03)
5	1	243		2071	1.1	5.5	1.4	2.1												4.2	5.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.1							1														6,071.0	(10.67/ 46,419.70)
5	1	244		2071	1.2	5.5	1.4	1.7												4.2	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.2																						6,072.2	(10.56/ 46,430.26)
5	1	245		2071	1.0	5.5	1.4	1.2												4.2	4.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,073.2	(8.35/ 46,438.61)
5	1	246		2071	26.5	5.5	1.2	1.3												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,099.7	(213.32/ 46,651.93)
5	1	247		2071	18.2	5.5	1.2	1.4												4.0	4.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,117.9	(146.51/ 46,798.44)
5	1	248		2071	21.8	5.5	1.2	1.8												4.0	4.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														6,139.7	(180.94/ 46,979.38)
5	1	249		2071	9.4	5.5	1.2	1.7												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,149.1	(79.43/ 47,058.81)
5	1	249	1	9999		5.5	0.8	1.2												4.0	4.5																																			
5	1	250		2071	23.1	5.5	1.2	1.7												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,172.2	(183.64/ 47,242.45)
5	1	250	30	2071	39.9	5.5	1.2	1.7												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								2														6,212.1	(335.16/ 47,577.61)
5	1	251		2071	60.1	5.5	0.8	1.2												4.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								3														6,272.2	(477.79/ 48,055.40)
5	1	252		2071	40.7	5.5	0.8	1.3												4.0	4.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,312.9	(307.28/ 48,362.68)
5	1	253		2071	7.3	5.5	0.8	1.0												4.0	4.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														6,320.2	(54.38/ 48,417.06)
5	1	254		2071	40.5	5.5	1.1	0.8												4.5	4.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,360.7	(297.67/ 48,714.73)
5	1	255		2071	4.0	5.5	2.3	3.1												5.0	5.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,364.7	(36.60/ 48,751.33)
5	2	255	1	9999		5.5	2.3	2.3																																													
5	2	256		2071	2.0	5.5	2.3	2.3														1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	3.4																				1	6,366.7	第2号橋 (20.20/ 48,771.53)
5	1	256	1	9999		5.5	3.0	2.2												5.7	5.0																																			
5	1	257		2071	1.4	5.5	1.3	1.4												5.0	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							6,368.1	(13.23/ 48,784.76)
5	1	258		2071	3.4	5.5	1.3	1.1												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1														6,371.5	(27.37/ 48,812.13)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道路実延長調書

西庄内高塚線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3638 路線

令和 5年度 道 路 実 延 長 調 書

西庄内高塚線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	280		2071	29.5	5.5	1.0	1.3												3.9	3.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,005.4	（ 237.47/ 53,980.21）
5	1	281		2071	32.5	5.5	1.0	1.2												3.9	3.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,037.9	（ 251.87/ 54,232.08）
5	1	282		2071	20.3	5.5	0.9	1.0												3.7	3.7	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,058.2	（ 153.26/ 54,385.34）
5	1	283		2071	9.7	5.5	1.0	0.9												3.6	4.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,067.9	（ 71.78/ 54,457.12）
5	1	284		2071	4.2	5.5	1.0	0.9												3.6	4.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,072.1	（ 31.08/ 54,488.20）
5	1	285		2071	14.9	5.5	3.7	4.0												6.8	6.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																										7,087.0	（ 153.47/ 54,641.67）
					（ 件 数 330 ）（ 防護柵延長 86 1,726.7 ）																																																						

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	23		2101	1.3	8.0	0.5	0.5	1		1.3	1.8	1		1.3	2.0				7.0	7.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.3																										336.6	（ 17.29/ 4,359.03）
5	1	24		2101	22.4	8.0	0.5	0.5	1		22.4	1.8	1		22.4	2.0				7.2	6.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	6.4																										359.0	（ 286.72/ 4,645.75）
5	1	24	1	9999		8.0	2.3	0.5					1			2.0				7.2	6.9																																					
5	1	25		2101	16.6	6.0	1.1	3.4					1		16.6	2.0				8.8	6.4	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	6.0																										375.6	（ 209.99/ 4,855.74）
5	1	25	90	2101	4.5	6.0	1.0	3.0												8.5	6.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	4.5																										380.1	（ 46.12/ 4,901.86）
5	1	25	91	9999		6.0	1.0	0.7					1			2.3				8.5	6.2																																				
5	1	26		2101	1.5	6.0	1.0	0.7					1		1.5	2.3				8.4	6.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.5																										381.6	（ 15.00/ 4,916.86）
5	1	27		2101	18.4	6.0	0.8	0.5					1		18.4	2.3				7.4	9.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	18.4																										400.0	（ 180.32/ 5,097.18）
5	1	27	30	2101	11.4	6.0	0.8	0.5					1		11.4	2.3				7.2	9.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	11.4																										411.4	（ 109.44/ 5,206.62）
5	1	28		2101	29.1	6.0	0.9	0.8					1		29.1	2.5				5.1	11.1	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	54.0																										440.5	（ 288.09/ 5,494.71）
5	1	28	1	9999		6.0	0.9	3.3												5.1	11.1																																			
5	1	29		2101	10.5	6.0	0.9	3.3												6.2	6.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	10.5																										451.0	（ 107.10/ 5,601.81）
5	1	29	1	9999		6.0	0.9	0.8					1			2.5				6.2	6.8																																			
5	1	30		2101	49.0	6.0	0.9	0.8					1		49.0	2.5				8.3	9.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	147.0																										500.0	（ 499.80/ 6,101.61）
5	1	31		2101	29.0	6.0	0.9	0.8					1		29.0	2.5				6.6	9.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	87.0																										529.0	（ 295.80/ 6,397.41）
5	1	31	1	9999		6.0	0.9	3.3												6.6	6.7																																			
5	1	32		2101	10.1	6.0	1.4	1.3												4.2	4.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	2.3							1																	539.1	（ 95.44/ 6,492.85）
5	2	32	1	9999		6.0	0.5	1.0					1			2.0																																						
5	2	33		2101	166.0	6.0	0.5	1.0					1		166.0	2.0						1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	332.0																								1	705.1	能褒野橋 （ 1,577.00/ 8,069.85）
5	1	33	1	9999		6.0	1.4	1.3												4.2	4.8																																			
5	1	34		2101	7.9	6.0	1.4	1.4												4.9	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19								1																	713.0	（ 69.12/ 8,138.97）
5	1	34	10	2101	1.3	6.0	1.4	1.4												15.5	5.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.3																										714.3	（ 11.44/ 8,150.41）
5	1	34	11	9999		6.0	1.4	1.1					1			2.3				15.5	6.5																																			
5	1	34	50	2101	19.7	6.0	1.2	1.4					1		19.7	2.2				11.0	18.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	58.3																										734.0	（ 212.76/ 8,363.17）
5	1	34	60	2101	8.0	6.0	1.1	1.4					1		8.0	2.2				10.6	17.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	24.0																										742.0	（ 86.00/ 8,449.17）
5	1	35		2101	16.0	6.0	0.9	1.4					1		16.0	2.2				9.8	16.7	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	48.0																										758.0	（ 169.60/ 8,618.77）
5	1	36		2101	42.0	6.0	0.9	1.0					1		42.0	2.5				9.1	12.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	124.8																										800.0	（ 438.90/ 9,057.67）
5	1	36	70	2101	5.2	6.0	0.9	1.0					1		5.2	2.5				9.1	11.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	13.0																										805.2	（ 54.08/ 9,111.75）
5	1	37		2101	1.8	6.0	0.9	0.9					1		1.8	2.5				9.1	11.5	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	5.4																										807.0	（ 18.63/ 9,130.38）
5	2	37	1	9999		6.1	0.9	0.9					1			2.5																																						
5	2	38		2101	6.0	6.1	0.9	0.9					1		6.0	2.5						1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	18.0																								1	813.0	六ヶ川橋 （ 62.40/ 9,192.78）
5	1	38	1	9999		6.1	0.9	0.8					1			2.5				9.0	10.6																																			
5	1	38	30	2101	4.6	6.1	0.9	0.8					1		4.6	2.5				9.0	10.6	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	13.8																										817.6	（ 47.38/ 9,240.16）
5	1	39		2101	10.4	6.4	1.6	0.8					1		10.4	2.6				9.5	8.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	20.8																										828.0	（ 112.84/ 9,353.00）
5	1	39	1	9999		6.4	1.6	0.8	1			1.7	1			2.6				9.5	8.8																																			
5	1	40		2101	1.2	6.4	1.6	0.8	1		1.2	1.7	1		1.2	2.6				9.5	8.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	2.4																										829.2	（ 15.72/ 9,368.72）
5	1	41		2101	25.8	8.7	1.4	0.8	1		25.8	1.7	1		25.8	2.6				10.2	7.8	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	64.6																										855.0	（ 365.07/ 9,733.79）
5	1	41	50	2101	20.7	13.2	1.4	0.7	1		20.7	1.7	1		20.7	2.5				9.9	13.7	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	41.4																										875.7	（ 359.14/ 10,092.93）
5	1	41	90	2101	18.6	22.0	1.5	0.3	1		18.6	1.7	1		18.6	2.8				8.4	23.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	37.2																										894.3	（ 444.54/ 10,537.47）
5	1	42		2101	1.2	22.6	1.5	0.4	1		1.2	1.7	1		1.2	2.6				8.4	23.3	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19	1.2																										895.5	（ 34.26/ 10,571.73）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	42	60	2101	2.8	24.9	1.5	0.8	1		2.8	1.7	1		2.8	2.0				8.4	25.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19	2.8							1																898.3	（ 83.58/ 10,655.31）
5	1	43		2101	1.7	10.5	0.5	0.5	1		1.7	1.7								8.8	9.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							900.0	（ 35.78/ 10,691.09）
5	1	43	1	9999		10.5	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.8	9.2																																		
5	1	44		2101	5.5	8.0	0.5	0.5	1		5.5	1.7	1		5.5	1.7				8.7	8.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							905.5	（ 75.07/ 10,766.16）
5	1	45		2101	63.3	8.0	0.5	0.5	1		63.3	1.7	1		63.3	1.7				9.1	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							968.8	（ 784.92/ 11,551.08）
5	1	45	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				9.1	8.6																																		
5	1	46		2101	3.0	8.0	2.2	0.5					1		3.0	1.7				8.8	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							971.8	（ 37.20/ 11,588.28）
5	1	46	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.8	8.6																																		
5	1	47		2101	3.7	8.0	0.5	0.5	1		3.7	1.7	1		3.7	1.7				8.9	8.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							975.5	（ 45.88/ 11,634.16）
5	1	47	1	9999		8.0	0.5	2.2	1			1.7								8.9	8.7																																		
5	1	48		2101	1.7	8.0	0.5	2.2	1		1.7	1.7								8.9	8.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							977.2	（ 21.08/ 11,655.24）
5	1	48	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.9	8.5																																		
5	1	49		2101	22.8	8.0	0.5	0.5	1		22.8	1.7	1		22.8	1.7				9.0	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,000.0	（ 282.72/ 11,937.96）
5	1	50		2101	50.7	8.0	0.5	0.5	1		50.7	1.7	1		50.7	1.7				8.8	8.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,050.7	（ 628.68/ 12,566.64）
5	1	50	1	9999		8.0	0.5	2.2	1			1.7								8.8	8.9																																		
5	1	51		2101	3.8	8.0	0.5	2.2	1		3.8	1.7								8.9	8.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,054.5	（ 47.12/ 12,613.76）
5	1	51	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.9	8.8																																		
5	1	52		2101	16.2	8.0	0.5	0.5	1		16.2	1.7	1		16.2	1.7				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,070.7	（ 200.88/ 12,814.64）
5	1	52	1	9999		8.0	2.2	2.2												9.0	9.0																																		
5	1	53		2101	3.0	8.0	2.2	2.2												9.1	9.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,073.7	（ 37.20/ 12,851.84）
5	1	53	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				9.0	9.0																																		
5	1	54		2101	26.3	8.0	0.5	0.5	1		26.3	1.7	1		26.3	1.7				9.8	10.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,100.0	（ 326.12/ 13,177.96）
5	1	55		2101	10.3	8.0	0.5	0.5	1		10.3	1.7	1		10.3	1.7				10.2	8.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,110.3	（ 127.72/ 13,305.68）
5	1	55	1	9999		8.0	0.5	2.2	1			1.7								10.2	8.4																																		
5	1	56		2101	4.0	8.0	0.5	2.2	1		4.0	1.7								10.4	8.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,114.3	（ 49.60/ 13,355.28）
5	1	56	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				10.4	8.4																																		
5	1	57		2101	4.0	8.0	0.5	0.5	1		4.0	1.7	1		4.0	1.7				8.0	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,118.3	（ 49.60/ 13,404.88）
5	1	57	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				8.0	7.9																																		
5	1	58		2101	4.2	8.0	2.2	0.5					1		4.2	1.7				7.9	6.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,122.5	（ 52.08/ 13,456.96）
5	1	58	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				7.9	6.2																																		
5	1	59		2101	74.7	8.0	0.5	0.5	1		74.7	1.7	1		74.7	1.7				8.3	9.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,197.2	（ 926.28/ 14,383.24）
5	1	59	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				8.3	9.0																																		
5	1	60		2101	0.5	8.0	2.2	0.5					1		0.5	1.7				8.3	9.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,197.7	（ 6.20/ 14,389.44）
5	1	60	1	9999		8.0	2.2	2.2												8.3	9.0																																		
5	1	61		2101	2.3	8.0	2.2	2.2												7.7	8.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,200.0	（ 28.52/ 14,417.96）
5	1	62		2101	0.5	8.0	2.2	2.2												7.7	8.4	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,200.5	（ 6.20/ 14,424.16）
5	1	62	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				7.7	8.4																																		
5	1	63		2101	49.2	8.0	0.5	0.5	1		49.2	1.7	1		49.2	1.7				7.6	7.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,249.7	（ 610.08/ 15,034.24）
5	1	63	1	9999		8.0	0.5	2.2	1			1.7								7.6	7.8																																		
5	1	64		2101	3.6	8.0	0.5	2.2	1		3.6	1.7								7.6	6.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																							1,253.3	（ 44.64/ 15,078.88）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	64	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				7.6	6.9																																				
5	1	65		2101	5.0	8.0	0.5	0.5	1		5.0	1.7	1		5.0	1.7				7.6	6.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,258.3	（ 62.00/ 15,140.88）
5	1	65	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				7.6	6.7																																				
5	1	66		2101	3.6	8.0	2.2	0.5					1		3.6	1.7				7.6	6.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,261.9	（ 44.64/ 15,185.52）
5	1	66	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				7.6	6.7																																				
5	1	67		2101	2.8	8.0	0.5	0.5	1		2.8	1.7	1		2.8	1.7				7.6	6.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,264.7	（ 34.72/ 15,220.24）
5	1	68		2101	2.8	8.0	2.2	0.5	1		2.8		1		2.8	1.7				7.9	6.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,267.5	（ 34.72/ 15,254.96）
5	1	69		2101	3.8	8.0	2.2	0.5					1		3.8	1.7				7.7	6.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,271.3	（ 47.12/ 15,302.08）
5	1	69	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				7.7	6.8																																				
5	1	70		2101	28.7	8.0	0.5	0.5	1		28.7	1.7	1		28.7	1.7				6.6	8.7	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,300.0	（ 355.88/ 15,657.96）
5	1	71		2101	28.8	8.0	0.5	0.5	1		28.8	1.7	1		28.8	1.7				7.1	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,328.8	（ 357.12/ 16,015.08）
5	1	71	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				7.1	8.0																																				
5	1	72		2101	3.9	8.0	2.2	0.5					1		3.9	1.7				8.4	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,332.7	（ 48.36/ 16,063.44）
5	1	73		2101	2.7	8.0	0.5	0.5	1		2.7	1.7	1		2.7	1.7				8.4	8.0	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,335.4	（ 33.48/ 16,096.92）
5	1	73	50	2101	6.1	8.0	0.5	0.6	1		6.1	1.7	1		6.1	1.5				8.4	7.9	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,341.5	（ 75.33/ 16,172.25）
5	1	74		2101	5.9	8.0	0.5	4.4	1		5.9	1.7	1		5.9	1.7				8.6	11.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,347.4	（ 84.37/ 16,256.62）
5	1	74	1	9999		8.0	0.5	6.1	1			1.7								8.6	11.3																																				
5	1	75		2101	3.5	8.0	0.9	6.8	1		3.5	1.7								8.8	10.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,350.9	（ 58.97/ 16,315.59）
5	1	75	1	9999		8.0	2.6	6.8												8.8	10.8																																				
5	1	76		2101	4.3	8.0	2.2	3.2												8.8	10.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1																1,355.2	（ 66.22/ 16,381.81）
5	1	76	1	9999		8.0	0.5	0.7	1			1.7	1			2.5				8.8	10.3																																				
5	1	77		2101	4.6	8.0	0.5	0.5	1		4.6	1.7	1		4.6	1.6				9.0	6.1	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,359.8	（ 59.11/ 16,440.92）
5	1	78		2101	40.2	8.0	0.5	0.5	1		40.2	1.7	1		40.2	1.7				8.2	7.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,400.0	（ 496.47/ 16,937.39）
5	1	79		2101	14.0	8.0	0.5	0.5	1		14.0	1.7	1		14.0	1.7				8.3	7.8	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,414.0	（ 173.60/ 17,110.99）
5	1	79	1	9999		8.0	0.5	2.2	1			1.7								8.3	7.8																																				
5	1	80		2101	3.0	8.0	0.5	2.2	1		3.0	1.7								8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,417.0	（ 37.20/ 17,148.19）
5	1	80	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.3	8.3																																				
5	1	81		2101	3.5	8.0	0.5	0.5	1		3.5	1.7	1		3.5	1.7				8.2	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,420.5	（ 43.40/ 17,191.59）
5	1	81	1	9999		8.0	2.2	0.5					1			1.7				8.2	8.6																																				
5	1	82		2101	3.2	8.0	2.2	0.5					1		3.2	1.7				8.2	8.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,423.7	（ 39.68/ 17,231.27）
5	1	82	1	9999		8.0	0.5	0.5	1			1.7	1			1.7				8.2	8.5																																				
5	1	82	50	2101	36.9	8.0	0.5	0.5	1		36.9	1.7	1		36.9	1.7				8.2	8.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,460.6	（ 457.56/ 17,688.83）
5	1	82	51	9999		8.0	0.5	0.5	1			3.7	1			3.7				8.2	8.5																																				
5	1	82	60	2101	11.8	8.0	0.5	0.5	1		11.8	3.7	1		11.8	3.1				8.2	8.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,472.4	（ 189.98/ 17,878.81）
5	1	82	70	2101	10.4	8.0	0.5	0.5	1		10.5	3.8	1		10.5	3.9				9.5	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,482.8	（ 169.72/ 18,048.53）
5	1	82	80	2101	3.1	8.0	0.5	0.5	1		3.2	5.0	1		3.2	4.0				9.5	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,485.9	（ 54.62/ 18,103.15）
5	1	82	90	2101	11.7	8.0	0.5	0.5	1		11.8	5.0	1		11.8	4.1				9.5	8.6	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,497.6	（ 212.09/ 18,315.24）
5	1	82	91	9999		8.0	0.5	4.6	1			5.0								9.5	8.6																																				
5	1	83		2101	2.4	8.0	0.5	4.9	1		2.4	4.9								9.5	9.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,500.0	（ 43.68/ 18,358.92）
5	1	83	10	2101	4.2	8.0	0.5	5.2	1		4.2	4.9								9.5	9.2	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19																										1,504.2	（ 77.49/ 18,436.41）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3639 路線

令和 5年度 道路実延長調書

名越長明寺線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	126		2101	11.3	5.9	1.2	1.9												4.2	4.9	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																									2,449.2	（ 98.31/ 25,896.34）
5	1	127		2101	5.5	5.9	1.2	3.7												3.2	7.7	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24								1																2,454.7	（ 54.45/ 25,950.79）
5	1	127	1	9999		5.9	1.2	0.7					1			3.0				3.2	7.7																																				
5	1	128		2101	12.6	6.4	1.2	1.0					1		12.6	4.0				4.4	8.2	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	11.6																								2,467.3	（ 147.42/ 26,098.21）
5	1	128	1	9999		6.4	1.2	5.0												4.4	8.2																																				
5	1	129		2101	6.6	8.1	0.7	3.2												4.8	7.3	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24								1																2,473.9	（ 81.18/ 26,179.39）
5	1	129	1	9999		8.1	0.7	0.7					1			2.5				4.8	7.3																																				
5	1	130		2101	5.9	8.1	0.8	0.7					1		5.9	2.5				5.4	7.3	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	4.2																								2,479.8	（ 71.09/ 26,250.48）
5	1	131		2101	20.2	8.1	0.8	0.7					1		20.2	2.5				4.9	7.3	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	37.7																								2,500.0	（ 244.42/ 26,494.90）
5	1	132		2101	17.1	8.1	0.8	0.7					1		17.1	2.5				4.9	7.3	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	13.0																								2,517.1	（ 206.91/ 26,701.81）
5	1	132	1	9999		8.1	0.8	0.7	1			0.8	1			2.5				5.7	7.3																																				
5	1	133		2101	7.6	8.1	0.7	0.7	1		7.6	3.6	1		7.6	2.5				8.4	7.3	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24																								2,524.7	（ 108.30/ 26,810.11）
5	1	134		2101	10.2	12.6	0.7	0.7	1		10.2	9.9	1		10.2	5.9				18.4	12.9	1	1	4	1	1	1				4	27	07	24	5.0							1								24	2101	5	1		2,534.9	ｺｳｸﾄﾞｳ 306 ｺﾞｳ （ 231.54/ 27,041.65）
					（ 件 数 176 ）（ 防護柵延長 74 1,866.5 ）																																																			

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3641 路線

令和 5年度 道路実延長調書

平野亀山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3641 路線

令和 5年度 道路実延長調書

平野亀山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	32	1	9999		6.5	4.8	0.8					1			3.5				8.3	8.0																																		
5	1	33		2071	6.8	6.5	4.8	0.8					1		6.8	3.5				8.3	8.0	1	1	4	1	1	1			4	28	06	10	6.8							1																1,138.0	（ 106.08/ 8,995.37）
5	1	33	1	9999		6.5	0.8	0.8	1			3.5	1			3.5				8.3	8.0																																		
5	1	34		2071	34.3	6.5	0.8	0.8	1		34.3	3.5	1		34.3	3.5				8.3	8.0	1	1	4	1	1	1	20		4	28	06	10	102.9																					1,172.3	（ 517.93/ 9,513.30）
5	1	35		2071	14.9	6.5	0.8	0.8	1		14.9	3.5	1		14.9	3.5				8.3	8.0	1	1	4	1	1	1			4	28	06	10	52.2																					1,187.2	（ 224.99/ 9,738.29）
5	1	35	1	9999		6.5	4.8	0.8					1			3.5				8.3	8.0																																		
5	1	36		2071	7.7	6.5	0.8	0.5					1		7.7	3.5				4.8	7.0	1	1	4	1	1	1			4	28	06	10	7.5							1																1,194.9	（ 103.56/ 9,841.85）
5	2	36	1	9999		5.4	0.3	0.2	1			0.8	1			0.8																																						
5	2	37		2071	217.0	5.4	0.3	0.2	1		217.0	0.8	1		217.0	0.8						1	1	5	1	1	1			3	52	03	15	434.0																				1	1,411.9	平和橋 （ 1,627.50/ 11,469.35）
5	1	37	1	9999		5.5	1.0	1.0												4.8	4.7																																		
5	1	38		2071	6.5	5.5	1.4	1.4												4.2	4.1	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					1,418.4	（ 51.35/ 11,520.70）
5	1	39		2071	7.2	5.5	1.8	2.3												5.9	6.5	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					1,425.6	（ 64.44/ 11,585.14）
5	1	40		2071	12.8	5.5	1.9	2.4												5.2	6.5	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15	12.8																					1,438.4	（ 124.16/ 11,709.30）
5	1	41		2071	6.5	5.5	1.9	2.4												5.2	6.2	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15	6.5																					1,444.9	（ 63.70/ 11,773.00）
5	1	42		2071	15.0	5.5	2.2	2.2												5.5	5.7	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					1,459.9	（ 147.75/ 11,920.75）
5	1	43		2071	17.5	5.5	1.3	1.4												4.7	4.7	1	1	5	1	1	1			3	52	03	15																					1,477.4	（ 158.37/ 12,079.12）
5	1	44		2071	11.2	10.7	1.0	0.5												5.8	7.6	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,488.6	（ 114.24/ 12,193.36）
5	1	45		2071	20.6	6.0	1.0	3.0												5.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31								1													1,509.2	（ 228.66/ 12,422.02）
5	1	45	1	9999		6.0	1.0	0.5					1			2.5				5.2	6.0																																		
5	1	46		2071	29.2	6.0	1.0	1.5					1		29.2	2.5				7.4	6.9	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,538.4	Br1536.6(36.6) （ 306.60/ 12,728.62）
5	1	47		2071	51.4	6.0	1.6	0.5					1		51.4	2.5				13.9	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,589.8	（ 555.12/ 13,283.74）
5	1	47	20	2071	7.3	6.0	1.6	0.5					1		7.3	2.5				13.8	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,597.1	（ 77.38/ 13,361.12）
5	1	48		2071	41.3	6.0	1.6	0.5					1		41.3	2.5				12.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31	76.0																					1,638.4	（ 437.78/ 13,798.90）
5	1	48	10	2071	12.7	6.0	1.6	0.5					1		12.7	2.5				11.8	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,651.1	（ 134.62/ 13,933.52）
5	1	48	20	2071	7.3	6.0	1.6	0.5					1		7.3	2.5				11.7	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,658.4	（ 77.38/ 14,010.90）
5	1	49		2071	80.0	6.0	1.5	0.5					1		80.0	2.5				7.0	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31	74.0																					1,738.4	（ 844.00/ 14,854.90）
5	1	50		2071	54.0	6.0	1.2	0.5					1		54.0	2.5				4.7	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,792.4	（ 558.90/ 15,413.80）
5	1	51		2071	46.0	6.0	1.1	0.5					1		46.0	2.5				4.6	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,838.4	（ 466.90/ 15,880.70）
5	1	52		2071	7.3	6.0	1.1	0.5					1		7.3	2.5				4.6	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					1,845.7	（ 73.73/ 15,954.43）
5	1	52	1	9999		6.0	1.1	3.0												4.6	6.1																																		
5	1	53		2071	3.7	6.0	1.5	3.0												8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31								1													1,849.4	（ 38.11/ 15,992.54）
5	1	53	1	9999		6.0	1.5	0.5					1			2.5				8.5	6.1																																		
5	1	54		2071	89.0	6.0	1.5	0.5					1		89.0	2.5				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31	55.0																					1,938.4	（ 934.50/ 16,927.04）
5	1	55		2071	100.0	6.0	1.5	0.5					1		100.0	2.5				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					2,038.4	（ 1,050.00/ 17,977.04）
5	1	56		2071	100.0	6.0	1.5	0.5					1		100.0	2.5				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					2,138.4	（ 1,050.00/ 19,027.04）
5	1	57		2071	6.8	6.0	1.5	0.5					1		6.8	2.5				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			4	01	03	31																					2,145.2	（ 71.40/ 19,098.44）
5	1	58		2071	7.5	6.0	1.2	0.5					1		7.5	2.5				4.8	6.1	1	1	4	1	1	1			4	07	06	20																					2,152.7	（ 77.62/ 19,176.06）
5	1	58	1	9999		7.1	1.2	9.9												4.8	14.0																																		
5	1	59		2071	2.9	8.4	1.7	9.9												4.8	15.3	1	1	4	1	1	1			4	07	06	20								1													2,155.6	（ 55.39/ 19,231.45）
5	1	60		2071	4.8	10.5	1.8	9.9												4.9	18.3	1	1	4	1	1	1			4	07	06	20																					2,160.4	（ 101.28/ 19,332.73）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3641 路線

令和 5年度 道路実延長調書

平野亀山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3641 路線

令和 5年度 道路実延長調書

平野亀山線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3641 路線

令和 5年度 道路実延長調書

平野亀山線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	121		2101	5.3	5.5	0.5	0.5												3.4	4.7	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30	10.5																								3,041.1	(34.45/ 27,243.56)
5	1	122		2101	16.8	5.0	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30	33.6																								3,057.9	(105.00/ 27,348.56)
5	1	123		2101	15.0	5.2	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30	15.0																								3,072.9	(91.50/ 27,440.06)
5	1	124		2101	68.2	5.1	0.5	0.5												3.2	4.6	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,141.1	(419.43/ 27,859.49)
5	1	125		2101	30.5	4.9	0.5	0.5												3.2	6.7	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,171.6	(183.00/ 28,042.49)
5	1	126		2101	27.6	5.2	0.5	0.5												3.0	5.6	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,199.2	(166.98/ 28,209.47)
5	1	127		2101	8.7	4.6	0.5	0.5												3.0	3.8	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,207.9	(51.33/ 28,260.80)
5	1	128		2101	13.8	4.5	0.5	0.5												4.5	2.6	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,221.7	(76.59/ 28,337.39)
5	1	129		2101	4.2	4.2	0.5	0.5												5.0	3.2	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,225.9	(22.47/ 28,359.86)
5	1	130		2101	8.8	5.6	0.9	2.9												6.5	3.7	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,234.7	(64.24/ 28,424.10)
5	1	131		2101	6.4	6.0	1.3	4.7												7.6	4.4	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30	6.6																								3,241.1	(68.48/ 28,492.58)
5	1	132		2101	0.9	6.0	1.5	5.0												8.0	4.5	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30	0.9																								3,242.0	(11.02/ 28,503.60)
5	1	132	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.0	8.0																																					
5	1	133		2101	13.5	6.0	1.5	1.5	1		13.5	3.5	1		13.5	3.5				9.3	8.2	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,255.5	(216.00/ 28,719.60)
5	1	134		2101	26.0	6.0	2.2	2.2	1		26.0	3.5	1		26.0	3.5				9.9	8.7	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,281.5	(434.20/ 29,153.80)
5	1	134	1	9999		6.0	2.2	5.7	1			3.5								9.9	8.7																																					
5	1	135		2101	9.5	6.0	2.5	6.0	1		9.5	3.5								10.7	12.2	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,291.0	(168.15/ 29,321.95)
5	1	135	1	9999		6.0	2.5	2.5	1			3.5	1			6.7				10.7	12.2																																					
5	1	136		2101	44.5	6.0	2.5	2.5	1		44.5	3.5	1		44.5	6.7				11.5	12.8	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																								3,335.5	(943.40/ 30,265.35)
5	1	136	1	9999		6.0	6.0	2.5					1			6.7				11.5	12.8																																					
5	1	137		2101	5.6	6.0	6.0	2.5					1		5.6	6.7				11.5	17.9	1	1	4	1	1	1				4	24	03	30																				24	2101	5	1		3,341.1	(118.72/ 30,384.07)

(件 数 136)(防護柵延長 39 1,721.2)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3642 路線

令和 5年度 道路実延長調書

国府白子停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	5	0	1	9999																																																	
5	5	1		2071	8,873.5																																																8,873.5	亀山鈴鹿線 (0.00/0.00)
5	5	2		2071	28.4																																															8,901.9	国道23号 (0.00/0.00)
					（件数 2 ）（防護柵延長 0 0.0）																																																	

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別					接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側					右側					延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																						階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	39	70	2071	9.3	6.0	3.7	0.5					1		9.3	2.7				9.7	7.3	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1														920.6	（ 113.92/ 7,445.01）
5	1	40		2071	3.0	6.0	3.3	0.5					1		3.0	2.7				7.3	7.8	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06																					923.6	（ 38.10/ 7,483.11）
5	1	40	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.8	1			2.7				7.3	7.8																																	
5	1	41		2071	39.6	6.0	0.5	0.5	1		39.6	2.9	1		39.6	2.8				7.7	10.7	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	58.0																				963.2	（ 498.96/ 7,982.07）
5	1	41	1	9999		6.0	0.5	3.3	1			2.9								7.7	10.7																																	
5	1	42		2071	7.5	6.0	0.5	3.6	1		7.5	2.9								9.8	8.4	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	15.6							1													970.7	（ 96.37/ 8,078.44）
5	1	42	1	9999		6.0	3.4	3.6												9.8	8.4																																	
5	1	43		2071	6.9	6.0	8.3	3.8												14.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1													977.6	（ 107.29/ 8,185.73）
5	1	43	1	9999		6.0	0.5	3.8	1			7.8								14.0	8.5																																	
5	1	44		2071	7.8	6.0	0.5	4.8	1		7.8	7.8								16.7	9.5	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	4.5																				985.4	（ 145.08/ 8,330.81）
5	1	45		2071	12.7	6.0	0.5	2.5	1		12.7	5.2								11.4	6.7	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06																					998.1	（ 211.45/ 8,542.26）
5	1	46		2071	5.0	6.0	0.5	2.5	1		5.0	3.5								8.9	6.7	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06																					1,003.1	（ 66.75/ 8,609.01）
5	1	47		2071	2.5	6.0	0.5	3.0	1		2.5	3.5								7.1	7.4	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06																					1,005.6	（ 31.87/ 8,640.88）
5	1	48		2071	6.4	6.0	0.7	4.3	1		6.4	3.5								7.2	8.0	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1													1,012.0	（ 88.00/ 8,728.88）
5	1	48	1	9999		6.0	0.7	0.7	1			3.5	1			3.6				7.2	8.0																																	
5	1	49		2071	91.1	6.0	0.5	0.6	1		91.1	3.7	1		91.1	3.1				9.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	171.8																				1,103.1	（ 1,293.62/ 10,022.50）
5	1	50		2071	56.3	6.0	0.7	0.7	1		56.3	3.5	1		56.3	3.3				7.7	10.7	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	97.6																				1,159.4	（ 791.01/ 10,813.51）
5	1	50	1	9999		6.0	4.2	4.0												7.7	10.7																																	
5	1	51		2071	4.7	6.0	4.2	4.0												7.7	9.6	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1													1,164.1	（ 66.74/ 10,880.25）
5	1	51	1	9999		6.0	0.5	4.0	1			3.5								7.7	9.6																																	
5	1	52		2071	7.0	6.0	0.7	4.0	1		7.0	3.5								7.7	8.6	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1													1,171.1	（ 98.70/ 10,978.95）
5	1	52	1	9999		6.0	0.7	0.7	1			3.5	1			3.3				7.7	8.6																																	
5	1	53		2071	32.0	6.0	0.7	0.7	1		32.0	3.5	1		32.0	3.3				7.7	8.2	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	32.0																				1,203.1	（ 454.40/ 11,433.35）
5	1	54		2071	50.9	6.0	0.7	0.7	1		50.9	3.5	1		50.9	3.2				8.5	8.2	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	50.9																				1,254.0	（ 720.23/ 12,153.58）
5	1	54	1	9999		6.0	4.2	0.7					1			3.2				8.5	8.2																																	
5	1	55		2071	6.9	6.7	3.3	0.5					1		6.9	3.1				9.2	8.4	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	6.9							1													1,260.9	（ 95.56/ 12,249.14）
5	1	55	1	9999		6.7	0.5	0.5	1			2.8	1			3.1				9.2	8.4																																	
5	1	56		2071	42.2	7.2	0.5	0.5	1		42.2	2.7	1		42.2	3.2				9.7	8.9	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	73.3																				1,303.1	（ 584.47/ 12,833.61）
5	1	57		2071	11.1	7.4	0.5	0.5	1		11.1	2.7	1		11.1	3.2				9.0	9.5	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	8.5							1													1,314.2	ムメイバシ1 （ 157.62/ 12,991.23）
5	1	57	1	9999		7.4	3.2	0.5					1			3.2				9.0	9.5																																	
5	1	58		2071	3.3	7.5	3.3	0.5					1		3.3	3.2				9.0	9.8	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	20.3							1													1,317.5	（ 47.52/ 13,038.75）
5	1	58	1	9999		7.5	0.5	0.5	1			2.8	1			3.2				9.0	9.8																																	
5	1	59		2071	3.3	7.5	0.5	0.5	1		3.3	2.8	1		3.3	3.2				9.0	7.2	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	1.9																				1,320.8	（ 47.85/ 13,086.60）
5	1	59	1	9999		7.5	0.5	3.7	1			2.8								9.0	7.2																																	
5	1	60		2071	8.0	7.8	0.5	0.5	1		8.0	2.9								9.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06								1													1,328.8	（ 104.80/ 13,191.40）
5	1	61		2071	41.7	7.3	0.5	0.5	1		41.7	3.0								7.3	4.3	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06																					1,370.5	（ 479.55/ 13,670.95）
5	1	61	1	9999		7.3	0.5	0.5	1			3.0	1			3.5				7.3	8.2																																	
5	1	62		2071	11.7	20.3	0.5	0.5	1		11.7	7.4	1		11.7	6.1				16.8	18.0	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	6.7																				1,382.2	（ 290.16/ 13,961.11）
5	1	62	1	9999		20.3	0.5	0.5	1			7.4								16.8	12.3																																	
5	1	63		2071	3.4	20.3	0.5	0.5	1		3.4	7.4								16.8	12.3	1	1	4	1	1	1				4	28	02	06	4.7							1													1,385.6	（ 97.58/ 14,058.69）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	63	1	9999		20.3	7.9	0.5												16.8	12.3																																			
5	1	64		2071	3.6	20.3	7.9	0.5												16.8	12.3	1	1	4	1	1	1	1		4	15	03	28																							1,389.2	（ 103.32/ 14,162.01）
5	1	64	1	9999		6.0	2.2	3.5												5.3	6.7																																			
5	1	65		2071	12.0	6.0	2.2	3.5												5.3	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28	14.0								1													1,401.2	（ 140.40/ 14,302.41）
5	1	65	1	9999		6.0	2.2	0.5					1			3.0				5.3	6.7																																			
5	1	66		2071	1.9	6.0	2.2	0.5					1		1.9	3.0				5.3	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28	6.6																						1,403.1	ﾐﾔｹｲｿﾔﾏ T ｾﾝ （ 22.23/ 14,324.64）
5	1	67		2071	19.8	6.0	2.5	0.5					1		19.8	3.0				5.6	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28																							1,422.9	（ 234.63/ 14,559.27）
5	1	68		2071	6.4	6.0	1.6	0.5					1		6.4	3.0				4.6	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28																							1,429.3	（ 73.92/ 14,633.19）
5	1	68	1	9999		6.0	1.6	3.5												4.6	6.7																																			
5	1	69		2071	4.1	6.0	1.0	0.5												4.6	6.7	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28																							1,433.4	（ 38.13/ 14,671.32）
5	1	70		2071	1.7	6.0	0.5	4.5												3.8	7.5	1	1	4	1	1	1			4	15	03	28																							1,435.1	Br1832（-168） （ 15.72/ 14,687.04）
5	1	72		2071	5.4	13.5	0.5	0.5												3.9	11.0	1	1	5	1	0	1			4	15	03	28								1														1,440.5	（ 68.85/ 14,755.89）
5	2	72	1	9999		5.5	0.8	0.7					4			2.0																																					
5	2	73		2071	70.0	5.5	0.8	0.7					4		70.0	2.0						1	1	5	1	1	1			3	34	05	19	140.0																					1	1,510.5	徳居橋 （ 630.00/ 15,385.89）
5	1	73	1	9999		6.0	0.5	0.5					1			7.7				3.9	11.2																																			
5	1	74		2071	2.8	6.0	0.5	0.5					1		2.8	7.7				3.9	11.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							1,513.3	（ 41.16/ 15,427.05）
5	1	75		2071	2.6	6.0	0.5	0.5					1		2.6	7.7				3.9	11.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							1,515.9	（ 38.22/ 15,465.27）
5	5	75	1	9999																																																
5	5	123		2071	1,459.3																																															2,975.2	鈴鹿環状線 （ 0.00/ 15,465.27）
5	1	123	1	9999		9.0	2.6	3.9												6.1	9.4																																			
5	1	124		2071	2.7	9.0	1.1	3.9												4.6	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25								1														2,977.9	（ 39.82/ 15,505.09）
5	1	125		2071	1.7	9.0	1.1	3.9												4.6	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25																							2,979.6	（ 23.80/ 15,528.89）
5	1	125	1	9999		9.0	1.1	0.9					1			3.0				4.6	9.4																																			
5	1	126		2071	8.6	9.0	1.1	0.9					1		8.6	3.0				4.6	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25																							2,988.2	（ 120.40/ 15,649.29）
5	1	127		2071	42.0	9.0	1.1	0.9					1		42.0	3.0				4.6	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25																							3,030.2	（ 588.00/ 16,237.29）
5	1	127	1	9999		9.0	1.1	3.9												4.6	9.4																																			
5	1	128		2071	3.5	9.0	1.1	3.9												4.6	9.4	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25								1														3,033.7	（ 49.00/ 16,286.29）
5	1	128	1	9999		9.0	1.1	0.9					1			3.0				4.6	9.4																																			
5	1	130		2071	13.5	8.0	1.0	0.5					1		13.5	3.0				4.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	02	25																							3,047.2	Br3612.1(12.1) （ 178.87/ 16,465.16）
5	1	131		2071	14.7	6.0	1.5	0.5					1		14.7	3.0				4.2	6.8	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16																							3,061.9	（ 172.72/ 16,637.88）
5	1	132		2071	38.2	6.0	1.8	0.5					1		38.2	3.0				4.8	6.5	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16																							3,100.1	（ 425.93/ 17,063.81）
5	1	132	1	9999		6.0	1.8	3.5												4.8	6.5																																			
5	1	133		2071	3.0	6.0	1.8	3.5												4.8	6.5	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16								1														3,103.1	（ 33.90/ 17,097.71）
5	1	133	1	9999		6.0	1.8	0.5					1			3.0				4.8	6.5																																			
5	1	134		2071	39.7	6.0	1.8	0.8					1		39.7	3.0				4.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16	39.7																						3,142.8	（ 454.56/ 17,552.27）
5	2	134	1	9999		6.0	1.8	0.8					1			3.0																																					
5	2	135		2071	2.6	6.0	1.8	0.8					1		2.6	3.0						1	1	4	1	1	1			4	11	07	16	2.6				1																1	3,145.4	天名横断地下道 （ 30.16/ 17,582.43）
5	1	135	1	9999		6.0	1.8	0.8					1			3.0				4.8	6.8																																			
5	1	136		2071	1.8	6.0	1.8	0.8					1		1.8	3.0				4.8	6.8	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16	1.8							1														3,147.2	（ 20.88/ 17,603.31）
5	1	137		2071	38.8	6.0	1.7	0.8					1		38.8	3.0				4.7	8.0	1	1	4	1	1	1			4	11	07	16	38.8																						3,186.0	（ 448.14/ 18,051.45）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	174		2071	14.5	6.0	1.1	0.7												5.3	3.7	1	1	4	1	1	1				3	62	02	10	12.9																						4,182.6	（ 115.27/ 29,873.47）
5	1	174	1	9999		6.0	1.1	0.7					1			3.0				5.3	7.7																																			
5	1	175		2071	35.5	6.0	1.1	0.5					1		35.5	3.0				5.3	7.2	1	1	4	1	1	1				3	62	02	10																							4,218.1	（ 379.85/ 30,253.32）
5	1	176		2071	24.0	7.8	1.1	0.5					1		24.0	3.0				6.3	9.6	1	1	4	1	1	1				3	62	02	10																							4,242.1	（ 276.00/ 30,529.32）
5	2	176	1	9999		7.8	3.6	0.5					1			3.0																																					
5	2	177		2071	5.0	7.8	3.6	0.5					1		5.0	3.0						1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	10.0																						4,247.1	天名第2橋 （ 74.50/ 30,603.82）
5	1	177	1	9999		8.2	1.1	0.5					1			3.0				6.4	11.3																																			
5	1	178		2071	12.5	9.0	1.0	0.5					1		12.5	3.0				6.6	10.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	43.5																						4,259.6	（ 164.37/ 30,768.19）
5	1	179		2071	8.5	9.0	1.1	0.5					1		8.5	3.0				6.1	10.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,268.1	（ 115.17/ 30,883.36）
5	1	180		2071	23.5	9.0	1.0	0.5					1		23.5	3.0				5.0	10.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	18.1																						4,291.6	（ 318.42/ 31,201.78）
5	1	181		2071	6.5	9.0	1.0	0.5					1		6.5	3.0				4.5	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,298.1	（ 87.75/ 31,289.53）
5	1	181	1	9999		9.0	1.0	3.5												4.5	9.5																																		
5	1	182		2071	24.1	9.0	1.0	3.5												4.5	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,322.2	（ 325.35/ 31,614.88）
5	1	182	1	9999		9.0	1.0	0.5					1			3.0				4.5	9.5																																		
5	1	183		2071	8.1	9.0	1.0	0.5					1		8.1	3.0				4.5	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,330.3	（ 109.35/ 31,724.23）
5	1	183	20	2071	9.0	9.0	1.0	0.5					1		9.0	3.0				6.0	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	9.0																						4,339.3	（ 121.50/ 31,845.73）
5	1	183	21	9999		9.0	1.5	0.5					1			3.0				6.0	9.5																																		
5	1	183	80	2071	23.3	9.0	1.5	0.5					1		23.3	3.0				6.0	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	23.3																						4,362.6	（ 326.20/ 32,171.93）
5	1	183	81	9999		9.0	1.0	0.5					1			3.0				6.0	9.5																																		
5	1	184		2071	5.5	3.0	5.5	3.0					1		5.5	3.0				5.0	9.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	5.5																						4,368.1	（ 77.00/ 32,248.93）
5	1	185		2071	11.2	9.0	1.0	0.5					1		11.2	3.0				5.1	9.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	11.2																						4,379.3	（ 156.80/ 32,405.73）
5	1	186		2071	40.1	6.0	1.1	0.6					1		40.1	3.0				4.6	6.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	40.1																						4,419.4	（ 485.21/ 32,890.94）
5	1	187		2071	48.7	6.0	1.1	0.6					1		48.7	3.0				4.6	6.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	36.7																						4,468.1	（ 521.09/ 33,412.03）
5	1	188		2071	47.9	6.0	1.1	0.5					1		47.9	3.0				4.6	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	43.6																						4,516.0	（ 510.13/ 33,922.16）
5	1	188	1	9999		6.0	1.6	0.5					1			3.0				6.5	9.0																																		
5	1	188	40	2071	9.0	6.0	1.8	0.5					1		9.0	3.0				6.6	8.7	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,525.0	（ 100.80/ 34,022.96）
5	1	189		2071	13.0	6.0	1.8	0.5					1		13.0	3.0				6.6	8.7	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	13.4																						4,538.0	（ 146.90/ 34,169.86）
5	1	189	80	2071	24.0	6.0	1.7	2.3					1		24.0	3.3				7.0	9.3	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,562.0	（ 295.20/ 34,465.06）
5	1	190		2071	6.1	6.0	1.7	2.7					1		6.1	2.6				7.0	8.7	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	21.0																						4,568.1	（ 80.21/ 34,545.27）
5	1	191		2071	9.9	6.0	1.7	3.4					1		9.9	2.6				7.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,578.0	（ 132.16/ 34,677.43）
5	1	192		2071	21.5	6.0	1.7	3.5					1		21.5	2.5				7.0	9.7	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,599.5	（ 294.55/ 34,971.98）
5	1	192	40	2071	7.1	6.0	2.3	3.5					1		7.1	2.5				5.9	9.7	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,606.6	（ 99.40/ 35,071.38）
5	1	193		2071	13.7	6.0	2.3	3.5					1		13.7	2.5				5.9	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	13.7																						4,620.3	（ 195.91/ 35,267.29）
5	1	193	1	9999		6.0	2.3	6.0												5.9	9.0																																		
5	1	193	30	2071	10.8	6.0	2.2	6.0												5.8	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	10.8																						4,631.1	（ 153.90/ 35,421.19）
5	1	193	31	9999		6.0	2.2	3.5					1			2.5				5.8	9.0																																		
5	1	194		2071	37.0	6.0	3.2	3.0					1		37.0	2.5				6.7	9.2	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	37.2																						4,668.1	（ 534.65/ 35,955.84）
5	1	194	20	2071	4.4	6.0	3.3	2.7					1		4.4	2.5				7.0	8.9	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	4.4																						4,672.5	（ 64.24/ 36,020.08）
5	1	195		2071	23.1	6.0	5.9	1.8					1		23.1	2.5				9.1	8.3	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	3.4																						4,695.6	（ 354.58/ 36,374.66）
5	1	195	50	2071	19.1	6.0	5.3	1.1					1		19.1	2.5				8.5	7.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																							4,714.7	（ 297.00/ 36,671.66）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
									左側						右側																																											面積（区間面積／累計）
		番号	内番号				左	右	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	延長	幅員	植樹施設	左	右												年号	年	月	日		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	196		2071	20.9	6.0	3.0	0.6					1		20.9	2.5				6.1	6.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																						4,735.6	（ 282.15/ 36,953.81）
5	1	196	1	9999		6.0	3.0	0.6					1			3.0				6.1	6.6																																						
5	1	197		2071	9.7	6.0	2.2	0.6					1		9.7	3.0				5.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	8.0																					4,745.3	（ 118.34/ 37,072.15）
5	1	198		2071	5.2	6.0	2.2	0.6					1		5.2	3.0				5.2	6.6	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																						4,750.5	（ 61.36/ 37,133.51）
5	1	199		2071	17.6	6.0	1.6	0.5					1		17.6	3.0				4.6	17.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	17.6																					4,768.1	（ 201.52/ 37,335.03）
5	1	200		2071	44.6	6.0	2.2	0.5					1		44.6	3.0				9.0	20.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	44.6																					4,812.7	（ 508.44/ 37,843.47）
5	1	201		2071	39.7	6.0	2.2	0.5					1		39.7	3.0				9.0	22.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	79.2																					4,852.4	（ 464.49/ 38,307.96）
5	1	202		2071	2.3	6.0	1.9	0.5					1		2.3	3.0				9.5	22.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	4.6																					4,854.7	（ 26.56/ 38,334.52）
5	1	203		2071	13.4	6.0	2.2	0.5					1		13.4	3.0				9.5	15.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	26.8																					4,868.1	（ 154.77/ 38,489.29）
5	1	204		2071	8.7	6.0	2.0	0.5					1		8.7	3.0				7.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	14.3																					4,876.8	（ 100.92/ 38,590.21）
5	1	205		2071	2.8	6.0	2.7	0.5					1		2.8	3.0				7.0	6.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	5.6																					4,879.6	（ 33.18/ 38,623.39）
5	1	205	1	9999		6.0	1.1	0.5	1			1.6	1			3.0				7.0	6.5																																				
5	1	206		2071	15.8	6.0	1.1	0.5	1		15.8	3.7	1		15.8	2.5				9.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	39.7																					4,895.4	（ 205.40/ 38,828.79）
5	1	207		2071	11.0	6.0	1.1	0.5	1		11.0	4.6	1		11.0	2.5				10.0	13.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	22.0																					4,906.4	（ 156.75/ 38,985.54）
5	1	208		2071	29.1	6.0	1.1	0.6	1		29.1	1.5	1		29.1	2.5				8.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	55.6																					4,935.5	（ 384.12/ 39,369.66）
5	1	209		2071	32.6	6.0	1.1	0.6	1		32.6	1.6	1		32.6	2.5				8.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	31.6																					4,968.1	（ 383.05/ 39,752.71）
5	1	210		2071	39.2	6.0	1.0	0.6	1		39.2	3.1	1		39.2	2.5				10.0	7.8	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	39.2																					5,007.3	（ 490.00/ 40,242.71）
5	1	210	1	9999		6.0	4.1	0.6					1			2.5				10.0	7.8																																				
5	1	211		2071	3.9	6.0	4.3	0.6					1		3.9	2.5				10.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,011.2	（ 51.87/ 40,294.58）
5	1	212		2071	1.5	6.0	6.9	0.6					1		1.5	2.5				10.4	7.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,012.7	（ 22.05/ 40,316.63）
5	1	213		2071	10.2	6.0	5.2	0.6					1		10.2	2.5				8.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,022.9	（ 154.53/ 40,471.16）
5	1	213	1	9999		6.0	1.4	0.6	1			3.8	1			2.5				8.7	6.1																																				
5	1	214		2071	16.2	6.0	1.1	0.5	1		16.2	1.5	1		16.2	2.5				6.1	6.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	16.7																					5,039.1	（ 209.79/ 40,680.95）
5	1	214	1	9999		6.0	1.1	0.5	1			2.0	1			2.5				6.1	6.0																																				
5	1	215		2071	4.3	6.0	1.1	0.5	1		4.3	1.4	1		4.3	2.5				5.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06	4.3																					5,043.4	（ 50.74/ 40,731.69）
5	1	215	1	9999		6.0	2.5	0.5					1			2.5				5.5	6.0																																				
5	1	216		2071	8.2	6.0	1.5	0.5					1		8.2	2.5				4.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,051.6	（ 90.20/ 40,821.89）
5	1	216	50	2071	3.7	6.0	1.5	0.5					1		3.7	2.5				4.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,055.3	（ 38.85/ 40,860.74）
5	1	217		2071	12.8	6.0	1.6	3.5					1		12.8	2.5				4.6	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,068.1	（ 154.24/ 41,014.98）
5	1	217	10	2071	9.4	6.0	1.5	3.8					1		9.4	2.5				4.5	9.3	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,077.5	（ 128.78/ 41,143.76）
5	1	217	11	9999		6.0	1.5	6.3												4.5	9.3																																				
5	1	217	20	2071	4.9	6.0	1.5	6.0												4.5	9.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,082.4	（ 66.88/ 41,210.64）
5	1	217	21	9999		6.0	1.5	3.5					1			2.5				4.5	9.0																																				
5	1	217	30	2071	19.1	6.0	1.5	0.5					1		19.1	2.5				4.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,101.5	（ 229.20/ 41,439.84）
5	1	217	70	2071	39.2	6.0	1.5	1.0					1		39.2	2.5				4.5	6.5	1	1	4	1	1	1				4	01	10	06																					5,140.7	（ 421.40/ 41,861.24）
5	1	218		2071	7.9	6.0	1.5	1.0					1		7.9	2.5				4.5	13.9	1	1	4	1	1	1				4	13	07	06																					5,148.6	（ 86.90/ 41,948.14）
5	1	218	1	9999		6.0	1.5	1.0					4			3.5				4.5	15.5																																				
5	1	218	50	2071	5.4	6.0	1.5	1.0					4		5.4	3.5				4.5	16.0	1	1	4	1	1	1				4	13	07	06																					5,154.0	（ 64.80/ 42,012.94）
5	1	219		2071	14.1	6.0	1.5	1.5					4		14.1	3.5				4.5	16.2	1	1	4	1	1	1				4	13	07	06																					5,168.1	（ 172.72/ 42,185.66）
5	1	220		2071	26.0	6.0	1.5	1.5					4		26.0	3.5				4.5	15.5	1	1	4	1	1	1				4	13	07	06																					5,194.1	（ 325.00/ 42,510.66）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	278	90	2071	2.6	9.6	4.2	3.8												9.7	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,124.2	（ 46.02/ 72,991.05）
5	1	278	91	9999		9.6	4.2	0.7					1	1		3.0				9.7	8.1																																		
5	1	279		2071	0.9	9.6	4.2	0.7					1	1	0.9	3.0				9.7	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,125.1	（ 15.75/ 73,006.80）
5	1	279	1	9999		9.6	0.7	0.7	1	1		3.5	1	1		3.0				9.7	8.1																																		
5	1	279	50	2071	19.5	9.6	0.7	0.7	1	1	19.5	3.2	1	1	19.5	2.5				8.8	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,144.6	（ 333.45/ 73,340.25）
5	1	280		2071	17.8	9.6	0.7	0.7	1	1	17.8	2.5	1	1	17.8	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,162.4	（ 291.03/ 73,631.28）
5	1	280	70	2071	48.8	9.6	0.7	0.7	1	1	48.8	2.5	1	1	48.8	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,211.2	（ 780.80/ 74,412.08）
5	1	280	80	2071	5.8	9.6	0.7	0.7	1	1	5.8	2.5	1	1	5.8	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,217.0	（ 92.80/ 74,504.88）
5	1	280	81	9999		9.6	3.2	0.7					1	1		2.5				8.1	8.0																																		
5	1	281		2071	11.2	9.6	3.2	0.7					1	1	11.2	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,228.2	（ 179.20/ 74,684.08）
5	1	281	20	2071	4.4	9.6	3.2	0.7					1	1	4.5	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,232.6	（ 70.65/ 74,754.73）
5	1	281	40	2071	3.9	9.6	3.2	0.7					1	1	3.9	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,236.5	（ 62.40/ 74,817.13）
5	1	281	41	9999		9.6	0.7	0.7	1	1		2.5	1	1		2.5				8.1	8.0																																		
5	1	281	60	2071	3.2	9.6	0.7	0.7	1	1	3.2	2.5	1	1	3.2	2.5				8.1	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,239.7	（ 51.20/ 74,868.33）
5	1	281	90	2071	5.7	7.6	0.7	0.7	1	2	5.7	5.3	1	2	5.7	5.7				9.8	10.2	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,245.4	（ 102.60/ 74,970.93）
5	1	282		2071	4.5	9.6	0.7	4.4	1	1	4.5	2.5	1	1	4.5	2.5				8.1	11.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,249.9	（ 89.32/ 75,060.25）
5	1	282	1	9999		9.6	0.7	6.9	1	1		2.5								8.1	11.7																																		
5	1	282	50	2071	9.6	9.6	0.7	5.5	1	1	9.6	2.5								8.1	10.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,259.5	（ 182.40/ 75,242.65）
5	1	282	51	9999		9.6	0.7	3.0	1	1		2.5	1	1		2.5				8.1	10.3																																		
5	1	282	60	2071	1.7	9.6	0.7	0.7	1	1	1.7	2.5	1	1		2.5				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,261.2	（ 24.90/ 75,267.55）
5	1	283		2071	6.9	9.6	0.7	0.7	1	1	6.9	2.5	1	1	6.9	2.5				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,268.1	（ 110.40/ 75,377.95）
5	1	284		2071	41.4	9.6	0.7	0.7	1	1	41.4	2.5	1	1	41.4	2.5				8.3	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,309.5	（ 662.40/ 76,040.35）
5	1	284	50	2071	22.1	8.6	0.7	0.7	1	1	22.1	3.0	1	1	22.1	3.1				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,331.6	（ 354.70/ 76,395.05）
5	1	285		2071	19.4	7.8	0.7	0.7	1	1	19.4	3.4	1	1	19.4	3.4				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,351.0	（ 311.37/ 76,706.42）
5	1	286		2071	17.1	7.6	0.7	0.7	1	2	17.1	3.5	1	2	17.1	3.5				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,368.1	（ 273.60/ 76,980.02）
5	1	286	80	2071	58.8	7.6	0.7	0.7	1	2	58.8	3.5	1	2	58.8	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,426.9	（ 940.80/ 77,920.82）
5	1	286	81	9999		7.6	4.2	0.7					1	2		3.5				8.0	8.0																																		
5	1	287		2071	3.3	7.6	4.2	0.7					1	2	3.3	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,430.2	（ 52.80/ 77,973.62）
5	1	287	1	9999		7.6	0.7	0.7	1	1		3.5	1	2		3.5				8.0	8.0																																		
5	1	287	70	2071	23.5	7.6	0.7	0.7	1	1	23.5	3.5	1	1	23.5	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,453.7	（ 376.00/ 78,349.62）
5	1	287	71	9999		7.6	0.7	4.2	1	1		3.5								8.0	8.0																																		
5	1	288		2071	4.9	8.0	0.7	3.9	1	1	4.9	3.5								8.0	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,458.6	（ 78.64/ 78,428.26）
5	1	288	1	9999		8.0	0.7	0.7	1	1		3.5	1	1		3.2				8.0	8.1																																		
5	1	288	50	2071	6.6	8.1	0.7	0.7	1	1	6.6	3.4	1	1	6.6	3.2				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,465.2	（ 106.26/ 78,534.52）
5	1	288	51	9999		8.1	4.0	0.7					1	1		3.2				8.1	8.1																																		
5	1	289		2071	2.9	8.6	3.9	0.7					1	1	2.9	3.2				8.3	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,468.1	（ 46.98/ 78,581.50）
5	1	289	10	2071	2.9	8.6	3.7	0.7					1	1	2.9	3.2				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															7,471.0	（ 47.27/ 78,628.77）
5	1	289	11	9999		8.6	0.7	0.7	1	1		3.0	1	1		3.2				8.1	8.1																																		
5	1	290		2071	42.4	8.6	0.7	0.7	1	1	42.4	2.5	1	1	42.5	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,513.4	（ 661.72/ 79,290.49）
5	1	290	70	2071	32.7	9.6	0.7	0.7	1	1	32.7	2.5	1	1	32.7	2.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							7,546.1	（ 506.85/ 79,797.34）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	291		2071	6.4	9.6	0.7	7.4	1	1	6.4	2.5	1	1	6.4	2.5				8.0	14.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																					7,552.5	（ 123.84/ 79,921.18）
5	1	291	1	9999		9.6	0.7	9.9	1	1		2.5								8.0	14.8																																		
5	1	292		2071	15.6	9.6	0.7	9.9	1	1	15.6	2.5								8.0	14.9	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,568.1	（ 354.12/ 80,275.30）
5	1	292	30	2071	2.9	9.6	0.7	9.9	1	1	2.9	2.5								8.0	14.9	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,571.0	（ 65.83/ 80,341.13）
5	1	292	31	9999		9.6	3.2	7.4					1	1		2.5				8.0	14.9																																		
5	1	293		2071	6.2	9.6	3.4	0.7					1	1	6.2	2.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,577.2	（ 120.59/ 80,461.72）
5	1	293	10	2071	1.3	9.6	3.4	0.7					1	1	1.3	2.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,578.5	（ 21.06/ 80,482.78）
5	1	293	11	9999		9.6	0.7	0.7	1			2.7	1	1		2.5				8.2	8.1																																		
5	1	294		2071	84.8	9.6	0.7	0.7	1		84.8	2.7	1	1	84.8	2.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	3.5																				7,663.3	（ 1,373.76/ 81,856.54）
5	1	294	1	9999		9.6	3.4	7.7												8.2	12.6																																		
5	1	295		2071	4.8	9.6	3.4	7.7												8.2	12.6	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,668.1	（ 99.36/ 81,955.90）
5	1	295	70	2071	6.3	9.6	3.4	7.7												8.2	12.6	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,674.4	（ 130.41/ 82,086.31）
5	1	295	71	9999		9.6	0.7	7.7	1			2.0								8.2	12.6																																		
5	1	296		2071	1.7	9.6	0.7	3.2	1		1.7	2.0								8.2	8.6	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1													7,676.1	（ 30.17/ 82,116.48）
5	1	296	1	9999		9.6	0.7	0.7	1			2.0	1			2.5				8.2	8.6																																		
5	1	297		2071	37.7	7.6	3.4	0.5	1		37.7	2.0	1		37.7	2.5				9.3	7.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	5.0																				7,713.8	（ 593.77/ 82,710.25）
5	1	297	20	2071	5.4	7.5	0.5	0.5	1		5.4	4.9	1		5.4	2.5				9.0	7.1	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	6.2																				7,719.2	（ 86.13/ 82,796.38）
5	1	297	21	9999		7.5	0.5	0.5	1			2.0	1			2.5				9.0	7.1																																		
5	1	298		2071	48.9	7.5	0.5	0.5	1		8.9	2.0	1		48.9	2.5				6.2	6.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	37.2																				7,768.1	（ 555.70/ 83,352.08）
5	1	299		2071	13.2	7.5	0.5	0.5	1		13.2	2.0	1		13.2	2.5				6.2	6.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	13.2																				7,781.3	（ 171.60/ 83,523.68）
5	1	299	1	9999		7.5	0.5	3.0	1			2.0								6.2	6.8																																		
5	1	300		2071	4.0	7.5	0.5	3.0	1		4.0	2.0								6.2	6.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	4.0																				7,785.3	（ 52.00/ 83,575.68）
5	1	300	1	9999		7.5	0.5	0.5	1			2.0	1			2.5				6.2	6.8																																		
5	1	301		2071	82.8	7.5	0.5	0.5	1		82.8	2.3	1		82.8	2.5				6.5	6.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	82.8																				7,868.1	（ 1,088.82/ 84,664.50）
5	1	301	90	2071	84.2	7.5	0.5	0.5	1		84.2	2.5	1		84.2	2.5				6.7	6.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	84.2																				7,952.3	（ 1,128.28/ 85,792.78）
5	1	302		2071	3.1	7.5	0.5	2.0	1		3.1	2.5	1		3.1	2.5				6.7	8.8	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	3.1																				7,955.4	（ 44.17/ 85,836.95）
5	1	302	1	9999		7.5	0.5	8.2	1			2.5								6.7	12.5																																		
5	1	302	80	2071	7.5	7.5	0.5	8.2	1		7.5	2.4								6.6	12.5	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	7.5																				7,962.9	（ 139.87/ 85,976.82）
5	1	303		2071	1.5	9.4	0.5	3.5	1		1.5	2.4								7.7	8.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	1.5							1													7,964.4	（ 25.80/ 86,002.62）
5	1	303	1	9999		9.4	0.5	1.5	1			2.4	1			2.0				7.6	8.2																																		
5	1	303	50	2071	2.4	9.4	0.5	0.5	1		2.4	2.4	1		2.4	2.0				7.6	7.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	2.4																				7,966.8	（ 36.72/ 86,039.34）
5	1	304		2071	1.3	9.4	0.5	0.5	1		1.3	2.4	1		1.3	2.0				7.6	7.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																				7,968.1	（ 19.24/ 86,058.58）
5	1	305		2071	53.1	9.5	0.5	0.5	1		53.1	2.0	1		53.1	2.0				7.2	7.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	53.1																				8,021.2	（ 777.91/ 86,836.49）
5	1	306		2071	11.8	12.0	0.5	0.5	1		11.8	2.0	1		11.8	2.0				9.7	7.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	11.8																				8,033.0	（ 185.85/ 87,022.34）
5	1	307		2071	35.1	12.0	0.5	0.5	1		35.1	2.0	1		35.1	2.0				9.7	7.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	35.1																				8,068.1	（ 596.70/ 87,619.04）
5	1	307	20	2071	5.9	12.0	0.5	0.5	1		5.9	2.0	1		5.9	2.0				9.7	7.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	5.9																				8,074.0	（ 100.30/ 87,719.34）
5	1	307	40	2071	9.2	12.0	7.9	0.5	1		9.2	2.0	1		9.2	2.0				17.1	7.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	11.2																				8,083.2	（ 190.44/ 87,909.78）
5	1	307	41	9999		12.0	9.9	5.5												17.1	10.3																																		
5	1	307	90	2071	16.2	12.0	9.9	5.5												17.1	10.3	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																				8,099.4	（ 443.88/ 88,353.66）
5	1	307	91	9999		12.0	7.9	3.5	1			2.0	1			2.0				17.1	10.3																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3643 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三行庄野線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	175	1	9999		6.0	3.0	3.0												9.0	9.0																																		
5	1	176		2071	6.8	6.0	3.0	3.0												9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11								1																365.9	（ 81.60/ 4,649.11）
5	1	176	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			5.0	1			2.5				9.0	9.0																																			
5	1	177		2071	14.6	6.0	0.5	0.5	1		14.6	5.0	1		14.6	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									380.5	（ 211.70/ 4,860.81）
5	1	177	20	2071	19.0	6.0	0.5	0.5	1		19.0	5.0	1		19.0	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									399.5	（ 275.50/ 5,136.31）
5	1	177	40	2071	18.0	6.0	0.5	0.5	1		18.0	5.0	1		18.0	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									417.5	（ 261.00/ 5,397.31）
5	1	177	41	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				9.0	9.0																																			
5	1	177	70	2071	37.3	6.0	0.5	0.5	1		37.3	2.5	1		37.3	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									454.8	（ 447.60/ 5,844.91）
5	1	177	71	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			5.3				9.0	9.0																																			
5	1	177	90	2071	18.5	6.0	0.5	0.5	1		18.5	2.5	1		18.5	5.4				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									473.3	（ 274.72/ 6,119.63）
5	1	177	91	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				9.0	9.0																																			
5	1	178		2071	7.2	6.0	0.5	0.5	1		7.2	2.5	1		7.2	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									480.5	（ 86.40/ 6,206.03）
5	1	179		2071	11.6	6.0	0.5	0.5	1		11.6	2.5	1		11.6	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									492.1	（ 139.20/ 6,345.23）
5	1	179	1	9999		6.0	3.0	3.0												9.0	9.0																																		
5	1	180		2071	2.8	6.0	3.0	3.0												9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11								1																494.9	（ 33.60/ 6,378.83）
5	1	180	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				9.0	9.0																																			
5	1	181		2071	85.6	6.0	0.5	0.5	1		85.6	2.5	1		85.6	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									580.5	（ 1,027.20/ 7,406.03）
5	1	182		2071	27.3	6.0	0.5	0.5	1		27.3	2.5	1		27.3	2.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									607.8	（ 327.60/ 7,733.63）
5	1	182	1	9999		6.0	3.0	3.0												9.0	9.0																																		
5	1	183		2071	3.9	6.0	3.0	3.0												9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11								1																611.7	（ 46.80/ 7,780.43）
5	1	183	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				9.0	9.0																																			
5	1	184		2071	68.8	6.0	0.5	0.5	1		68.8	2.5	1		68.8	2.5				11.0	11.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	100.0																								680.5	（ 825.60/ 8,606.03）
5	1	185		2071	54.1	6.0	0.5	0.5	1		54.1	2.5	1		54.1	2.5				6.0	6.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	98.0							1																734.6	（ 649.20/ 9,255.23）
5	2	185	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																						
5	2	186		2071	60.5	6.0	0.5	0.5	1		60.5	2.5	1		60.5	2.5						1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																						1	795.1	新中島橋 （ 726.00/ 9,981.23）
5	1	186	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.9				9.0	10.0																																			
5	1	186	80	2071	77.3	6.0	0.5	0.5	1		77.3	2.5	1		77.3	2.9				9.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	141.0							1																872.4	（ 958.52/ 10,939.75）
5	1	186	81	9999		6.0	3.0	3.4												9.0	10.0																																		
5	1	186	90	2071	4.7	6.0	5.7	5.8												8.7	9.9	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11								1																877.1	（ 70.26/ 11,010.01）
5	1	186	91	9999		6.0	0.8	1.0	1			4.9	1			2.8				8.7	9.9																																		
5	1	187		2071	3.4	6.0	0.8	1.3	1		3.4	5.0	1		3.4	2.8				8.8	7.1	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									880.5	（ 53.38/ 11,063.39）
5	1	187	10	2071	5.7	6.0	1.0	1.5	1		5.7	5.0	1		5.7	2.8				9.0	9.3	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									886.2	（ 91.77/ 11,155.16）
5	1	187	20	2071	3.7	6.0	1.0	2.4	1		3.7	5.0	1		3.7	2.8				9.0	10.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									889.9	（ 61.97/ 11,217.13）
5	1	187	21	9999		6.0	1.0	2.4	1			5.0	1			3.5				9.0	10.5																																		
5	1	187	50	2071	9.2	6.0	1.0	4.0	1		9.2	5.0	1		9.2	2.0				9.0	9.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	9.2																								899.1	（ 165.14/ 11,382.27）
5	1	188		2071	15.1	6.0	1.3	4.6	1		15.1	5.0	1		15.1	1.7				9.3	9.4	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	15.1																								914.2	（ 276.33/ 11,658.60）
5	1	188	10	2071	8.2	6.0	1.5	3.7	1		8.2	4.8	1		8.2	3.1				9.3	10.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11	8.7																								922.4	（ 154.57/ 11,813.17）
5	1	188	11	9999		6.0	1.5	3.7	1			4.8	1			2.5				9.3	10.2																																		
5	1	188	20	2071	4.1	6.0	1.7	2.6	1		4.1	4.6	1		4.1	2.8				9.3	10.1	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									926.5	（ 74.21/ 11,887.38）
5	1	188	30	2071	3.3	6.0	1.8	2.4	1		3.3	4.6	1		3.3	2.4				9.4	8.2	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																									929.8	（ 57.58/ 11,944.96）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	188	31	9999		6.0	1.8	2.4	1			2.9	1			2.8				7.7	8.2																																			
5	1	189		2071	30.1	9.2	0.5	0.5	1		30.1	2.5	1		30.1	2.5				7.5	11.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																								959.9	（ 468.05/ 12,413.01）
5	1	189	1	9999		9.2	0.5	0.5	1			3.0	1			2.5				6.6	11.5																																			
5	1	189	60	2071	17.2	9.2	0.5	0.5	1		17.2	3.0	1		17.2	2.5				6.6	11.5	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																								977.1	（ 270.04/ 12,683.05）
5	1	189	80	2071	3.4	11.0	0.5	0.5	1		3.4	4.0	1		3.4	5.0				8.5	14.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																								980.5	（ 62.39/ 12,745.44）
5	1	190		2071	6.4	22.0	0.5	0.5	1		6.4	3.0	1		6.4	4.9				13.0	18.0	1	1	4	1	1	1			4	01	04	11																								986.9	（ 166.08/ 12,911.52）
5	5	190	1	9999																																																
5	5	202		2071	259.7																																															
5	1	202	1	9999		28.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				17.2	17.8																																			
5	1	203		2071	7.2	9.0	0.5	0.5	1		7.2	3.0	1		7.2	3.0				9.6	9.8	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16								1														1,253.8	（ 183.60/ 13,095.12）
5	1	204		2071	26.7	9.0	0.5	0.5	1		26.7	3.0	1		26.7	3.0				9.6	9.8	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,280.5	（ 427.20/ 13,522.32）
5	1	204	50	2071	19.0	9.0	0.5	0.5	1		19.0	3.0	1		19.0	3.0				9.6	9.8	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	4.3																								1,299.5	（ 304.00/ 13,826.32）
5	1	205		2071	40.4	6.0	0.5	0.5	1		40.4	3.0	1		40.4	3.0				8.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	80.5																								1,339.9	（ 585.80/ 14,412.12）
5	1	205	1	9999		6.0	3.5	0.5					1			3.0				8.5	11.0																																			
5	1	206		2071	0.3	6.0	3.5	0.5					1		0.3	3.0				8.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	0.3																								1,340.2	（ 3.90/ 14,416.02）
5	1	206	1	9999		6.0	3.5	3.5												8.5	11.0																																			
5	1	207		2071	2.6	6.0	3.5	3.6												11.5	11.5	1	1	4	1	1	1			3	34	05	19								1															1,342.8	（ 33.93/ 14,449.95）
5	1	207	1	9999		6.0	0.5	3.6	1			3.0								11.5	11.5																																			
5	1	208		2071	0.3	6.0	0.5	3.6	1		0.3	3.0								11.5	11.5	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	0.3																								1,343.1	（ 3.93/ 14,453.88）
5	1	208	1	9999		6.0	0.5	0.6	1			3.0	1			3.0				11.5	11.5																																			
5	1	209		2071	37.4	6.0	0.5	0.6	1		37.4	3.0	1		37.4	3.0				11.0	14.5	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	69.0																								1,380.5	（ 489.94/ 14,943.82）
5	1	210		2071	1.5	6.0	0.5	0.6	1		1.5	3.0	1		1.5	3.0				11.0	14.5	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,382.0	（ 19.65/ 14,963.47）
5	2	210	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5																																						
5	2	211		2071	37.8	6.0	0.5	0.5	1		37.8	2.5	1		37.8	2.5						1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																						1	1,419.8	稲栄大橋 （ 453.60/ 15,417.07）
5	1	211	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				14.0	14.0																																			
5	1	211	20	2071	8.6	6.0	0.5	0.5	1		8.6	3.0	1		8.6	3.0				14.0	14.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	7.0																								1,428.4	（ 111.80/ 15,528.87）
5	1	211	80	2071	43.2	6.0	0.5	0.5	1		43.2	3.0	1		43.2	3.0				11.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	84.0																								1,471.6	（ 561.60/ 16,090.47）
5	1	212		2071	8.9	6.0	0.5	0.5	1		8.9	3.0	1		8.9	3.0				11.0	10.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16	10.5																								1,480.5	（ 115.70/ 16,206.17）
5	1	213		2071	50.0	6.0	0.5	0.6	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				9.4	9.7	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,530.5	（ 652.50/ 16,858.67）
5	1	214		2071	50.0	6.0	0.5	0.6	1		50.0	3.0	1		50.0	3.0				9.1	9.3	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,580.5	（ 655.00/ 17,513.67）
5	1	215		2071	76.1	6.0	0.5	0.5	1		76.1	3.0	1		76.1	3.0				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,656.6	（ 993.10/ 18,506.77）
5	1	215	1	9999		6.0	0.5	3.4	1			3.0								8.5	8.5																																			
5	1	215	20	2071	0.7	6.0	0.5	3.4	1		0.7	3.0								8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,657.3	（ 9.03/ 18,515.80）
5	1	215	21	9999		6.0	3.5	3.4												8.5	8.5																																			
5	1	215	80	2071	5.5	6.0	3.5	3.5												8.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16									1														1,662.8	（ 71.22/ 18,587.02）
5	1	215	81	9999		6.0	3.5	0.5					1			3.0				8.5	9.0																																			
5	1	216		2071	0.5	6.0	3.5	0.5					1		0.5	3.0				8.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,663.3	（ 6.50/ 18,593.52）
5	1	216	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			3.0	1			3.0				8.5	9.0																																			
5	1	217		2071	17.2	6.0	0.5	0.6	1		17.2	3.1	1		17.2	3.1				8.8	9.0	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,680.5	（ 226.18/ 18,819.70）
5	1	218		2071	48.3	6.0	1.5	1.6	1		48.3	4.0	1		48.3	3.9				10.7	10.6	1	1	4	1	1	1			4	05	09	16																								1,728.8	（ 731.74/ 19,551.44）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	271	50	2071	2.2	7.0	5.0	0.5					1	1	2.2	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,378.4	（ 35.20/ 47,133.60）
5	1	271	51	9999		7.0	1.5	0.5	1	1		3.5	1	1		3.5				8.0	8.0																																		
5	1	272		2071	2.1	7.0	1.5	0.5	1	1	2.1	3.5	1	1	2.1	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	0.7																						3,380.5	（ 33.60/ 47,167.20）
5	1	273		2071	7.1	7.0	1.5	0.5	1	1	7.1	3.5	1	1	7.1	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	12.8																						3,387.6	（ 113.60/ 47,280.80）
5	1	273	1	9999		7.0	1.5	4.0	1	1		3.5								8.0	8.0																																		
5	1	274		2071	2.6	7.0	1.5	4.0	1	1	2.6	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	5.2							1															3,390.2	（ 41.60/ 47,322.40）
5	1	274	1	9999		7.0	1.5	0.5	1	1		3.5	1	1		3.5				8.0	8.0																																		
5	1	275		2071	90.3	7.0	1.5	0.5	1	1	90.3	3.7	1	1	90.3	3.7				14.9	14.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	329.6																						3,480.5	（ 1,462.86/ 48,785.26）
5	1	276		2071	40.8	8.5	0.6	0.6	1	1	40.8	3.5	1	1	40.8	3.5				14.2	15.5	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	163.2																						3,521.3	（ 675.24/ 49,460.50）
5	2	276	1	9999		8.5	0.6	0.6	1	1		3.5	1	1		3.5																																							
5	2	277		2071	8.0	8.5	0.6	0.6	1	1	8.0	3.5	1	1	8.0	3.5						1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	32.0																						3,529.3	無名橋3(3645)(外)
5	1	277	1	9999		8.5	0.6	0.6	1	1		3.4	1	1		3.4				13.9	15.5																																		（ 133.60/ 49,594.10）
5	1	278		2071	51.2	8.5	0.6	0.6	1	1	51.2	3.4	1	1	51.2	3.3				14.7	14.2	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	204.8																						3,580.5	（ 842.24/ 50,436.34）
5	1	278	60	2071	13.7	8.5	0.7	0.6	1	1	13.7	3.4	1	1	13.7	3.3				12.8	11.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	50.2																						3,594.2	（ 225.36/ 50,661.70）
5	1	278	80	2071	4.7	8.5	1.7	4.5	1	1	4.7	3.4	1	1	4.7	3.3				9.4	12.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	15.5																						3,598.9	（ 89.06/ 50,750.76）
5	1	278	81	9999		8.5	1.7	7.8	1	1		3.4								9.4	12.0																																		
5	1	279		2071	3.4	8.5	2.4	6.2	1	1	3.4	3.4								10.1	10.4	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	3.0							1															3,602.3	（ 71.23/ 50,821.99）
5	1	279	1	9999		8.5	5.8	6.2												10.1	10.4																																		
5	1	279	50	2071	5.0	8.5	6.8	5.4												11.1	9.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,607.3	（ 103.00/ 50,924.99）
5	1	279	51	9999		8.5	6.3	2.3					1	1		3.1				11.1	9.6																																		
5	1	279	70	2071	3.0	8.5	7.5	1.4					1	1	3.0	3.1				11.8	8.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,610.3	（ 61.05/ 50,986.04）
5	1	279	71	9999		8.5	4.4	1.4	1	1		3.1	1	1		3.1				11.8	8.7																																		
5	1	280		2071	2.1	8.7	2.8	0.6	1	1	2.1	3.1	1	1	2.1	3.1				10.3	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,612.4	（ 40.74/ 51,026.78）
5	1	280	10	2071	3.0	8.7	0.6	0.6	1	1	3.0	3.1	1	1	3.0	3.1				8.1	8.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,615.4	（ 51.60/ 51,078.38）
5	1	281		2071	65.1	8.5	0.6	0.6	1	1	65.1	3.1	1	1	65.1	3.2				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,680.5	（ 1,044.85/ 52,123.23）
5	1	281	40	2071	31.2	7.0	1.5	0.5	1	1	31.2	3.5	1	1	31.2	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,711.7	（ 499.20/ 52,622.43）
5	1	281	80	2071	43.1	6.0	1.5	1.5	1	1	43.1	3.5	1	1	43.1	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,754.8	（ 689.60/ 53,312.03）
5	1	282		2071	15.6	6.0	2.0	2.0	1	1	15.6	3.5	1	1	15.6	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,770.4	（ 257.40/ 53,569.43）
5	1	282	1	9999		6.0	5.5	2.0					1	1		3.5				8.5	8.5																																		
5	1	282	40	2071	1.2	6.0	5.6	2.0					1	1	1.2	3.5				8.6	8.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,771.6	（ 20.46/ 53,589.89）
5	1	282	41	9999		6.0	5.6	5.5												8.6	8.6																																		
5	1	283		2071	1.7	6.0	5.6	5.6												8.6	8.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,773.3	（ 29.15/ 53,619.04）
5	1	283	1	9999		6.0	2.1	5.6	1	1		3.5								8.6	8.6																																		
5	1	283	20	2071	1.0	6.0	2.1	5.6	1	1	1.0	3.5								8.6	8.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,774.3	（ 17.20/ 53,636.24）
5	1	283	21	9999		6.0	2.1	2.1	1	1		3.5	1	1		3.5				8.6	8.6																																		
5	1	284		2071	6.2	6.0	2.2	2.2	1	1	6.2	3.5	1	1	6.2	3.5				8.7	8.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,780.5	（ 107.26/ 53,743.50）
5	1	284	30	2071	10.6	6.0	2.5	2.5	1	1	10.6	3.5	1	1	10.6	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,791.1	（ 187.62/ 53,931.12）
5	1	285		2071	36.7	6.0	2.5	2.5	1	1	36.7	3.5	1	1	36.7	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																						3,827.8	（ 660.60/ 54,591.72）
5	1	285	1	9999		6.0	6.0	2.5					1	1		3.5				9.0	9.0																																		
5	1	285	50	2071	1.4	6.0	6.0	2.5					1	1	1.4	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31								1															3,829.2	（ 25.20/ 54,616.92）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	325	50	2071	3.0	7.0	3.2	3.2	1	1	3.0	4.5	1	1	3.0	4.5				11.2	11.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1															5,120.8	（ 67.20/ 77,474.94）
5	1	325	51	9999		7.0	7.7	7.7												11.2	11.2																																		
5	1	326		2071	6.0	7.0	7.7	7.7												11.2	11.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1															5,126.8	（ 134.40/ 77,609.34）
5	1	326	1	9999		7.0	3.2	3.2	1	1		4.5	1	1		4.5				11.2	11.2																																		
5	1	326	10	2071	2.2	7.0	1.0	3.2	1	1	2.2	4.5	1	1	2.2	4.5				9.0	11.2	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,129.0	（ 46.86/ 77,656.20）
5	1	326	30	2071	2.9	7.0	1.0	1.0	1	1	2.9	4.5	1	1	2.9	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,131.9	（ 55.39/ 77,711.59）
5	1	327		2071	48.6	7.0	1.0	1.0	1	1	48.6	4.5	1	1	48.6	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,180.5	（ 874.80/ 78,586.39）
5	1	328		2071	100.0	7.0	1.0	1.0	1	1	100.0	4.5	1	1	100.0	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,280.5	（ 1,800.00/ 80,386.39）
5	1	328	30	2071	37.1	7.0	1.0	1.0	1	1	37.1	4.5	1	1	37.1	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,317.6	（ 667.80/ 81,054.19）
5	1	328	50	2071	2.1	7.0	1.0	1.0	1	1	2.1	4.5	1	1	2.1	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,319.7	（ 37.80/ 81,091.99）
5	1	328	51	9999		7.0	3.1	3.1												11.1	11.1																																		
5	1	328	70	2071	8.0	7.0	7.8	7.6												11.3	11.1	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31								1															5,327.7	（ 142.40/ 81,234.39）
5	1	328	71	9999		7.0	3.3	3.1	1	1		4.5	1	1		4.5				11.3	11.1																																		
5	1	328	80	2071	2.1	7.0	1.0	1.0	1	1	2.1	4.5	1	1	2.1	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,329.8	（ 42.42/ 81,276.81）
5	1	329		2071	21.9	7.0	1.0	1.0	1	1	21.9	4.5	1	1	21.9	4.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,351.7	（ 394.20/ 81,671.01）
5	2	329	1	9999		7.0	1.0	1.0	1	1		4.5	1	1		4.5																																						
5	2	330		2071	3.4	7.0	1.0	1.0	1	1	3.4	4.5	1	1	3.4	4.5						1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																						1	5,355.1	玉垣18号橋 （ 61.20/ 81,732.21）
5	1	330	1	9999		7.0	1.0	1.0	1	1		4.5	1	1		4.5				9.0	9.0																																		
5	1	331		2071	7.9	8.0	9.5	9.5												13.5	13.5	1	1	4	1	1	1	1			5	02	03	31								1															5,524.5	（ 213.30/ 84,879.04）
5	1	333	1	9999		8.0	4.0	1.0					1			2.2				8.2	7.0																																		
5	1	333	30	2071	13.3	8.0	4.0	1.0					1		13.3	2.2				8.2	7.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	7.6																						5,537.8	（ 202.16/ 85,081.20）
5	1	333	31	9999		8.0	1.0	1.0	1	2		3.0	1			2.2				8.2	7.0																																		
5	1	333	70	2071	25.5	8.0	1.0	1.0	1	2	25.5	3.0	1		25.5	2.2				8.2	7.0	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	48.1																						5,563.3	（ 387.60/ 85,468.80）
5	1	334		2071	17.2	7.0	1.1	1.1	1	2	17.2	3.8	1		17.2	2.2				8.3	7.9	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	34.3																						5,580.5	（ 261.44/ 85,730.24）
5	1	334	40	2071	7.6	7.0	1.0	1.0	1	2	7.6	4.1	1		7.6	2.2				8.6	6.7	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	15.3																						5,588.1	（ 115.90/ 85,846.14）
5	1	334	60	2071	1.8	8.0	1.0	1.0	1	2	1.8	3.1	1		1.8	2.2				8.6	6.7	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	3.6																						5,589.9	（ 27.54/ 85,873.68）
5	1	334	80	2071	4.0	8.0	1.0	1.0	1	2	4.0	3.1	1		4.0	2.2				8.6	6.7	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	8.1																						5,593.9	（ 61.20/ 85,934.88）
5	1	334	81	9999		8.0	1.0	1.0	1	2		3.1	1			3.9				8.6	8.4																																		
5	1	335		2071	1.9	8.0	1.0	1.0	1	2	1.9	3.1	1		1.9	3.9				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31	3.4																						5,595.8	（ 32.30/ 85,967.18）
5	1	335	20	2071	1.9	9.0	1.0	1.2	1	2	1.9	3.1	1		1.9	2.7				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,597.7	（ 32.30/ 85,999.48）
5	1	335	40	2071	3.8	9.0	1.0	1.2	1	2	3.8	3.1	1		3.8	2.7				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,601.5	（ 64.60/ 86,064.08）
5	1	335	60	2071	1.7	8.0	1.0	1.2	1	2	1.7	4.1	1		1.7	2.7				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,603.2	（ 28.90/ 86,092.98）
5	1	335	80	2071	6.0	8.0	1.0	1.2	1	2	6.0	4.1	1		6.0	2.7				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,609.2	（ 102.00/ 86,194.98）
5	1	336		2071	1.5	7.0	1.0	1.0	1	2	1.5	4.1	1		1.5	3.9				8.6	8.4	1	1	4	1	1	1				5	02	03	31																							5,610.7	（ 25.50/ 86,220.48）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	336	1	9999		7.0	1.0	1.0	1	2		4.1	1			2.2				8.7	8.6																																	
5	1	336	50	2071	15.7	7.0	1.0	1.0	1	2	15.7	4.1	1		15.7	2.2				8.7	6.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	15.4																								5,626.4	（ 240.21/ 86,460.69）
5	1	336	60	2071	1.7	7.0	3.0	1.0	1	2	1.7	4.1	1		1.7	2.2				10.8	6.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	1.7																								5,628.1	（ 27.71/ 86,488.40）
5	1	336	80	2071	6.0	7.0	8.0	1.0					1		6.0	2.2				11.6	6.6	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	6.0							1																5,634.1	（ 94.20/ 86,582.60）
5	1	336	81	9999		7.0	3.5	1.0	1	1		4.5	1			2.2				11.6	6.6																																	
5	1	337		2071	2.2	7.0	1.0	1.0	1	1	2.2	4.5	1		2.2	2.2				9.0	6.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	2.2																								5,636.3	（ 37.29/ 86,619.89）
5	1	337	40	2071	14.8	7.0	1.0	1.0	1	1	14.8	5.7	1		14.8	2.4				10.3	6.8	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	19.0																								5,651.1	（ 242.72/ 86,862.61）
5	1	337	41	9999		7.0	6.7	1.0					1			2.4				10.3	6.8																																	
5	1	337	70	2071	13.8	7.0	2.5	1.0					1		13.8	2.4				6.1	6.9	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	25.5							1																5,664.9	（ 207.00/ 87,069.61）
5	1	337	71	9999		7.0	1.0	1.0	1			1.5	1			2.4				6.1	6.9																																	
5	1	338		2071	15.6	7.0	1.0	1.0	1		15.5	2.3	1		15.5	2.5				7.0	7.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	31.3																								5,680.5	（ 207.82/ 87,277.43）
5	1	338	70	2071	77.0	7.0	1.0	1.0	1		77.0	2.7	1		77.0	2.7				11.5	7.2	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	295.5																								5,757.5	（ 1,085.70/ 88,363.13）
5	1	338	71	9999		7.0	1.0	3.7	1			2.7								11.5	7.2																																	
5	1	338	90	2071	16.0	7.0	1.0	3.7	1		16.0	2.7								11.5	7.2	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	32.1							1																5,773.5	（ 230.40/ 88,593.53）
5	1	338	91	9999		7.0	1.0	1.0	1			2.7	1			2.7				11.5	7.2																																	
5	1	339		2071	7.0	7.0	1.0	1.0	1		7.0	2.7	1		7.0	2.7				11.6	8.9	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	18.7																								5,780.5	（ 100.80/ 88,694.33）
5	1	340		2071	100.0	7.0	1.0	1.0	1		100.0	2.5	1		100.0	2.5				13.3	7.4	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	293.4																								5,880.5	（ 1,420.00/ 90,114.33）
5	1	341		2071	5.6	7.0	1.0	1.0	1		5.6	2.5	1		5.6	2.5				7.4	7.4	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	10.7																								5,886.1	（ 78.40/ 90,192.73）
5	2	341	1	9999		7.0	1.0	1.0	1			2.5	1			2.5																																							
5	2	342		2071	11.5	7.0	1.0	1.0	1		11.5	2.5	1		11.5	2.5						1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																							1	5,897.6	玉垣7号橋 （ 161.00/ 90,353.73）
5	1	342	1	9999		7.0	1.0	1.0	1			2.5	1			2.5				7.4	7.4																																	
5	1	343		2071	82.9	7.0	1.0	1.0	1		82.9	2.9	1		82.9	2.7				12.2	11.9	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	248.7																								5,980.5	（ 1,185.47/ 91,539.20）
5	1	344		2071	86.6	7.0	1.0	1.0	1		86.6	3.2	1		86.6	2.7				7.7	9.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	259.8																								6,067.1	（ 1,277.35/ 92,816.55）
5	1	344	30	2071	4.6	7.0	1.0	1.0	1		4.6	2.7	1		4.6	2.7				7.2	7.2	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	11.6																								6,071.7	（ 67.39/ 92,883.94）
5	1	344	31	9999		7.0	3.7	3.7												7.2	7.2																																	
5	1	345		2071	8.8	7.0	5.8	2.9												9.3	6.4	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,080.5	（ 132.44/ 93,016.38）
5	1	345	20	2071	3.5	7.0	6.7	2.6												10.2	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,084.0	（ 56.00/ 93,072.38）
5	1	345	21	9999		7.0	6.7	1.0					1			1.6				10.2	6.1																																	
5	1	345	60	2071	7.6	7.0	8.6	1.0					1		7.6	1.6				12.1	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	7.6																								6,091.6	（ 131.10/ 93,203.48）
5	1	345	61	9999		7.0	1.8	1.0	1	2		6.8	1			1.6				12.1	6.1																																	
5	1	346		2071	7.2	7.0	1.0	1.0	1	2	7.2	6.8	1		7.2	1.6				11.3	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	7.2																								6,098.8	（ 128.16/ 93,331.64）
5	1	346	60	2071	15.4	7.0	1.0	1.0	1	2	15.4	4.0	1		15.4	1.6				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	15.4																								6,114.2	（ 246.40/ 93,578.04）
5	1	346	80	2071	5.3	7.0	1.0	1.0	1	2	5.3	4.0	1		5.3	1.6				8.5	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31	5.3																								6,119.5	（ 77.38/ 93,655.42）
5	1	346	81	9999		7.0	1.0	1.0	1	2		4.0	1			3.5				8.5	8.0																																	
5	1	347		2071	1.7	8.0	1.0	1.0	1	2	1.7	4.0	1		1.7	2.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,121.2	（ 28.05/ 93,683.47）
5	1	347	60	2071	10.1	8.0	1.0	1.0	1	2	10.1	4.0	1		10.1	2.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,131.3	（ 166.65/ 93,850.12）
5	1	347	70	2071	1.4	9.0	1.0	1.0	1	2	1.4	3.0	1		1.4	2.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,132.7	（ 23.10/ 93,873.22）
5	1	347	80	2071	1.7	9.0	1.0	1.0	1	2	1.7	3.0	1		1.7	2.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,134.4	（ 28.05/ 93,901.27）
5	1	347	90	2071	1.3	8.0	1.0	1.0	1	2	1.3	3.0	1		1.3	3.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,135.7	（ 21.45/ 93,922.72）
5	1	348		2071	1.1	8.0	1.0	1.0	1	2	1.1	3.0	1		1.1	3.5				8.5	8.0	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																								6,136.8	（ 18.15/ 93,940.87）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	348	1	9999		8.0	1.0	1.0	1	2		3.0	1			1.8				8.5	6.3																																		
5	1	348	40	2071	8.1	8.0	1.0	1.0	1	2	8.1	3.0	1		8.1	1.8				8.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,144.9	（ 119.88/ 94,060.75）
5	1	348	50	2071	1.8	7.0	1.0	1.0	1	2	1.8	4.0	1		1.8	1.8				8.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,146.7	（ 26.64/ 94,087.39）
5	1	349		2071	13.4	7.0	1.0	1.0	1	2	13.4	4.0	1		13.4	1.8				8.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,160.1	（ 198.32/ 94,285.71）
5	1	349	10	2071	2.4	7.0	3.2	1.0	1	2	2.4	4.0	1		2.4	1.8				11.7	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,162.5	（ 38.16/ 94,323.87）
5	1	349	11	9999		7.0	7.2	1.0					1			1.8				11.7	6.3																																		
5	1	349	50	2071	7.5	7.0	7.0	1.0					1		7.5	1.8				10.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,170.0	（ 126.75/ 94,450.62）
5	1	349	51	9999		7.0	3.0	1.0	1	2		4.0	1			1.8				10.5	6.3																																		
5	1	349	70	2071	2.5	7.0	1.0	1.0	1	2	2.5	4.0	1		2.5	1.8				8.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,172.5	（ 39.50/ 94,490.12）
5	1	350		2071	8.0	7.0	1.4	1.0	1	2	8.0	3.8	1		8.0	1.8				8.9	6.1	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,180.5	（ 119.20/ 94,609.32）
5	1	350	70	2071	75.1	8.0	1.0	1.0	1	2	75.1	3.0	1		75.1	1.8				8.5	6.3	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,255.6	（ 1,118.99/ 95,728.31）
5	1	350	90	2071	8.5	8.0	1.0	9.9	1	2	8.5	3.0	1		8.5	1.8				8.3	19.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,264.1	（ 163.62/ 95,891.93）
5	1	351		2071	6.5	8.0	9.9	9.9	1	2	6.5	3.0	1		6.5	1.8				17.4	19.7	1	1	4	1	1	1			5	02	03	31																										6,270.6	（ 182.97/ 96,074.90）
5	1	351	1	9999		8.0	9.2	5.2												13.2	9.2																																		
5	1	352		2071	9.9	8.0	9.2	5.2												13.2	9.2	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27	3.0							1															6,280.5	（ 221.76/ 96,296.66）
5	1	353		2071	7.6	6.0	9.9	6.5												13.4	9.5	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27	3.0																					6,288.1	（ 170.24/ 96,466.90）
5	1	353	1	9999		6.0	7.2	6.5	1	1		3.0								13.4	9.5																																		
5	1	354		2071	3.2	6.0	1.8	6.5	1	1	3.2	3.0								7.8	9.5	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27								1															6,291.3	（ 64.00/ 96,530.90）
5	1	354	30	2071	3.9	6.0	1.6	6.3	1	1	3.9	3.0								7.6	9.3	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,295.2	（ 66.69/ 96,597.59）
5	1	354	31	9999		6.0	1.6	3.3	1	1		3.0	1	1		3.0				7.6	9.3																																		
5	1	355		2071	9.1	6.0	0.7	3.3	1	1	13.0	3.0	1	1	13.0	3.0				6.7	9.3	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,304.3	（ 173.09/ 96,770.68）
5	1	356		2071	10.8	6.0	0.5	3.4	1	1	10.8	3.0	1	1	10.8	3.0				6.5	9.4	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,315.1	Br6315.1(-2184.9) （ 172.26/ 96,942.94）
5	1	357		2071	23.6	6.0	2.0	2.0	1		23.6	3.0	1		23.6	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,338.7	（ 376.42/ 97,319.36）
5	1	358		2071	22.8	6.0	2.0	1.7	1		22.8	3.0	1		22.8	3.0				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,361.5	（ 361.38/ 97,680.74）
5	1	359		2071	26.9	6.0	2.0	1.7	1		26.9	3.0	1		26.9	3.3				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,388.4	（ 426.36/ 98,107.10）
5	1	359	1	9999		6.0	5.0	1.7					1			3.3				8.0	8.0																																		
5	1	360		2071	7.6	6.0	5.0	1.6					1		7.6	3.4				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27								1															6,396.0	（ 121.60/ 98,228.70）
5	1	360	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.0	8.0																																		
5	1	361		2071	19.1	6.0	1.5	1.5	1		19.1	3.5	1		19.1	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,415.1	（ 305.60/ 98,534.30）
5	1	361	70	2071	80.0	6.0	1.5	1.5	1		80.0	3.5	1		80.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,495.1	（ 1,280.00/ 99,814.30）
5	1	361	71	9999		6.0	5.0	1.5					1			3.5				8.0	8.0																																		
5	1	361	80	2071	8.0	6.0	5.0	1.5					1		8.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27								1															6,503.1	（ 128.00/ 99,942.30）
5	1	361	81	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.0	8.0																																		
5	1	362		2071	12.0	6.0	1.5	1.5	1		12.0	3.5	1		12.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,515.1	（ 192.00/ 100,134.30）
5	1	362	10	2071	10.0	6.0	1.5	1.5	1		10.0	3.5	1		10.0	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,525.1	（ 160.00/ 100,294.30）
5	1	362	11	9999		6.0	1.5	5.0	1			3.5								8.0	8.0																																		
5	1	362	20	2071	11.8	6.0	1.5	5.0	1		11.8	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,536.9	（ 188.80/ 100,483.10）
5	1	362	21	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.0	8.0																																		
5	1	362	80	2071	69.8	6.0	1.5	1.5	1		69.8	3.5	1		69.8	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	02	07	27																										6,606.7	（ 1,116.80/ 101,599.90）
5	1	362	81	9999		6.0	5.0	1.5					1			3.5				8.0	8.0																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	389		2071	5.6	6.3	1.4	1.5	1	2	5.6	3.5	1	2	5.6	3.5				8.2	8.0	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,297.9	(90.72/ 113,373.28)
5	1	389	20	2071	3.8	6.3	2.5	1.5	1		3.8	2.5	1	2	3.8	3.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,301.7	(61.75/ 113,435.03)
5	1	389	80	2071	12.1	6.3	2.5	1.5	1		12.1	2.5	1	2	12.1	3.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,313.8	(197.23/ 113,632.26)
5	1	390		2071	1.3	6.3	2.0	1.5	1		1.3	3.0	1		1.3	3.5				8.2	8.1	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,315.1	(21.19/ 113,653.45)
5	1	391		2071	2.1	6.1	1.5	1.5	1		2.1	3.5	1	2	2.1	3.5				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,317.2	(34.02/ 113,687.47)
5	1	392		2071	28.5	6.1	1.5	1.5	1	2	28.5	3.5	1	2	28.5	3.5				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,345.7	(458.85/ 114,146.32)
5	1	392	1	9999		6.1	5.0	1.5					1	2		3.5				8.2	7.9																																		
5	1	393		2071	6.4	6.1	5.0	1.5					1	2	6.4	3.5				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,352.1	(103.04/ 114,249.36)
5	1	393	1	9999		6.1	1.5	1.5	1			3.5	1	2		3.5				8.2	7.9																																		
5	1	394		2071	63.0	6.1	1.5	1.5	1	2	63.0	3.5	1	2	63.0	3.5				8.2	7.9	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	29.2																					7,415.1	(1,014.30/ 115,263.66)
5	1	395		2071	56.2	6.1	1.4	1.5	1	2	56.2	3.5	1	2	56.2	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	49.6																					7,471.3	(902.01/ 116,165.67)
5	1	395	1	9999		6.1	1.4	5.0	1			3.5								8.2	7.8																																		
5	1	395	20	2071	4.4	6.1	1.4	5.0	1		4.4	3.5								8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,475.7	(70.40/ 116,236.07)
5	1	395	21	9999		6.1	4.9	5.0												8.2	7.8																																		
5	1	395	40	2071	0.9	6.1	4.9	4.9												8.2	7.7	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,476.6	(14.35/ 116,250.42)
5	1	395	41	9999		6.2	4.8	1.4					1			3.5				8.2	7.7																																		
5	1	395	60	2071	3.9	6.3	4.8	1.4					1		3.9	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	3.9																					7,480.5	(62.20/ 116,312.62)
5	1	395	61	9999		6.3	1.3	1.4	1			3.5	1			3.5				8.2	7.8																																		
5	1	396		2071	34.6	8.0	0.9	1.3	1		34.6	3.1	1		34.6	2.9				8.2	8.0	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	43.7																					7,515.1	(557.06/ 116,869.68)
5	1	397		2071	7.6	8.1	0.9	1.3	1		7.6	3.0	1		7.6	2.7				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	15.2																					7,522.7	(122.36/ 116,992.04)
5	1	398		2071	22.3	8.6	0.9	1.0	1		22.3	2.7	1		22.3	2.7				8.2	7.7	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	34.7																					7,545.0	(355.68/ 117,347.72)
5	1	399		2071	34.0	8.7	0.9	0.9	1		34.0	2.7	1		34.0	2.8				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	59.3																					7,579.0	(542.30/ 117,890.02)
5	1	399	20	2071	8.2	8.7	0.9	0.9	1		8.2	7.4	1		8.2	9.0				12.7	14.2	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	17.2																					7,587.2	(175.89/ 118,065.91)
5	1	399	21	9999		8.7	8.3	9.9												12.7	14.2																																		
5	1	399	40	2071	10.2	8.6	8.2	7.5												12.5	11.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,597.4	(261.12/ 118,327.03)
5	1	399	41	9999		8.6	1.0	0.9	1			7.2	1			6.6				12.5	11.8																																		
5	1	399	60	2071	8.2	8.6	1.0	0.9	1		8.2	2.7	1		8.2	2.8				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	15.9																					7,605.6	(165.23/ 118,492.26)
5	1	400		2071	9.5	8.6	1.0	0.9	1		9.5	2.7	1		9.5	2.8				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	19.0																					7,615.1	(152.00/ 118,644.26)
5	1	401		2071	26.6	8.5	0.9	1.1	1		26.6	2.7	1		26.6	2.8				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	49.2																					7,641.7	(425.60/ 119,069.86)
5	1	402		2071	20.0	8.0	1.0	1.3	1		20.0	3.0	1		20.0	2.7				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	32.0																					7,661.7	(320.00/ 119,389.86)
5	1	403		2071	36.3	6.2	1.4	1.4	1		36.3	3.5	1		36.3	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	67.6																					7,698.0	(580.80/ 119,970.66)
5	2	403	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.3	1			3.3																																						
5	2	404		2071	8.5	6.0	1.5	1.5	1		8.5	3.3	1		8.5	3.3						1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	17.0																				1	7,706.5	飯野66号橋 (132.60/ 120,103.26)
5	1	404	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.2	7.8																																		
5	1	405		2071	8.6	6.0	1.5	1.5	1	2	8.6	3.5	1	2	8.6	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	10.1																					7,715.1	(137.60/ 120,240.86)
5	1	406		2071	91.1	6.0	1.5	1.5	1	2	91.1	3.5	1	2	91.1	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	156.1																					7,806.2	(1,457.60/ 121,698.46)
5	1	406	10	2071	2.2	6.0	1.5	1.5	1		2.2	6.4	1		2.2	3.5				11.1	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09	3.0																					7,808.4	(38.39/ 121,736.85)
5	1	406	11	9999		6.0	7.9	5.0												11.1	7.8																																		
5	1	407		2071	5.1	6.0	5.0	5.0												8.2	7.8	1	1	4	1	1	1			5	01	08	09																						7,813.5	(88.99/ 121,825.84)
5	1	407	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.2	7.8																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3645 路線

令和 5年度 道路実延長調書

上野鈴鹿線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	408		2071	1.6	6.0	1.5	1.5	1		1.6	3.5	1		1.6	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	1.0																							7,815.1	（ 25.60/ 121,851.44）
5	1	409		2071	24.1	6.0	1.5	1.5	1	2	24.1	3.5	1	2	24.1	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	18.5																							7,839.2	（ 385.60/ 122,237.04）
5	1	409	20	2071	5.5	6.0	2.3	1.5	1		5.5	2.7	1	2	5.5	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	5.5																							7,844.7	（ 88.00/ 122,325.04）
5	1	409	60	2071	11.9	6.0	2.3	1.5	1		11.9	2.7	1		11.9	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	11.9																							7,856.6	（ 190.40/ 122,515.44）
5	1	409	80	2071	5.3	6.0	1.5	1.5	1		5.3	3.5	1		5.3	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	5.3																							7,861.9	（ 84.80/ 122,600.24）
5	1	410		2071	2.8	6.0	1.5	1.5	1	2	2.8	3.5	1		2.8	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	2.8																							7,864.7	（ 44.80/ 122,645.04）
5	1	411		2071	29.2	6.0	1.5	1.5	1	2	29.2	3.5	1	2	29.2	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	23.3																							7,893.9	（ 467.20/ 123,112.24）
5	1	411	20	2071	5.1	6.0	1.5	2.3	1	2	5.1	3.5	1		5.1	2.7				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	5.1																							7,899.0	（ 81.60/ 123,193.84）
5	1	412		2071	16.1	6.0	1.5	2.3	1	2	16.1	3.5	1		16.1	2.7				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	12.6																							7,915.1	（ 257.60/ 123,451.44）
5	1	412	20	2071	2.7	6.1	1.5	2.2	1		2.7	3.5	1		2.7	2.7				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	1.5																							7,917.8	（ 43.20/ 123,494.64）
5	1	412	40	2071	1.5	6.1	1.5	2.2	1		1.5	4.2	1		1.5	4.2				9.0	9.2	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	1.5																							7,919.3	（ 25.65/ 123,520.29）
5	1	412	41	9999		6.1	5.7	6.4												9.0	9.2																																				
5	1	412	60	2071	4.4	6.0	7.6	7.8												10.1	11.3	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							7,923.7	（ 87.12/ 123,607.41）
5	1	412	61	9999		6.0	1.5	1.5	1			6.1	1			6.3				10.1	11.3																																				
5	1	413		2071	0.9	6.0	1.5	1.5	1		0.9	5.9	1		0.9	5.9				10.0	11.3	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							7,924.6	（ 18.99/ 123,626.40）
5	2	413	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			5.9	1			5.9																																								
5	2	414		2071	4.8	6.0	1.5	1.5	1		4.8	3.7	1		4.8	3.8						1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	4.8																						1	7,929.4	無名橋5 （ 89.52/ 123,715.92）
5	1	414	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.7	1			3.8				8.5	8.0																																				
5	1	415		2071	1.0	6.0	1.5	1.5	1		1.0	3.5	1		1.0	3.5				8.2	7.8	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							7,930.4	（ 16.25/ 123,732.17）
5	1	416		2071	34.1	8.1	1.5	1.5	1	2	34.1	3.5	1	2	34.1	3.5				9.2	8.9	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							7,964.5	（ 581.40/ 124,313.57）
5	1	417		2071	37.5	9.0	1.0	1.0	1	2	37.5	3.5	1	2	37.5	3.5				9.5	8.5	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							8,002.0	（ 676.87/ 124,990.44）
5	1	418		2071	6.6	9.0	1.0	1.0	1		6.6	3.5	1		6.6	3.5				9.5	8.5	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							8,008.6	（ 118.80/ 125,109.24）
5	2	418	1	9999		9.0	1.0	1.0	1			3.5	1			3.5																																							
5	2	419		2071	5.2	9.0	1.0	1.0	1		5.2	3.5	1		5.2	3.5						1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	10.4																						1	8,013.8	無名橋6 （ 93.60/ 125,202.84）
5	1	419	1	9999		9.0	1.0	1.0	1			3.5	1			3.5				9.3	8.7																																				
5	1	420		2071	1.3	9.0	1.0	1.0	1		1.3	3.5	1		1.3	3.5				9.3	8.7	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09																							8,015.1	（ 23.40/ 125,226.24）
5	1	421		2071	9.7	9.0	1.0	1.0	1		9.7	3.5	1		9.7	3.5				9.3	8.7	1	1	4	1	1	1				5	01	08	09	3.3																							8,024.8	（ 174.60/ 125,400.84）
5	5	421	1	9999																																																				
5	5	422		2071	963.8																																																		
5	1	8142	1	9999		3.8	0.5	0.5	1			2.5								5.3	2.0																																				
5	1	8143		2071	13.6	3.8	0.5	0.5	1		13.6	2.5								5.3	2.0	2	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1				24	2012	5	1						9,002.2	（ 99.28/ 125,500.12）
5	1	8144		2071	8.0	4.0	0.5	0.5	1		8.0	2.5								5.5	2.0	2	1	5	1	0	1				3	34	05	19																						9,010.2	（ 59.20/ 125,559.32）
5	1	8145		2071	2.1	4.0	0.5	0.5	1		2.1	2.5								5.5	2.0	2	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1						24	2071	5	1		9,012.3	（ 15.75/ 125,575.07）
5	1	8504	1	9999		9.0	0.5	0.5	1			2.5	1			2.5				7.5	7.5																																				
5	1	8505		2071	3.7	9.0	0.5	0.5	1		3.7	2.5	1		3.7	2.5				7.5	7.5	2	1	4	1	1	1				3	62	01	23																						9,016.0	（ 55.50/ 125,630.57）
5	1	8506		2071	7.3	11.4	0.5	0.5	1		7.3	2.5	1		7.3	8.5				7.5	16.0	2	1	4	1	1	1				3	62	01	23																						9,023.3	（ 140.16/ 125,770.73）
5	1	8507		2071	1.3	12.5	0.5	0.5	1		1.3	2.5	1		1.3	2.5				7.5	16.1	2	1	4	1	1	1				3	62	01	23																						9,024.6	（ 27.23/ 125,797.96）
5	1	8508		2071	4.0	19.7	0.5	0.5	1		4.0	3.7	1		4.0	0.8				8.7	16.5	2	1	4	1	1	1				3	62	01	23								1						24	2071	5	1		9,028.6	（ 87.40/ 125,885.36）
					（ 件 数 488 ）（ 防護柵延長 125 4,008.8 ）																																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	157		2101	3.1	5.3	0.5	0.5												3.2	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							3,051.5	(22.94/ 25,715.69)
5	1	158		2101	11.0	5.3	0.5	0.5												3.9	3.2	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							3,062.5	(69.30/ 25,784.99)
5	1	158	1	9999		6.0	2.4	1.0	1			2.5								8.6	3.4																																				
5	1	159		2101	2.1	6.0	2.2	0.8	1		2.1	2.5								8.5	3.0	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12																							3,064.6	(24.57/ 25,809.56)
5	1	160		2101	11.5	6.0	2.1	1.0	1		11.5	2.5								8.5	3.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12																							3,076.1	(132.82/ 25,942.38)
5	1	160	1	9999		6.0	4.6	1.0												8.4	3.2																																				
5	1	161		2101	4.2	6.0	4.5	1.1												8.0	3.6	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12																							3,080.3	(48.72/ 25,991.10)
5	1	161	1	9999		6.0	2.0	1.1	1			2.5								8.0	3.6																																				
5	1	162		2101	40.4	6.0	1.7	2.3	1		40.4	2.5								7.0	5.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	13.4																						3,120.7	(486.82/ 26,477.92)
5	1	162	1	9999		6.0	4.2	2.3												7.0	5.5																																				
5	1	163		2101	4.6	6.0	4.2	2.3												7.0	5.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12																							3,125.3	(57.50/ 26,535.42)
5	1	163	1	9999		6.0	1.7	2.3	1			2.5								7.0	5.5																																				
5	1	164		2101	3.1	6.0	1.7	2.3	1		3.1	2.5								7.0	5.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12																							3,128.4	(38.75/ 26,574.17)
5	1	165		2101	10.3	6.0	1.6	2.3	1		10.3	2.5								7.0	5.5	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	6.2							1														3,138.7	(128.23/ 26,702.40)
5	1	166		2101	1.9	6.0	1.6	2.3	1		1.9	2.5								6.6	5.8	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	1.9																						3,140.6	(23.56/ 26,725.96)
5	1	166	1	9999		6.0	1.6	1.2	1			2.5	1			1.1				6.6	5.8																																				
5	1	167		2101	15.5	6.0	1.3	1.2	1		15.5	2.5	1		15.5	3.7				6.5	8.2	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	9.4																						3,156.1	(210.02/ 26,935.98)
5	1	167	10	2101	29.0	6.0	0.7	1.2	1		29.0	2.5	1		29.0	9.5				6.2	13.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	33.5																						3,185.1	(501.70/ 27,437.68)
5	1	167	20	2101	14.1	6.0	1.0	1.3	1		14.1	2.5	1		14.1	9.2				6.3	13.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	14.9																						3,199.2	(281.29/ 27,718.97)
5	1	167	30	2101	18.6	6.0	1.5	1.3	1		18.6	2.5	1		18.6	6.1				6.6	10.8	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	24.8																						3,217.8	(347.82/ 28,066.79)
5	1	167	40	2101	20.9	6.0	1.3	1.3	1		20.9	2.5	1		20.9	3.8				6.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	41.8																						3,238.7	(337.53/ 28,404.32)
5	1	167	50	2101	2.1	6.0	1.3	1.3	1		2.1	2.5	1		2.1	3.8				6.5	8.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	3.6																						3,240.8	(31.29/ 28,435.61)
5	1	167	60	2101	12.8	6.0	1.2	1.4	1		12.8	2.5	1		12.8	2.4				6.4	7.1	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	14.6																						3,253.6	(181.76/ 28,617.37)
5	1	167	70	2101	8.9	6.0	1.2	1.3	1		8.9	2.5								6.4	4.6	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	8.2																						3,262.5	(98.34/ 28,715.71)
5	1	167	80	2101	21.0	6.0	0.7	0.7	1		21.0	2.5								6.2	3.7	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	10.3																						3,283.5	(219.45/ 28,935.16)
5	1	167	90	2101	14.0	7.7	0.7	0.7	1		14.0	2.5								6.2	5.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	14.0																						3,297.5	(150.50/ 29,085.66)
5	1	167	91	9999		7.2	0.7	0.7	1			2.5								6.2	5.4																																				
5	1	168		2101	11.1	7.2	0.7	0.7	1		11.1	2.5								6.2	5.4	1	1	4	1	1	1				4	26	12	12	11.1																						3,308.6	(123.21/ 29,208.87)
5	1	168	10	2101	30.1	5.5	0.8	3.7	1		30.1	2.5								6.2	10.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																							3,338.7	(355.18/ 29,564.05)
5	1	168	20	2101	4.7	5.5	0.8	3.5	1		4.7	2.5								6.2	10.0	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																							3,343.4	(58.28/ 29,622.33)
5	1	168	30	2101	4.1	5.5	0.8	3.5	1		4.1	2.5								6.2	10.0	1	1	4	1	1	1				3	34	05	19																							3,347.5	(50.43/ 29,672.76)
5	1	168	31	9999		5.5	3.3	3.5												6.2	10.0																																				
5	1	168	60	2101	11.7	5.5	4.2	1.0												6.9	5.6	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04								1														3,359.2	(134.55/ 29,807.31)
5	1	168	61	9999		5.5	1.6	1.0	1			2.6								6.9	5.6																																				
5	1	168	70	2101	6.0	5.5	1.1	1.0	1		6.0	2.6								6.5	6.2	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																							3,365.2	(62.70/ 29,870.01)
5	1	169		2101	11.5	5.5	1.3	1.1	1		11.5	2.8								8.9	6.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																							3,376.7	(120.17/ 29,990.18)
5	1	169	10	2101	4.0	5.5	0.4	0.8	1		4.0	2.9								6.0	5.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																							3,380.7	(40.60/ 30,030.78)
5	1	169	11	9999		5.5	3.3	0.8												6.0	5.3																																				
5	1	169	80	2101	18.5	5.5	3.4	0.6												6.1	5.4	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04								1														3,399.2	(176.67/ 30,207.45)
5	1	169	81	9999		5.5	0.3	0.6	1			3.1								6.1	5.4																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																			階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	170		2101	7.0	5.5	1.1	0.6	1		7.0	3.6								8.7	5.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																						3,406.2	(71.05/ 30,278.50)
5	1	170	1	9999		5.5	1.1	0.6	1			5.0								8.7	5.7																																			
5	1	171		2101	9.8	5.5	0.8	0.7	1		9.8	1.9								6.3	7.3	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																						3,416.0	(103.39/ 30,381.89)
5	1	171	1	9999		5.5	0.8	0.7	1			2.5								6.3	7.3																																			
5	1	172		2101	7.3	5.5	0.8	0.6	1		7.3	2.5								6.3	7.8	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																						3,423.3	(68.98/ 30,450.87)
5	1	173		2101	15.4	5.5	0.8	1.3	1		15.4	2.5								6.6	4.7	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04								1													3,438.7	(150.15/ 30,601.02)
5	1	174		2101	10.9	5.5	0.8	1.8	1		10.9	2.5								7.9	4.9	1	1	4	1	1	1				3	59	12	04																						3,449.6	(112.81/ 30,713.83)
5	1	174	50	2101	7.9	5.5	0.8	3.2	1		7.9	2.5								8.2	5.0	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																						3,457.5	(89.27/ 30,803.10)
5	1	175		2101	12.1	5.5	0.8	4.2	1		12.1	2.5								9.1	4.9	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																						3,469.6	(151.25/ 30,954.35)
5	1	176		2101	19.1	5.5	0.8	2.6	1		19.1	2.5								7.9	4.4	1	1	5	1	1	1				3	59	12	04																						3,488.7	(233.02/ 31,187.37)
5	1	177		2101	15.5	5.5	0.8	0.9	1		15.5	2.0								6.1	4.5	1	1	5	1	1	1	1			3	59	12	04																						3,504.2	(159.65/ 31,347.02)
5	1	177	1	9999		5.5	2.8	0.9												6.1	4.5																																			
5	1	178		2101	10.5	5.5	0.8	0.9												4.3	4.7	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06								1													3,514.7	(86.10/ 31,433.12)
5	1	179		2101	10.5	5.5	0.8	0.9												4.2	4.9	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,525.2	(75.60/ 31,508.72)
5	1	180		2101	7.4	5.5	1.4	0.7												4.5	4.1	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06								1													3,532.6	(54.76/ 31,563.48)
5	1	181		2101	6.1	5.5	1.4	0.7												3.6	4.1	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,538.7	(46.36/ 31,609.84)
5	1	182		2101	39.9	5.5	1.4	0.7												5.2	4.6	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,578.6	(303.24/ 31,913.08)
5	1	183		2101	26.2	5.5	1.5	1.4												6.5	4.7	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,604.8	(209.60/ 32,122.68)
5	1	184		2101	23.7	5.5	2.0	1.1												5.0	4.5	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,628.5	(201.45/ 32,324.13)
5	1	185		2101	8.4	5.5	1.5	1.0												5.2	4.5	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,636.9	(69.72/ 32,393.85)
5	1	186		2101	1.8	10.7	0.5	0.7												8.0	4.5	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,638.7	(17.91/ 32,411.76)
5	1	187		2101	4.0	16.0	0.5	0.8												13.3	4.6	1	1	5	1	1	1	20			3	60	08	06																						3,642.7	(58.40/ 32,470.16)
5	1	188		2101	7.0	16.7	0.5	0.8												14.0	4.5	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06								1													3,649.7	(123.55/ 32,593.71)
5	1	188	1	9999		11.9	0.7	0.8	1			4.6								14.0	4.5																																			
5	1	189		2101	10.0	8.5	0.8	0.8	1		10.0	4.3								10.5	4.4	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,659.7	(162.00/ 32,755.71)
5	1	190		2101	17.0	6.9	0.7	0.8	1		17.0	2.4								7.8	4.6	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06																						3,676.7	(214.20/ 32,969.91)
5	1	191		2101	4.4	6.9	0.7	0.8	1		4.4	2.4								7.8	4.6	1	1	5	1	1	1				3	60	08	06								1													3,681.1	(47.52/ 33,017.43)
5	1	191	70	2101	46.6	6.3	0.5	0.5	1		46.6	2.4								5.7	4.3	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,727.7	(477.65/ 33,495.08)
5	1	191	80	2101	7.0	6.8	0.5	0.5	1		7.0	2.4								6.4	4.8	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,734.7	(69.65/ 33,564.73)
5	1	191	81	9999		9.2	0.5	0.5												6.4	4.8																																			
5	1	191	90	2101	4.0	9.4	0.5	0.5												4.5	7.8	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,738.7	(41.20/ 33,605.93)
5	1	191	91	9999		8.7	0.5	0.8												7.0	4.4																																			
5	1	192		2101	4.0	10.7	0.5	0.5												6.0	8.3	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19								1													3,742.7	(43.40/ 33,649.33)
5	1	192	10	2101	4.7	4.2	0.5	0.5												2.7	2.7	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19								1													3,747.4	(39.71/ 33,689.04)
5	1	192	40	2101	14.4	3.6	0.5	0.5												2.3	2.3	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,761.8	(70.56/ 33,759.60)
5	1	192	70	2101	14.4	4.7	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,776.2	(74.16/ 33,833.76)
5	1	192	80	2101	3.9	4.8	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19																						3,780.1	(22.42/ 33,856.18)
5	1	192	90	2101	12.2	4.8	0.5	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	1	1	1			3	34	05	19																						3,792.3	(70.76/ 33,926.94)
5	1	192	91	9999		3.9	0.5	0.5												2.4	2.5																																			
5	1	193		2101	3.7	3.9	0.5	0.5												2.4	2.5	1	1	5	1	1	1				3	34	05	19								1													3,796.0	ｶﾒﾔﾏｼﾞﾖｳｼｾﾝ (18.13/ 33,945.07)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3647 路線

令和 5年度 道路実延長調書

白木西町線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	194		2101	42.7	5.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																	3,838.7	BRM 3900.0M(-22.7) (232.71/ 34,177.78)
5	1	195		2101	19.0	5.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1	1			3	34	05	19																								3,857.7	(114.00/ 34,291.78)
5	1	195	1	9999		3.7	0.5	0.5												2.6	2.6																																				
5	1	196		2101	35.0	4.2	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1	1			3	34	05	19								1																	3,892.7	(173.25/ 34,465.03)
5	1	197		2101	28.7	3.6	0.5	0.5												3.0	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								3,921.4	BRM 3982.7 (-17.3) (140.63/ 34,605.66)
5	1	198		2101	7.0	3.6	0.5	0.5												3.0	2.8	1	1	5	1	0	1	1			3	34	05	19																								3,928.4	(32.20/ 34,637.86)
5	1	198	1	9999		3.4	0.5	0.5												2.8	2.7																																				
5	1	199		2101	17.1	3.8	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								3,945.5	(78.66/ 34,716.52)
5	1	200		2101	12.4	4.6	0.5	0.5												3.2	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								3,957.9	(64.48/ 34,781.00)
5	1	201		2101	21.9	3.6	0.5	0.5												2.7	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								3,979.8	(111.69/ 34,892.69)
5	1	202		2101	20.7	3.6	0.5	0.5												2.7	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,000.5	(95.22/ 34,987.91)
5	1	203		2101	7.7	4.6	0.5	0.5												3.3	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,008.2	(39.27/ 35,027.18)
5	1	204		2101	13.2	5.0	0.5	0.5												3.4	3.4	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,021.4	(76.56/ 35,103.74)
5	1	205		2101	35.7	4.4	0.5	0.5												3.1	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,057.1	(203.49/ 35,307.23)
5	1	206		2101	19.3	3.8	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,076.4	(98.43/ 35,405.66)
5	1	206	1	9999		4.2	0.5	0.5												3.2	2.8																																				
5	1	207		2101	31.0	4.0	0.5	0.5												2.8	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1																	4,107.4	(158.10/ 35,563.76)
5	1	208		2101	14.0	4.0	0.5	0.5												2.9	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,121.4	(70.00/ 35,633.76)
5	1	209		2101	38.5	3.8	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,159.9	(188.65/ 35,822.41)
5	1	210		2101	6.3	3.8	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,166.2	(30.24/ 35,852.65)
5	1	211		2101	12.7	3.2	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,178.9	(57.15/ 35,909.80)
5	1	212		2101	27.5	3.4	0.5	0.5												2.7	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,206.4	(118.25/ 36,028.05)
5	1	213		2101	7.1	3.4	0.5	0.5												2.2	2.6	1	1	5	1	0	1	1			3	34	05	19																								4,213.5	(31.24/ 36,059.29)
5	1	213	1	9999		15.3	0.5	0.5												7.5	15.3																																				
5	1	214		2101	3.8	17.3	0.5	0.5												7.3	14.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,217.3	(65.74/ 36,125.03)
5	1	214	1	9999		12.7	0.5	0.5	1			1.6	1			3.0				7.3	15.5																																				
5	1	215		2101	4.1	9.5	0.5	0.5	1		4.1	2.0	1		4.1	3.0				7.5	13.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,221.4	(69.29/ 36,194.32)
5	1	216		2101	7.6	6.6	0.5	0.5	1		7.6	1.8	1		7.6	3.0				5.8	11.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,229.0	(106.02/ 36,300.34)
5	1	217		2101	8.6	5.4	0.5	0.5	1		8.6	1.8	1		8.6	3.0				7.2	7.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,237.6	(101.48/ 36,401.82)
5	1	218		2101	1.2	5.4	0.5	0.5	1		1.2	0.8	1		1.2	3.0				4.0	10.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								4,238.8	(12.84/ 36,414.66)
5	1	219		2101	5.4	6.5	0.5	0.5	1		5.4	4.8	1		5.4	2.3				7.5	9.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1									24	2101	5	1		4,244.2	ｶﾒﾔﾏ ﾄﾞ ｾｷｽｲｹｲｾﾝ (66.96/ 36,481.62)

(件 数 283)(防護柵延長 75 1,203.2)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		5.8	0.9	1.4	1			4.3								8.1	4.3																																	ﾐﾕｷｼｮｳﾉｾﾝ
5	1	0	10	2071	2.6	5.8	0.9	1.4	1		2.6	4.3								8.1	4.3	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25								1						24	2071	5	1						2.6	(32.24/ 32.24)
5	1	0	11	9999		5.8	5.2	1.4												8.1	4.3																																		
5	1	0	20	2071	2.7	5.8	5.2	1.4												8.1	4.3	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25								1															5.3	(33.48/ 65.72)
5	1	0	21	9999		5.8	0.9	1.4	1			4.3								8.1	4.3																																		
5	1	0	30	2071	9.6	5.8	0.9	1.4	1		9.6	3.0								6.8	4.3	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25																								14.9	(112.80/ 178.52)
5	1	0	40	2071	20.4	5.8	0.9	1.4	1		20.4	3.0								6.8	4.3	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25																								35.3	(226.44/ 404.96)
5	1	0	50	2071	24.1	6.5	0.9	1.4	1		24.1	3.0								6.8	5.0	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25																								59.4	(275.94/ 680.90)
5	1	0	51	9999		6.5	0.9	0.9	1			3.0								6.8	5.0																																		
5	1	0	60	2071	21.5	7.8	1.0	0.9	1		21.5	3.0								6.9	6.3	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25																								80.9	(258.00/ 938.90)
5	1	0	70	2071	21.6	9.4	1.2	0.9	1		21.6	3.0								7.1	7.9	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25																								102.5	(293.76/ 1,232.66)
5	1	0	71	9999		9.4	4.2	0.9												7.1	7.9																																		
5	1	0	80	2071	13.5	8.9	3.2	1.0												8.3	7.4	1	1	4	1	1	1			4	27	09	25								1															116.0	(186.30/ 1,418.96)
5	1	0	81	9999		8.9	0.7	1.0	1			2.5								8.3	7.4																																		
5	1	0	90	2071	4.8	8.9	0.7	1.0	1		4.8	2.5								8.3	7.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13																								120.8	(62.88/ 1,481.84)
5	1	1		2071	3.9	8.9	0.7	1.0	1		3.9	2.5								8.3	7.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13																								124.7	(51.09/ 1,532.93)
5	1	2		2071	18.4	8.8	0.8	1.0	1		18.4	2.5								8.8	7.3	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13																								143.1	(241.04/ 1,773.97)
5	1	2	1	9999		8.8	0.8	1.4	1			2.5								8.8	7.2																																		
5	1	3		2071	29.9	8.5	1.0	1.4	1		29.9	2.5								9.0	6.9	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	29.9																						173.0	(402.15/ 2,176.12)
5	1	4		2071	24.8	6.7	1.0	1.4	1		24.8	2.5								9.0	5.1	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	24.8							1															197.8	(310.00/ 2,486.12)
5	1	5		2071	12.8	6.2	0.9	1.4	1		12.8	2.5								9.3	3.6	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	12.8																						210.6	(144.64/ 2,630.76)
5	1	6		2071	10.2	6.0	0.9	1.4	1		10.2	2.5								9.5	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	10.2																						220.8	Br220.8(120.8) (111.18/ 2,741.94)
5	1	7		2071	30.8	6.0	0.7	1.4	1		30.8	2.8								8.8	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	30.8																						251.6	(334.18/ 3,076.12)
5	2	7	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			2.8																																								
5	2	8		2071	3.3	6.0	0.7	1.4	1		3.3	2.8										1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	3.3																					1	254.9	無名橋2 (35.97/ 3,112.09)
5	1	8	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			2.8								8.8	4.4																																		
5	1	9		2071	8.4	6.0	0.7	1.4	1		8.4	2.8								11.0	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	8.4																						263.3	(91.56/ 3,203.65)
5	1	10		2071	51.7	6.0	0.7	1.4	1		51.7	2.8								11.5	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	47.5																						315.0	(563.53/ 3,767.18)
5	1	10	1	9999		6.0	3.5	1.4												11.5	4.4																																		
5	1	11		2071	2.8	6.0	3.5	3.9												11.0	6.9	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	3.0																						317.8	(34.02/ 3,801.20)
5	1	12		2071	3.0	6.0	3.5	3.9												11.0	6.9	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13								1															320.8	(40.20/ 3,841.40)
5	1	13		2071	4.1	6.0	3.5	4.0												9.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	2.0																						324.9	(55.14/ 3,896.54)
5	1	14		2071	3.7	6.0	3.5	4.0												9.9	7.0	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	3.0																						328.6	(49.95/ 3,946.49)
5	1	14	1	9999		6.0	0.7	4.0	1			2.8								9.9	7.0																																		
5	1	15		2071	1.9	6.0	0.7	3.9	1		1.9	2.8								9.9	6.9	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	2.0																						330.5	(25.55/ 3,972.04)
5	1	15	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			2.8								9.9	7.4																																		
5	1	16		2071	59.1	6.0	0.7	1.4	1		59.1	2.8								10.0	7.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	55.6																						389.6	(644.19/ 4,616.23)
5	1	17		2071	16.2	6.0	0.7	1.4	1		16.2	2.8								8.0	7.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	19.7																						405.8	(176.58/ 4,792.81)
5	2	17	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			2.8																																								
5	2	18		2071	3.1	6.0	0.7	1.4	1		3.1	2.8										1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	6.2																					1	408.9	無名橋3 (33.79/ 4,826.60)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	18	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			2.5								7.8	4.4																																			
5	1	18	20	2071	3.1	6.0	0.7	1.4	1		3.1	2.5								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	6.2																								412.0	（ 32.86/ 4,859.46）
5	1	19		2071	8.8	6.0	0.7	1.4	1		8.8	2.5								7.8	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	8.8																								420.8	（ 93.28/ 4,952.74）
5	1	20		2071	18.2	6.0	0.7	1.4	1		18.2	2.5								8.2	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	18.2																								439.0	（ 192.92/ 5,145.66）
5	1	21		2071	11.2	6.0	0.7	1.4	1		11.2	2.5								9.0	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	11.2																								450.2	（ 118.72/ 5,264.38）
5	1	21	1	9999		6.0	0.7	1.4	1			3.0								9.0	4.4																																			
5	1	22		2071	61.6	6.0	0.7	1.4	1		61.6	3.0								9.0	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	61.6																								511.8	（ 683.76/ 5,948.14）
5	1	22	1	9999		6.0	3.7	1.4												9.0	4.4																																			
5	1	23		2071	3.2	6.0	3.9	1.4												7.4	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	3.2																								515.0	（ 35.84/ 5,983.98）
5	1	23	1	9999		6.0	3.9	1.4												6.9	4.4																																			
5	1	24		2071	5.8	6.0	3.9	1.4												6.9	4.4	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	5.8																								520.8	（ 65.54/ 6,049.52）
5	1	25		2071	15.2	6.0	3.7	3.1												6.7	6.1	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	15.2																								536.0	（ 183.16/ 6,232.68）
5	1	25	1	9999		6.0	3.7	3.1												7.2	6.1																																			
5	1	26		2071	19.5	6.2	4.3	3.1												7.9	6.1	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	19.5																								555.5	（ 257.40/ 6,490.08）
5	1	26	1	9999		6.2	1.3	3.1	1			3.0								7.9	6.0																																			
5	1	27		2071	35.6	6.2	1.6	3.1	1		35.6	3.0								7.9	6.0	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	35.6																								591.1	（ 489.50/ 6,979.58）
5	1	28		2071	3.9	6.2	1.2	3.1												4.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	15	06	13	3.9																								595.0	（ 41.73/ 7,021.31）
5	1	29		2071	7.1	6.0	1.2	3.0												4.2	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	7.1																								602.1	（ 73.48/ 7,094.79）
5	1	30		2071	18.7	6.0	0.9	3.0												3.9	6.0	1	1	4	1	1	1			4	06	04	01	18.7																								620.8	（ 187.93/ 7,282.72）
5	1	31		2071	73.9	5.5	0.8	0.7												5.0	4.5	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	63.5																								694.7	（ 624.45/ 7,907.17）
5	1	31	90	2071	30.0	5.5	3.7	1.5												6.7	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	28.9																								724.7	（ 265.50/ 8,172.67）
5	1	31	91	9999		5.5	0.5	1.5	1			3.2								6.7	5.2																																			
5	1	32		2071	4.7	5.5	0.5	1.5	1		4.7	3.2								6.8	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	4.7																								729.4	B608.6(+8.6m) （ 50.29/ 8,222.96）
5	1	33		2071	64.2	5.5	0.5	1.5	1		64.2	3.2								6.6	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	63.1																								793.6	（ 686.94/ 8,909.90）
5	1	33	1	9999		5.5	3.7	1.5												6.6	5.2																																			
5	1	33	10	2071	3.6	5.5	3.7	1.5												9.7	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	3.5																								797.2	（ 38.52/ 8,948.42）
5	1	33	11	9999		5.5	0.5	1.5	1			3.2								8.8	5.2																																			
5	1	34		2071	32.2	5.5	0.5	1.5	1		32.2	3.2								8.8	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	32.2								1																829.4	（ 344.54/ 9,292.96）
5	1	34	30	2071	23.5	5.5	0.5	1.5	1		23.5	3.2								8.3	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	23.5																								852.9	（ 251.45/ 9,544.41）
5	1	34	31	9999		5.5	0.5	1.5												8.3	5.2																																			
5	1	35		2071	44.5	5.5	0.7	1.2												8.3	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	44.1																								897.4	（ 331.52/ 9,875.93）
5	1	36		2071	13.0	5.5	1.2	0.7												8.3	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	28.8																								910.4	（ 96.20/ 9,972.13）
5	1	36	1	9999		5.5	0.5	0.8	1			3.7								8.3	5.2																																			
5	1	37		2071	19.0	5.5	0.5	1.5	1		19.0	3.7								8.3	5.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	10.5																								929.4	（ 206.15/ 10,178.28）
5	1	38		2071	28.3	5.5	0.5	1.5	1		28.3	3.7								7.4	3.8	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	56.6																								957.7	（ 316.96/ 10,495.24）
5	1	38	1	9999		5.5	4.2	1.5												7.4	3.8																																			
5	1	39		2071	7.7	5.5	4.6	1.5												7.4	4.2	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	7.9								1																965.4	（ 87.78/ 10,583.02）
5	1	39	1	9999		5.5	0.9	1.5	1			3.7								7.4	4.2																																			
5	1	40		2071	10.0	5.5	3.7	1.5	1		10.0	3.7								10.0	17.8	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	19.0																								975.4	（ 130.00/ 10,713.02）
5	1	41		2071	13.5	5.5	3.7	1.5	1		13.5	3.7								10.5	4.0	1	1	5	1	1	1			4	06	04	01	27.0																								988.9	（ 194.40/ 10,907.42）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	42		2071	11.2	5.5	0.5	1.5	1		11.2	3.7								7.9	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	24.3								1													1,000.1	(143.36/ 11,050.78)
5	1	43		2071	29.3	5.5	0.5	1.5	1		29.3	3.7								7.9	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	58.6																					1,029.4	(328.16/ 11,378.94)
5	1	44		2071	100.0	5.5	0.5	1.5	1		100.0	3.7								7.9	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	200.0							1														1,129.4	(1,120.00/ 12,498.94)
5	1	45		2071	1.9	5.5	0.5	1.5	1		1.9	3.7								7.9	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.8																					1,131.3	(21.28/ 12,520.22)
5	1	45	1	9999		5.5	4.2	1.5												7.9	3.9																																		
5	1	46		2071	9.5	5.5	4.2	1.5												7.3	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.2							1														1,140.8	(106.40/ 12,626.62)
5	1	46	1	9999		5.5	0.5	1.5	1			3.7								7.3	3.9																																		
5	1	47		2071	57.9	5.5	0.5	1.5	1		57.9	3.7								7.3	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	114.9																					1,198.7	(648.48/ 13,275.10)
5	1	47	80	2071	26.2	5.5	0.5	1.5	1		26.2	3.2								7.2	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	26.2																					1,224.9	(286.89/ 13,561.99)
5	1	48		2071	4.5	5.5	0.5	1.5	1		4.5	3.2								7.2	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.5																					1,229.4	(48.15/ 13,610.14)
5	1	49		2071	23.3	5.5	0.5	1.5	1		23.3	3.2								7.0	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	23.3																					1,252.7	(249.31/ 13,859.45)
5	1	49	1	9999		5.5	3.7	1.5												7.0	3.8																																		
5	1	50		2071	13.6	5.5	3.7	1.6												7.0	4.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	10.0																					1,266.3	(146.20/ 14,005.65)
5	1	50	50	2071	4.9	5.5	3.3	1.6												7.0	4.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01								1														1,271.2	(51.94/ 14,057.59)
5	1	50	51	9999		5.5	3.3	0.8					1			2.3				7.0	5.8																																		
5	1	51		2071	1.8	5.5	3.3	0.8					1		1.8	2.3				7.0	5.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	1.8																					1,273.0	(21.42/ 14,079.01)
5	1	51	1	9999		5.5	0.5	0.8	1			2.8	1			2.3				7.0	5.8																																		
5	1	51	70	2071	8.2	5.5	0.5	1.0	1		8.2	2.8	1		8.2	1.7				7.0	5.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.7																					1,281.2	(95.94/ 14,174.95)
5	1	51	71	9999		5.5	0.5	1.0	1			2.8								7.0	4.3																																		
5	1	52		2071	3.7	5.5	0.5	1.0	1		3.7	2.8								6.4	18.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.7																					1,284.9	(36.26/ 14,211.21)
5	1	53		2071	44.5	5.5	3.1	1.7												6.5	15.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	44.5																					1,329.4	(384.92/ 14,596.13)
5	1	54		2071	38.1	5.5	0.5	1.4	1		38.1	3.3								7.0	4.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	38.1																					1,367.5	(400.05/ 14,996.18)
5	1	54	1	9999		5.5	0.5	1.4	1			3.8								7.0	4.3																																		
5	1	55		2071	16.2	5.5	0.5	1.4	1		16.2	3.5								6.8	4.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	16.2																					1,383.7	(179.01/ 15,175.19)
5	1	55	1	9999		5.5	4.0	1.4												6.8	4.3																																		
5	1	55	90	2071	9.5	5.5	4.2	1.1												7.0	4.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	9.5																					1,393.2	(103.07/ 15,278.26)
5	1	55	91	9999		5.5	0.4	1.1	1			3.8								7.0	4.8																																		
5	1	56		2071	0.7	5.5	0.4	1.1	1		0.7	3.8								7.0	4.9	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	1.4							1														1,393.9	(7.56/ 15,285.82)
5	1	56	10	2071	2.9	5.5	0.5	1.1	1		2.9	3.7								7.0	4.9	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	5.8																					1,396.8	(31.32/ 15,317.14)
5	1	56	80	2071	15.1	5.5	0.7	1.0	1		15.1	3.7								7.2	5.2	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	30.4																					1,411.9	(163.83/ 15,480.97)
5	1	57		2071	2.5	5.5	0.7	1.0	1		2.5	4.2								7.8	5.2	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	5.0																					1,414.4	(27.87/ 15,508.84)
5	1	57	80	2071	9.7	5.5	3.3	1.0	1		9.7	2.9								9.7	5.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	19.8																					1,424.1	(116.88/ 15,625.72)
5	1	58		2071	5.3	5.5	3.1	0.7	1		5.3	3.4								9.5	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	10.6																					1,429.4	(67.31/ 15,693.03)
5	1	58	10	2071	4.7	5.5	3.0	0.7	1		4.7	3.4								9.3	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	9.4																					1,434.1	(59.45/ 15,752.48)
5	1	58	30	2071	4.8	5.5	3.0	0.7	1		4.8	3.3								9.2	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	9.6																					1,438.9	(60.24/ 15,812.72)
5	1	59		2071	10.2	5.5	0.8	0.7	1		10.2	5.1								8.8	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	20.4																					1,449.1	(125.46/ 15,938.18)
5	1	59	80	2071	17.1	5.5	0.6	0.7	1		17.1	4.1								7.6	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	34.2																					1,466.2	(196.65/ 16,134.83)
5	1	59	81	9999		5.5	4.7	0.7												7.4	4.5																																		
5	1	60		2071	2.6	5.5	3.9	0.7												7.3	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	6.0																					1,468.8	(27.30/ 16,162.13)
5	1	60	10	2071	2.6	5.5	3.8	1.4												7.3	4.5	1	1	5	1	1	1				4	23	01	14	2.6																					1,471.4	(27.04/ 16,189.17)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	62	30	2071	6.0	5.5	4.2	1.4												7.0	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.0							1																	1,477.4	（ 65.40/ 16,254.57）
5	1	62	31	9999		5.5	0.5	1.4	1			3.7								7.0	4.4																																				
5	1	63		2071	25.8	5.5	0.5	1.4	1		25.8	3.7								7.0	4.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	51.3																								1,503.2	（ 286.38/ 16,540.95）
5	2	63	1	9999		5.5	0.5	0.9	1			3.7																																										
5	2	64		2071	5.0	5.5	0.5	0.9	1		5.0	3.7										1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.0																							1	1,508.2	東条第二橋 （ 53.00/ 16,593.95）
5	1	64	1	9999		5.5	0.5	1.4	1			3.7								7.0	4.8																																				
5	1	65		2071	21.2	5.5	0.5	1.4	1		21.2	3.7								6.8	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	42.4																								1,529.4	（ 235.32/ 16,829.27）
5	1	66		2071	100.0	5.5	0.5	1.4	1		100.0	3.7								7.2	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	196.7																								1,629.4	（ 1,110.00/ 17,939.27）
5	1	67		2071	77.0	5.5	0.5	1.4	1		77.0	3.8								7.3	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	152.1																								1,706.4	（ 858.55/ 18,797.82）
5	1	67	1	9999		5.5	4.3	1.4												7.3	4.2																																				
5	1	72		2071	7.9	5.5	2.8	1.2												6.1	10.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.0							1																	1,714.3	（ 81.76/ 18,879.58）
5	1	73		2071	15.1	5.5	2.0	1.5												5.3	10.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	14.0																								1,729.4	（ 139.67/ 19,019.25）
5	1	74		2071	4.3	5.5	1.6	1.8												5.0	11.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.3																								1,733.7	（ 38.48/ 19,057.73）
5	1	75		2071	21.2	5.5	1.4	1.6												4.8	12.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	23.6																								1,754.9	（ 184.44/ 19,242.17）
5	1	76		2071	47.9	5.5	1.3	1.6												4.7	11.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	47.9																								1,802.8	（ 404.75/ 19,646.92）
5	1	77		2071	14.0	5.5	1.2	2.3												4.6	11.9	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	14.0																								1,816.8	（ 121.80/ 19,768.72）
5	1	78		2071	5.7	5.5	2.4	1.2												5.7	5.0	1	1	5	1	0	1				4	06	04	01	5.7																								1,822.5	BrM1693.1(-6.9) （ 51.58/ 19,820.30）
5	1	79		2071	6.1	5.5	2.9	1.4												6.1	5.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	5.0																								1,828.6	（ 57.64/ 19,877.94）
5	1	80		2071	8.4	5.5	0.6	0.7												3.4	3.5	1	1	5	1	1	1	15			4	06	04	01								1																	1,837.0	ﾐﾔｹｲｿﾞｼﾝﾃﾞﾝ T ｾﾝ （ 69.72/ 19,947.66）
5	2	80	1	9999		5.5	0.4	0.3																																													
5	2	81		2071	44.1	5.5	0.4	0.3														1	1	3	1	1	1				4	06	04	01	88.2																							1	1,881.1	三宅大橋 （ 273.42/ 20,221.08）
5	1	81	1	9999		5.5	1.6	1.5												4.8	4.8																																				
5	1	82		2071	7.1	5.5	1.0	0.3												4.2	8.5	1	1	4	1	1	1	8			4	06	04	01	8.5							1																	1,888.2	（ 54.67/ 20,275.75）
5	1	83		2071	34.3	5.5	0.6	0.5												3.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	66.9																								1,922.5	（ 229.81/ 20,505.56）
5	1	84		2071	25.3	5.5	1.0	0.5												5.2	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	41.5							1																	1,947.8	（ 172.04/ 20,677.60）
5	1	85		2071	74.7	5.5	1.0	0.6												4.3	5.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	74.7																								2,022.5	（ 526.63/ 21,204.23）
5	1	86		2071	21.0	5.5	1.0	2.1												5.5	7.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	20.0																								2,043.5	（ 164.85/ 21,369.08）
5	1	87		2071	4.0	5.5	1.0	2.5												5.5	5.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.0																								2,047.5	（ 35.20/ 21,404.28）
5	1	88		2071	4.6	5.5	1.0	4.7												5.6	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.6																								2,052.1	（ 46.46/ 21,450.74）
5	1	89		2071	18.4	5.5	1.0	6.5												5.5	13.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	16.4																								2,070.5	（ 222.64/ 21,673.38）
5	1	90		2071	8.8	5.5	1.0	6.7												5.8	11.8	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.0																								2,079.3	（ 115.28/ 21,788.66）
5	1	91		2071	18.2	5.5	1.0	7.0												5.2	10.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	18.0																								2,097.5	（ 242.97/ 22,031.63）
5	1	92		2071	10.5	5.5	1.0	2.3												4.8	11.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	18.0																								2,108.0	（ 117.07/ 22,148.70）
5	1	93		2071	14.5	6.0	1.3	1.0												5.3	8.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	29.0																								2,122.5	（ 123.97/ 22,272.67）
5	1	94		2071	35.2	6.5	1.0	1.0												6.3	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	70.4																								2,157.7	（ 295.68/ 22,568.35）
5	1	94	40	2071	9.6	7.0	1.0	1.0												6.0	5.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																								2,167.3	（ 84.00/ 22,652.35）
5	1	94	41	9999		7.0	1.0	0.5												6.0	5.5																																				
5	1	95		2071	18.8	7.0	1.5	0.5												5.5	5.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	28.6																								2,186.1	（ 164.50/ 22,816.85）
5	1	96		2071	7.6	7.0	1.5	0.5												6.8	5.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	7.6																								2,193.7	（ 68.40/ 22,885.25）
5	1	97		2071	11.5	7.0	1.2	0.5												8.5	7.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	11.5																								2,205.2	（ 101.77/ 22,987.02）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	126		2101	6.9	5.5	1.7	0.6												6.3	3.9	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	7.0																								2,887.5	(56.92/ 29,132.75)
5	1	127		2101	18.5	5.5	1.7	0.8												6.2	4.0	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	18.7																								2,906.0	(146.15/ 29,278.90)
5	1	128		2101	14.5	5.5	1.0	0.7												5.5	3.5	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	15.0																								2,920.5	(110.20/ 29,389.10)
5	1	129		2101	2.0	5.5	1.0	0.7												5.5	3.5	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	2.3																								2,922.5	(14.40/ 29,403.50)
5	1	130		2101	17.0	5.5	1.3	1.2												6.0	3.8	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	17.0																								2,939.5	(129.20/ 29,532.70)
5	1	131		2101	14.0	5.5	1.5	1.5												6.0	4.2	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	14.3																								2,953.5	(115.50/ 29,648.20)
5	1	132		2101	9.5	5.5	2.2	1.5												6.6	4.2	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	9.6																								2,963.0	(84.07/ 29,732.27)
5	1	133		2101	4.8	5.5	1.7	1.5												6.2	4.2	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	5.0																								2,967.8	(42.96/ 29,775.23)
5	1	134		2101	9.8	5.5	1.2	1.5												5.3	4.3	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	9.6																								2,977.6	(82.81/ 29,858.04)
5	1	135		2101	9.9	5.5	1.2	1.4												5.3	4.1	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	9.7																								2,987.5	(80.68/ 29,938.72)
5	1	135	1	9999		5.5	1.2	0.9												5.3	4.1																																							
5	1	136		2101	13.7	5.5	1.2	0.8												5.3	4.0	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	14.0																								3,001.2	(103.43/ 30,042.15)
5	1	136	1	9999		5.5	1.2	1.3												5.3	4.0																																						
5	1	137		2101	6.5	5.5	1.4	0.5												7.0	3.9	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	6.5																								3,007.7	(50.05/ 30,092.20)
5	1	138		2101	10.8	5.5	1.2	0.6												6.0	3.4	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02	10.8																								3,018.5	(79.38/ 30,171.58)
5	1	138	1	9999		5.5	1.2	0.1												6.0	3.4																																						
5	1	139		2101	4.0	5.5	1.2	2.7												6.0	3.4	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02																								3,022.5	(32.40/ 30,203.98)
5	1	140		2101	8.0	5.5	1.5	1.7												6.3	4.8	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02																								3,030.5	(72.40/ 30,276.38)
5	1	141		2101	4.0	5.5	1.0	2.2												5.8	5.4	1	1	4	1	1	1				3	59	03	02								1																3,034.5	(34.80/ 30,311.18)
5	1	142		2101	14.2	5.5	2.7	1.0												5.4	3.8	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01								1																3,048.7	カメヤマアノウセン (127.09/ 30,438.27)
5	1	143		2101	3.1	5.5	1.4	0.9												9.5	4.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	3.1																								3,051.8	(26.35/ 30,464.62)
5	1	144		2101	7.1	5.5	1.3	0.5												15.0	3.7	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	7.9																								3,058.9	(53.60/ 30,518.22)
5	1	145		2101	5.3	5.5	3.0	1.1												15.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	4.3																								3,064.2	(44.78/ 30,563.00)
5	1	145	1	9999		5.5	3.0	1.7												15.0	4.5																																						
5	1	146		2101	1.0	5.5	3.4	1.7												14.5	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	1.0																								3,065.2	(10.40/ 30,573.40)
5	1	147		2101	18.0	5.5	1.3	1.4												12.0	4.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	18.0																								3,083.2	(169.20/ 30,742.60)
5	1	148		2101	17.0	5.5	1.3	1.4												10.0	4.2	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	17.0																								3,100.2	(139.40/ 30,882.00)
5	1	149		2101	10.9	5.5	1.1	2.0												9.7	4.8	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	10.9																								3,111.1	(91.56/ 30,973.56)
5	1	149	1	9999		5.5	1.1	1.4												9.7	4.8																																						
5	1	150		2101	6.4	5.5	1.1	1.6												9.6	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	6.4																								3,117.5	(51.84/ 31,025.40)
5	1	151		2101	5.0	5.5	1.1	1.6												9.6	5.0	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	5.0																								3,122.5	(41.00/ 31,066.40)
5	1	152		2101	23.2	5.5	1.8	0.7												9.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	23.2																								3,145.7	(187.92/ 31,254.32)
5	1	152	1	9999		5.5	1.8	1.3												9.0	4.1																																						
5	1	153		2101	29.8	5.5	2.0	1.3												9.0	4.1	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	29.8																								3,175.5	(259.26/ 31,513.58)
5	1	154		2101	2.0	5.5	2.0	1.7												9.0	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	2.0																								3,177.5	(18.00/ 31,531.58)
5	1	154	1	9999		5.5	2.0	1.2												9.0	4.5																																						
5	1	155		2101	3.0	5.5	2.1	1.1												9.2	4.5	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	3.0																								3,180.5	(26.10/ 31,557.68)
5	1	155	1	9999		5.5	2.1	1.7												9.2	4.5																																						
5	1	156		2101	22.0	5.5	2.0	1.8												9.5	4.6	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	22.0																								3,202.5	(204.60/ 31,762.28)
5	1	157		2101	5.3	5.5	2.0	2.3												9.3	5.1	1	1	4	1	1	1				3	45	04	01	5.3																								3,207.8	(50.61/ 31,812.89)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	203		2101	17.9	5.5	1.0	1.4	1		17.9	3.0								8.3	6.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	17.9																							4,100.0	（ 194.21/ 40,025.95）
5	1	204		2101	19.9	5.5	0.6	1.0	1		19.9	3.0								10.6	6.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	19.9																							4,119.9	（ 208.95/ 40,234.90）
5	1	205		2101	19.6	5.5	0.5	0.8	1		19.6	3.0								7.4	6.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	19.6																							4,139.5	（ 195.02/ 40,429.92）
5	1	206		2101	16.0	5.5	0.5	0.8	1		16.0	2.4								5.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	16.0																							4,155.5	（ 152.00/ 40,581.92）
5	1	207		2101	14.4	5.5	0.5	0.8	1		14.4	3.0								6.7	5.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	14.4																							4,169.9	（ 136.80/ 40,718.72）
5	1	208		2101	5.9	5.5	0.5	0.8	1		5.9	3.3								7.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	5.9																							4,175.8	（ 58.70/ 40,777.42）
5	1	208	1	9999		5.5	0.5	1.3	1			3.3								7.5	6.0																																				
5	1	209		2101	3.9	5.5	0.5	0.6	1		3.9	3.6	1		3.9	2.0				7.7	7.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.9																							4,179.7	（ 44.46/ 40,821.88）
5	1	210		2101	2.4	5.5	0.5	0.6	1		2.4	3.8	1		2.4	2.0				7.9	7.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	2.4																							4,182.1	（ 29.52/ 40,851.40）
5	1	211		2101	2.4	5.5	0.4	0.6	1		2.4	4.0	1		2.4	2.0				8.1	7.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	2.4																							4,184.5	（ 29.88/ 40,881.28）
5	1	211	1	9999		5.5	4.4	0.6					1			2.0				8.1	7.3																																				
5	1	212		2101	3.1	5.5	4.3	0.6					1		3.1	2.0				7.6	6.7	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,187.6	（ 38.59/ 40,919.87）
5	1	213		2101	6.0	5.5	4.2	0.6					1		6.0	2.0				7.5	5.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							4,193.6	（ 74.10/ 40,993.97）
5	1	214		2101	15.6	5.5	2.9	0.6					1		15.6	2.0				6.5	5.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	12.2																							4,209.2	（ 181.74/ 41,175.71）
5	1	215		2101	12.1	5.5	3.0	0.6					1		12.1	2.0				6.1	5.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	12.1																							4,221.3	（ 133.70/ 41,309.41）
5	1	216		2101	31.0	5.5	1.4	0.6					1		31.0	2.0				7.5	2.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	31.0																							4,252.3	（ 319.30/ 41,628.71）
5	1	217		2101	29.8	5.5	1.5	0.6					1		29.8	2.0				7.5	6.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	29.8																							4,282.1	（ 284.59/ 41,913.30）
5	1	218		2101	74.2	5.5	1.8	0.6					1		74.2	2.0				8.7	5.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	69.4																							4,356.3	（ 723.45/ 42,636.75）
5	1	219		2101	12.5	5.5	1.7	0.4					1		12.5	2.2				11.5	5.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	12.5																							4,368.8	（ 123.12/ 42,759.87）
5	2	219	1	9999		5.5	1.0	1.1																																															
5	2	220		2101	7.6	5.5	1.0	1.1														1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	15.2																						1	4,376.4	無名橋1 （ 57.76/ 42,817.63）
5	1	220	1	9999		5.5	1.6	1.5												4.4	4.2																																				
5	1	221		2101	5.7	5.5	1.2	1.7												4.0	5.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	5.7																							4,382.1	（ 48.45/ 42,866.08）
5	1	222		2101	21.0	5.5	1.1	1.3												3.9	5.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	21.0																							4,403.1	（ 171.15/ 43,037.23）
5	1	223		2101	53.5	5.5	1.1	1.6												3.9	4.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	53.5																							4,456.6	（ 430.67/ 43,467.90）
5	1	224		2101	10.8	5.5	1.1	0.8												3.9	4.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	10.8																							4,467.4	（ 84.24/ 43,552.14）
5	1	225		2101	14.7	5.5	1.1	1.1												3.9	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	14.7																							4,482.1	（ 110.98/ 43,663.12）
5	1	226		2101	6.8	5.5	1.3	1.8												4.0	5.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.8																							4,488.9	（ 55.42/ 43,718.54）
5	1	227		2101	13.0	5.5	1.3	2.3												4.0	5.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	13.0																							4,501.9	（ 115.05/ 43,833.59）
5	1	228		2101	10.8	5.5	1.3	2.0												4.0	5.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	10.8																							4,512.7	（ 96.66/ 43,930.25）
5	1	229		2101	8.5	5.5	1.2	1.3												10.2	7.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	4.0																							4,521.2	（ 71.40/ 44,001.65）
5	1	229	1	9999		5.5	1.2	1.3					1			3.0				10.2	7.6																																				
5	1	230		2101	5.8	5.5	1.2	1.0					1		5.8	3.0				10.0	7.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	5.8																							4,527.0	（ 62.93/ 44,064.58）
5	1	231		2101	32.9	5.5	1.0	1.0					1		32.9	3.0				9.5	7.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	32.9																							4,559.9	（ 348.74/ 44,413.32）
5	1	231	1	9999		5.5	1.9	1.0					1			3.0				9.5	7.3																																				
5	1	232		2101	10.9	5.5	1.6	1.0					1		10.9	3.0				9.3	7.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	15.0								1															4,570.8	（ 122.62/ 44,535.94）
5	1	232	1	9999		5.5	0.9	1.0					1			3.0				9.3	7.3																																				
5	1	233		2101	11.3	5.5	1.0	1.0					1		11.3	3.0				9.3	7.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	22.6																							4,582.1	（ 118.08/ 44,654.02）
5	1	234		2101	35.2	5.5	0.9	1.0					1		35.2	3.0				10.0	6.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	52.4																							4,617.3	（ 367.84/ 45,021.86）
5	1	234	1	9999		5.5	0.9	1.0					1			3.0				10.0	6.7																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	235		2101	7.4	5.5	0.7	0.3												9.8	3.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	7.4																							4,624.7	（ 51.43/ 45,073.29）
5	1	236		2101	16.1	5.5	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	16.1																							4,640.8	（ 104.65/ 45,177.94）
5	1	237		2101	41.3	5.5	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	41.3																							4,682.1	（ 268.45/ 45,446.39）
5	1	238		2101	3.8	5.5	0.5	0.5												3.6	3.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.8																							4,685.9	（ 24.70/ 45,471.09）
5	1	239		2101	16.7	5.5	0.9	0.8												3.7	3.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	16.7							1															4,702.6	（ 114.39/ 45,585.48）
5	1	239	1	9999		5.5	0.5	0.9												3.2	4.3																																				
5	1	240		2101	4.5	5.5	0.5	0.9												3.2	4.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							4,707.1	（ 31.05/ 45,616.53）
5	1	240	1	9999		5.5	0.9	1.0												3.7	4.3																																				
5	1	241		2101	2.5	5.5	0.9	1.1												3.7	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.5																							4,709.6	（ 18.62/ 45,635.15）
5	1	242		2101	12.5	5.5	1.1	0.9												3.9	4.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.5																							4,722.1	（ 93.75/ 45,728.90）
5	1	243		2101	23.6	5.5	2.2	1.2												5.0	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	23.6																							4,745.7	（ 193.52/ 45,922.42）
5	1	244		2101	36.4	5.5	2.2	1.3												5.0	4.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	36.4																							4,782.1	（ 325.78/ 46,248.20）
5	1	245		2101	37.3	5.5	1.7	1.7												4.5	5.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	37.3																							4,819.4	（ 333.83/ 46,582.03）
5	1	246		2101	12.7	5.5	1.6	1.2												4.4	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.7																							4,832.1	（ 109.22/ 46,691.25）
5	1	247		2101	50.0	5.5	1.7	0.8												4.5	4.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	50.0																							4,882.1	（ 407.50/ 47,098.75）
5	1	248		2101	55.5	5.5	1.7	0.6												4.5	3.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	55.5																							4,937.6	（ 438.45/ 47,537.20）
5	1	249		2101	18.5	5.5	1.9	1.2												4.7	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	18.5																							4,956.1	（ 151.70/ 47,688.90）
5	1	250		2101	26.0	5.5	2.1	1.6												4.9	4.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	26.0																							4,982.1	（ 231.40/ 47,920.30）
5	1	251		2101	19.5	5.5	2.0	1.5												4.8	4.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	19.5																							5,001.6	（ 177.45/ 48,097.75）
5	1	252		2101	25.7	5.5	1.5	0.8												4.3	4.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	25.7																							5,027.3	（ 215.88/ 48,313.63）
5	1	253		2101	24.8	5.5	1.5	0.8												4.3	4.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	24.8																							5,052.1	（ 193.44/ 48,507.07）
5	1	254		2101	8.8	5.5	1.4	1.2												4.2	4.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	8.8																							5,060.9	（ 69.96/ 48,577.03）
5	1	255		2101	21.2	5.5	1.6	1.8												4.4	5.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	21.2																							5,082.1	（ 180.20/ 48,757.23）
5	1	256		2101	3.0	5.5	1.6	1.8												4.4	5.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.0																							5,085.1	（ 26.70/ 48,783.93）
5	1	256	1	9999		5.5	1.3	2.0												4.1	4.7																																				
5	1	257		2101	2.5	5.5	1.3	2.0												4.1	4.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							5,087.6	（ 22.00/ 48,805.93）
5	1	257	1	9999		5.5	1.8	2.0												4.6	4.7																																				
5	1	258		2101	7.5	5.5	1.1	1.7												3.9	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	7.5							1															5,095.1	（ 66.00/ 48,871.93）
5	1	259		2101	26.3	5.5	0.9	0.9												4.5	3.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	26.3																							5,121.4	（ 205.14/ 49,077.07）
5	1	260		2101	27.9	5.5	0.9	1.0												4.5	3.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	27.9																							5,149.3	（ 205.06/ 49,282.13）
5	1	261		2101	32.8	5.5	1.0	1.0												4.5	3.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	32.8																							5,182.1	（ 244.36/ 49,526.49）
5	1	262		2101	58.6	5.5	1.1	1.1												4.6	3.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	58.6																							5,240.7	（ 445.36/ 49,971.85）
5	1	263		2101	41.4	5.5	2.3	0.5												5.1	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	41.4																							5,282.1	（ 331.20/ 50,303.05）
5	1	264		2101	70.0	5.5	2.0	0.5												4.8	3.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	70.0																							5,352.1	（ 570.50/ 50,873.55）
5	1	265		2101	9.2	5.5	0.8	0.9												4.1	3.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	9.2																							5,361.3	（ 69.92/ 50,943.47）
5	1	266		2101	6.4	5.5	0.7	0.8												4.2	3.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.4																							5,367.7	（ 45.44/ 50,988.91）
5	1	267		2101	2.9	5.5	1.0	1.0												4.4	3.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.9																							5,370.6	（ 21.02/ 51,009.93）
5	1	268		2101	11.5	5.5	2.2	1.4												5.0	4.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	11.5																							5,382.1	（ 95.45/ 51,105.38）
5	1	269		2101	3.9	5.5	2.2	1.7												5.0	5.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.9																							5,386.0	（ 36.07/ 51,141.45）
5	1	270		2101	1.2	5.5	2.3	2.5												5.1	5.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							5,387.2	（ 11.82/ 51,153.27）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	328		2101	36.8	6.0	1.8	1.2												6.5	5.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1															6,642.5	（ 320.16/ 61,214.70）
5	1	329		2101	16.0	6.0	1.9	1.3												6.5	5.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,658.5	（ 145.60/ 61,360.30）
5	1	330		2101	24.1	6.0	1.7	1.1												6.3	5.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,682.6	（ 216.90/ 61,577.20）
5	1	330	1	9999		6.0	1.2	1.1												6.3	5.1																																			
5	1	331		2101	6.9	6.0	1.0	1.0												6.1	9.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,689.5	（ 56.23/ 61,633.43）
5	1	332		2101	29.9	9.0	1.0	1.0												7.6	9.6	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,719.4	（ 284.05/ 61,917.48）
5	1	332	1	9999		9.0	1.5	1.0												7.6	9.6																																			
5	1	333		2101	39.1	9.0	1.7	1.3												7.5	7.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,758.5	（ 459.42/ 62,376.90）
5	1	334		2101	3.9	9.0	1.7	1.3												7.5	7.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,762.4	（ 46.80/ 62,423.70）
5	1	334	1	9999		12.2	1.7	1.3												7.5	9.5																																			
5	1	335		2101	4.9	19.4	1.7	1.3												11.0	18.0	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	6.0																							6,767.3	（ 92.12/ 62,515.82）
5	1	335	1	9999		19.4	1.7	1.3	1			3.0								11.0	18.0																																			
5	1	336		2101	4.8	20.4	1.7	1.3	1		4.8	3.0								11.0	17.2	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	10.3																							6,772.1	（ 124.32/ 62,640.14）
5	1	346		2101	7.2	10.4	1.7	1.3	1		7.2	9.9								19.0	7.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	15.5																							6,779.3	カメヤマハクザンセン （ 178.92/ 62,819.06）
5	5	346	1	9999																																																			
5	5	347		2101	17.5																																																			6,796.8	（ 0.00/ 62,819.06）
5	1	347	1	9999		16.9	9.9	1.5					1			5.0				15.9	19.0																																						
5	1	348		2101	4.2	10.5	9.9	1.5					1		4.2	3.0				15.9	10.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	15.6							1															6,801.0	（ 122.22/ 62,941.28）
5	1	348	1	9999		9.0	1.9	1.5	1			9.5	1			3.0				15.9	10.5																																						
5	1	349		2101	4.4	9.0	1.9	1.5	1		4.4	9.5	1		4.4	3.0				15.9	10.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.6																							6,805.4	（ 109.56/ 63,050.84）
5	1	349	1	9999		9.0	1.9	1.5	1			9.5								15.9	10.5																																						
5	1	350		2101	2.6	9.0	1.9	1.5	1		2.6	3.0								11.7	7.5	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01	13.9																							6,808.0	（ 48.49/ 63,099.33）
5	1	350	1	9999		9.0	1.9	1.5												11.7	7.5																																						
5	1	351		2101	35.8	9.0	1.7	1.6												7.5	7.1	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,843.8	（ 442.13/ 63,541.46）
5	1	351	1	9999		9.0	1.7	1.0												7.5	7.1																																						
5	1	352		2101	14.7	9.0	1.2	1.2												7.0	6.4	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,858.5	（ 169.78/ 63,711.24）
5	1	353		2101	10.0	6.0	2.3	1.9												7.3	7.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,868.5	（ 108.00/ 63,819.24）
5	1	354		2101	26.2	6.0	1.5	1.0												8.4	7.3	1	1	4	1	1	1				4	06	04	01																							6,894.7	（ 244.97/ 64,064.21）
5	1	355		2101	8.2	5.5	1.5	1.6												8.2	8.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							6,902.9	（ 70.11/ 64,134.32）
5	1	355	1	9999		5.5	0.9	1.0												8.2	8.0																																			
5	1	356		2101	0.8	5.5	1.0	1.0												8.2	8.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							6,903.7	（ 5.96/ 64,140.28）
5	2	356	1	9999		5.5	1.0	1.0																																															
5	2	357		2101	29.9	5.5	0.8	0.8														1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																						1	6,933.6	安知本橋 （ 218.27/ 64,358.55）
5	1	357	1	9999		5.5	1.0	1.0												8.6	8.1																																			
5	1	358		2101	1.0	5.5	0.9	0.9												8.6	8.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							6,934.6	（ 7.40/ 64,365.95）
5	1	358	1	9999		5.5	1.4	1.5												8.6	8.1																																			
5	1	359		2101	14.4	5.5	1.5	1.4												8.2	8.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							6,949.0	B6890.5(-309.5) （ 120.96/ 64,486.91）
5	1	360		2101	64.1	3.5	0.8	0.5												6.8	2.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							7,013.1	（ 423.06/ 64,909.97）
5	1	360	1	9999		5.5	1.6	1.5												7.1	7.0																																			
5	1	361		2101	1.6	5.5	0.8	1.5												7.1	7.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																							7,014.7	（ 13.12/ 64,923.09）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	392		2101	100.0	5.5	0.8	0.5												11.1	11.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	76.0							1																		7,749.0	（ 665.00/ 70,661.62）
5	1	393		2101	36.0	5.5	1.0	0.5												6.3	10.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										7,785.0	（ 248.40/ 70,910.02）
5	1	393	1	9999		5.5	1.0	1.0												6.3	10.8																																						
5	1	394		2101	49.0	5.5	1.2	1.4												8.8	6.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										7,834.0	（ 382.20/ 71,292.22）
5	1	395		2101	15.0	5.5	1.2	1.1												8.7	7.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										7,849.0	（ 119.25/ 71,411.47）
5	1	396		2101	15.0	5.5	1.1	1.3												8.7	8.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01								1																		7,864.0	（ 117.75/ 71,529.22）
5	1	396	1	9999		5.5	1.1	0.7												8.7	8.7																																						
5	1	397		2101	58.2	5.5	1.0	1.0												8.1	6.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	6.7																										7,922.2	（ 430.68/ 71,959.90）
5	1	398		2101	26.8	5.5	0.9	0.6												6.3	4.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	52.9							1																		7,949.0	（ 194.30/ 72,154.20）
5	1	399		2101	100.0	5.5	0.6	0.6												5.9	5.7	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	2.1																										8,049.0	（ 685.00/ 72,839.20）
5	1	400		2101	50.0	5.5	0.8	0.9												6.1	5.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,099.0	（ 347.50/ 73,186.70）
5	1	401		2101	50.0	5.5	1.0	1.0												6.2	5.9	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,149.0	（ 367.50/ 73,554.20）
5	1	402		2101	12.6	5.5	1.3	1.0												6.4	5.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	1.5																										8,161.6	（ 96.39/ 73,650.59）
5	1	403		2101	9.2	5.5	1.2	0.9												7.5	11.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	10.0																										8,170.8	（ 70.84/ 73,721.43）
5	1	404		2101	26.0	5.5	1.0	1.0												14.6	13.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	51.0																										8,196.8	（ 196.30/ 73,917.73）
5	1	404	1	9999		5.5	0.8	0.7												14.6	13.8																																						
5	1	405		2101	3.6	5.5	0.8	0.7												14.6	13.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	7.5																										8,200.4	（ 25.20/ 73,942.93）
5	1	406		2101	0.9	5.5	0.8	0.7												14.6	13.8	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	0.5																										8,201.3	（ 6.30/ 73,949.23）
5	2	406	1	9999		5.5	0.7	0.8																																																	
5	2	407		2101	36.0	5.5	0.7	0.8														1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																									1	8,237.3	楠平尾大橋 （ 252.00/ 74,201.23）
5	1	407	1	9999		5.5	0.8	0.7												19.2	17.0																																						
5	1	408		2101	0.8	5.5	0.8	0.7												19.2	17.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,238.1	（ 5.60/ 74,206.83）
5	1	409		2101	10.9	5.5	1.1	0.9												18.4	17.0	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	21.9																										8,249.0	（ 79.02/ 74,285.85）
5	1	410		2101	21.7	5.5	1.1	0.7												16.6	17.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	43.5																										8,270.7	（ 160.58/ 74,446.43）
5	1	411		2101	8.7	5.5	1.0	2.2												14.6	17.5	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	16.0																										8,279.4	（ 69.60/ 74,516.03）
5	1	412		2101	2.8	5.5	3.9	1.1												13.0	4.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	1.0																										8,282.2	（ 26.88/ 74,542.91）
5	1	413		2101	15.2	5.5	1.1	1.7												5.0	5.1	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,297.4	（ 142.88/ 74,685.79）
5	1	414		2101	31.9	5.5	1.3	1.6												5.4	6.6	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,329.3	（ 266.36/ 74,952.15）
5	1	414	1	9999		5.5	1.3	1.1												5.4	6.6																																						
5	1	415		2101	11.0	5.5	1.2	1.1												5.2	7.3	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	12.5																										8,340.3	（ 86.35/ 75,038.50）
5	1	416		2101	4.1	5.5	1.1	1.9												5.2	7.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01	3.5																										8,344.4	（ 33.41/ 75,071.91）
5	1	417		2101	4.6	5.5	1.1	2.4												5.3	5.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																										8,349.0	（ 40.25/ 75,112.16）
5	1	418		2101	16.0	5.5	1.2	5.2												5.1	11.2	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01								1																		8,365.0	（ 167.20/ 75,279.36）
5	1	419		2101	5.8	5.5	1.1	3.6												5.1	9.4	1	1	5	1	1	1				4	06	04	01																				24	2012	5	1		8,370.8	（ 64.09/ 75,343.45）
5	1	8327	1	9999		5.5	3.3	3.3												7.3	7.1																																						
5	1	8328		2071	7.8	16.5	3.3	3.3												17.5	7.1	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1						24	2101	5	1						8,378.6	（ 137.28/ 75,480.73）
5	1	8329		2101	5.6	5.5	3.3	3.3												7.3	7.1	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	12.0																										8,384.2	（ 98.56/ 75,579.29）
5	1	8330		2101	4.0	5.5	3.3	3.2												7.7	6.5	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.0																										8,388.2	（ 48.20/ 75,627.49）
5	1	8331		2101	8.1	5.5	2.5	2.5												7.3	7.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	8.1																										8,396.3	（ 91.12/ 75,718.61）
5	1	8332		2101	9.5	5.5	1.7	1.5												8.8	6.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	9.5																										8,405.8	（ 91.20/ 75,809.81）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3648 路線

令和 5年度 道路実延長調書

鈴鹿芸濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	8333		2101	17.3	5.5	1.4	1.2												7.3	5.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	15.4								1															8,423.1	(145.32/ 75,955.13)
5	1	8334		2101	38.7	5.5	1.4	1.2												4.2	6.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	55.0																							8,461.8	(313.47/ 76,268.60)
5	1	8334	1	9999		5.5	1.4	1.7												4.2	6.3																																			
5	1	8335		2101	7.2	5.5	2.0	1.6												4.8	5.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	7.2																							8,469.0	(63.72/ 76,332.32)
5	1	8336		2101	14.0	5.5	2.4	4.7												5.2	8.8	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	14.0																							8,483.0	(151.90/ 76,484.22)
5	1	8337		2101	15.7	5.5	2.9	2.1												5.7	6.8	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	14.5																							8,498.7	(181.33/ 76,665.55)
5	1	8338		2101	3.9	5.5	3.0	2.5												6.4	7.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.9																							8,502.6	(41.92/ 76,707.47)
5	1	8339		2101	3.2	5.5	3.0	2.7												6.9	7.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	3.2																							8,505.8	(35.52/ 76,742.99)
5	1	8340		2101	33.1	5.5	3.5	2.4												11.9	6.1	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	33.0								1															8,538.9	(374.03/ 77,117.02)
5	1	8341		2101	22.8	5.5	3.1	5.5												8.1	8.8	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	20.0																							8,561.7	(290.70/ 77,407.72)
5	1	8342		2101	12.5	5.5	2.9	5.1												12.3	7.8	2	1	4	1	1	1	18			4	06	04	01	8.3																							8,574.2	(172.50/ 77,580.22)
5	1	8343		2101	10.4	5.5	3.0	3.2												11.2	8.2	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	8.5																							8,584.6	(131.04/ 77,711.26)
5	1	8344		2101	23.6	5.5	0.9	1.6												10.5	6.0	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	23.6																							8,608.2	(232.46/ 77,943.72)
5	1	8345		2101	8.3	5.5	1.7	1.3												12.5	4.5	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01	4.3																							8,616.5	(68.47/ 78,012.19)
5	1	8346		2101	2.5	5.5	4.4	4.6												11.0	7.3	2	1	4	1	1	1				4	06	04	01								1								24	2101	5	1		8,619.0	(28.75/ 78,040.94)
					(件 数 485)(防護柵延長 363 7,407.5)																																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	5	0	1	9999																																																		
5	5	1		2101	2,495.8																																																		カメヤマハクサンセン (0.00/ 0.00)
5	1	1	1	9999		18.2	0.5	0.5	1			3.1	1			2.6				15.3	16.5																																					
5	1	2		2101	4.2	19.6	0.5	0.5	1		4.2	3.1	1		4.2	2.6				15.2	11.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							2,500.0	(107.52/ 107.52)
5	1	3		2101	2.7	14.1	0.5	0.5	1		2.7	3.1	1		2.7	2.6				11.6	9.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							2,502.7	(63.58/ 171.10)
5	1	4		2101	7.5	7.0	1.8	1.7	1		7.5	3.1	1		7.5	2.6				8.4	7.8	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							2,510.2	(138.75/ 309.85)
5	1	4	1	9999		7.0	1.8	1.7												8.4	7.8																																			
5	1	5		2101	1.7	7.0	1.8	1.7												5.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							2,511.9	(17.85/ 327.70)
5	1	6		2101	4.9	7.0	2.0	4.4												5.5	7.9	1	1	4	1	1	1	14		4	09	08	01																							2,516.8	(58.55/ 386.25)
5	1	6	1	9999		7.0	2.0	1.8					1			2.6				5.5	7.9																																			
5	1	7		2101	8.6	7.0	2.0	1.8					1		8.6	2.6				5.5	7.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	6.6																						2,525.4	(115.24/ 501.49)
5	1	8		2101	6.6	7.0	3.5	0.7					1		6.6	2.8				7.0	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	8.0																						2,532.0	(90.42/ 591.91)
5	1	9		2101	9.2	7.0	3.8	0.7					1		9.2	2.8				7.3	7.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	3.4																						2,541.2	(130.18/ 722.09)
5	1	9	1	9999		7.0	3.8	0.7	1			2.6	1			2.8				9.9	7.0																																			
5	1	10		2101	8.8	7.0	3.8	0.2	1		8.8	2.6	1		8.8	2.8				9.9	6.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							2,550.0	(146.52/ 868.61)
5	1	11		2101	31.5	7.0	3.9	0.7	1		31.5	2.6	1		31.5	2.8				10.0	7.0	1	1	4	1	1	1		9	4	09	08	01																							2,581.5	(526.05/ 1,394.66)
5	1	11	1	9999		7.0	3.9	0.7					1			2.8				7.4	7.0																																			
5	1	12		2101	18.5	7.0	0.7	0.5					1		18.5	2.8				4.2	6.8	1	1	4	1	1	1	9		4	09	08	01																							2,600.0	(234.95/ 1,629.61)
5	1	13		2101	53.7	7.0	0.8	1.8					1		53.7	2.0				4.3	7.3	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07																							2,653.7	(606.81/ 2,236.42)
5	1	14		2101	9.8	7.0	9.9	1.2					1		9.8	2.0				14.8	6.7	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07	12.5																						2,663.5	(155.33/ 2,391.75)
5	1	14	1	9999		7.0	9.9	3.2												14.8	6.7																																			
5	1	15		2101	13.0	7.0	0.8	1.8												4.3	5.3	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07								1														2,676.5	(193.05/ 2,584.80)
5	1	15	1	9999		9.0	0.9	0.8					1			3.6				5.4	8.9																																			
5	1	16		2101	18.8	9.0	0.9	0.8					1		18.8	3.6				5.4	8.9	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07																							2,695.3	(268.84/ 2,853.64)
5	1	17		2101	4.7	9.0	0.8	0.8					1		4.7	3.6				5.3	8.9	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07	5.0																						2,700.0	(66.97/ 2,920.61)
5	1	18		2101	9.2	9.0	0.8	0.8					1		9.2	3.5				5.8	9.2	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07	7.0																						2,709.2	(130.18/ 3,050.79)
5	2	18	1	9999		9.0	0.7	0.8					1			3.5																																						
5	2	19		2101	31.8	9.0	1.0	0.5					1		31.8	3.5						1	1	4	1	1	1			4	14	06	07								1													1	2,741.0	陰涼寺橋 (445.20/ 3,495.99)
5	1	19	1	9999		9.0	1.1	0.5					1			3.5				6.0	9.0																																			
5	1	19	80	2101	7.0	9.5	0.5	0.5					1		7.0	3.5				13.5	8.9	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07								1														2,748.0	(98.35/ 3,594.34)
5	1	20		2101	2.0	9.0	0.5	0.5					1		2.0	3.5				13.3	8.5	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07	4.4																						2,750.0	(27.50/ 3,621.84)
5	1	21		2101	17.5	7.9	0.5	0.5					1		17.5	3.5				17.8	8.0	1	1	4	1	1	1			4	14	06	07	17.4																						2,767.5	(226.62/ 3,848.46)
5	1	22		2101	4.2	7.9	0.5	0.5					1		4.2	2.5				18.8	7.0	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25																							2,771.7	(49.98/ 3,898.44)
5	1	26		2101	8.9	7.5	0.5	0.5					1		8.9	2.5				5.0	6.8	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25																							2,780.6	(99.68/ 3,998.12)
5	1	26	1	9999		7.5	0.5	0.5					1			3.3				5.0	7.6																																			
5	1	27		2101	10.4	7.0	0.5	0.5					1		10.4	3.5				4.6	7.5	1	1	4	1	1	1			4	20	01	25								1														2,791.0	(121.16/ 4,119.28)
5	2	27	1	9999		7.0	0.3	0.2					1			3.5																																						
5	2	28		2101	24.1	7.0	0.3	0.2					1		24.1	3.5						1	1	4	1	1	1			4	20	01	25									1													1	2,815.1	鹿島小橋 (265.10/ 4,384.38)
5	1	28	1	9999		6.6	0.6	0.6					1			3.5				4.4	7.5																																			
5	1	29		2101	11.6	6.6	0.7	0.7					1		11.6	4.0				10.2	10.0	1	1	4	1	1	1			4	18	05	08	14.0																						2,826.7	(135.14/ 4,519.52)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	30		2101	23.2	7.0	0.5	0.5					1		23.2	4.0				9.5	10.0	1	1	4	1	1	1				4	18	05	08	59.0																						2,849.9	（ 278.40/ 4,797.92）
5	1	31		2101	16.4	6.0	0.9	1.0					1		16.4	3.2				7.7	9.5	1	1	4	1	1	1				4	18	05	08	16.4																						2,866.3	（ 189.42/ 4,987.34）
5	1	32		2101	13.7	6.0	1.6	1.0					1		13.7	3.5				8.3	8.9	1	1	4	1	1	1				4	18	05	08	28.6																						2,880.0	（ 158.92/ 5,146.26）
5	1	33		2101	20.0	6.0	1.7	1.2					1		20.0	3.5				13.5	9.2	1	1	4	1	1	1				4	18	05	08	61.6																						2,900.0	（ 245.00/ 5,391.26）
5	1	34		2101	16.4	6.0	1.6	0.9					1		16.4	3.5				7.5	19.7	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	39.2																						2,916.4	（ 200.08/ 5,591.34）
5	1	34	1	9999		6.0	1.6	0.9	1				1			3.5				7.5	19.7																																		
5	1	34	40	2101	6.2	6.0	1.5	0.7	1		6.2	9.9	1		6.2	3.5				7.4	21.8	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	24.9																						2,922.6	左歩道幅員11.5 （ 104.16/ 5,695.50）
5	1	35		2101	10.5	6.0	1.2	0.7	1		10.5	9.9	1		10.5	3.5				7.4	21.6	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	27.5																						2,933.1	左歩道幅員12.1 （ 225.22/ 5,920.72）
5	1	35	20	2101	1.5	6.0	1.2	0.7	1		1.5	9.9	1		1.5	3.5				7.4	21.3	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	3.6																						2,934.6	左歩道幅員13.4 （ 31.95/ 5,952.67）
5	1	35	21	9999		6.0	1.2	0.7	1			9.9	1			3.5				7.4	21.3																																		左歩道幅員17.2
5	1	35	40	2101	2.0	6.0	1.4	0.7	1		2.0	9.9	1		2.0	3.5				7.3	21.3	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	20.9																						2,936.6	左歩道幅員16.9 （ 42.80/ 5,995.47）
5	1	35	41	9999		6.0	9.9	4.2												7.3	21.3																																		左路肩幅員18.3
5	1	36		2101	6.2	6.0	9.9	4.2												21.2	7.4	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	13.1								1														2,942.8	左路肩幅員17.6 （ 124.62/ 6,120.09）
5	1	36	1	9999		6.0	1.1	0.7					1			3.5				21.1	7.2																																		
5	1	37		2101	2.2	6.0	1.9	0.5					1		2.2	3.5				4.8	7.2	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	1.3																						2,945.0	（ 25.52/ 6,145.61）
5	2	37	1	9999		6.0	0.5	0.5					1			3.5																																					
5	2	38		2101	217.0	6.0	0.5	0.5					1		217.0	3.5						1	1	4	1	1	1				4	29	05	31																					1	3,162.0	鹿島橋 （ 2,278.50/ 8,424.11）
5	1	38	1	9999		6.0	0.5	0.5					1			3.5				4.2	7.5																																		
5	1	39		2101	2.0	6.0	0.7	1.8					1		2.0	5.1				4.2	9.9	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	2.4																						3,164.0	（ 24.10/ 8,448.21）
5	1	40		2101	1.9	6.0	1.0	4.0					1		1.9	3.0				4.6	10.0	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31																							3,165.9	（ 26.22/ 8,474.43）
5	1	40	1	9999		6.0	1.0	7.0												4.6	10.0																																		
5	1	41		2101	2.4	6.0	1.2	7.3												4.7	10.5	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31																							3,168.3	（ 34.20/ 8,508.63）
5	1	42		2101	3.3	6.0	1.8	7.8												4.6	11.1	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	1.1																						3,171.6	（ 49.66/ 8,558.29）
5	1	42	1	9999		6.0	1.8	0.9					1			6.9				4.6	11.1																																		
5	1	43		2101	5.0	6.0	1.7	0.8					1		5.0	4.0				4.3	8.2	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	4.7								1														3,176.6	（ 70.25/ 8,628.54）
5	1	44		2101	11.4	6.0	1.1	0.7					1		11.4	4.0				3.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	19.6								1														3,188.0	（ 138.51/ 8,767.05）
5	1	45		2101	12.0	6.0	1.1	0.7					1		12.0	3.6				3.9	7.6	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	24.0																						3,200.0	（ 139.20/ 8,906.25）
5	1	46		2101	6.8	6.0	1.1	0.7					1		6.8	3.2				3.6	7.4	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	11.6																						3,206.8	（ 76.16/ 8,982.41）
5	1	47		2101	13.2	6.0	1.1	0.5					1		13.2	2.7				5.9	6.9	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	11.5																						3,220.0	（ 140.58/ 9,122.99）
5	1	48		2101	2.5	5.8	1.0	0.5					1		2.5	2.2				5.7	6.1	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	5.0																						3,222.5	（ 24.75/ 9,147.74）
5	1	48	1	9999		5.8	1.1	0.7					1			2.0				5.7	6.0																																		
5	1	48	20	2101	6.2	5.1	1.1	0.7					1		6.2	2.0				5.3	5.5	1	1	4	1	1	1				4	29	05	31	12.2																						3,228.7	（ 57.35/ 9,205.09）
5	1	48	50	2101	9.1	4.5	1.1	0.6					1		9.1	3.1				5.1	5.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	18.2																						3,237.8	（ 82.81/ 9,287.90）
5	1	48	60	2101	3.3	4.3	1.1	0.6					1		3.3	1.7				3.6	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	6.7																						3,241.1	（ 28.05/ 9,315.95）
5	1	48	61	9999		4.3	0.5	0.6					1			1.7				3.1	4.1																																		
5	1	49		2101	25.9	4.4	0.5	0.6					1		25.9	1.7				2.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	1.3																						3,267.0	（ 185.18/ 9,501.13）
5	1	49	1	9999		4.4	0.5	0.6					1			2.5				2.8	5.3																																		
5	1	50		2101	10.8	4.6	0.5	0.6					1		10.8	2.5				2.8	5.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																							3,277.8	（ 87.48/ 9,588.61）
5	1	50	1	9999		4.6	0.5	3.1												2.8	5.4																																		
5	1	51		2101	5.9	5.0	0.5	3.0												2.8	5.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1														3,283.7	（ 49.26/ 9,637.87）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	51	1	9999		5.0	0.5	0.5					1			2.5				2.8	5.8																																			
5	1	52		2101	9.5	5.0	0.5	0.5					1		9.5	2.5				2.9	5.8	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							3,293.2	Br3293.2(-6.8) (80.75/ 9,718.62)
5	1	52	90	2101	86.0	5.0	0.5	0.5					1		86.0	2.5				2.9	5.7	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	13.4																						3,379.2	(731.00/ 10,449.62)
5	1	52	91	9999		5.0	0.5	3.0												2.9	5.7																																		
5	1	53		2101	5.2	5.0	0.5	3.0												3.1	5.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	5.4																						3,384.4	(44.20/ 10,493.82)
5	1	53	1	9999		5.0	0.5	3.0	1			1.4								4.5	5.5																																		
5	1	53	80	2101	5.4	5.4	0.7	3.0	1		5.4	1.4								5.0	5.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1												3,389.8	(55.08/ 10,548.90)
5	1	53	81	9999		6.0	0.7	0.5	1			1.4	1			2.5				5.7	5.5																																		
5	1	54		2101	1.6	6.0	0.8	0.5	1		1.6	1.4	1		1.6	2.5				5.7	5.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	2.5																						3,391.4	(17.84/ 10,566.74)
5	1	55		2101	1.8	6.0	0.8	0.5	1		1.8	1.4	1		1.8	2.5				5.8	5.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	3.6																						3,393.2	(20.16/ 10,586.90)
5	1	56		2101	18.1	6.0	0.9	0.5	1		18.1	1.6	1		18.1	2.5				6.4	5.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	28.6																						3,411.3	(205.43/ 10,792.33)
5	1	56	1	9999		6.0	2.6	0.5					1			2.5				6.4	5.6																																		
5	1	57		2101	13.0	6.0	3.1	0.5					1		13.0	2.5				6.7	5.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	13.2								1												3,424.3	(154.05/ 10,946.38)
5	1	58		2101	3.6	6.0	3.2	0.5					1		3.6	2.5				6.7	5.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	6.7																						3,427.9	(43.74/ 10,990.12)
5	1	58	1	9999		6.0	0.6	0.5	1			2.6	1			2.5				6.7	5.6																																		
5	1	59		2101	1.0	6.0	0.7	0.5	1		1.0	2.6	1		1.0	2.5				6.7	5.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	1.7																						3,428.9	(12.25/ 11,002.37)
5	1	59	1	9999		6.0	0.7	3.0	1			2.6								6.7	5.6																																		
5	1	60		2101	7.0	6.0	0.7	3.0	1		7.0	2.8								7.4	5.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	9.6																						3,435.9	(86.80/ 11,089.17)
5	1	60	1	9999		6.0	0.7	2.0	1			2.8								8.3	5.1																																		
5	1	61		2101	9.9	6.0	0.6	2.9	1		9.9	2.9								7.3	5.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	6.5								1												3,445.8	(118.30/ 11,207.47)
5	1	61	1	9999		6.0	4.4	2.9												8.1	5.2																																		
5	1	62		2101	7.2	6.4	3.9	2.6												7.9	5.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							3,453.0	(94.32/ 11,301.79)
5	1	63		2101	10.1	7.1	3.2	4.7												7.6	7.4	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							3,463.1	(140.89/ 11,442.68)
5	1	63	1	9999		7.1	3.2	4.2												7.6	7.4																																		
5	1	64		2101	7.1	7.5	2.7	4.0												7.4	7.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	5.2																						3,470.2	(101.88/ 11,544.56)
5	1	64	1	9999		7.5	0.7	4.5	1			2.0								8.0	7.0																																		
5	1	65		2101	12.3	7.5	1.5	4.9	1		12.3	2.0								9.8	7.7	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	33.1																						3,482.5	(188.19/ 11,732.75)
5	1	66		2101	10.7	7.5	1.5	2.1	1		10.7	2.0								10.1	4.8	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	19.8								1												3,493.2	(155.15/ 11,887.90)
5	1	67		2101	2.6	7.5	0.7	1.2	1		2.6	2.0								10.2	4.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	5.2																						3,495.8	(31.85/ 11,919.75)
5	1	68		2101	20.4	7.5	0.7	0.8	1		20.4	2.0								7.0	10.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	40.1																						3,516.2	(228.48/ 12,148.23)
5	1	68	1	9999		7.5	2.7	0.8												7.0	10.9																																		
5	1	68	30	2101	5.6	5.5	2.8	1.0												5.3	11.3	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01									1												3,521.8	(56.84/ 12,205.07)
5	1	68	60	2101	4.4	5.5	2.8	1.0												5.3	11.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							3,526.2	(40.92/ 12,245.99)
5	1	68	61	9999		5.5	0.8	1.0	1			2.0								5.3	11.6																																		
5	1	69		2101	11.9	5.5	0.8	1.0	1		11.9	2.0								5.3	12.3	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	11.9																						3,538.1	(110.67/ 12,356.66)
5	1	69	1	9999		5.5	2.8	1.0												5.3	12.3																																		
5	1	70		2101	11.0	5.5	2.8	1.0												5.3	13.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																							3,549.1	(102.30/ 12,458.96)
5	1	70	1	9999		5.5	0.8	1.0	1			2.0								5.3	13.0																																		
5	1	72		2101	21.5	5.5	0.8	0.9	1		21.5	2.0								7.5	14.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	16.4																						3,570.6	(198.87/ 12,657.83)
5	1	72	1	9999		5.5	0.9	0.9	1			1.9								7.5	14.5																																		

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	73		2101	22.6	5.5	0.8	0.8	1		22.6	1.9								8.8	19.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,593.2	(205.66/ 12,863.49)
5	1	74		2101	38.4	5.5	1.0	0.8	1		38.4	1.9								9.7	3.5	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,631.6	(349.44/ 13,212.93)
5	1	75		2101	11.1	5.5	1.0	0.8	1		11.1	1.9								8.8	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,642.7	(102.12/ 13,315.05)
5	1	75	70	2101	29.1	5.5	1.0	0.8	1		29.1	1.9								8.8	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,671.8	(267.72/ 13,582.77)
5	1	75	71	9999		5.5	2.9	0.8												9.0	3.6																																			
5	1	76		2101	9.8	5.5	3.2	0.8												8.0	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,681.6	(91.63/ 13,674.40)
5	1	76	90	2101	10.5	5.5	3.5	0.8												6.7	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,692.1	(101.32/ 13,775.72)
5	1	76	91	9999		5.5	1.0	0.8	1			2.5								6.7	3.6																																			
5	1	77		2101	1.1	5.5	1.0	0.8	1		1.1	2.5								6.7	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1													3,693.2	(10.78/ 13,786.50)
5	1	78		2101	13.9	5.5	0.8	1.0	1		13.9	2.8								6.5	3.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,707.1	(138.30/ 13,924.80)
5	1	79		2101	4.6	5.5	0.4	0.9	1		4.6	2.4								6.0	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1													3,711.7	(44.39/ 13,969.19)
5	1	80		2101	33.0	5.5	0.5	0.9	1		33.0	2.5								5.8	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,744.7	(306.90/ 14,276.09)
5	1	80	1	9999		5.5	2.6	0.9												5.8	3.6																																			
5	1	81		2101	12.1	5.5	2.5	1.1												5.9	3.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,756.8	(109.50/ 14,385.59)
5	1	81	1	9999		5.5	0.4	1.1	1			2.5								5.9	3.8																																			
5	1	82		2101	20.7	5.5	0.5	1.5	1		20.7	2.5								5.8	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,777.5	(201.82/ 14,587.41)
5	1	82	1	9999		5.5	2.4	1.5												5.8	4.2																																			
5	1	83		2101	9.7	5.5	2.4	1.5												5.7	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1													3,787.2	(91.18/ 14,678.59)
5	1	83	1	9999		5.5	0.4	1.5	1			2.5								5.7	4.2																																			
5	1	84		2101	6.0	5.5	0.4	1.5	1		6.0	2.5								5.7	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,793.2	(59.40/ 14,737.99)
5	1	85		2101	14.6	5.5	0.5	1.6	1		14.6	2.5								5.8	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,807.8	(146.00/ 14,883.99)
5	1	86		2101	1.5	5.5	0.5	0.8	1		1.5	2.5								5.8	3.5	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,809.3	(14.55/ 14,898.54)
5	1	87		2101	38.3	5.5	0.5	0.9	1		38.3	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,847.6	(358.10/ 15,256.64)
5	1	88		2101	14.0	5.5	0.5	1.4	1		14.0	2.5								5.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	14.0																				3,861.6	(135.10/ 15,391.74)
5	1	89		2101	31.6	5.5	0.5	1.4	1		31.6	2.5								5.8	4.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	25.8																				3,893.2	(312.84/ 15,704.58)
5	1	90		2101	38.4	5.5	0.5	1.1	1		38.4	2.4								5.9	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	11.2																				3,931.6	(372.48/ 16,077.06)
5	1	90	1	9999		5.5	2.5	1.1												5.9	4.1																																			
5	1	91		2101	6.2	19.9	0.5	0.5												12.8	10.4	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,937.8	(93.00/ 16,170.06)
5	1	92		2101	1.3	11.8	0.5	0.5												3.3	11.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,939.1	(21.90/ 16,191.96)
5	5	92	1	9999																																																			
5	5	93		2101	13.6																																																	3,952.7	ｽｽﾞｶｾｷｾﾝ (0.00/ 16,191.96)
5	1	93	1	9999		24.0	0.5	0.5												12.2	12.8																																			
5	1	94		2101	6.8	8.0	0.5	0.5												5.8	3.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1													3,959.5	(115.60/ 16,307.56)
5	1	94	1	9999		6.2	0.5	0.5	1			1.8								5.8	3.6																																			
5	1	95		2101	7.4	6.0	0.5	0.5	1		7.4	1.8								6.4	3.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																						3,966.9	(65.86/ 16,373.42)
5	1	95	50	2101	8.7	5.5	0.8	1.0	1		8.7	2.4								6.1	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	8.7																				3,975.6	(80.47/ 16,453.89)
5	1	96		2101	5.9	5.5	0.9	1.2	1		5.9	2.5								6.3	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	5.9																				3,981.5	(58.41/ 16,512.30)
5	1	97		2101	6.2	5.5	1.0	1.2	1		6.2	2.8								6.7	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	9.7																				3,987.7	(63.86/ 16,576.16)
5	1	98		2101	5.5	5.5	1.0	1.2	1		5.5	2.7								6.8	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	5.5																				3,993.2	(57.47/ 16,633.63)
5	1	99		2101	20.0	5.5	1.0	1.1	1		20.0	2.7								6.7	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	23.0																				4,013.2	(207.00/ 16,840.63)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	99	90	2101	28.5	5.5	0.8	1.1	1		28.5	2.7								6.5	4.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	32.0																					4,041.7	（ 290.70/ 17,131.33）
5	1	100		2101	1.7	5.5	0.8	1.1	1		1.7	2.7								6.5	4.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	2.0																					4,043.4	（ 17.17/ 17,148.50）
5	1	100	1	9999		5.5	3.5	1.1												6.5	4.8																																			
5	1	101		2101	2.8	5.5	3.4	1.0												6.3	4.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	3.0																					4,046.2	（ 28.00/ 17,176.50）
5	1	101	50	2101	5.5	5.5	3.4	1.1												6.3	4.9	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	1.3																					4,051.7	（ 54.72/ 17,231.22）
5	1	101	51	9999		5.5	0.7	1.1	1			2.7								6.3	4.9																																			
5	1	102		2101	8.5	5.5	0.8	1.8	1		8.5	2.8								6.5	4.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	8.2																					4,060.2	（ 88.82/ 17,320.04）
5	1	103		2101	27.0	5.5	0.6	0.9	1		27.0	2.7								6.2	3.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	25.5																					4,087.2	（ 278.10/ 17,598.14）
5	1	104		2101	6.0	5.5	0.7	1.0	1		6.0	2.7								6.3	3.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	6.0																					4,093.2	（ 58.80/ 17,656.94）
5	1	105		2101	8.8	5.5	0.7	1.0	1		8.8	3.3								6.9	3.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	8.5																					4,102.0	（ 89.76/ 17,746.70）
5	1	106		2101	15.9	5.5	0.5	1.3	1		15.9	2.5								5.8	4.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	1.5																					4,117.9	（ 161.38/ 17,908.08）
5	1	106	1	9999		5.5	0.5	0.7	1			2.5								5.8	4.0																																			
5	1	107		2101	6.2	5.5	0.7	0.7	1		6.2	2.5								5.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,124.1	（ 57.66/ 17,965.74）
5	1	107	1	9999		5.5	0.7	0.7												5.6	4.0																																			
5	1	108		2101	14.2	5.5	2.8	0.7												5.6	4.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,138.3	（ 112.89/ 18,078.63）
5	1	108	1	9999		5.5	0.5	0.7	1			2.3								5.6	4.0																																			
5	1	109		2101	17.1	5.5	0.5	0.6	1		17.1	2.3								5.1	3.9	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,155.4	（ 153.04/ 18,231.67）
5	1	110		2101	1.8	5.5	0.5	0.6	1		1.8	1.8								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,157.2	（ 15.57/ 18,247.24）
5	1	111		2101	2.9	5.5	0.5	0.6	1		2.9	2.5								5.8	3.9	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,160.1	（ 25.37/ 18,272.61）
5	1	112		2101	30.5	5.5	1.0	0.9	1		30.5	2.5								9.5	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,190.6	（ 289.75/ 18,562.36）
5	1	113		2101	2.6	5.5	1.0	0.9	1		2.6	2.7								9.5	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,193.2	（ 26.00/ 18,588.36）
5	1	114		2101	98.4	5.5	0.5	1.0	1		98.4	2.6								6.2	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,291.6	（ 969.24/ 19,557.60）
5	1	114	1	9999		5.5	3.4	1.0												6.2	4.3																																			
5	1	115		2101	1.6	5.5	3.4	1.0												6.2	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,293.2	（ 15.84/ 19,573.44）
5	1	116		2101	2.9	5.5	3.4	1.0												6.2	4.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1												4,296.1	（ 28.71/ 19,602.15）
5	1	116	1	9999		5.5	0.5	1.0	1			2.4								6.2	4.3																																			
5	1	117		2101	40.8	5.5	0.5	0.9	1		40.8	2.4								5.7	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,336.9	（ 381.48/ 19,983.63）
5	1	117	1	9999		5.5	2.9	0.9												5.7	4.2																																			
5	1	118		2101	9.5	5.5	2.9	0.9												5.7	4.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01								1												4,346.4	（ 88.35/ 20,071.98）
5	1	118	1	9999		5.5	0.5	0.9	1			2.4								6.2	4.2																																			
5	1	119		2101	28.2	5.5	0.5	0.9	1		28.2	2.4								7.6	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,374.6	（ 262.26/ 20,334.24）
5	1	120		2101	13.5	5.5	0.5	0.9	1		13.5	3.7								6.9	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,388.1	（ 134.32/ 20,468.56）
5	1	121		2101	5.1	5.5	0.5	0.9	1		5.1	3.1								6.9	4.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,393.2	（ 52.53/ 20,521.09）
5	1	122		2101	2.4	5.5	0.5	1.3	1		2.4	3.1								6.8	5.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,395.6	（ 24.48/ 20,545.57）
5	1	122	1	9999		5.5	0.5	1.3	1			3.0								6.8	5.0																																			
5	1	123		2101	17.5	5.5	0.5	4.3	1		17.5	3.5								6.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,413.1	（ 210.87/ 20,756.44）
5	1	124		2101	6.4	5.5	1.5	4.3	1		6.4	2.2								6.8	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,419.5	（ 87.36/ 20,843.80）
5	1	125		2101	17.4	5.5	1.9	4.4	1		17.4	2.0								6.7	7.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,436.9	（ 237.51/ 21,081.31）
5	1	126		2101	9.0	5.5	0.9	2.4	1		9.0	3.0								6.7	5.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,445.9	（ 115.20/ 21,196.51）
5	1	127		2101	12.8	5.5	0.5	1.3	1		12.8	3.3								6.2	5.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																					4,458.7	（ 143.36/ 21,339.87）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	187		2101	17.5	5.5	3.4	3.2	1		17.5	2.6	1		17.5	2.7				8.8	9.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																								5,534.3	（ 261.62/ 32,800.41）
5	1	187	1	9999		5.5	5.0	3.2					1			3.0				8.8	9.7																																				
5	1	188		2101	7.3	5.5	4.7	3.2					1		7.3	3.0				8.9	11.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																								5,541.6	（ 120.81/ 32,921.22）
5	1	188	1	9999		5.5	4.7	3.2					1			4.8				8.9	11.3																																				
5	1	189		2101	7.8	5.5	3.7	3.3					1		7.8	2.6				10.0	13.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	7.8																								5,549.4	（ 129.87/ 33,051.09）
5	1	190		2101	21.2	5.5	1.9	0.6					1		21.2	2.6				8.0	9.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	21.2																								5,570.6	（ 272.42/ 33,323.51）
5	1	191		2101	12.0	5.5	1.5	0.6					1		12.0	2.6				7.4	12.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	12.0																								5,582.6	（ 124.80/ 33,448.31）
5	1	191	1	9999		5.5	2.0	0.6					1			2.6				7.4	12.1																																				
5	1	191	70	2101	7.3	5.5	0.5	0.6					1		7.3	3.3				5.8	12.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	7.3																								5,589.9	（ 75.19/ 33,523.50）
5	1	191	71	9999		5.5	0.5	3.9												5.8	12.1																																				
5	1	192		2101	3.3	5.5	0.9	3.9												5.5	13.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	3.3																								5,593.2	（ 33.33/ 33,556.83）
5	1	193		2101	2.1	5.5	0.9	3.9												5.5	7.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	1.5																								5,595.3	（ 21.63/ 33,578.46）
5	1	193	1	9999		5.5	0.9	0.6					1			1.8				5.5	7.2																																				
5	1	193	60	2101	20.6	5.5	3.0	1.1					1		20.6	1.8				8.5	5.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	21.0																								5,615.9	（ 208.06/ 33,786.52）
5	1	193	61	9999		5.5	1.5	1.1	1			1.5	1			1.8				8.5	5.7																																				
5	1	194		2101	11.8	5.5	2.2	2.1	1		11.8	1.7	1		11.8	1.9				9.2	6.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	12.3																								5,627.7	（ 146.32/ 33,932.84）
5	1	194	50	2101	19.8	5.5	1.5	1.4	1		19.8	1.6	1		19.8	1.8				8.3	6.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	20.1																								5,647.5	（ 249.48/ 34,182.32）
5	1	194	51	9999		5.5	1.5	1.4					1			1.8				8.3	6.0																																				
5	1	195		2101	26.3	5.5	1.2	0.5					1		26.3	1.8				5.0	5.3	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	26.5	1																							5,673.8	（ 252.48/ 34,434.80）
5	1	195	1	9999		5.5	1.2	2.4												5.0	5.3																																				
5	1	196		2101	4.8	5.5	1.3	2.5												5.1	7.2	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	4.8																								5,678.6	（ 44.16/ 34,478.96）
5	1	196	1	9999		5.5	1.3	0.5					1			2.0				5.1	7.2																																				
5	1	197		2101	8.9	5.5	0.8	0.5					1		8.9	2.0				4.7	8.5	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	27.3																								5,687.5	（ 80.54/ 34,559.50）
5	1	197	1	9999		5.5	1.9	0.5					1			2.3				4.7	8.5																																				
5	1	198		2101	4.8	5.5	1.1	0.6					1		4.8	2.3				3.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	11.0																								5,692.3	（ 47.28/ 34,606.78）
5	1	199		2101	0.9	5.5	1.1	0.6					1		0.9	2.2				3.9	8.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	1.8																								5,693.2	（ 8.50/ 34,615.28）
5	1	200		2101	21.6	5.5	1.7	0.5					1		21.6	2.2				4.5	6.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	43.2																								5,714.8	（ 208.44/ 34,823.72）
5	1	201		2101	1.3	5.5	2.8	0.6					1		1.3	2.2				5.6	6.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	2.6																								5,716.1	（ 13.65/ 34,837.37）
5	1	202		2101	25.5	5.5	2.6	0.7					1		25.5	2.1				5.4	5.6	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	37.9																								5,741.6	（ 280.50/ 35,117.87）
5	1	203		2101	3.5	5.5	0.5	0.6					1		3.5	2.2				5.2	6.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	3.5																								5,745.1	（ 34.47/ 35,152.34）
5	1	203	1	9999		5.5	0.5	0.6					1			2.2				5.2	6.1																																				
5	1	204		2101	40.5	5.5	0.5	0.5					1		40.5	2.5				5.2	6.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	62.0																								5,785.6	（ 360.45/ 35,512.79）
5	1	205		2101	7.6	5.5	0.5	0.5					1		7.6	2.0				5.2	6.8	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	7.6																								5,793.2	（ 66.50/ 35,579.29）
5	1	206		2101	40.4	5.5	2.9	0.5					1		40.4	2.0				6.5	6.5	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	37.7																								5,833.6	（ 391.88/ 35,971.17）
5	1	207		2101	37.0	5.5	2.0	0.5					1		37.0	2.0				5.4	5.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	19.0																								5,870.6	（ 386.65/ 36,357.82）
5	1	207	1	9999		5.5	0.3	0.5					1			2.0				5.4	5.1																																				
5	1	208		2101	22.6	5.5	1.0	0.5					1		22.6	2.0				7.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																								5,893.2	（ 195.49/ 36,553.31）
5	1	209		2101	3.4	5.5	1.0	0.5					1		3.4	2.0				7.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																								5,896.6	（ 30.60/ 36,583.91）
5	1	209	1	9999		5.5	1.0	0.5	1			1.6	1			2.0				7.0	5.1																																				
5	1	210		2101	3.0	5.5	1.0	0.5	1		3.0	1.6	1		3.0	2.0				7.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01																								5,899.6	（ 31.80/ 36,615.71）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	210	1	9999		5.5	1.0	0.5	1			1.6								7.0	5.1																																		
5	1	211		2101	19.6	5.5	0.5	2.9	1		19.6	1.6								6.5	6.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	18.2																				5,919.2	(187.18/ 36,802.89)
5	1	212		2101	7.4	5.5	0.5	1.5	1		7.4	1.2								6.3	3.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	6.8							1												5,926.6	(71.04/ 36,873.93)
5	1	212	1	9999		5.5	0.5	1.5												3.8	3.9																																	
5	1	213		2101	19.0	5.5	0.7	0.5												4.0	3.7	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				5,945.6	(134.90/ 37,008.83)
5	1	213	1	9999		5.5	0.7	0.7					1			1.7				4.0	5.1																																	
5	1	214		2101	31.8	5.5	0.8	0.5					1		31.8	1.7				4.4	4.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				5,977.4	(271.89/ 37,280.72)
5	1	215		2101	7.9	5.5	0.8	0.5					1		7.9	1.7				4.4	5.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				5,985.3	(67.15/ 37,347.87)
5	1	216		2101	5.8	5.5	0.5	0.5					1		5.8	1.7				3.9	5.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				5,991.1	(48.43/ 37,396.30)
5	1	217		2101	2.1	5.5	0.5	0.5					1		2.1	1.7				3.8	5.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				5,993.2	(17.22/ 37,413.52)
5	1	217	1	9999		5.5	1.0	0.5												3.8	5.2																																	
5	1	218		2101	7.9	5.5	1.0	0.5					1		7.9	1.7				3.8	5.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,001.1	(62.01/ 37,475.53)
5	1	219		2101	1.3	5.5	0.9	0.5					1		1.3	1.7				3.7	5.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,002.4	(11.24/ 37,486.77)
5	1	220		2101	6.8	5.5	0.6	0.5					1		6.8	1.7				3.3	6.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,009.2	(57.46/ 37,544.23)
5	1	221		2101	2.2	5.5	0.7	0.5					1		2.2	1.7				3.4	6.8	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,011.4	(18.37/ 37,562.60)
5	1	221	1	9999		5.5	0.7	3.7												3.4	6.8																																	
5	1	222		2101	2.2	5.5	0.8	3.9												3.5	7.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,013.6	(22.11/ 37,584.71)
5	1	223		2101	3.0	5.5	1.0	2.9												3.7	6.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,016.6	(29.40/ 37,614.11)
5	1	223	1	9999		5.5	0.5	2.9												3.7	6.2																																	
5	1	224		2101	1.5	5.5	0.5	2.4												3.7	5.3	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,018.1	(12.97/ 37,627.08)
5	1	225		2101	6.8	5.5	0.5	4.0												4.1	6.6	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,024.9	(62.56/ 37,689.64)
5	1	225	1	9999		5.5	0.5	3.5												4.1	6.6																																	
5	1	226		2101	3.5	5.5	0.5	3.0												3.8	6.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	3.5																				6,028.4	(32.37/ 37,722.01)
5	1	226	1	9999		5.5	0.5	0.6					1			2.4				3.8	6.9																																	
5	1	227		2101	24.8	5.5	0.5	0.6					1		24.8	2.4				4.4	6.1	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	23.5																				6,053.2	(223.20/ 37,945.21)
5	1	228		2101	1.9	5.5	0.5	0.6					1		1.9	2.1				4.3	12.2	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01																				6,055.1	(16.81/ 37,962.02)
5	1	229		2101	6.0	5.5	0.5	0.6					1		6.0	6.0				4.7	10.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	5.5																				6,061.1	(63.90/ 38,025.92)
5	1	230		2101	3.3	5.5	0.5	0.6					1		3.3	2.8				4.5	10.0	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	3.0																				6,064.4	(36.30/ 38,062.22)
5	1	231		2101	16.2	5.5	0.5	0.5					1		16.2	2.4				4.3	9.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	24.0																				6,080.6	(148.23/ 38,210.45)
5	1	231	1	9999		5.5	0.5	0.8					1			2.6				4.3	9.9																																	
5	1	232		2101	12.6	5.5	0.5	0.8					1		12.6	2.3				4.3	9.9	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	12.6																				6,093.2	(116.55/ 38,327.00)
5	1	233		2101	17.4	5.5	0.5	0.8					1		17.4	2.2				3.3	8.5	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	12.9																				6,110.6	(157.47/ 38,484.47)
5	1	233	1	9999		5.5	1.5	0.8					1			2.2				4.9	8.5																																	
5	1	234		2101	35.9	5.5	0.9	0.5					1		35.9	2.2				4.1	6.7	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	71.8																				6,146.5	(342.84/ 38,827.31)
5	1	234	1	9999		5.5	1.5	0.5					1			2.2				4.1	6.7																																	
5	1	235		2101	7.6	5.5	1.3	0.5					1		7.6	2.2				4.1	6.7	1	1	4	1	1	1			4	09	08	01	8.9							1												6,154.1	ｽｽﾞｶｹﾞｲﾉｳｾﾝ (72.96/ 38,900.27)
5	5	235	1	9999																																																			
5	5	1000		2101	782.8																																																		
5	2	1000	1	9999		6.0	0.8	0.7					1			2.5																																								
5	2	1001		2101	40.6	6.0	0.8	0.7					1		40.6	2.5						1	1	4	1	1	1			4	07	04	01								1												6,977.5	中ノ橋 (406.00/ 39,306.27)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	1023	10	2101	15.4	9.0	1.1	0.6	1		15.4	2.5	1		15.4	3.0				6.6	16.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	76.5																						7,326.5	（ 249.48/ 43,786.15）
5	1	1023	11	9999	26.5	0.5	0.5						1			3.0				19.8	17.0																																				
5	1	1024		2101	7.0	26.5	0.5	0.5					1		7.0	9.3				19.8	17.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	17.6								1														7,333.5	（ 235.55/ 44,021.70）
5	1	1024	1	9999		18.0	0.5	0.5	1			8.5	1			9.3				19.8	17.0																																				
5	1	1025		2101	11.2	6.0	2.5	2.6	1		11.2	3.6	1		11.2	1.5				25.7	33.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	22.5																						7,344.7	（ 296.80/ 44,318.50）
5	1	1025	1	9999		6.0	2.5	2.6												25.7	33.0																																				
5	1	1026		2101	38.5	6.0	2.5	2.5	1		38.5	3.8								25.7	33.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	0.3								1														7,383.2	Br7390(6890) （ 498.57/ 44,817.07）
5	1	1027		2101	22.2	6.0	2.0	2.0	1		22.2	3.5								32.0	27.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	36.7																						7,405.4	（ 314.13/ 45,131.20）
5	1	1028		2101	21.1	6.0	0.8	1.2	1		21.1	3.5								27.0	27.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	8.6																						7,426.5	（ 263.75/ 45,394.95）
5	1	1029		2101	100.0	6.0	0.8	1.2	1		100.0	3.5								28.5	17.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	9.8																						7,526.5	（ 1,150.00/ 46,544.95）
5	1	1030		2101	100.0	6.0	0.7	1.5	1		100.0	3.5								35.3	9.3	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	2.6																						7,626.5	（ 1,160.00/ 47,704.95）
5	1	1031		2101	100.0	6.0	0.5	1.0	1		100.0	3.5								10.4	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	4.8																						7,726.5	ﾑﾒｲﾊｼ1 （ 1,135.00/ 48,839.95）
5	1	1032		2101	62.4	6.0	0.5	1.0	1		62.4	3.5								19.0	7.7	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	4.7																						7,788.9	（ 686.40/ 49,526.35）
5	1	1032	1	9999		6.0	0.5	1.5	1			3.5								19.0	7.7																																				
5	1	1033		2101	37.6	6.0	0.5	1.5	1		37.6	3.5								11.2	7.7	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						7,826.5	（ 432.40/ 49,958.75）
5	1	1034		2101	41.9	6.0	0.5	1.5	1		41.9	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						7,868.4	（ 481.85/ 50,440.60）
5	2	1034	1	9999		6.0	0.5	1.5	1			3.5																																										
5	2	1035		2101	4.8	6.0	0.5	1.5	1		4.8	3.5										1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																					1	7,873.2	無名橋1 （ 55.20/ 50,495.80）
5	1	1035	1	9999		6.0	0.5	1.0	1			3.5								7.0	4.5																																				
5	1	1036		2101	53.3	6.0	0.5	1.0	1		53.3	3.5								7.0	22.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						7,926.5	（ 586.30/ 51,082.10）
5	1	1037		2101	100.0	6.0	0.5	1.0	1		100.0	3.5								14.8	21.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						8,026.5	（ 1,100.00/ 52,182.10）
5	1	1037	60	2101	28.5	6.0	0.5	1.0	1		28.5	3.6								7.7	6.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						8,055.0	（ 314.92/ 52,497.02）
5	1	1037	61	9999		6.0	0.5	1.5	1			3.6								7.7	6.5																																				
5	1	1038		2101	10.2	6.0	0.5	1.5	1		10.2	3.6								7.7	6.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						8,065.2	（ 118.32/ 52,615.34）
5	1	1039		2101	61.3	6.0	0.5	1.5	1		61.3	3.6								10.0	4.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	103.3								1														8,126.5	（ 711.08/ 53,326.42）
5	1	1039	1	9999		6.0	0.5	1.0	1			3.5								10.0	4.5																																				
5	1	1040		2101	100.0	6.0	0.5	1.0	1		100.0	3.7								15.5	21.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	13.5								1														8,226.5	（ 1,110.00/ 54,436.42）
5	1	1041		2101	100.0	6.0	0.5	1.0	1		100.0	3.7								10.9	4.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	77.5																						8,326.5	（ 1,120.00/ 55,556.42）
5	1	1042		2101	69.8	6.0	0.5	1.0	1		69.8	3.7								12.2	5.5	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	43.5																						8,396.3	（ 781.76/ 56,338.18）
5	1	1042	1	9999		6.0	0.5	1.5	1			3.7								12.2	5.5																																				
5	1	1043		2101	30.2	6.0	0.5	1.5	1		30.2	3.7								11.5	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	30.5																						8,426.5	（ 353.34/ 56,691.52）
5	1	1044		2101	100.0	6.0	0.5	1.5	1		100.0	3.7								11.1	9.0	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	93.0																						8,526.5	（ 1,170.00/ 57,861.52）
5	1	1045		2101	62.2	6.0	0.5	1.5	1		62.2	3.7								11.8	7.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	62.0																						8,588.7	（ 727.74/ 58,589.26）
5	1	1046		2101	37.8	6.0	0.7	1.5	1		37.8	3.7								14.0	8.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	40.5																						8,626.5	（ 446.04/ 59,035.30）
5	1	1047		2101	22.3	6.0	0.7	1.5	1		22.3	3.7								14.5	7.2	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	23.9																						8,648.8	（ 265.37/ 59,300.67）
5	1	1047	1	9999		6.0	0.7	1.0	1			3.7								14.5	7.2																																				
5	1	1048		2101	44.3	6.0	0.7	1.3	1		44.3	3.5								10.2	22.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30	19.0																						8,693.1	（ 507.23/ 59,807.90）
5	1	1049		2101	33.4	6.0	0.7	1.3	1		33.4	3.5								12.0	23.3	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																						8,726.5	（ 384.10/ 60,192.00）
5	1	1050		2101	76.0	6.0	0.7	1.3	1		76.0	3.5								7.2	4.8	1	1	4	1	1	1			4	19	03	30																				24	2012	5	1		8,802.5	（ 874.00/ 61,066.00）
5	1	2500	1	9999		18.3	0.5	0.5												19.5	18.0																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3649 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山安濃線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	2501		2101	7.8	12.7	0.5	0.5												9.1	14.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	11.7								1						24	2101	5	1						8,810.3	（ 128.70/ 61,194.70）
5	1	2502		2101	5.2	5.7	0.5	0.5												10.5	15.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	13.9																							8,815.5	（ 53.04/ 61,247.74）
5	1	2503		2101	5.3	4.6	0.5	0.5												9.6	12.0	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	10.0																							8,820.8	（ 32.59/ 61,280.33）
5	1	2504		2101	14.7	4.4	0.5	0.5												7.7	9.7	1	1	4	1	1	1				4	09	08	01	29.6																							8,835.5	（ 80.85/ 61,361.18）
5	1	2505		2101	26.5	4.7	0.5	0.5												3.9	7.0	1	1	5	1	0	1				4	09	08	01	26.5																							8,862.0	（ 147.07/ 61,508.25）
5	1	2506		2101	32.9	6.2	0.5	0.5												5.4	8.0	1	1	5	1	0	1				4	09	08	01	66.0																							8,894.9	（ 212.20/ 61,720.45）
5	1	2507		2101	7.6	6.2	0.5	0.5												5.4	8.0	1	1	5	1	0	1				4	09	08	01	7.6																							8,902.5	（ 54.72/ 61,775.17）
5	1	2508		2101	12.4	6.2	0.5	0.5												5.4	8.0	1	1	5	1	0	1				4	09	08	01	12.4																							8,914.9	（ 89.28/ 61,864.45）
5	1	2508	1	9999		26.0	0.5	0.5												13.5	13.5																																						
5	1	2509		2101	6.5	26.0	0.5	0.5												13.5	13.5	1	1	5	1	0	1				4	09	08	01	6.0								1						24	2101	5	1						8,921.4	（ 175.50/ 62,039.95）
					（ 件 数 318 ）（ 防護柵延長 165 3,102.1 ）																																																					

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3650 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三宅ー身田停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3650 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三宅ー身田停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称(橋梁・トンネル・踏切)
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積(区間面積／累計)
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
5	1	7	51	9999		2.0	0.5	0.5												1.8	1.9																																			
5	1	8		2071	6.6	1.7	0.5	0.5												1.8	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							380.3	(18.81/ 1,761.26)
5	1	8	1	9999		2.8	0.5	0.5												1.7	2.5																																			
5	1	8	30	2071	1.8	1.9	0.5	0.5												1.6	1.7	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19																							382.1	(6.03/ 1,767.29)
5	1	9		2071	9.7	2.0	0.5	0.5												1.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							391.8	(28.61/ 1,795.90)
5	1	10		2071	12.2	1.9	0.5	0.5												1.6	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							404.0	(35.99/ 1,831.89)
5	1	11		2071	2.9	2.1	0.5	0.5												1.7	2.0	1	1	5	1	0	1	10			3	34	05	19																							406.9	(8.70/ 1,840.59)
5	1	12		2071	10.7	3.2	0.5	0.5												2.3	2.2	1	1	5	1	0	1	20			3	34	05	19								1														417.6	(39.05/ 1,879.64)
5	1	13		2071	2.4	4.2	0.5	0.5												2.4	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							420.0	(11.28/ 1,890.92)
5	1	14		2071	9.3	2.4	0.5	0.5												1.7	1.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							429.3	(39.99/ 1,930.91)
5	1	15		2071	8.2	1.8	0.5	0.5												1.9	1.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							437.5	(25.42/ 1,956.33)
5	1	16		2071	25.6	1.9	0.5	0.5												1.9	1.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							463.1	(72.96/ 2,029.29)
5	1	16	50	2071	24.8	1.8	0.5	0.5												2.0	1.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1														487.9	(70.68/ 2,099.97)
5	1	16	90	2071	16.0	1.8	0.5	0.5												2.2	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							503.9	(44.80/ 2,144.77)
5	1	17		2071	2.6	1.9	0.5	0.5												2.2	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							506.5	(7.41/ 2,152.18)
5	1	18		2071	7.0	2.3	0.5	0.5												2.7	2.2	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19																							513.5	(21.70/ 2,173.88)
5	1	19		2071	10.5	1.6	0.5	0.5												1.7	2.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							524.0	(30.97/ 2,204.85)
5	1	20		2071	5.3	1.7	0.5	0.5												2.0	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							529.3	(14.04/ 2,218.89)
5	1	21		2071	3.2	2.1	0.5	0.5												1.9	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							532.5	(9.28/ 2,228.17)
5	1	22		2071	3.3	2.5	0.5	0.5												2.1	2.2	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19								1														535.8	(10.89/ 2,239.06)
5	1	23		2071	7.7	1.9	0.5	0.5												2.2	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							543.5	(24.64/ 2,263.70)
5	1	24		2071	10.0	1.7	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							553.5	(28.00/ 2,291.70)
5	1	24	1	9999		2.1	0.5	0.5												2.0	2.5																																			
5	1	25		2071	13.0	2.5	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							566.5	(42.90/ 2,334.60)
5	1	26		2071	6.5	3.2	0.5	0.5												2.1	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							573.0	(25.02/ 2,359.62)
5	1	27		2071	17.0	2.9	0.5	0.5												1.9	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							590.0	(68.85/ 2,428.47)
5	1	28		2071	5.0	2.3	0.5	0.5												2.0	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							595.0	(18.00/ 2,446.47)
5	1	29		2071	16.3	2.4	0.5	0.5												2.2	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							611.3	(54.60/ 2,501.07)
5	1	29	1	9999		2.0	0.5	0.5												2.2	2.1																																			
5	1	30		2071	18.0	2.4	0.5	0.5												1.9	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							629.3	(57.60/ 2,558.67)
5	1	31		2071	7.2	2.8	0.5	0.5												2.5	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							636.5	(25.92/ 2,584.59)
5	1	31	1	9999		3.2	0.5	0.5												2.5	2.3																																			
5	1	32		2071	3.5	2.0	0.5	0.5												2.1	2.5	1	1	5	1	0	1	20			3	34	05	19																							640.0	(12.60/ 2,597.19)
5	1	33		2071	26.5	1.7	0.5	0.5												1.6	2.2	1	1	5	1	0	1	10			3	34	05	19																							666.5	(75.52/ 2,672.71)
5	1	34		2071	5.5	2.5	0.5	0.5												1.7	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							672.0	(17.05/ 2,689.76)
5	1	35		2071	18.0	2.5	0.5	2.4												1.7	4.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							690.0	(80.10/ 2,769.86)
5	1	36		2071	3.0	1.9	0.5	0.5												1.6	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							693.0	(12.45/ 2,782.31)
5	1	37		2071	12.0	2.2	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							705.0	(36.60/ 2,818.91)
5	1	38		2071	24.3	1.8	0.5	0.5												1.4	1.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							729.3	(72.90/ 2,891.81)
5	1	39		2071	37.2	2.0	0.5	0.5												2.0	2.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																							766.5	(107.88/ 2,999.69)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3650 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三宅ー身田停車場線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3650 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三宅ー身田停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	59	80	2071	10.4	2.5	0.5	0.5												2.5	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										1,550.4	(39.00/ 5,433.61)
5	1	59	90	2071	6.1	3.7	0.9	0.5												2.5	6.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	2.1																									1,556.5	(26.23/ 5,459.84)
5	1	60		2071	8.7	3.7	0.8	0.5												4.9	5.5	1	1	5	1	0	1	20			3	34	05	19	8.7																									1,565.2	(43.93/ 5,503.77)
5	1	60	20	2071	6.7	3.5	0.8	0.5												4.4	4.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	6.7																									1,571.9	(32.83/ 5,536.60)
5	1	60	40	2071	8.3	3.4	0.9	0.5												2.8	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19	7.5																									1,580.2	(39.84/ 5,576.44)
5	1	60	50	2071	4.3	3.2	0.5	0.5												3.5	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,584.5	(19.35/ 5,595.79)
5	1	60	51	9999		1.8	0.5	0.5												2.1	1.9																																						
5	1	61		2071	18.7	1.8	0.5	0.5												2.1	1.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,603.2	(52.36/ 5,648.15)
5	1	62		2071	9.0	3.9	0.5	0.5												4.1	1.9	1	1	5	1	0	1	30			3	34	05	19																									1,612.2	(34.65/ 5,682.80)
5	1	63		2071	11.0	2.1	0.5	0.5												2.3	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,623.2	(44.00/ 5,726.80)
5	1	64		2071	19.0	3.2	0.5	0.5												2.3	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,642.2	(69.35/ 5,796.15)
5	1	65		2071	4.5	1.7	0.5	0.5												2.1	2.8	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,646.7	(15.52/ 5,811.67)
5	1	66		2071	18.5	1.6	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,665.2	(49.02/ 5,860.69)
5	1	67		2071	100.0	1.7	0.5	0.5												2.2	2.4	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19																									1,765.2	(265.00/ 6,125.69)
5	1	68		2071	40.5	1.6	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,805.7	(107.32/ 6,233.01)
5	1	69		2071	7.5	2.8	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,813.2	(24.00/ 6,257.01)
5	1	70		2071	4.0	1.5	0.5	0.5												2.2	2.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,817.2	(12.60/ 6,269.61)
5	1	71		2071	48.0	1.6	0.5	0.5												2.1	2.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,865.2	(122.40/ 6,392.01)
5	1	72		2071	11.0	1.6	0.5	0.5												2.1	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,876.2	(28.60/ 6,420.61)
5	1	73		2071	7.0	3.8	0.5	0.5												4.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,883.2	(25.90/ 6,446.51)
5	1	74		2071	8.5	1.7	0.5	0.5												3.3	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,891.7	(31.87/ 6,478.38)
5	1	75		2071	73.5	1.7	0.5	0.5												2.4	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									1,965.2	(198.45/ 6,676.83)
5	1	76		2071	100.0	1.8	0.5	0.5												2.7	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,065.2	(275.00/ 6,951.83)
5	1	77		2071	100.0	1.6	0.5	0.5												2.5	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,165.2	(270.00/ 7,221.83)
5	1	78		2071	87.5	1.5	0.5	0.5												2.5	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,252.7	(223.12/ 7,444.95)
5	1	79		2071	3.0	3.6	0.5	0.5												2.5	3.9	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,255.7	(10.65/ 7,455.60)
5	1	80		2071	9.5	3.2	0.5	0.5												3.9	3.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,265.2	(41.80/ 7,497.40)
5	1	81		2071	11.0	1.6	0.5	0.5												3.7	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,276.2	(37.40/ 7,534.80)
5	1	82		2071	89.0	1.6	0.5	0.5												3.0	2.6	1	1	5	1	0	1	25			3	34	05	19																									2,365.2	(231.40/ 7,766.20)
5	1	82	80	2071	68.5	1.6	0.5	0.5												4.4	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,433.7	(178.10/ 7,944.30)
5	1	82	81	9999		2.7	0.5	0.5												4.4	2.5																																						
5	1	82	90	2071	14.5	2.5	0.5	0.5												3.8	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,448.2	(52.20/ 7,996.50)
5	1	82	91	9999		1.6	0.5	0.5												3.8	2.0																																						
5	1	83		2071	6.0	1.6	0.5	0.5												3.1	2.3	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,454.2	(15.60/ 8,012.10)
5	1	83	1	9999		2.1	0.5	0.5												3.1	2.3																																						
5	1	84		2071	11.0	2.3	0.5	0.5												2.9	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,465.2	(35.20/ 8,047.30)
5	1	85		2071	7.5	2.5	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,472.7	(25.50/ 8,072.80)
5	1	85	1	9999		2.0	0.5	0.5												3.0	3.2																																						
5	1	86		2071	31.0	1.5	0.5	0.5												1.9	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,503.7	(85.25/ 8,158.05)
5	1	86	80	2071	49.6	2.0	0.5	0.5												4.0	3.2	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																									2,553.3	(136.40/ 8,294.45)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3650 路線

令和 5年度 道路実延長調書

三宅ー身田停車場線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	86	81	9999		2.6	0.5	0.5												4.0	3.2																																				
5	1	86	90	2071	6.2	2.4	0.5	0.5												3.5	3.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,559.5	（ 21.70/ 8,316.15）
5	1	86	91	9999		2.0	0.5	0.5												3.5	3.1																																				
5	1	87		2071	5.7	1.5	0.5	0.5												3.9	4.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,565.2	（ 15.67/ 8,331.82）
5	1	88		2071	17.5	1.5	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,582.7	（ 43.75/ 8,375.57）
5	1	89		2071	5.6	1.5	0.5	0.5												2.5	2.6	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,588.3	（ 14.00/ 8,389.57）
5	1	90		2071	76.9	1.7	0.5	0.5												2.1	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																								2,665.2	（ 199.94/ 8,589.51）
5	1	91		2071	30.6	1.7	0.5	0.5												2.1	2.1	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19								1										24	2012	5	1		2,695.8	（ 82.62/ 8,672.13）
					（件数 144 ）（防護柵延長 14 132.7）																																																											

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	12		2101	10.0	6.0	0.5	5.9	1		10.0	3.5								14.8	18.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26								1																	355.9	（ 166.00/ 4,106.03）
5	1	13		2101	18.2	6.0	0.5	1.5	1		18.2	3.5								11.0	10.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26	22.4																							374.1	（ 249.34/ 4,355.37）
5	1	14		2101	11.6	6.0	0.5	1.6	1		11.6	3.5								11.0	12.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26	20.6																							385.7	（ 133.98/ 4,489.35）
5	1	14	1	9999		6.0	0.5	1.0	1			3.5								11.0	12.4																																				
5	1	15		2101	1.2	6.0	0.5	1.0	1		1.2	3.5								11.0	12.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							386.9	（ 13.20/ 4,502.55）
5	2	15	1	9999		6.0	0.5	1.0	1			3.5																																										
5	2	16		2101	22.5	6.0	0.5	1.0	1		22.5	3.5										1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																						1	409.4	中在家橋 （ 247.50/ 4,750.05）
5	1	16	1	9999		6.0	0.5	1.0	1			3.5								8.0	8.5																																				
5	1	17		2101	1.2	6.0	0.5	1.0	1		1.2	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							410.6	（ 13.20/ 4,763.25）
5	1	17	1	9999		6.0	0.5	1.6	1			3.5								8.0	8.0																																				
5	1	17	30	2101	6.8	6.0	0.5	2.4	1		6.8	3.5								8.0	5.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26	14.5																							417.4	（ 81.60/ 4,844.85）
5	1	18		2101	5.9	6.0	0.5	2.4	1		5.9	3.5								8.0	5.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26	2.5																							423.3	（ 73.16/ 4,918.01）
5	1	18	1	9999		6.0	4.0	2.4												8.0	5.4																																				
5	1	18	60	2101	6.2	6.0	4.0	2.0												7.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							429.5	（ 75.64/ 4,993.65）
5	1	19		2101	4.8	6.0	4.0	3.2												7.7	6.2	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26								1															434.3	（ 60.48/ 5,054.13）
5	1	19	1	9999		6.0	0.5	3.2	1			3.5								7.7	6.2																																				
5	1	19	40	2101	5.7	6.0	0.5	1.4	1		5.7	3.5								7.7	4.4	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							440.0	（ 70.11/ 5,124.24）
5	1	19	90	2101	7.1	6.0	0.5	1.7	1		7.1	3.5								7.7	4.7	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							447.1	（ 82.00/ 5,206.24）
5	1	20		2101	1.2	6.0	0.5	1.0	1		1.2	3.5								7.7	4.0	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							448.3	（ 13.62/ 5,219.86）
5	1	21		2101	12.2	6.0	0.5	1.3	1		12.2	3.5								7.7	4.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							460.5	（ 136.03/ 5,355.89）
5	1	22		2101	5.1	5.7	0.5	0.5	1		5.1	3.5								7.5	3.3	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							465.6	（ 54.82/ 5,410.71）
5	1	22	1	9999		5.7	4.0	0.5												7.5	3.3																																				
5	1	23		2101	14.7	4.2	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	4	1	1	1				4	11	03	26																							480.3	（ 113.19/ 5,523.90）
5	1	24		2101	20.2	4.6	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							500.5	B397.1(-2.9) （ 109.08/ 5,632.98）
5	1	24	1	9999		3.6	0.5	0.5												2.8	2.8																																				
5	1	25		2101	100.0	3.1	0.5	0.5												2.6	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							600.5	（ 435.00/ 6,067.98）
5	1	26		2101	13.8	3.1	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							614.3	（ 56.58/ 6,124.56）
5	1	27		2101	3.7	5.5	0.5	0.5												5.5	3.0	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							618.0	（ 19.61/ 6,144.17）
5	1	28		2101	19.7	6.2	0.5	0.5												5.2	3.2	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							637.7	（ 134.94/ 6,279.11）
5	1	29		2101	5.8	3.4	0.5	0.5												2.9	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							643.5	（ 33.64/ 6,312.75）
5	1	30		2101	57.0	3.3	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							700.5	（ 247.95/ 6,560.70）
5	1	31		2101	73.5	3.0	0.5	0.5												2.6	2.7	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							774.0	（ 305.02/ 6,865.72）
5	1	32		2101	7.9	3.5	0.5	0.5												2.8	2.8	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							781.9	（ 33.57/ 6,899.29）
5	1	33		2101	18.6	3.9	0.5	0.5												3.0	3.1	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							800.5	（ 87.42/ 6,986.71）
5	1	34		2101	7.6	4.0	0.5	0.5												3.0	3.2	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							808.1	（ 37.62/ 7,024.33）
5	1	35		2101	15.8	5.3	0.5	0.5												3.6	3.7	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							823.9	（ 89.27/ 7,113.60）
5	1	36		2101	2.1	5.9	0.5	0.5												4.2	3.7	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							826.0	（ 13.86/ 7,127.46）
5	1	37		2101	5.7	6.1	0.5	0.5												4.3	3.6	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							831.7	（ 39.90/ 7,167.36）
5	1	37	1	9999		5.3	0.5	0.5												4.3	3.6																																				
5	1	38		2101	11.1	4.8	0.5	0.5												4.5	3.3	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																							842.8	（ 67.15/ 7,234.51）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	65	1	9999		5.5	1.2	1.6												4.0	5.3																																	
5	1	66		2101	3.1	5.5	1.2	1.8												4.0	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	3.1																				1,383.7	（ 26.04/ 10,904.70）
5	1	67		2101	15.6	5.5	1.2	1.7												4.0	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	15.6																				1,399.3	BRM 1.2990(-1.0) （ 131.82/ 11,036.52）
5	1	68		2101	10.0	5.5	1.2	1.7												4.0	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	10.0																				1,409.3	（ 84.00/ 11,120.52）
5	1	68	1	9999		5.5	0.7	1.7												4.0	4.8																																	
5	1	69		2101	18.2	5.5	1.0	1.5												8.5	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	17.6																				1,427.5	（ 144.69/ 11,265.21）
5	1	70		2101	2.0	5.5	1.1	0.9												10.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,429.5	（ 15.50/ 11,280.71）
5	1	71		2101	2.8	5.5	1.0	0.9												11.0	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,432.3	（ 20.86/ 11,301.57）
5	1	72		2101	15.7	5.5	1.7	2.0												10.0	5.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,448.0	（ 130.31/ 11,431.88）
5	1	73		2101	22.9	8.5	0.5	0.5												5.0	7.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,470.9	（ 214.11/ 11,645.99）
5	1	74		2101	16.1	7.2	0.5	0.5												4.1	4.1	1	1	5	1	0	1				4	07	04	01																				1,487.0	（ 142.48/ 11,788.47）
5	2	74	1	9999		5.5	0.7	0.8																																												
5	2	75		2101	24.7	5.5	0.7	0.8														1	1	5	1	1	1				4	07	04	01	49.4																			1	1,511.7	谷林橋 （ 172.90/ 11,961.37）
5	1	75	1	9999		7.2	0.5	0.5												4.1	4.1																																	
5	1	75	90	2101	23.4	5.5	2.1	1.5												5.3	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,535.1	（ 202.41/ 12,163.78）
5	1	76		2101	3.8	5.5	1.6	1.6												5.3	7.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,538.9	（ 33.82/ 12,197.60）
5	1	76	50	2101	11.1	5.5	1.5	2.4												4.4	5.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,550.0	（ 100.45/ 12,298.05）
5	1	76	51	9999		5.5	1.5	2.9												4.4	5.7																																	
5	1	77		2101	12.4	5.5	0.5	0.5												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,562.4	（ 101.68/ 12,399.73）
5	1	77	1	9999		5.5	0.7	0.7												3.5	3.5																																	
5	1	78		2101	20.8	5.5	0.7	0.7												3.5	3.5	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01							1													1,583.2	ﾒｲﾊﾝｺｸﾄﾞｳ （ 143.52/ 12,543.25）
5	1	78	1	9999		5.5	0.5	0.5												3.5	3.5																																	
5	1	79		2101	3.1	5.5	0.4	0.4												3.9	3.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,586.3	（ 19.84/ 12,563.09）
5	1	80		2101	2.6	5.5	0.8	0.8												6.3	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,588.9	（ 17.42/ 12,580.51）
5	1	81		2101	10.4	5.5	1.0	0.9												6.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,599.3	（ 75.40/ 12,655.91）
5	1	82		2101	7.8	5.5	1.0	0.9												6.7	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,607.1	（ 57.72/ 12,713.63）
5	1	83		2101	34.4	5.5	0.8	0.7												8.5	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,641.5	（ 247.68/ 12,961.31）
5	1	86		2101	27.9	5.5	1.2	0.8												9.1	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	16.7																				1,669.4	（ 202.27/ 13,163.58）
5	1	87		2101	5.1	5.5	1.2	1.3												7.6	6.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	4.0																				1,674.5	（ 39.52/ 13,203.10）
5	1	87	1	9999		5.5	1.7	1.3												7.6	6.2																																	
5	1	88		2101	5.0	5.5	0.7	1.3												6.9	6.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,679.5	（ 40.00/ 13,243.10）
5	1	89		2101	0.6	5.5	0.7	1.3												6.6	6.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,680.1	（ 4.50/ 13,247.60）
5	1	90		2101	3.6	5.5	0.7	0.8												7.5	5.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,683.7	（ 26.10/ 13,273.70）
5	1	91		2101	15.6	5.5	0.7	0.8												10.0	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,699.3	（ 109.20/ 13,382.90）
5	1	92		2101	25.3	5.5	0.7	0.8												9.9	5.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,724.6	（ 177.10/ 13,560.00）
5	1	92	1	9999		5.5	0.7	1.0												9.9	5.3																																	
5	1	93		2101	19.3	5.5	0.7	1.0												9.3	5.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,743.9	（ 138.96/ 13,698.96）
5	1	93	1	9999		5.5	1.2	1.0												9.3	5.6																																	
5	1	94		2101	55.4	5.5	1.2	1.0												8.4	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,799.3	（ 426.58/ 14,125.54）
5	1	95		2101	9.2	5.8	1.2	1.0												8.7	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																				1,808.5	（ 72.22/ 14,197.76）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	169		2101	5.7	5.5	2.2	2.2												14.5	5.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	5.7																					3,099.3	（ 56.14/ 26,122.54）
5	1	170		2101	10.7	5.5	2.2	1.7												11.5	8.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	10.0																					3,110.0	（ 103.25/ 26,225.79）
5	1	171		2101	16.1	5.5	2.1	1.7												5.8	12.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	14.5																					3,126.1	（ 150.53/ 26,376.32）
5	1	172		2101	73.2	5.5	1.5	1.0												7.0	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	73.2																					3,199.3	（ 633.18/ 27,009.50）
5	1	173		2101	9.7	5.5	1.6	1.1												5.5	5.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	9.7																					3,209.0	（ 78.57/ 27,088.07）
5	1	174		2101	4.5	5.5	2.1	1.0												6.0	4.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	4.3																					3,213.5	（ 37.80/ 27,125.87）
5	1	178		2101	21.0	5.5	1.5	1.0												6.0	16.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	21.0																					3,234.5	（ 174.30/ 27,300.17）
5	1	179		2101	11.8	5.5	1.5	2.1												6.4	10.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	11.7																					3,246.3	（ 100.89/ 27,401.06）
5	1	180		2101	3.0	5.5	1.5	6.6												6.4	10.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	3.0																					3,249.3	（ 34.05/ 27,435.11）
5	1	181		2101	6.0	5.5	1.4	6.3												6.3	9.5	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	6.0																					3,255.3	（ 80.40/ 27,515.51）
5	1	182		2101	4.1	5.5	1.4	1.2												6.3	8.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	4.1																					3,259.4	（ 43.66/ 27,559.17）
5	1	183		2101	39.9	5.5	1.5	1.1												6.6	14.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	38.8																					3,299.3	（ 323.19/ 27,882.36）
5	1	184		2101	24.1	5.5	1.7	1.3												7.0	13.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	24.1																					3,323.4	（ 200.03/ 28,082.39）
5	1	185		2101	23.4	5.5	2.5	2.5												5.7	5.6	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	18.8																					3,346.8	（ 222.30/ 28,304.69）
5	2	185	1	9999		5.5	2.7	2.8																																															
5	2	186		2101	3.0	5.5	2.7	2.8														1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																					1	3,349.8	殿木山橋 （ 33.00/ 28,337.69）
5	1	186	1	9999		5.5	2.8	2.9												6.0	6.0																																				
5	1	187		2101	4.1	5.5	3.8	3.5												8.0	8.5	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																					3,353.9	（ 49.20/ 28,386.89）
5	1	188		2101	5.1	5.5	3.7	4.5												8.0	13.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	11.5																					3,359.0	（ 67.57/ 28,454.46）
5	1	189		2101	5.0	5.5	3.2	2.8												8.5	8.5	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	2.0																					3,364.0	（ 63.00/ 28,517.46）
5	1	190		2101	15.1	5.5	3.5	3.1												8.5	7.8	1	1	4	1	1	1	15	9		4	07	04	01	10.9																					3,379.1	（ 178.18/ 28,695.64）
5	1	191		2101	20.2	5.5	3.7	3.2												8.0	11.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	20.2																					3,399.3	（ 247.45/ 28,943.09）
5	1	192		2101	5.4	5.5	4.0	3.1												8.0	12.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	5.4																					3,404.7	（ 67.50/ 29,010.59）
5	1	192	60	2101	13.6	5.5	4.1	2.8												8.0	10.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	18.6																					3,418.3	（ 170.00/ 29,180.59）
5	1	193		2101	9.9	5.5	3.7	2.8												8.0	10.0	1	1	4	1	1	1	15	9		4	07	04	01	14.2																					3,428.2	（ 120.78/ 29,301.37）
5	1	194		2101	13.1	5.5	3.2	2.8												10.0	8.5	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	17.0																					3,441.3	（ 153.92/ 29,455.29）
5	1	195		2101	26.0	5.5	2.4	1.6												5.8	10.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	26.0																					3,467.3	（ 273.00/ 29,728.29）
5	1	196		2101	16.9	5.5	2.4	1.7												7.0	11.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	18.0																					3,484.2	（ 161.39/ 29,889.68）
5	1	197		2101	15.1	5.5	2.8	2.1												13.0	13.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	9.6																					3,499.3	（ 151.00/ 30,040.68）
5	1	198		2101	5.9	5.5	2.9	2.4												14.0	15.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	5.9																					3,505.2	（ 62.54/ 30,103.22）
5	1	199		2101	20.4	5.5	2.9	4.8												15.0	19.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	17.6																					3,525.6	（ 244.80/ 30,348.02）
5	1	200		2101	21.3	5.5	3.2	2.8												15.0	17.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	18.3																					3,546.9	（ 263.05/ 30,611.07）
5	1	201		2101	16.9	5.5	2.7	2.8												14.0	17.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	18.9																					3,563.8	（ 190.12/ 30,801.19）
5	1	202		2101	17.0	5.5	2.2	7.3												10.0	17.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	18.8																					3,580.8	（ 221.00/ 31,022.19）
5	1	203		2101	13.5	5.5	2.2	5.3												7.0	10.7	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	13.5																					3,594.3	（ 189.00/ 31,211.19）
5	1	204		2101	5.0	5.5	2.0	4.1												18.5	9.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01																					3,599.3	（ 61.50/ 31,272.69）
5	1	205		2101	3.5	5.5	2.1	2.1												5.2	5.4	1	1	4	1	1	1	10	11		4	07	04	01																					3,602.8	（ 37.27/ 31,309.96）
5	1	206		2101	27.8	5.5	1.4	2.7												4.1	5.5	1	1	4	1	1	1	28			4	07	04	01	6.0																					3,630.6	（ 268.27/ 31,578.23）
5	2	206	1	9999		5.5	1.4	2.6																																													
5	2	207		2101	5.0	5.5	1.4	2.6														1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																					1	3,635.6	第一橋 （ 47.50/ 31,625.73）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 区域変更及び供用開始 年 | 区域変更及び供用開始 月 | 区域変更及び供用開始 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式 | 立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	240		2101	1.7	5.5	1.7	1.5												4.4	4.8	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	1.7																								4,024.8	（ 14.53/ 34,694.81）
5	1	241		2101	5.5	5.5	1.7	1.5												4.4	4.8	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01																								4,030.3	（ 47.85/ 34,742.66）
5	2	241	1	9999		5.5	4.2	4.3																																																	
5	2	242		2101	6.0	5.5	4.2	4.3														1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01																							1	4,036.3	第三橋 （ 84.00/ 34,826.66）
5	1	242	1	9999		5.5	2.3	2.3												5.0	7.0																																						
5	1	244		2101	4.7	5.5	2.3	2.3												5.0	5.1	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	9.0																								4,041.0	（ 47.47/ 34,874.13）
5	1	245		2101	3.5	5.5	2.2	1.3												5.0	4.5	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	3.5																								4,044.5	（ 33.42/ 34,907.55）
5	1	245	1	9999		5.5	2.2	1.8												5.0	4.5																																						
5	1	246		2101	12.5	5.5	2.1	1.8												8.0	7.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	13.5																								4,057.0	（ 118.12/ 35,025.67）
5	1	247		2101	6.9	5.5	2.4	1.9												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	8.0																								4,063.9	（ 66.24/ 35,091.91）
5	1	248		2101	20.5	5.5	1.0	0.6												4.1	3.9	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	20.5																								4,084.4	（ 173.22/ 35,265.13）
5	1	249		2101	22.8	5.5	1.6	1.5												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	22.8																								4,107.2	（ 178.98/ 35,444.11）
5	1	250		2101	6.9	5.5	1.6	1.5												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	6.9																								4,114.1	（ 59.34/ 35,503.45）
5	1	251		2101	42.9	5.5	1.0	0.6												4.1	3.9	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	42.9																								4,157.0	（ 336.76/ 35,840.21）
5	1	252		2101	23.6	5.5	1.0	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	23.6																								4,180.6	（ 168.74/ 36,008.95）
5	1	252	1	9999		5.5	1.0	1.1												4.1	4.4																																						
5	1	253		2101	1.5	5.5	1.0	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	1.5																								4,182.1	（ 11.10/ 36,020.05）
5	1	254		2101	26.9	5.5	1.4	0.9												4.7	22.5	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	26.9																								4,209.0	（ 201.75/ 36,221.80）
5	1	254	90	2101	37.1	5.5	1.3	0.8												6.0	9.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	37.1																								4,246.1	（ 285.67/ 36,507.47）
5	1	255		2101	6.5	5.5	0.9	0.8												3.9	4.1	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	6.5																								4,252.6	（ 48.10/ 36,555.57）
5	1	256		2101	1.8	5.5	0.9	1.1												4.0	4.4	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	1.8																								4,254.4	（ 13.23/ 36,568.80）
5	1	257		2101	1.8	5.5	0.9	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	1.8																								4,256.2	（ 13.14/ 36,581.94）
5	1	258		2101	0.8	5.5	0.9	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	0.8																								4,257.0	（ 5.68/ 36,587.62）
5	1	259		2101	31.6	5.5	0.9	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01	30.0																								4,288.6	（ 224.36/ 36,811.98）
5	1	259	1	9999		5.5	0.6	0.7												3.8	4.0																																						
5	1	260		2101	2.4	5.5	0.6	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		11		4	07	04	01																								4,291.0	（ 16.32/ 36,828.30）
5	1	260	1	9999		5.5	0.6	1.1												4.0	3.9																																						
5	1	261		2101	16.3	5.5	0.6	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	16.3																								4,307.3	（ 114.10/ 36,942.40）
5	1	262		2101	48.0	5.5	1.0	1.0												4.4	4.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	48.0																								4,355.3	（ 343.20/ 37,285.60）
5	1	263		2101	1.7	5.5	1.0	1.1												4.4	4.4	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	1.7																								4,357.0	（ 12.83/ 37,298.43）
5	1	264		2101	2.6	5.5	1.1	1.1												4.7	4.4	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	2.6																								4,359.6	（ 19.89/ 37,318.32）
5	1	264	1	9999		5.5	1.1	1.5												4.7	4.8																																						
5	1	265		2101	1.0	5.5	1.1	1.5												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	1.0																								4,360.6	（ 8.10/ 37,326.42）
5	1	265	1	9999		5.5	1.5	1.5												4.7	4.8																																						
5	1	266		2101	10.0	5.5	1.9	1.5												5.1	4.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	10.0																								4,370.6	（ 87.00/ 37,413.42）
5	1	267		2101	30.4	5.5	1.4	1.1												4.8	4.4	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	30.4																								4,401.0	（ 256.88/ 37,670.30）
5	1	267	1	9999		5.5	1.1	1.1												4.5	4.4																																						
5	1	268		2101	6.3	5.5	0.7	1.0												4.1	4.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	6.3																								4,407.3	（ 46.93/ 37,717.23）
5	1	269		2101	38.1	5.5	1.3	1.5												4.7	4.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	38.1																								4,445.4	（ 295.27/ 38,012.50）
5	1	270		2101	11.6	5.5	1.3	2.2												5.0	6.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	11.6																								4,457.0	（ 100.34/ 38,112.84）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	271		2101	17.7	5.5	1.3	1.5												5.0	4.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	17.7																								4,474.7	（ 153.10/ 38,265.94）
5	1	272		2101	32.6	5.5	0.6	0.7												4.3	4.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	32.6																								4,507.3	（ 246.13/ 38,512.07）
5	1	273		2101	49.7	5.5	0.7	0.6												4.5	3.9	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	49.7																								4,557.0	（ 337.96/ 38,850.03）
5	1	274		2101	4.3	5.5	0.7	0.6												4.5	3.9	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	4.3																								4,561.3	（ 29.24/ 38,879.27）
5	1	274	1	9999		5.5	0.7	1.0												4.5	4.3																																						
5	1	275		2101	1.5	5.5	0.7	0.6												4.5	3.9	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	1.5																								4,562.8	（ 10.50/ 38,889.77）
5	1	276		2101	22.9	5.5	1.2	1.4												5.0	4.7	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	22.9																								4,585.7	（ 170.60/ 39,060.37）
5	1	276	1	9999		5.5	1.8	1.4												5.6	4.7																																					
5	1	277		2101	21.6	5.5	2.0	1.5												5.2	4.8	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	21.6																								4,607.3	（ 191.16/ 39,251.53）
5	1	278		2101	16.1	5.5	1.1	1.3												4.7	4.6	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	16.1																								4,623.4	（ 136.04/ 39,387.57）
5	1	278	1	9999		5.5	1.1	1.3												4.7	4.6																																					
5	1	279		2101	33.6	5.5	1.0	1.2												4.6	4.5	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	33.6																								4,657.0	（ 262.08/ 39,649.65）
5	1	280		2101	14.6	5.5	0.9	1.2												4.5	4.3	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	14.6																								4,671.6	（ 111.69/ 39,761.34）
5	1	280	70	2101	10.9	5.5	1.4	1.0												25.0	8.5	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	10.9																								4,682.5	（ 84.47/ 39,845.81）
5	1	281		2101	3.4	5.5	1.4	1.4												25.0	8.0	1	1	4	1	1	1		12		4	07	04	01	3.4																								4,685.9	（ 27.54/ 39,873.35）
5	1	282		2101	7.3	5.5	1.4	1.4												25.0	13.0	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	7.3																								4,693.2	（ 60.59/ 39,933.94）
5	1	282	30	2101	17.8	5.5	1.3	0.8												25.0	9.0	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	17.8																								4,711.0	（ 141.51/ 40,075.45）
5	1	283		2101	46.0	5.5	0.9	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	57.5																								4,757.0	（ 338.10/ 40,413.55）
5	1	284		2101	23.5	5.5	0.9	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	23.5																								4,780.5	（ 166.85/ 40,580.40）
5	1	284	1	9999		5.5	0.9	1.1												4.1	4.4																																					
5	1	285		2101	1.4	5.5	0.9	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	1.4																								4,781.9	（ 10.22/ 40,590.62）
5	1	286		2101	46.6	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	46.6																								4,828.5	（ 333.19/ 40,923.81）
5	1	287		2101	10.6	5.5	1.1	1.0												4.3	4.3	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	10.6																								4,839.1	（ 78.44/ 41,002.25）
5	1	288		2101	17.9	5.5	1.4	1.5												4.6	5.9	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	17.9																								4,857.0	（ 143.20/ 41,145.45）
5	1	289		2101	3.5	5.5	1.4	1.3												4.6	4.6	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	3.5																								4,860.5	（ 29.05/ 41,174.50）
5	1	290		2101	31.7	5.5	0.8	0.9												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1		10		4	07	04	01	19.0																								4,892.2	（ 244.09/ 41,418.59）
5	2	290	1	9999		5.5	0.8	0.9																																																
5	2	291		2101	3.0	5.5	0.8	0.9														1	1	4	1	1	1				4	07	04	01																							1	4,895.2	第四橋 （ 21.60/ 41,440.19）
5	1	291	1	9999		5.5	0.8	0.9												4.1	4.1																																					
5	1	292		2101	2.4	5.5	0.9	0.8												4.1	4.1	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																								4,897.6	（ 17.28/ 41,457.47）
5	1	292	1	9999		5.5	1.3	1.2												4.5	4.5																																					
5	1	293		2101	2.8	5.5	0.8	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																								4,900.4	（ 21.00/ 41,478.47）
5	1	294		2101	33.5	5.5	0.9	0.8												4.0	4.1	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01																								4,933.9	（ 237.85/ 41,716.32）
5	1	294	1	9999		5.5	0.9	1.2												4.0	4.5																																					
5	1	295		2101	1.4	5.5	0.9	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	1.4																								4,935.3	（ 10.29/ 41,726.61）
5	1	296		2101	21.7	5.5	1.0	0.7												4.1	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	21.7																								4,957.0	（ 155.15/ 41,881.76）
5	1	297		2101	100.0	5.5	0.9	0.7												4.0	4.0	1	1	4	1	1	1		9		4	07	04	01	100.0																								5,057.0	（ 715.00/ 42,596.76）
5	1	298		2101	92.9	5.5	1.1	1.0												4.2	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	92.9																								5,149.9	（ 682.81/ 43,279.57）
5	1	299		2101	2.1	5.5	1.1	1.8												4.2	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	2.1																								5,152.0	（ 16.80/ 43,296.37）
5	1	300		2101	5.0	5.5	1.2	1.4												4.3	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	5.0																								5,157.0	（ 41.25/ 43,337.62）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設					交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側				延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																		階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割			
5	1	301		2101	67.6	5.5	1.7	0.8												5.0	5.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	56.9																				5,224.6	（ 544.18/ 43,881.80）
5	1	302		2101	27.0	5.5	1.3	0.8												12.0	17.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	27.0																				5,251.6	（ 210.60/ 44,092.40）
5	1	303		2101	5.4	5.5	1.1	0.7												4.5	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	5.4																				5,257.0	（ 40.23/ 44,132.63）
5	1	304		2101	50.1	5.5	1.2	1.0												4.6	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	50.1																				5,307.1	（ 375.75/ 44,508.38）
5	1	305		2101	35.2	5.5	0.9	0.9												4.1	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	35.2																				5,342.3	（ 264.00/ 44,772.38）
5	1	305	1	9999		5.5	0.8	0.8												4.0	4.1																																		
5	1	306		2101	14.7	5.5	0.8	0.8												4.3	4.1	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	14.7																				5,357.0	（ 104.37/ 44,876.75）
5	1	306	50	2101	21.8	5.5	0.8	0.7												4.4	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	21.8																				5,378.8	（ 153.69/ 45,030.44）
5	1	306	70	2101	14.6	5.5	0.8	0.7												4.4	4.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	14.6																				5,393.4	（ 102.20/ 45,132.64）
5	1	307		2101	13.7	5.5	1.1	0.9												4.5	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	50.1																				5,407.1	（ 99.32/ 45,231.96）
5	1	308		2101	11.8	5.5	1.1	1.5												4.5	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	11.8																				5,418.9	（ 92.04/ 45,324.00）
5	1	309		2101	38.1	5.5	2.5	2.7												5.9	6.0	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	38.1																				5,457.0	（ 358.14/ 45,682.14）
5	1	310		2101	20.6	5.5	2.7	2.6												6.0	5.7	1	1	4	1	1	1	16			4	07	04	01	35.7																				5,477.6	（ 221.45/ 45,903.59）
5	1	311		2101	7.9	5.5	2.7	3.2												6.0	6.5	1	1	4	1	1	1	24			4	07	04	01	15.8																				5,485.5	（ 87.69/ 45,991.28）
5	1	312		2101	3.2	5.5	2.7	2.5												6.0	5.8	1	1	4	1	1	1	24			4	07	04	01	3.2																				5,488.7	（ 35.36/ 46,026.64）
5	1	313		2101	18.4	5.5	1.1	1.1												4.4	4.4	1	1	4	1	1	1	24			4	07	04	01	18.4																				5,507.1	（ 169.28/ 46,195.92）
5	1	314		2101	4.7	5.5	1.2	1.1												4.5	4.4	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	4.7																				5,511.8	（ 36.42/ 46,232.34）
5	1	314	1	9999		5.5	1.5	1.1												4.5	4.4																																		
5	1	315		2101	12.7	5.5	1.8	1.4												4.8	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	12.7																				5,524.5	（ 106.68/ 46,339.02）
5	1	316		2101	12.6	5.5	1.9	1.5												4.9	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	12.6																				5,537.1	（ 110.88/ 46,449.90）
5	1	317		2101	7.5	5.5	3.4	1.6												6.4	4.9	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	7.5																				5,544.6	（ 72.75/ 46,522.65）
5	1	318		2101	12.4	5.5	2.2	1.5												5.2	4.8	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	12.4																				5,557.0	（ 122.14/ 46,644.79）
5	1	318	30	2101	8.4	5.5	2.4	1.5												5.2	4.2	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	8.4																				5,565.4	（ 78.12/ 46,722.91）
5	1	319		2101	28.3	5.5	2.1	1.6												4.9	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	30.5																				5,593.7	（ 263.19/ 46,986.10）
5	1	320		2101	7.2	5.5	1.8	1.3												4.8	4.6	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	7.2																				5,600.9	（ 64.08/ 47,050.18）
5	1	320	1	9999		5.5	1.8	1.8												4.8	4.6																																		
5	1	321		2101	10.5	5.5	1.6	1.9												4.7	4.7	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	10.5																				5,611.4	ｶﾌﾞﾄﾂﾘｹﾞｾﾝ （ 95.02/ 47,145.20）
5	1	321	1	9999		5.5	1.6	1.4												4.7	4.7																																		
5	1	322		2101	19.8	5.5	2.2	1.4												7.0	20.0	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	19.8																				5,631.2	（ 174.24/ 47,319.44）
5	1	323		2101	25.8	5.5	2.0	1.0												7.0	24.0	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	26.8																				5,657.0	（ 227.04/ 47,546.48）
5	1	324		2101	6.5	5.5	1.5	1.5												5.0	4.8	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	6.5																				5,663.5	（ 55.25/ 47,601.73）
5	1	325		2101	15.5	5.5	1.6	1.9												5.1	5.1	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	20.0																				5,679.0	（ 135.62/ 47,737.35）
5	1	326		2101	27.5	5.5	2.2	1.4												6.0	7.0	1	1	4	1	1	1	10			4	07	04	01	55.0																				5,706.5	（ 248.87/ 47,986.22）
5	1	328		2101	30.0	5.5	2.2	2.1												6.0	25.0	1	1	4	1	1	1	10			4	07	04	01	33.7																				5,736.5	（ 283.50/ 48,269.72）
5	1	329		2101	20.5	5.5	2.2	1.8												5.2	5.1	1	1	4	1	1	1	10			4	07	04	01	21.0																				5,757.0	（ 197.82/ 48,467.54）
5	1	330		2101	5.8	5.5	2.0	1.3												5.0	4.6	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	5.8																				5,762.8	（ 53.07/ 48,520.61）
5	1	331		2101	8.5	5.5	1.7	1.1												4.7	4.4	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	8.5																				5,771.3	（ 72.67/ 48,593.28）
5	1	331	1	9999		5.5	1.1	1.2												4.6	4.5																																		
5	1	332		2101	6.1	5.5	0.9	0.8												4.4	4.1	1	1	4	1	1	1	9			4	07	04	01	6.1																				5,777.4	（ 45.75/ 48,639.03）
5	1	333		2101	23.7	5.5	1.2	1.0												4.7	4.3	1	1	4	1	1	1				4	07	04	01	23.7																				5,801.1	（ 176.56/ 48,815.59）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3668 路線

令和 5年度 道路実延長調書

関大山田線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 道路 平面 | 私鉄 立体 | 私鉄 平面 | 専用 立体 | 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 起点 市町村コード | 起点 種別 | 起点 路線分割 | 終点 都道府県 | 終点 市町村コード | 終点 種別 | 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3677 路線

令和 5年度 道路実延長調書

加太柘植線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計）
5	1	0	1	9999		9.1	0.5	0.5												5.1	5.0																																			オオヤマダ カブト T セン
5	1	0	20	2101	4.1	3.7	0.5	0.5												2.4	2.3	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19								1						24	2101	5	1						4.1	(30.34/ 30.34)
5	1	0	40	2101	3.8	4.2	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																								7.9	(18.81/ 49.15)
5	1	0	60	2101	3.1	4.0	0.5	0.5												3.0	2.9	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																								11.0	(15.81/ 64.96)
5	1	0	61	9999		3.7	0.5	0.5												2.9	2.7																																			
5	1	1		2101	1.1	3.6	0.5	0.5												2.8	2.7	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	1.1																							12.1	(5.11/ 70.07)
5	1	1	20	2101	10.9	2.9	0.5	0.5												2.5	2.3	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	11.2																							23.0	(46.32/ 116.39)
5	1	1	60	2101	27.0	3.3	0.5	0.5												2.7	2.4	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	27.7																							50.0	(110.70/ 227.09)
5	1	2		2101	4.4	3.7	0.5	0.5												2.4	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	4.7																							54.4	(19.80/ 246.89)
5	1	2	20	2101	18.8	2.8	0.5	0.5												2.5	2.8	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	20.4																							73.2	(79.90/ 326.79)
5	1	2	50	2101	5.1	2.6	0.5	0.5												1.8	2.1	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	6.2																							78.3	(18.87/ 345.66)
5	1	2	51	9999		2.2	0.5	0.5												1.6	1.6																																			
5	1	3		2101	6.5	2.1	0.5	0.5												1.6	1.7	1	1	5	1	0	1	12		3	34	05	19	6.5																							84.8	BRM 84.8 (-15.2) (20.47/ 366.13)
5	1	3	40	2101	43.6	2.5	0.5	0.5												1.6	1.9	1	1	5	1	0	1	15		3	34	05	19	8.2																							128.4	(143.88/ 510.01)
5	1	3	50	2101	9.2	3.3	0.5	0.5												2.3	2.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	9.0																							137.6	(35.88/ 545.89)
5	1	3	60	2101	13.1	5.0	0.5	0.5												3.8	2.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	13.0																							150.7	(67.46/ 613.35)
5	1	3	70	2101	9.0	2.7	0.5	0.5												1.6	2.1	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	9.0																							159.7	(43.65/ 657.00)
5	1	4		2101	25.1	3.0	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							184.8	(96.63/ 753.63)
5	1	5		2101	21.5	2.3	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1	10		3	34	05	19																							206.3	(78.47/ 832.10)
5	1	6		2101	7.5	2.4	0.5	0.5												4.0	8.5	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							213.8	(25.12/ 857.22)
5	1	7		2101	10.2	2.9	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1	10		3	34	05	19																							224.0	(37.23/ 894.45)
5	1	8		2101	56.2	2.4	0.5	0.5												2.5	2.9	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							280.2	(205.13/ 1,099.58)
5	1	9		2101	4.6	2.5	0.5	0.5												5.0	3.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							284.8	(15.87/ 1,115.45)
5	1	10		2101	7.0	2.6	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1		8	3	34	05	19																							291.8	(24.85/ 1,140.30)
5	1	11		2101	78.0	2.4	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1	20		3	34	05	19	19.5																							369.8	(273.00/ 1,413.30)
5	1	12		2101	3.7	3.1	0.5	0.5												2.6	3.5	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	3.2																							373.5	(13.87/ 1,427.17)
5	1	13		2101	9.3	2.7	0.5	0.5												5.0	3.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	8.0																							382.8	(36.27/ 1,463.44)
5	1	14		2101	2.0	3.0	0.5	0.5												5.0	3.3	1	1	5	1	0	1	10		3	34	05	19	1.7																							384.8	(7.70/ 1,471.14)
5	1	15		2101	5.2	2.3	0.5	0.5												2.6	2.6	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19	3.6																							390.0	(18.98/ 1,490.12)
5	2	15	1	9999		3.0	0.3	0.2																																													
5	2	16		2101	6.0	3.0	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1			3	34	05	19	12.0																						1	396.0	宝子橋 (21.00/ 1,511.12)
5	1	16	1	9999		3.4	0.5	0.5												3.2	3.2																																			
5	1	16	50	2101	8.3	7.2	0.5	0.5												8.0	4.2	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							404.3	(52.29/ 1,563.41)
5	1	17		2101	6.0	2.7	0.5	0.5												3.6	4.0	1	1	5	1	0	1	15		3	34	05	19																							410.3	(35.70/ 1,599.11)
5	1	17	50	2101	5.8	3.1	0.5	0.5												3.8	4.0	1	1	5	1	0	1		8	3	34	05	19																							416.1	(22.62/ 1,621.73)
5	1	18		2101	4.9	3.1	0.5	0.5												3.6	4.0	1	1	5	1	0	1		8	3	34	05	19																							421.0	(20.09/ 1,641.82)
5	1	18	1	9999		2.2	0.5	0.5												3.6	4.0																																			
5	1	19		2101	63.8	3.2	0.5	0.5												2.0	4.0	1	1	5	1	0	1	5		3	34	05	19																							484.8	(236.06/ 1,877.88)
5	1	20		2101	36.0	2.7	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1	5		3	34	05	19																							520.8	(142.20/ 2,020.08)
5	1	21		2101	3.0	4.5	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1			3	34	05	19																							523.8	(13.80/ 2,033.88)

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3677 路線

令和 5年度 道路実延長調書

加太柘植線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	22		2101	19.0	4.8	0.5	0.5												5.0	4.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										542.8	（ 107.35/ 2,141.23）
5	1	22	1	9999		3.2	0.5	0.5												5.0	4.0																																					
5	1	23		2101	2.7	3.4	0.5	0.5												2.7	2.7	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										545.5	（ 11.61/ 2,152.84）
5	2	23	1	9999		3.0	0.3	0.2																																															
5	2	24		2101	6.4	3.0	0.3	0.2														1	1	3	1	0	1				3	34	05	19	12.8																							1	551.9	第一橋 （ 22.40/ 2,175.24）
5	1	24	1	9999		3.4	0.5	0.5												2.7	2.7																																					
5	1	25		2101	32.9	3.6	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										584.8	（ 148.05/ 2,323.29）
5	1	26		2101	5.0	2.6	0.5	0.5												2.0	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										589.8	（ 20.50/ 2,343.79）
5	1	27		2101	74.5	2.9	0.5	0.5												3.5	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										664.3	（ 279.37/ 2,623.16）
5	1	28		2101	0.9	2.0	0.5	0.5												2.0	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										665.2	（ 3.10/ 2,626.26）
5	2	28	1	9999		1.5	0.3	0.2																																														
5	2	29		2101	4.2	1.5	0.3	0.2														1	1	3	0	0	1				3	34	05	19																									1	669.4	第二橋 （ 8.40/ 2,634.66）
5	1	29	1	9999		2.0	0.5	0.5												2.0	2.0																																					
5	1	30		2101	7.4	2.5	0.5	0.5												3.0	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										676.8	（ 24.05/ 2,658.71）
5	1	31		2101	8.0	2.7	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										684.8	（ 28.80/ 2,687.51）
5	1	32		2101	100.0	1.9	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1		11		3	34	05	19																										784.8	（ 330.00/ 3,017.51）
5	1	33		2101	69.2	2.2	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										854.0	（ 211.06/ 3,228.57）
5	1	34		2101	2.9	2.4	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										856.9	（ 9.57/ 3,238.14）
5	2	34	1	9999		1.8	0.3	0.2																																														
5	2	35		2101	4.4	1.8	0.3	0.2														1	1	3	0	0	1				3	34	05	19																									1	861.3	第三橋 （ 10.12/ 3,248.26）
5	1	35	1	9999		2.4	0.5	0.5												2.2	2.2																																					
5	1	36		2101	2.3	2.0	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										863.6	（ 7.36/ 3,255.62）
5	1	37		2101	21.2	2.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										884.8	（ 63.60/ 3,319.22）
5	1	38		2101	14.6	2.5	0.5	0.5												2.5	3.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										899.4	（ 47.45/ 3,366.67）
5	1	39		2101	85.4	1.9	0.5	0.5												2.5	2.0	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										984.8	（ 273.28/ 3,639.95）
5	1	40		2101	52.7	2.3	0.5	0.5												2.0	2.0	1	1	5	1	0	1	8			3	34	05	19																										1,037.5	（ 163.37/ 3,803.32）
5	1	41		2101	9.9	2.0	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										1,047.4	（ 31.18/ 3,834.50）
5	1	42		2101	37.4	2.2	0.5	0.5												2.5	1.5	1	1	5	1	0	1	8			3	34	05	19																										1,084.8	（ 115.94/ 3,950.44）
5	1	43		2101	77.3	2.4	0.5	0.5												2.0	3.0	1	1	5	1	0	1	5	9		3	34	05	19																										1,162.1	（ 255.09/ 4,205.53）
5	1	44		2101	22.7	2.1	0.5	0.5												2.5	2.5	1	1	5	1	0	1		9		3	34	05	19																										1,184.8	（ 73.77/ 4,279.30）
5	1	45		2101	100.0	2.0	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1	15			3	34	05	19																										1,284.8	（ 305.00/ 4,584.30）
5	1	46		2101	100.0	2.0	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1				3	34	05	19																										1,384.8	（ 300.00/ 4,884.30）
5	1	47		2101	54.2	1.8	0.5	0.5												2.0	2.5	1	1	5	1	0	1	20			3	34	05	19																										1,439.0	（ 157.18/ 5,041.48）
					（ 件 数 60 ）（ 防護柵延長 18 177.8 ）																																																				

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3786 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山関線

| 道路種別コード | 基本分類コード | 整理番号 番号 | 整理番号 内番号 | 市町村コード | 延長 | 車道幅員 | 路肩幅員 左 | 路肩幅員 右 | 歩道 左側 歩道等種別 | 歩道 左側 列状帯状区分 | 歩道 左側 延長 | 歩道 左側 幅員 | 歩道 右側 歩道等種別 | 歩道 右側 列状帯状区分 | 歩道 右側 延長 | 歩道 右側 幅員 | 中央帯 延長 | 中央帯 幅員 | 中央帯 植樹施設 | 道路敷幅員 左 | 道路敷幅員 右 | 現道・旧道区分 | 供用・未供用区分 | 路面種別 | 自動車交通不可区分 | 改良・未改良区分 | 有料・無料区分 | 曲線半径 | 縦断勾配 | 敷地所有関係別 | 区域変更及び供用開始 年号 | 年 | 月 | 日 | 防護柵延長 | 立体横断施設 横断歩道橋 階段式 | 横断歩道橋 スロープ式 | 横断歩道橋 押上げ式 | 地下横断歩道橋 階段式 | 地下横断歩道橋 スロープ式 | 地下横断歩道橋 押上げ式 | 交差別 道路 立体 | 交差別 道路 平面 | 交差別 私鉄 立体 | 交差別 私鉄 平面 | 交差別 専用 立体 | 交差別 専用 平面 | 接続 起点 都道府県 | 接続 起点 市町村コード | 接続 起点 種別 | 接続 起点 路線分割 | 接続 終点 都道府県 | 接続 終点 市町村コード | 接続 終点 種別 | 接続 終点 路線分割 | 設置箇所区分 | 通加延長 | 名称（橋梁・トンネル・踏切） / 面積（区間面積／累計） |
|---|---|---

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3786 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	年	月	日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	スロープ式	押上げ式	交差別 道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	接続 起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
5	1	174		2101	3.8	6.0	5.0	5.0												9.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,587.4	（ 60.80/ 10,850.94）
5	1	174	1	9999		6.0	5.0	1.5					1			3.5				9.5	9.5																																					
5	1	174	10	2101	1.2	6.0	5.0	1.5					1		1.2	3.5				9.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,588.6	（ 19.20/ 10,870.14）
5	1	174	11	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				9.5	9.5																																				
5	1	175		2101	20.6	6.0	1.5	1.5	1		20.6	3.5	1		20.6	3.5				9.5	9.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,609.2	（ 329.60/ 11,199.74）
5	1	175	50	2101	43.4	6.0	1.5	1.5	1		43.4	3.5	1		43.4	3.5				9.0	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,652.6	（ 694.40/ 11,894.14）
5	1	175	60	2101	2.4	6.0	1.5	1.5	1		2.4	9.0	1		2.4	3.5				13.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,655.0	（ 45.00/ 11,939.14）
5	1	175	70	2101	2.8	6.0	1.5	1.5	1		2.8	9.0	1		2.8	3.5				13.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,657.8	（ 60.20/ 11,999.34）
5	1	175	71	9999		6.6	9.9	1.5					1			3.5				13.5	9.0																																				
5	1	175	80	2101	3.6	6.3	9.9	1.5					1		3.6	3.5				13.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,661.4	（ 76.86/ 12,076.20）
5	1	175	90	2101	3.0	6.1	9.9	1.5					1		3.0	5.9				13.5	11.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21								1															3,664.4	（ 66.90/ 12,143.10）
5	1	175	91	9999		6.0	1.5	1.5	1			8.5	1			5.9				13.5	11.0																																				
5	1	176		2101	5.3	6.5	1.5	1.5	1		5.3	8.9	1		5.3	8.9				14.7	14.7	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21	6.6																								3,669.7	（ 134.35/ 12,277.45）
5	1	176	1	9999		6.5	1.5	9.9	1			8.9								14.7	14.7																																				
5	1	176	20	2101	6.9	6.6	1.5	9.9	1		6.9	3.5								9.5	13.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21	7.3							1															3,676.6	（ 166.63/ 12,444.08）
5	1	176	30	2101	1.8	6.6	1.5	9.9	1		1.8	3.5								9.5	13.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21	1.8																								3,678.4	（ 38.70/ 12,482.78）
5	1	176	31	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			9.0				9.5	13.5																																				
5	1	176	40	2101	4.4	6.0	1.5	1.5	1		4.4	3.5	1		4.4	9.0				9.5	13.5	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21	3.8																								3,682.8	（ 94.60/ 12,577.38）
5	1	176	50	2101	3.8	6.0	1.5	1.5	1		3.8	3.5	1		3.8	3.5				9.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21																								3,686.6	（ 71.25/ 12,648.63）
5	1	177		2101	22.6	6.0	1.5	1.5	1		22.6	3.5	1		22.6	3.5				9.5	9.0	1	1	4	1	1	1			4	26	02	21	2.5																								3,709.2	（ 361.60/ 13,010.23）
5	1	178		2101	97.0	6.0	1.5	1.5	1		97.0	3.5	1		97.0	3.5				9.5	9.0	1	1	4	1	1	1			5	01	07	12																								3,806.2	（ 1,552.00/ 14,562.23）
5	1	179		2101	3.0	6.0	1.5	1.5	1		3.0	3.5	1		3.0	3.5				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			5	01	07	12																								3,809.2	（ 48.00/ 14,610.23）
5	1	180		2101	40.0	6.0	1.5	1.5	1		40.0	3.5	1		40.0	3.5				8.2	8.2	1	1	4	1	1	1			5	01	07	12																								3,849.2	（ 640.00/ 15,250.23）
5	1	180	1	9999		6.0	5.0	1.5					1			3.5				8.2	8.2																																				
5	1	181		2101	6.5	6.0	5.0	1.5					1		6.5	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			5	01	07	12								1															3,855.7	（ 104.00/ 15,354.23）
5	1	181	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				8.0	8.0																																				
5	1	182		2101	53.5	6.0	1.5	1.5	1		53.5	3.5	1		53.5	3.5				8.5	8.5	1	1	4	1	1	1			5	01	07	12																								3,909.2	（ 856.00/ 16,210.23）
5	1	183		2101	21.7	6.0	1.5	1.5	1		21.7	3.5	1		21.7	3.5				8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	18	08	11								1															3,930.9	（ 347.20/ 16,557.43）
5	1	183	1	9999		6.0	1.5	5.0	1			3.5								8.0	8.0																																				
5	1	184		2101	7.1	6.0	1.5	5.0	1		7.1	3.5								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																								3,938.0	（ 113.60/ 16,671.03）
5	1	184	1	9999		6.0	5.0	5.0												8.0	8.0																																				
5	1	185		2101	10.4	6.0	5.0	5.0												8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																								3,948.4	（ 166.40/ 16,837.43）
5	1	186		2101	4.0	6.0	5.0	5.0												8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11								1															3,952.4	（ 64.00/ 16,901.43）
5	2	186	1	9999		6.0	0.5	0.5	1			4.5	1			4.5																																									
5	2	187		2101	108.7	6.0	0.5	0.5	1		108.7	4.5	1		108.7	4.5						1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																							1	4,061.1	高塚跨道橋 （ 1,739.20/ 18,640.63）
5	1	187	1	9999		6.0	0.5	5.0												8.3	8.3																																				
5	1	188		2101	2.2	6.0	5.0	5.0												8.3	8.3	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																								4,063.3	（ 30.25/ 18,670.88）
5	1	189		2101	15.9	6.0	5.0	5.0												8.0	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																								4,079.2	（ 254.40/ 18,925.28）
5	1	189	1	9999		6.0	1.5	5.0	1			3.5								8.0	8.0																																				
5	1	190		2101	6.5	6.0	1.5	5.0	1		6.5	3.5								12.5	8.0	1	1	4	1	1	1			4	17	03	11																								4,085.7	（ 104.00/ 19,029.28）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3786 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道								中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
									左側				右側																																											面積（区間面積／累計）
		番号	内番号				左	右	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋 階段式	横断歩道橋 スロープ式	横断歩道橋 押上げ式	地下横断歩道橋 階段式	地下横断歩道橋 スロープ式	地下横断歩道橋 押上げ式	道路 立体	道路 平面	私鉄 立体	私鉄 平面	専用 立体	専用 平面	起点 都道府県	起点 市町村コード	起点 種別	起点 路線分割	終点 都道府県	終点 市町村コード	終点 種別	終点 路線分割			
5	1	190	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				12.5	8.0																																			
5	1	191		2101	23.5	6.0	1.5	1.5	1		23.5	3.5	1		23.5	3.5				12.0	22.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,109.2	（ 376.00/ 19,405.28）
5	1	192		2101	100.0	6.0	1.5	1.5	1		100.0	3.5	1		100.0	3.5				14.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,209.2	（ 1,600.00/ 21,005.28）
5	1	193		2101	69.3	6.0	1.5	1.5	1		69.3	3.5	1		69.3	3.5				21.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,278.5	（ 1,108.80/ 22,114.08）
5	1	193	1	9999		6.0	1.5	5.0	1			3.5								21.0	8.0																																			
5	1	194		2101	6.2	6.0	1.5	5.0	1		6.2	3.5								19.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,284.7	（ 99.20/ 22,213.28）
5	1	194	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.5	1			3.5				19.0	8.0																																			
5	1	195		2101	24.5	6.0	1.5	1.5	1		24.5	3.5	1		24.5	3.5				15.0	18.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,309.2	（ 392.00/ 22,605.28）
5	1	196		2101	33.1	6.0	1.5	1.5	1		33.1	3.5	1		33.1	3.5				32.0	16.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,342.3	（ 529.60/ 23,134.88）
5	1	197		2101	7.6	7.0	1.5	1.5	1		7.6	3.0	1		7.6	3.0				30.0	16.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,349.9	（ 121.60/ 23,256.48）
5	1	198		2101	59.3	9.0	0.5	0.5	1		59.3	3.0	1		59.3	3.0				28.5	27.5	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,409.2	（ 948.80/ 24,205.28）
5	1	199		2101	16.0	9.0	0.5	0.5	1		16.0	3.0	1		16.0	3.0				19.0	21.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,425.2	（ 256.00/ 24,461.28）
5	1	199	1	9999		9.0	0.5	3.5	1			3.0								19.0	21.0																																			
5	1	200		2101	7.4	9.0	0.5	3.5	1		7.4	3.0								8.0	8.0	1	1	4	1	1	1				4	17	03	11																					4,432.6	（ 118.40/ 24,579.68）
5	1	200	1	9999		9.0	3.5	3.5												8.0	8.0																																			
5	1	201		2101	13.7	34.4	0.5	0.5												22.1	17.9	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10								1												4,446.3	（ 352.09/ 24,931.77）
5	1	201	1	9999		33.4	0.5	1.5					1			3.6				22.1	17.9																																			
5	1	202		2101	7.6	27.6	0.5	1.5					1		7.6	3.6				22.0	18.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,453.9	（ 274.36/ 25,206.13）
5	1	202	1	9999		23.0	1.5	1.5	1			3.6	1			3.6				22.0	18.0																																			
5	1	203		2101	2.5	17.3	1.5	1.5	1		2.5	3.6	1		2.5	3.6				19.5	15.2	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,456.4	（ 75.87/ 25,282.00）
5	1	204		2101	8.8	6.0	1.5	1.5	1		8.8	3.6	1		8.8	3.6				8.3	31.7	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,465.2	（ 192.28/ 25,474.28）
5	1	205		2101	7.0	6.0	1.5	1.5	1		7.0	3.6	1		7.0	3.6				8.3	31.7	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,472.2	（ 113.40/ 25,587.68）
5	1	205	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.6	1	2		3.6				8.3	31.7																																			
5	1	206		2101	9.1	6.0	1.5	1.5	1		9.1	3.6	1	2	9.1	3.6				8.3	31.7	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,481.3	（ 147.42/ 25,735.10）
5	1	206	1	9999		6.0	1.5	5.1					1	2		3.6				8.3	31.7																																			
5	1	207		2101	6.1	6.0	1.5	5.1					1	2	6.1	3.6				8.3	27.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,487.4	（ 98.82/ 25,833.92）
5	1	207	1	9999		6.0	1.5	1.5	1			3.6	1	2		3.6				8.3	27.0																																			
5	1	208		2101	12.5	6.0	1.5	1.5	1		12.5	3.6	1	2	12.5	3.6				8.3	27.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,499.9	（ 202.50/ 26,036.42）
5	1	208	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	2		3.6	1	2		3.6				8.3	19.0																																			
5	1	209		2101	9.3	6.0	1.5	1.5	1	2	9.3	3.6	1	2	9.3	3.6				8.6	9.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,509.2	（ 150.66/ 26,187.08）
5	1	210		2101	11.0	6.0	1.5	1.5	1	2	11.0	3.6	1	2	11.0	3.6				8.6	9.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,520.2	（ 178.20/ 26,365.28）
5	1	210	1	9999		6.0	1.5	1.5	1	1		3.6	1	1		3.6				8.6	9.0																																			
5	1	211		2101	6.7	6.0	1.5	1.5	1	1	6.7	3.6	1	1	6.7	3.6				8.6	9.0	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,526.9	（ 108.54/ 26,473.82）
5	1	212		2101	48.6	6.0	1.0	1.0	1	1	48.6	3.6	1	1	48.6	3.6				8.1	31.7	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,575.5	（ 763.02/ 27,236.84）
5	1	213		2101	22.8	6.0	1.0	1.0	1	1	22.8	3.6	1	1	22.8	3.6				8.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,598.3	（ 346.56/ 27,583.40）
5	1	213	1	9999		6.0	1.0	5.0	1	1		3.6								8.1	8.5																																			
5	1	214		2101	10.9	6.0	1.0	5.0	1	1	10.9	3.6								8.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,609.2	（ 170.04/ 27,753.44）
5	1	215		2101	4.0	6.0	1.0	1.0	1	1	4.0	3.6								8.1	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	10	10																					4,613.2	（ 54.40/ 27,807.84）
5	1	215	1	9999		6.0	1.0	1.0	1	1		3.6	1	1		3.6				8.1	8.5																																			
5	1	216		2101	96.0	6.0	1.0	1.0	1	1	96.0	3.6	1	1	96.0	3.6				15.8	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28	18.9																				4,709.2	（ 1,459.20/ 29,267.04）

3 鈴鹿建設事務所　5 道路種別　3786 路線

令和 5年度 道路実延長調書

亀山関線

道路種別コード	基本分類コード	整理番号		市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員		歩道										中央帯			道路敷幅員		現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始				防護柵延長	立体横断施設						交差別						接続								設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切）
		番号	内番号				左	右	左側				右側						延長	幅員	植樹施設	左	右										年号	年	月	日		横断歩道橋			地下横断歩道橋			道路		私鉄		専用		起点				終点							面積（区間面積／累計）
									歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員	歩道等種別	列状帯状区分	延長	幅員																					階段式	スロープ式	押上げ式	階段式	スロープ式	押上げ式	立体	平面	立体	平面	立体	平面	都道府県	市町村コード	種別	路線分割	都道府県	市町村コード	種別	路線分割				
5	1	217		2101	100.0	6.0	1.0	1.0	1	1	100.0	3.6	1	1	100.0	3.6				15.8	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28	100.0																					4,809.2	（ 1,520.00/ 30,787.04）
5	1	218		2101	20.0	6.0	1.0	1.0	1	1	20.0	3.6	1	1	20.0	3.6				13.6	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28	20.0																					4,829.2	（ 304.00/ 31,091.04）
5	1	218	1	9999		6.0	4.6	1.0					1	1		3.6				13.5	8.5																																				
5	1	219		2101	15.0	6.0	4.6	1.0					1	1	15.0	3.6				13.5	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					4,844.2	（ 228.00/ 31,319.04）
5	1	219	1	9999		6.0	1.0	1.0	1	1		3.6	1	1		3.6				13.5	8.5																																				
5	1	220		2101	65.0	6.0	1.0	1.0	1	1	65.0	3.6	1	1	65.0	3.6				13.4	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28	21.3																					4,909.2	（ 988.00/ 32,307.04）
5	1	221		2101	3.1	6.0	1.0	1.0	1	1	3.1	3.6	1	1	3.1	3.6				13.3	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					4,912.3	（ 47.12/ 32,354.16）
5	1	221	1	9999		6.0	1.0	5.0	1	1		3.6								13.3	8.5																																				
5	1	222		2101	8.8	6.0	1.0	5.0	1	1	8.8	3.6								13.0	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					4,921.1	（ 137.28/ 32,491.44）
5	1	222	1	9999		6.0	1.0	1.0	1	1		3.6	1	1		3.6				13.0	8.5																																				
5	1	223		2101	88.1	6.0	1.0	1.0	1	1	88.1	3.6	1	1	88.1	3.6				10.5	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,009.2	（ 1,339.12/ 33,830.56）
5	1	224		2101	14.7	6.0	1.0	1.0	1	1	14.7	3.6	1	1	14.7	3.6				10.4	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,023.9	（ 223.44/ 34,054.00）
5	1	224	1	9999		6.0	4.6	1.0					1	1		3.6				10.4	8.5																																				
5	1	225		2101	16.2	6.0	4.6	1.0					1	1	16.2	3.6				10.2	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,040.1	（ 246.24/ 34,300.24）
5	1	225	1	9999		6.0	1.0	1.0	1	1		3.6	1	1		3.6				10.2	8.5																																				
5	1	226		2101	27.1	6.0	1.0	1.0	1	1	27.1	3.6	1	1	27.1	3.6				8.7	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,067.2	（ 411.92/ 34,712.16）
5	1	226	1	9999		6.0	1.0	1.0	1	1		4.2	1	1		3.6				8.7	8.5																																				
5	1	227		2101	42.0	6.0	1.0	1.0	1	1	42.0	4.2	1	1	42.0	3.6				8.7	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,109.2	（ 663.60/ 35,375.76）
5	1	228		2101	67.0	6.0	1.0	1.0	1	1	67.0	4.2	1	1	67.0	3.6				8.7	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,176.2	（ 1,058.60/ 36,434.36）
5	1	229		2101	6.0	6.0	1.0	1.0	1	1	6.0	3.8	1	1	6.0	3.6				8.3	8.5	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,182.2	（ 93.60/ 36,527.96）
5	1	229	1	9999		6.0	1.0	1.0	1			3.5	1			4.0				8.3	8.5																																				
5	1	230		2101	5.1	12.8	1.0	1.0	1		5.1	3.5	1		5.1	4.0				8.3	14.0	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,187.3	（ 96.39/ 36,624.35）
5	1	231		2101	6.2	19.9	1.0	1.0	1		6.2	3.5	1		6.2	4.0				8.5	20.9	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28																					5,193.5	（ 160.27/ 36,784.62）
5	1	232		2101	3.5	31.8	1.0	1.0	1		3.5	3.5	1		3.5	4.0				22.2	21.1	1	1	4	1	1	1				4	15	11	28								1									24	2101	5	1		5,197.0	（ 123.72/ 36,908.34）

（ 件　数　97 ）（ 防護柵延長　19　888.8 ）

3 鈴鹿建設事務所　　* 道路種別　　**** 路線

令和 5年度 道路実延長調書

道路種別コード	基本分類コード	整理番号 番号	整理番号 内番号	市町村コード	延長	車道幅員	路肩幅員 左	路肩幅員 右	歩道 左側 歩道等種別	歩道 左側 列状帯状区分	歩道 左側 延長	歩道 左側 幅員	歩道 右側 歩道等種別	歩道 右側 列状帯状区分	歩道 右側 延長	歩道 右側 幅員	中央帯 延長	中央帯 幅員	中央帯 植樹施設	道路敷幅員 左	道路敷幅員 右	現道・旧道区分	供用・未供用区分	路面種別	自動車交通不可区分	改良・未改良区分	有料・無料区分	曲線半径	縦断勾配	敷地所有関係別	区域変更及び供用開始 年号	区域変更及び供用開始 年	区域変更及び供用開始 月	区域変更及び供用開始 日	防護柵延長	立体横断施設 横断歩道橋 階段式	立体横断施設 横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 横断歩道橋 押上げ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 階段式	立体横断施設 地下横断歩道橋 スロープ式	立体横断施設 地下横断歩道橋 押上げ式	交差別 道路 立体	交差別 道路 平面	交差別 私鉄 立体	交差別 私鉄 平面	交差別 専用 立体	交差別 専用 平面	接続 起点 都道府県	接続 起点 市町村コード	接続 起点 種別	接続 起点 路線分割	接続 終点 都道府県	接続 終点 市町村コード	接続 終点 種別	接続 終点 路線分割	設置箇所区分	通加延長	名称（橋梁・トンネル・踏切） 面積（区間面積／累計）
					（件数 13590 ）（防護柵延長 5108 121,460.3 ）																																																					