

表7 地下水質調査で環境基準を達成しなかった地点

(令和4年度)

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	R4.5.17	0.020	0.01 以下	継続監視調査
				ふっ素	R4.5.17	1.9	0.8 以下	
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロエチレン	R5.1.23	0.10	0.01 以下	継続監視調査
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロエチレン	R5.1.23	0.056	0.01 以下	継続監視調査
名張市蔵持町 (208-7-1)	その他	浅井戸	三重県	トリクロエチレン	R5.1.23	0.085	0.01 以下	継続監視調査
桑名市長島町 (205-N4-1)	その他	深井戸	三重県	ひ素	R5.1.9	0.018	0.01 以下	概況調査
四日市市山田町 (202-4-5)	生活用水	深井戸	四日市市	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	R5.2.6	15	10 以下	概況調査