

病害虫防除技術情報第4号

令和6年5月16日
三重県病害虫防除所

クワシロカイガラムシの第一世代孵化時期となっています。

- 1 対象作物 : チャ
- 2 対象病害虫名: クワシロカイガラムシ
- 3 孵化最盛期 : やや早
- 4 発生状況 : やや少～少

- 1) 本年4月の巡回調査圃場では、雌成虫寄生株率8%(平成13%)とやや少の状況です。
- 2) 茶業・花植木研究室での状況は5/10を孵化最盛期としており、平成5/15に対して、孵化最盛期はやや早くなっています(表)。




図 巡回調査圃場におけるクワシロカイガラムシ雌成虫寄生株率(4月)

表 第一世代、第二世代幼虫の孵化最盛時期(茶業・花植木研究室(亀山市))

	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	平年値 (平成25年～令和4年)
第1世代	5月10日	5月12日	5月13日	5月14日	5月18日	5月15日
第2世代		7月14日	7月22日	7月16日	7月17日	7月17日

5 防除対策

- 1) 防除適期は孵化最盛期です。防除効果は、孵化幼虫歩行～定着直後まで期待できます。しかし、本害虫が定着後、白色糸状のろう物質に覆われると、薬剤の効果は期待できません。
- 2) 今年度の場合、第一世代幼虫の孵化最盛時期が摘採期間中にあたっています。防除が必要な寄生程度であった場合では、第二世代幼虫の孵化時期での防除を検討してください。(第二世代の防除時期に合わせた技術情報を予定しています)。また、防除が可能な場合も、圃場周囲へのドリフトに十分注意してください。
- 3) 薬液がかかりにくい枝幹に発生しているため、専用ノズル等で丁寧に充分量を散布して下さい。

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。