

学校感染症情報

症候群サーベイランスシステムについて


三重県では、各学校施設に協力していただき、感染症による欠席者情報を毎日このシステムに入力していただいています。

入力していただいた情報を活用して子どもたちの健康を守るために、各学校施設が対応をできるように、専門機関と連携し、感染症の拡大を防止します。


津保健所では、津市内の学校の感染症による欠席者傾向を毎月まとめさせていただき、情報提供いたします。



令和7年1月月報 インフルエンザ



令和7年 1月 月報(インフルエンザを除く)




■ 保育園 ■ 幼稚園 ■ こども園
■ 小学校 ■ 中学校 ■ 高等学校
■ 小・中一貫 ■ 中・高一貫 ■ その他

■ 保育園 ■ 幼稚園 ■ こども園 ■ 小学校 ■ 中学校 ■ 高等学校 ■ 小・中一貫 ■ 中・高一貫 ■ その他



少しずつ増加してきています

感染性胃腸炎（ノロウイルス）



●病原体と潜伏期間

ノロウイルス・・・12時間～48時間

●感染経路

飛沫感染・接触感染・経口（糞便）感染があり、そのほとんどが経口感染です。ノロウイルスは患者の便や嘔吐物に含まれていて、手や食物を介してわずかな量のウイルスが体内に入っただけで感染します。また、感染しても症状が現れないことがあるので、家族に胃腸炎症状がある時は要注意です。

●症状

主な症状は、吐き気・嘔吐・下痢・腹痛であり、発熱は軽度です。通常はこれらの症状が1～2日続いた後、回復しますが、体力の弱い乳幼児や高齢者などは、嘔吐や下痢による脱水、窒息に注意が必要です。

●予防のポイント

- ・流水・石けんでしっかり手を洗いましょう！（トイレの後、食事の前、調理前、患者の汚物処理やオムツ交換をした後など）
- ・食品の調理では、中心部までよく加熱しましょう！
- ・汚物処理する際は、手袋・マスクを着用し、塩素系消毒剤を用いて適切に処理しましょう！（アルコールは効きません！）

