


表 3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）

休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設 番号	工場・事業場 の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	
1	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15. 9	582	10. 46	R5. 7. 12	0. 057	5	R5. 7. 12	混灰	0. 005				
2	株式会社三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6. 8	40	0. 64			10							R6. 3廃止
3			H6. 8	50	0. 51			10							R6. 3廃止
4	有限会社伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11. 5	140	1. 54										休止中
5	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5. 7	184	—	R5. 12. 22	1. 7	10	R5. 12. 22	焼却灰	0. 026	R5. 12. 22	飛灰	1. 9	
6	三輪興業	木曽岬町和泉	H12. 1	176	1. 65										休止中
7	有限会社小林材木店	桑名市大字福島	H9. 4	85	2. 97										休止中
8	株式会社ニッソー	桑名市大字北別所	H11. 3	188	1. 08										休止中
9	中部豊材株式会社	木曽岬町大字和富	H14. 11	170	1. 98	R6. 1. 17	4. 6	5	R6. 1. 17	燃え殻	0. 0032	R6. 1. 17	ばいじん	0. 72	
10	福本産業株式会社	木曽岬町大字新加路戸	H5. 12	134	1. 98	R5. 10. 30	1. 1	10	R5. 10. 31	焼却灰	0. 0075	R5. 10. 31	飛灰	0. 042	
11	高橋土建株式会社	東員町筑紫	H17. 5	21	2. 28										休止中
12	株式会社森孵卵場	いなべ市大安町鍋坂	H29. 11	192	3. 965	R5. 3. 24	0. 047	5	R5. 3. 27	焼却灰	0	R5. 3. 27	集塵灰	0. 00023	
13	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63. 12	1, 250	—	R5. 7. 21	0. 00073	10				R5. 7. 21	ばいじん	0. 00059	2号炉
14			H18. 4	1, 250	6. 2	R5. 8. 25	0. 000037	5				R5. 8. 25	ばいじん	0. 00027	1号炉
15	ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 四日市工場	四日市市大治田	H7. 5	1, 000	—	R5. 5. 17	0. 0013	10							U-931
16			S62. 9	650	—	R5. 5. 17	0. 016	10							2U-941
17	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S63. 8	2, 180	—	R5. 8. 18	0. 0081	5							
18	田中喜代司	四日市市水沢	H12. 1	130	1. 037										休止中
19	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	S52. 11	3, 350	—	R6. 1. 31	0. 044	5							PC-1
20			H10. 5	3, 400	—	R6. 1. 29	0. 000013	1							PC-5
21	三菱ケミカル株式会社 東海事業所	四日市市東邦町	S62. 10	4, 530	—	R5. 7. 25	0. 0017	1							YAA3F630
22			H3. 3	2, 800	—	R5. 8. 1	0. 0067	5	R5. 8. 1	燃え殻	0				YAA4F501
23			S46. 10	182	—	R5. 10. 13	0. 0072	10	R5. 10. 13	焼却灰	0. 066				YRP1F562
24	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2. 4	140	1. 8										休止中

表 3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）




休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設 番号	工場・事業場 の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	
25	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12	190	1.89	R5.12.13	0.051	10	R5.12.14	焼却灰	0	R5.12.14	集じん灰	0.012	
26	株式会社山本組興業	四日市市午起	H10.8	190	5.7										休止中
27	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2	140	1.8										R5.10廃止
28			R5.9	150	2.56	R5.12.22	0.049	5	R5.12.22	焼却灰	0				廃棄物焼却炉No.1
29	有限会社オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8	50	0.59										休止中
30	株式会社藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12	120	4.5	R6.1.23	0.12	10	R6.1.24	焼却灰	0				
31	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9	135.6	1.13										休止中
32	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8	3,720	—										第1号 流動床焼却炉 休止中
33			H10.8	400	—										第2号 ロータリーキルン 休止中
34			H10.8	3,720	—										第3号 流動床焼却炉 休止中
35	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市霞	H17.5	1,800	—	R5.6.14	0.0075	5							
						R5.11.20	0.0074	5							
36	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H18.7	59	1.17	R5.12.12	0	5	R5.12.12	焼却灰	0.0008				<小動物焼却炉・西>
37			H18.7	40	0.81	R5.12.11	0.73	5	R5.12.12	焼却灰	0.11				<小動物焼却炉・東>
38	三秀建設	鈴鹿市三宅町	H12.10	96	1.634										休止中
39	中央住宅工事株式会社	鈴鹿市深溝町	H22.3	100	4.07										休止中
40	株式会社千草園亀山農場	亀山市野村町	H13.8	104	8.272										休止中
41	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H30.11	100	1.55	R5.6.20	0.0078	5				R5.8.31	集塵灰	0.00036	小動物焼却炉
42	株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場	亀山市川崎町	H20.7	77.8	—	R5.10.16	0.64	5	R5.10.2	焼成灰	0.16	R5.10.2	焼成炉集 塵ダスト	1.5	
43	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	R5.11.22	0.000025	10	R5.5.19	焼却灰	0.0000059				
44	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H29.9	180	3.87	R5.10.17	0.024	5	R5.10.18	焼却灰	0				
45	株式会社南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3										休止中
46	株式会社幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19										休止中
47	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13										休止中

表 3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設 番号	工場・事業場 の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	
48	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6. 3	158	2. 92	R5. 11. 28	2. 3	10	R5. 11. 28	焼却灰	0. 59				
49	上辻土木株式会社	津市稲葉町	H26. 2	197. 9	1. 85	R6. 2. 22	0. 22	5	R6. 2. 22	焼却灰	0. 0039				
50	株式会社エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19. 4	185. 4	0. 64										休止中
51	津市安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4. 1	1146	130	R5. 7. 26	0. 02	10	R5. 7. 26	焼却灰	0. 00026				
52	津市クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9. 7	942	11	R5. 7. 25	0. 019	10	R5. 7. 25	焼却灰	0				
53	津市死亡獣等焼却処理場	津市白山町南家城	H26. 12	115	1. 454	R5. 7. 27	0. 066	5	R5. 7. 27	主灰	0	R5. 7. 27	飛灰	0. 0000023	
54	まるみ草・肥料センター	津市美里町日南田	R3. 1	187	4. 41	R5. 10. 13	0. 0022	5	R5. 10. 17	燃え殻	0. 011	R5. 10. 17	ばいじん	0. 0067	
55	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	R5. 3	150	2. 53	R5. 10. 11	0. 14	5	R5. 10. 12	焼却灰	0				
56	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12. 12	141	1. 93										休止中
57	株式会社蘆谷工務店	明和町上野	H11. 3	180	1. 8										廃業のため休止扱い
58	河田フェザー株式会社	明和町山大淀	H8. 4	75	1. 17	R5. 7. 20	0. 090	10	R5. 7. 21	燃え殻	0				
59			H11. 1	45	2. 72	R5. 7. 19	0. 016	5	R5. 7. 20	燃え殻	0. 021				
60	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8. 1	190	5. 7	R6. 2. 9	5. 1	10	R5. 2. 9	焼却灰	0. 012	R5. 2. 9	飛灰	1. 6	
61	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13. 1	141	1. 93										休止中
62	三重県畜産研究所	松阪市嬉野町	H11. 3	180	1. 9	R5. 8. 21	2. 0	10	R5. 8. 24	焼却灰	0				
63	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22. 8	159	1. 899	R5. 12. 28	0. 49	5	R5. 12. 29	焼却灰	0. 019	R5. 12. 29	ばいじん	0. 0051	
64	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19. 2	150	3. 04	R5. 6. 28	0. 16	5	R5. 6. 29	焼却灰	0				
65	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18. 8	132	2. 64			5							未測定（指導中）
66	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6. 12	198	1. 82										休止中
67	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11. 12	190	5. 7			10							未測定 （令和 6 年度測定済）
68	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13. 10	180	1. 99			5							休止中
69	株式会社濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15. 10	108	0. 99	R5. 9. 12	0. 78	5	R5. 9. 12	焼却灰	0	R5. 9. 12	飛灰	0. 000003	
70	鳥羽環境センター	鳥羽市浦村町	H16. 12	190	5. 7										休止中


表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）

休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設 番号	工場・事業場 の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	
71	マルカ運輸株式会社	志摩市阿児町鶴方	H11.6	47	1.78										休止中
72	ミマス株式会社	玉城町佐田	H20.10	80	1.4	R5.10.27	0.054	5	R5.10.30	燃え殻	0.0032	R5.10.30	ばいじん	0.0027	
73	有限会社石川	南伊勢町村山	R3.5	185	1.77			5							未測定 (令和6年度測定済)
74	株式会社丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4	140	1.6										休止中
75	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10	1,297	6.8	R5.9.28	0.58	10	R5.9.28	焼却灰	0.00000084				
76	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3	100	1.14										休止中
77	青山町製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4	195	1.99										No.1 休止中
78			H2.4	125	1.25										No.2 休止中
79			H2.4	195	1.99										No.3 休止中
80	株式会社日本ハウスウッドワークス中部	伊賀市西湯舟	H19.5	195	1.17	R5.12.6	0.010	5	R5.12.6	焼却灰	0	R5.12.6	飛灰	0.0030	
81	株式会社広島工務店	名張市西原町	H2.1	60	1.85	R5.7.31	0.69	10	R5.7.31	燃え殻	0.0016				
82	西垣林業株式会社	伊賀市北山	H6.2	150	1.96										休止中
83	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	2.64										休止中
84	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	R6.2.22	0.20	5	R6.2.22	焼却灰	0.0026				
85	西垣林業株式会社	伊賀市北山	H21.2	198	1.52										休止中
86	日本資環株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.9	150	1.57	R5.9.27	3.0	5	R5.9.27	焼却灰	0.027				
87	米久おいしい鶏株式会社	伊賀市北山	H23.10	192	—	R5.7.27	0.070	5	R5.7.27	焼却灰	0.000038	R5.7.27	ばいじん	0.00075	
88	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.9	319	5.1	R5.5.12	0.011	5	R5.11.10	混合灰	0.054				
						R5.11.10	0.00084	5							
89	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96										休止中
90	株式会社nojimoku 飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	R5.6.30	0.14	10	R5.6.30	焼却灰	0	R5.6.30	飛灰	0	
91	株式会社シーズフロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	—										R5.10廃止
92	株式会社カギ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	R5.9.22	0.57	10	R5.9.22	焼却灰	0.0044	R5.9.22	飛灰	0.019	
93	株式会社榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93										休止中

表 3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設 番号	工場・事業場 の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	
94	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59. 3	53. 1	1. 2										休止中
95	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48. 1	192	1. 8										休止中
96	株式会社nojimoku	熊野市井戸町	H9. 10	170	1. 79										休止中