# アコヤ養殖環境情報
# 2026 － 45号

10月28日～11月3日観測
令和 8年11月4日発行

http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16052017292.htm

三重県水産研究所
TEL 0599-53-0016
FAX 0599-53-2225

## ◎ 概 況

1. 水温等の状況

英虞湾湾奥2m層の水温は、20～21℃台で平年並からやや高め、英虞湾湾央では20℃台で平年並となっています。的矢湾では20℃台で平年並、五ヶ所湾では21℃台で平年並、神前浦では21℃台でやや低めとなっています。

2. その他

三重県水産研究所による定期観測は、11月から隔週の実施となっており、次回の観測は11月9日の予定です。

◎ 今後1週間程度の水温動向（予測）　平年並からやや低めで推移する見込みです。

**◎ お知らせ :「三重県版アコヤタイムライン」は、英虞湾奥（水深2m）で28℃を超える海水温が確認され始めたことから、ステージの移行条件「へい死の発生するおそれがさらに高まること」に該当するため、7月22日（水）から ステージ3（警戒） へ移行しています。**

**真珠養殖業者の皆様は、特に、次のことについて徹底をお願いします。**

- **☆ 貝にとってストレスになる作業を中止**
- **☆ 稚貝の漁場間の移動（特に湾をまたぐ移動）をしない**
- **☆ へい死等調査への協力**


**なお、貝にとってストレスとなる作業であっても、貝を触らないといけない場合はこの限りではありません。臨機応変な対応をお願いします。**

## ◎ 黒潮と沿岸水温（11月2日の状況と今後の予測）

黒潮は種子島南東沖で蛇行し、都井岬～足摺岬に接岸、室戸岬および潮岬にほぼ接岸しています。熊野灘沖～遠州灘沖を東へ直進し、御蔵島と八丈島の間を通過した後、伊豆諸島の東側を北上して、房総半島に接近しています（N型）。11月1日の調査船による熊野灘観測では、沿岸域の表層水温は22～23℃台で平年よりやや高めとなっています。

## ◎ 気温

気象庁による2週間気温予報では、最高気温は5日は「高い」、6日は「かなり高い」、7日から12日にかけては概ね「低い」、13日以降は「高い」となり、最低気温は5日は「高い」、6日は「かなり高い」、7日から14日にかけては概ね「平年並」、15日は「高い」で推移する見込みです。




11月2日の海況図

【英虞湾の水温】（ ）内は平年差

・自動観測ブイ（11月4日9時台）　※平年値：湾央はタコノボリ21年平均、神明は5年平均、湾奥は20年平均

| 水深＼観測点 | 湾央（越賀 3m,5m）うみログ | 湾奥（神明）うみログ | 湾奥（立神）うみログ |
|---|---|---|---|
| 2～3m（平年差） | 20.5 ℃（-0.1 ℃） | 20.8 ℃（-0.4 ℃） | 21.2 ℃（+1.2 ℃） |
| 5 m（平年差） | 21.3 ℃（+0.6 ℃） | 21.6 ℃（+0.3 ℃） | 22.1 ℃（+2.0 ℃） |

・浜島定地水温（11月4日）: 21.0℃（平年差 +1.6℃）※平年値は1991-2020年の30年平均

【的矢湾・五ヶ所湾・神前浦の水温】（ ）内は平年差


・自動観測ブイ（11月4日9時台）　※平年値：的矢湾は17年平均、五ヶ所湾は14年平均、神前浦は7年平均


| 水深＼観測点 | 的矢湾（三ヶ所）うみログ | 五ヶ所湾（西原）うみログ | 神前浦（小納戸）うみログ |
|---|---|---|---|
| 2 m（平年差） | 20.6 ℃（+0.5 ℃） | 21.0 ℃（-0.3 ℃） | 21.5 ℃（-1.2 ℃） |
| 5 m（平年差） | 21.8 ℃（+1.3 ℃） | 21.2 ℃（-0.2 ℃） | 21.6 ℃（-1.1 ℃） |


※　次回は11/11（水）に発行予定です。


（今週は、全部で3ページです。）

【 英虞湾と五ヶ所湾における水温、南伊勢アメダスの気温 】



| | 漁場名<br>観測日･機関名 | 水深<br>(m) | 水温<br>(℃) | 溶存<br>酸素 | 塩分 | プランクトン(細胞/ml)<br>ヘテロカプサ | <br>珪藻類 | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **英虞湾** | | | | | | | | | | |
| | 横山(多徳前) | 0.5 | 21.7 | 7.2 | 32.0 | 0 | 0 | | | |
| | 11/1 10:00 | 2 | 21.8 | 6.7 | 32.3 | 0 | 0 | | | |
| | 神明 | 5 | 21.9 | 6.5 | 32.5 | 0 | 0 | | | |
| | 伝六前 | 0.5 | 21.8 | 7.1 | 31.0 | 0 | 0 | | | |
| | 11/1 10:30 | 2 | 23.9 | 6.1 | 32.9 | 0 | 0 | | | |
| | 神明 | 5 | 23.1 | 4.9 | 33.5 | 0 | 0 | | | |
| | 波切定点 | 1 | 21.0 | 6.6 | 34.3 | 0 | 0 | | | |
| | 11/2 9:00 | 2 | 22.2 | 6.4 | 34.3 | 0 | 6 | | | |
| | 波切 | 3 | 22.4 | 5.9 | 34.9 | 0 | 0 | | | |
| | | 5 | 22.6 | 5.6 | 34.9 | 0 | 54 | | | |
| | ミキモト前 | 0 | 21.4 | 6.9 | 32.6 | 0 | 19 | | | |
| | 11/2 9:15 | 2 | 21.6 | 6.8 | 32.8 | 0 | 14 | | | |
| | ミキモト | 5 | 22.5 | 6.2 | 33.5 | 0 | 28 | | | |
| | | 10 | 22.1 | 6.4 | 33.8 | 0 | 4 | | | |
| | | B-1 | 21.9 | 6.3 | 33.9 | 0 | 15 | | | |
| | 赤崎定点 | 0 | 21.5 | 6.7 | 32.0 | 0 | 40 | | | |
| | 11/2 10:25 | 2 | 22.8 | 6.4 | 32.6 | 0 | 26 | | | |
| | ミキモト | 5 | 22.7 | 5.4 | 33.5 | 0 | 23 | | | |
| | | B-1 | 22.6 | 5.5 | 33.5 | 0 | 13 | | | |
| | 御座定点 | 0 | 20.5 | 7.5 | | 0 | 0 | | | |
| | 11/2 11:40 | 2 | 20.5 | 6.8 | | 0 | 20 | | | |
| | 御座 | 5 | 20.9 | 6.3 | | 0 | 0 | | | |
| | 和具定点 | 0 | 20.4 | 5.0 | 34.0 | 0 | 0 | | | |
| | 11/4 7:30 | 2 | 20.5 | 5.1 | 34.0 | 0 | 0 | | | |
| | 和具 | 5 | 20.5 | 5.1 | 33.0 | 0 | 0 | | | |
| | | 8 | 20.5 | 5.1 | 34.0 | 0 | 0 | | | |
| | 金山(うみログ) | 1 | 20.9 | | | | | | | |
| | 11/4 9:28 | 2 | 21.2 | | | | | | | |
| | 三真協 | 5 | 22.1 | | | | | | | |
| | 越賀(うみログ) | 1 | 20.6 | | | | | | | |
| | 11/4 9:11 | 3 | 20.5 | | | | | | | |
| | 三真協 | 5 | 21.3 | | | | | | | |
| | 神明(うみログ) | 0.5 | 20.7 | | | | | | | |
| | 11/4 9:21 | 2 | 20.8 | | | | | | | |
| | 三真協 | 5 | 21.6 | | | | | | | |
| **五ヶ所湾** | | | | | | | | | | |
| | 西原(うみログ) | 0.5 | 21.0 | | | | | | | |
| | 11/4 9:03 | 2 | 21.0 | | | | | | | |
| | 三真協 | 5 | 21.2 | | | | | | | |
| **的矢湾** | | | | | | | | | | |
| | 三ヶ所漁協前(うみログ) | 1 | 20.3 | | | | | | | |
| | 11/4 9:24 | 2 | 20.6 | | | | | | | |
| | 三真協 | 5 | 21.8 | | | | | | | |
| **神前浦** | | | | | | | | | | |
| | 神前真珠養殖(うみログ) | 2 | 21.5 | | | | | | | |
| | 11/4 9:20 | 5 | 21.6 | | | | | | | |
| | 三真協 | 8 | 21.3 | | | | | | | |

＊「ヘテロカプサ」はヘテロカプサ・サーキュラリスカーマ(*Heterocapsa circularisquama*)