令和8年度　黒のり漁場栄養塩調査表（第5回）

分析日：令和8年11月4日

漁場名		採水日	採水時刻	水温		比重		DIN（μg/L）		PO4-P（μg/L）	
				今回	前回	今回	前回	今回	前回	今回	前回
桑名	木曽岬	10月30日	8:35	**21.0**	22.2	**22.9**	22.9	**180**	169	**61**	54
	伊曽島(新田)	11月2日	12:00	**21.2**	22.6	**23.7**	23.7	**85**	146	**36**	67
	城南	11月2日	10:00	**20.4**	21.9	**22.2**	21.4	**175**	147	**58**	39
鈴鹿	下箕田	11月4日	7:30	**18.5**	21.3	**21.4**	21.4	**7**	99	**3**	27
	浜田	11月4日	11:00	**20.0**	22.0	**21.4**	20.6	**8**	169	**5**	36
	白子	11月3日	10:30	**20.0**	21.0	**22.9**	22.9	**84**	131	**28**	35
白塚港前		11月3日	8:30	**22.3**	22.5	**24.4**	24.4	**94**	214	**39**	52
松阪	東黒部	—	—	—		—	16.8	—	199	—	29
伊勢湾	大淀	11月2日	7:00	**20.2**		**23.7**	17.6	**8**	217	**12**	42
	今一色（台場）	11月2日	9:00	**20.7**		**23.7**	21.4	**6**	120	**9**	24
	今一色（支柱場）	11月2日	8:00	**18.3**		**21.7**	20.4	**647**	314	**426**	210
鳥羽磯部	桃取町	11月1日	7:00	**20.7**	22.6	**23.7**	22.2	**5**	55	**15**	18
	大答志	11月2日	11:00	**20.7**	—	**24.4**	—	**24**	—	**13**	—
	答志上手	11月2日	11:00	**20.3**	—	**22.9**	—	—	—	—	—
	菅島（表）	11月1日	15:00	**20.9**	22.6	**23.7**	24.4	**7**	53	**9**	15
	菅島（裏）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	安楽島	11月2日	7:00	**21.0**	22.5	**24.4**	24.4	**13**	49	**9**	13

※DIN…アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の総量
※PO4-P…リン酸態リン
※白抜きは不明、-は欠測

【ノリの生育条件】	水　温	比　重	DIN（μg/L）	PO4-P（μg/L）
好適条件	8～13	15～24	100～400	10～50

概況など	白子港の水温は平年並み、比重は高め～平年並みで推移しています。 珪藻の発生密度が高くなっています。優占種は小型珪藻（スケレトネマ属）です。大型珪藻（キートセロス属、リゾソレニア属）も確認されていますので今後の動向に注意してください。 潮位は、潮位図に比べて－20 ㎝ ～ －2 ㎝で推移しています。 ※「白塚港前」に黒のり漁場はありませんが、定期的に採水し、情報提供します。
桑名	栄養塩量は、木曽岬と城南で十分量ですが、伊曽島ではやや少なくなっています。
鈴鹿	栄養塩量は、白子でやや少なく、下箕田、浜田では極端に少なくなっています。
中勢	栄養塩量は、十分量です。
南勢	栄養塩量は、大淀と今一色（台場）で極端に少なく、今一色（支柱場）では十分量です。
鳥羽	栄養塩量は、桃取町、菅島(表)、安楽島で極端に少なく、大答志で少なくなっています。


☆栄養塩動向調査（PDF版）はインターネット上で見ることもできます。
三重県水産研究所　鈴鹿水産研究室　http://www.pref.mie.lg.jp/suigi/hp/16172017481.htm
三重県漁連　http://www.miegyoren.or.jp/nori/

右側の二次元コードでもアクセスできます。


（三重県水産研究所）　（三重県漁連）

令和8年度　黒のり漁場調査(第5回)

【白子港の水温】



【白子港の比重】




【プランクトン】

採水日	漁協名		発生密度（cells/mL）
10月30日	木曽岬		5,300
11月2日	伊曽島（新田）		10,620
11月2日	城南		4,335
11月4日	鈴鹿市	下箕田	11,820
11月4日		浜田	3,640
11月3日		白子	920
11月3日	白塚港前		50
—	東黒部		—

採水日	漁協名		発生密度（cells/mL）
11月2日	大淀		2,680
11月2日	今一色（台場）		4,810
11月1日	桃取		6,470
11月2日	大答志		2,210
11月2日	答志上手		6,040
11月1日	菅島	表	7,715
—		裏	—
11月2日	安楽島		4,980

【名古屋港の潮位偏差（速報値）】　　（気象庁）



潮位偏差：計算上の予測潮位と実測潮位との差
プラスの時は実際の潮位が予想潮位より高く、マイナスの時は低いことを示す。